1896.

Haupt-Verzeichniss

über

Samen und Pflanzen

von

HAAGE & SCHMIDT

Kunst- und Handelsgärtner

ERFURT.

CATALOGUE GÉNÉRAL

DE

GRAINES ET DE PLANTES

DE

HAAGE & SCHMIDT

HORTICULTEURS &
MARCHANDS GRAINIERS

à ERFURT

(ALLEMAGNE).

Preis des Verzeichnisses 50 Pf. — Prix de ce catalogue M. 0.50.

Bemerkungen und Verkaufsbedingungen.

Alle Verkäufe nach diesem Katalog verstehen sich per Casse und ab hier. **Die Preise sind in der deutschen Reichswährung in Mark und Pfennigen ausgedrückt. 1 Mark** (M.) = **100 Pfennige** (Pf.) = **1 Shilling Englisch = 1 Franc 25 Cms.** Für kleinere Rechnungsbeträge oder zur Ausgleichung von Bruchtheilen nehmen wir **Briefmarken** eines beliebigen Landes zum vollen Werth in Zahlung. **Ausländische Geldsorten werden zum Tagescours angenommen.**

Beträge unter 20 Mark, sofern wir mit dem Herrn Besteller nicht in laufender Rechnung stehen, **nehmen wir,** wenn Nachnahme überhaupt zulässig ist, **den Sendungen nach,** da dies mindestens **keine höheren Unkosten** als die **nachher nöthige Einsendung** des **entsprechenden Betrages verursacht, und gegenseitig Zeitersparniss eintritt. Nachnahme** auf Postsendungen ist im deutschen Reichsgebiet und nach folgenden Ländern zulässig: Oesterreich-Ungarn — Dänemark — Schweden — Norwegen — Holland — Frankreich — Belgien — Luxemburg — Grossbritannien und Irland — Schweiz — Italien — Ver. Staaten von Nord-Amerika.

Im deutschen Postbezirk ist die Uebermittelung durch **Postanweisung** im Allgemeinen der gebräuchlichste Weg der Baarsendung; auch besteht ein Postanweisungsverkehr mit allen obengenannten Ländern, welche Nachnahme zulassen, sowie mit vielen anderen europäischen und aussereuropäischen Ländern.

Für Verpackung berechnen wir nur den Selbstkostenpreis. Bei aussereuropäischen Sendungen, welche **frankirt** werden müssen, bitten wir für ausreichende Deckung der dadurch erwachsenden Kosten Sorge zu tragen.

Zur Erleichterung unserer Arbeit bei der Ausführung von Aufträgen und zur Vermeidung allen Aufenthaltes bei der Absendung können wir unseren geschätzten Auftraggebern nicht dringend genug folgende Punkte ans Herz legen:

1. **Deutlich geschriebene** und **genaue Angabe** ihres **Namens** und **Wohnortes**, auch bei **jeder wiederholten** Bestellung.
2. Angabe der **nächsten Post-,** sowie der nächsten **Eisenbahnstation.**
3. **Die Beförderungsweise vorzuschreiben.**
4. Die **Aufträge** auf **beigefügten Bestellzettel** zu vermerken, welcher zum Beweis der richtigen Ausführung zurückgeschickt wird; **Pflanzenbestellungen** bitten wir auf ein **gesondertes** Blatt schreiben zu wollen.

Samenbestellungen werden so schnell wie möglich nach Eingang ausgeführt; **Pflanzenaufträge,** sobald es die Jahreszeit und die Witterung gestatten.

Es ist jederzeit unser eifrigstes Bestreben, unseren Kunden nur vorzüglich keimende und sortenechte Sämereien bester Beschaffenheit zu liefern; das zu erzielende **Resultat** hängt indessen nicht allein von der **Güte der Aussaat** ab, sondern ist so vielen **Zufälligkeiten** unterworfen, welche sich der Controle des Samenlieferanten gänzlich entziehen, dass wir jede **Verantwortung** oder **Garantie** für den **Ausfall** der **Ernte** aus den von uns gelieferten Samen **ausdrücklich ablehnen** müssen. Ebensowenig haften wir für **Abweichungen** in **Benennungen** und **Beschreibungen** oder für irgend welchen bei der Ausführung von Bestellungen vorkommenden Irrthum. Zur **gütlichen** Beilegung von Differenzen werden wir **stets das grösste Entgegenkommen** zeigen; wir machen jedoch besonders darauf aufmerksam, dass ein etwa von uns zu leistender Ersatz unter keinen Umständen die Höhe desjenigen Betrages überschreiten kann, welcher für den betreffenden Samen in Rechnung gestellt wurde.

Alle Bestellungen, welche nach diesem Kataloge geschehen, sehen wir als in Anerkenntniss obiger Bemerkungen und Verkaufsbedingungen ertheilt an.

Wir wiederholen, dass wir es uns, wie bisher, in **hohem Grade angelegen** sein lassen werden, unsere geschätzten Abnehmer **stets** aufs **Sorgfältigste** zu bedienen.

Post-Packet-Verkehr nach dem Auslande.

Es kann in Nachstehendem **nur eine beschränkte Anzahl** der in Betracht kommenden Länder Raum finden.

1. **Packete im Gewicht bis 5 kg** kosten nach:
   Belgien M. — 80; **Chile** M. 3,20; **Dänemark** M. — 80; **dänische Antillen** M. 2,40; **Egypten** M. 2,20; **Frankreich** M. — 80; **Corsica, Algier** M. 1,20; **Guadeloupe, Martinique** M. 2,80; **Gibraltar** M. 4 —; **Griechenland** M. 2 —; **Grossbritannien** und **Irland** M. 1,70; **Italien** M. 1,40; **Luxemburg** M. — 70; **Holland** M. — 80; **Norwegen** M. 1,60; **Oesterreich-Ungarn** M. — 50; **Rumänien** M. 1,40; **Serbien** M. 1,20; **Schweiz** M. — 80; **Tripolis** M. 1,60; **Tunis** M. 1,80; **Türkei** M. 2 —.
2. **Packete im Gewicht bis 3 kg** kosten nach:
   Argentinien M. 3,80; **Bulgarien** M. 1,80; **Gibraltar** M. 2,80; **Malta** M. 2 —; **Portugal** M. 1,80; **Madeira** M. 1,80; **Azoren** M. 2,60; **Schweden** M. 1,60; **Spanien** M. 1,40.

Zusendung von Katalogen.

Unsere Kataloge versenden wir regelmässig gratis und franco an unsere sämmtlichen Kunden. Wer sonst die Kataloge wünscht, wird gebeten, für vorliegendes **Hauptverzeichniss** über **Samen** und **Pflanzen** 50 Pf. und für das Anfang August erscheinende **Blumenzwiebel-Verzeichniss** 20 Pf. in Briefmarken einzusenden, welche Vorläge indessen von einem uns ertheilt werdenden Auftrage in Abrechnung gebracht werden.

Ankauf von Neuheiten.

Wir sind stets bereit, neue Species, Varietäten oder Hybriden von wirklich blumistischem Werth käuflich oder durch Tausch an uns zu bringen und ersuchen Besitzer von dergleichen, welche geneigt sind, solche abzutreten, sich an uns zu wenden.

Telegramm-Adresse: Hagesmit Erfurt.

I. Gemüse-Samen.

Graines potagères.

Die feinen Gemüse-Sorten sind ohne Rücksicht auf Kosten von den verschiedenen Züchtern, welche in der Cultur der einen oder andern Sorte sich besonders auszeichnen, gebaut, und diejenigen, welche für gewisse Gegenden des In- und Auslandes eigenthümlich sind, direct aus den zuverlässigsten Quellen bezogen. Zur Erleichterung der Auswahl sind die wesentlichsten Sorten für allgemeinen Küchenbedarf mit Fettschrift gedruckt.

Zu gefälliger Berücksichtigung

empfehlen wir die am Ende der Section III Seite 51 aufgeführte Auswahl von gemischten Collectionen für kleinere und grössere Hausgärten, welche nicht nur unsere geehrten Abnehmer der Mühe der speciellen Auswahl entheben, sondern auch eine zweckentsprechende Wahl sichern.

Die 100 Kilo-Preise finden abwärts bis zu 10 Kilo Anwendung, während der Berechnung von weniger als 10 Kilo bis hinab zu einschliesslich 200 Gramm der Kilo-Preis zu Grunde gelegt, und im Uebrigen der 20 Gramm-Preis oder ein entsprechender Aufschlag auf den Kilo-Preis berechnet wird. Bestellungen auf die geringsten abgebbaren Mengen bitten wir nach dem Grundsatz zu regeln, dass wir **weniger als 10 Pfennig** für einen Gewichtstheil überhaupt nicht in Ansatz bringen können. — Von landwirthschaftlichen oder Waldsamen, deren Preise sich im Laufe der Saison ändern können, stehen besondere Offerten zu Marktpreisen zu Diensten.

I. Kohl-Arten. Choux.

Blumenkohl oder Carviol.

Brassica oleracea botrytis cauliflora. — Cauliflower. Choufleur. — Cavol Fiore.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
1	**Algier,** sehr grosse Sorte, direct importirte Saat	32 —	80
2	Asiatischer, grosser, später	13 50	40
3	**Berliner früher Treib-,** ganz vorzügliche, hier gezogene Qualität	40 —	100
4	Cyprischer, früher	13 50	40
5	**Dean's früher Schneeball**	— —	420
6	Englischer, mittelfrüher	13 50	40
7	**Erfurter,** grosser frühester	52 —	130
8	**Erfurter Zwerg-,** nicht ganz so früh und höher im Wuchs als Haage's Zwerg-, vorzüglich. 200 *S.* — 25,	100 —	250
9	Französischer Imperial	32 —	80
10	» **Lenormand,** niedriger	36 —	90



14. Haage'scher Treib-Blumenkohl.

Blumenkohl:

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
11	Französischer **Pariser** oder **Salomon's früher**	32 —	80
12	» **Pariser halbharter**	33 —	80
13	**Haage'scher kleinblättriger frühester Zwerg-,** niedrigste Sorte, mit sehr grossen, festen, blendend weissen Köpfen. Ganz vorzügliche Qualität . 100 *S.* — 25, 1000 *S.* 2 —,	— —	420
14	**Haage'scher allerfrühester Zwerg-, eigene Zucht, echt,** mit sehr kurzem Strunk, ganz egal in Höhe u. Qualität. Nicht über 40 cm h. werdend, sehr feste blendend weisse Köpfe. Ganz ausgezeichnet zum **Treiben,** jedoch ebenso vorzüglich für das freie Land . . 100 *S.* — 40, 1000 *S.* 3,50,	— —	850
15	**Haage'scher allerfrüh. Treib-,** überwinterte **Pflanzen** zum Treiben . . 100 Stück 4 —,	— —	—
16	Holländischer Zwerg-	32 —	80
17	**Italienischer früher Riesen-** (Veitch's autumn giant), auch **Frankfurter Riesen-** genannt, von riesig. Dimensionen in Pflanze und Köpfen und anerkannt ganz vorzüglicher Qualität. Diese Sorte verlangt den fettesten Boden, reiche Bewässerung und mindestens 1 Meter entfernt gepflanzt zu werden	16 —	50
18	**Italienischer später Riesen-,** dieselbe grosse Sorte, nur später, extra	16 —	50
19	**Italienischer non plus ultra,** extra grosse frühe Sorte, sehr empfohlen	18 50	50
20	**Standholder später,** sehr vorzügliche distincte Sorte, von sehr robustem Wuchs, grosse feste weisse Köpfe bringend	13 50	40
21	**Walcheren,** sehr grosser	13 50	40



47. Kraut, Braunschweiger.

Brockoli.

Brassica oleracea botrytis cymosa. — Brocoli.
Chou Brocoli. — Cavol Brocoli.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
22	Violetter italienischer	8 60	30
23	» früher capischer	27 —	70
24	» » englischer	13 50	40
25	» später dänischer Zwerg-	18 —	50
26	» Sprossen- früher	10 —	30
27	Gelblichweisser Portsmouth	16 —	50
28	» Chappel's	16 —	50
29	Rosenrother, früh	— —	80
30	Weisser italienischer	8 60	30
31	» grosser später	16 —	50
32	» Knight's zarter	16 —	50
33	» Frühlings-, frühester	16 —	50
34	» » Mammuth	16 —	50
35	» » Elletson's Kaiser-	16 —	50
36	» Snow's Winter-	42 —	100
37	» Monk's Hall Mammuth, späte weisse sehr grosse Sorte	22 —	60
38	» Perkin's Leamington, als der beste späte empfohlen	20 —	60

Folgende 6 ital. Sorten sind als etwas ganz Ausgezeichnetes in Qualität und Sorte zu empfehlen. Die ital. Namen derselben, welche wir hier wiedergeben, bezeichnen den Monat, für welchen die betreffende Sorte im heimathlichen Clima für den Markt gebaut wird.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
39	San Martinari, November, niedrig, früh, violett	— —	40
40	Nataleschi, December, gross, früh, violett	— —	40
41	Gennajuoili, Januar, gross, grauviolett, mittelfrüh	— —	40
42	Febbrajuoili, Februar, gross, violett, mittelfrüh	— —	40
43	Marzuoili, März, spät, violett	— —	40
44	Apriloti, April, sehr gross und spät	— —	40

Kraut oder Kopfkohl.

Brassica oleracea capitata. — Cabbage. —
Chou pommé. — Cavolo Cappuccio.

Weisskraut:

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
45	Amager, dänisches Winter-, sehr fest	12 50	40
46	**Berliner grosses weisses verbessertes Markthallen-,** ganz vorzügliche Sorte, mittelfrüh, dabei sehr gross und fest	5 —	20
47	**Braunschweiger,** sehr grosses weisses plattes, extra, echt	5 —	20
48	» im Ausland gezogen, gut	3 80	15
49	Büdericher, feines niedriges frühes	3 80	15
50	**Casseler, kegelförmiges** grosses frühes stumpfspitzes, ausgezeichnete, sehr zu empfehlende Sorte	6 —	20
51	Colomenskisches Riesen-	5 20	20
52	**Eifeler** oder **Nürburger,** grosses, weisses, festes, auch Steinkraut genannt, für rauhe Gegenden	5 50	20
53	Englisches, Battersea, grosses plattes	5 20	20
54	» Cocosnuss(Wheeler's), extra schön	12 —	40
55	» Drumhead, grosses rundes weisses spätes	3 40	15




63. Kraut, Erfurter kleines frühes.

Kraut:

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
56	Englisches, Drumhead, niedriges rundes weisses, fest	4 —	20
57	» Enfield Market, grosses weisses	4 80	20
58	» Wheeler's Imperial	6 —	20
59	» York'sches, frühestes weisses stumpfspitzes	3 80	15
60	» » grosses weisses stumpfspitzes	3 80	15
61	» Zuckerhut-, frühestes stumpfspitzes, sehr zart	5 20	20
62	**Erfurter,** grösstes weisses, sehr festes, **extra**	5 20	20
63	» **kleines frühestes festes**	5 20	20
64	**Express,** frühestes weisses	7 50	25
65	**Filder,** spitzköpfiges, sehr festes, grosses, **echt**	8 60	30
66	Französisches Bacalan, frühes, extra	8 —	30
67	» Etampes, frühes spitzes	5 —	20
68	» Joanet oder Nantais, frühestes, echt, sehr fest, extra	4 60	20
69	» » od. Nantais, spätes, mittelgross.	4 60	20
70	» Ochsenherz, grosses, sehr schön, fest	3 80	15
71	» » kleines, sehr schön. fest	4 20	20
72	» St. Denis, schön	5 —	20
73	Gratscheff's plattes weisses Riesen-, vorzügliche russische Sorte	6 60	20
74	Griechisches Centner-	4 80	20
75	**Henderson's frühes Sommer-,** mittelgross, fest, gute Marktsorte	4 80	20
76	Holländisches weisses niedriges frühes, sehr schön, fest	3 20	15
77	» grosses weisses spätes	4 —	20
78	**Jersey Wakefield,** mittelgross, oval, festköpfig	5 20	20
79	Lübecker, plattrundes mittelgrosses festes weisses	4 —	20
80	**Magdeburger,** grosses weisses festes, extra	4 40	20
81	Nürnberger, grosses weisses Herbst-	7 —	25
82	Pommersches, spitzes, sehr fest, extra	9 —	30



46. Kraut, Berliner grosses.



103. Wirsing, Aubervilliers.



122. Wirsing, Kitzinger.

Kraut:

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
83	**Schweinfurter,** allergrösstes weisses, extra	7 80	25
84	**Strassburger Centner-**	4 40	20
85	**Strunkkraut,** echtes Altenburger	10 —	30
86	» **Egerländer,** siehe Neuheiten Pt. — 50	— —	—
87	» verbessertes rothes, gleichzeitig auch Köpfe bildend . .	— —	90
88	**Tacoronter Riesen-,** muss vor Winter gesäet werden, um die riesigen Köpfe auszubilden . . .	16 —	50
89	**Ulmer,** grosses spätes **Centner-,** extra	4 80	20
90	Utrechter, weisses mit blauem Rand	9 —	30
91	Winnigstädter, weisses spitzes Zuckerhut-, extra, sehr fest	5 —	20
92	Zucker- od. Maispitz-, allerfrühestes	5 20	20
93	Zuckerhut, sehr festes, spitzes, extra	6 40	20

Rothkraut:

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
94	**Berliner dunkelrothes** grosses mittelfrühes	7 —	25
95	**Erfurter blutrothes frühes Salat-,** die beste Sorte	8 —	30
96	» » **Riesen-**	7 —	25
97	» **spitzes dunkelrothes** . .	12 —	40
98	**Holländisches blutrothes** grosses spätes	5 20	20
99	» **blutrothes** grosses **frühes** .	5 20	20
100	**Präsident Garfield,** früh, spitz, blutroth	8 —	30
101	Ulmer spätes blutrothes	6 —	20
102	Utrechter schwarzrothes kleines .	5 20	20

Wirsing, Savoyer- oder Börskohl.

Brassica oleracea capitata bullata. — Savoy. — Chou de Milan. — Cavolo de Milano.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
103	**Aubervilliers,** grosser früher grüner niedriger, ähnlich Vertus, vorzüglich	5 20	20
104	Berliner, grünlichgelber mittelfrüher	5 20	20
105	Blumenthaler, gelber Savoyer . .	4 80	20
106	Capuziner, früher niedriger	4 50	20
107	Chou Marcelin, niedr., ausdauernd	3 20	15
108	Engl. Drumhead oder Trommelkopf	4 —	20
109	» feingenarbter grüner, extra .	5 20	20
110	» » **Waterloo,** vorzüglicher	5 20	20
111	» **Victoria,** sehr fein gekraust	4 60	20
112	» **little Pixie,** fein gekrauster grüner, niedrig	4 80	20
113	» **Dublin Prize,** sehr gross und extra, fein	6 —	20

Wirsing:

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
114	Engl. **Sutton's Tom Thumb,** klein, früh, dunkelgrün, sehr feingenarbt, extra	6 —	20
115	Erfurter, grosser gelber Winter- .	4 60	20
116	» kleiner früher fester Winter- .	4 60	20
117	» **Zuckerhut,** sehr festköpfig	7 —	25
118	Frankfurter (Strassburger) langköpfiger grosser früher	4 20	20
119	**Groot's Liebling,** extra feingekrauster früher	3 50	15
120	Holländischer grosser gelber . . .	3 20	15
121	**Johannistag's,** sehr frühe, festköpfige Sorte	5 20	20
122	**Kitzinger,** allerfrühester, spitzer, festköpfig	8 —	30
123	Norwegischer grosser später . . .	5 —	20
124	**Oberrader, gelbgrüner,** grossköpfig, sehr früh, extra	7 —	25
125	Pancalier de Joulin, kleiner früher fester	7 —	25
126	Später grüner krauser	3 80	15
127	**Ulmer, niedriger früher,** extra	3 80	15
128	» grösster später	4 —	20
129	**Vertus,** allergrösster krauser später, ganz vorzügl. Sorte	5 —	20
130	Wiener, früh. niedr. Treib-	5 20	20



131. Rosenkohl, Brüsseler.



147. Blätterkohl, Mosbacher.



172. Kohlrabi, Wiener kleinlaubige.



182. Kohlrabi, Goliath.

Sprossen- oder Rosenkohl.

Brassica oleracea bullata gemmifera. — Brussels Sprouts. — Chou à jets de Bruxelles. — Cavolo di Brusselles a getti.

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
131	**Brüsseler Sprossen-, hoher,** extra	3 80	15
132	Brüsseler **Aigburth,** mit grossen festen Rosen	7 —	25
133	» englischer Rosebery	7 —	25
134	» **Erfurter halbhoher,** extra	4 80	20
135	» **kugelförmiger halbhoher,** extra, sehr feste, runde Rosen bringend	8 —	30
136	» Perkin's verbess. Zwerg-	4 40	20
137	» **Scrymger's Riesen-,** mittelhoch, vorzüglich	7 —	25

Blätter-Kohl.

Brassica oleracea acephala. — Borecole, Greens or Kale. — Chou vert ou non pommé. — Cavolo arricciuto.

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
138	Plumagen-, bunter	12 50	40
139	» weissgescheckter, sehr zierend	12 50	40
140	» rothgescheckter, sehr zierend	12 50	40
141	» prolifirender bunter, sehr zierend	16 —	50
142	» krauser geschlitzter rothbunter	16 —	50
143	Winter-, hoher brauner krauser	5 20	20
144	» hoher grüner »	4 —	20
145	» » » feinstgekrauster	4 60	20
146	» halbhoher grüner **moosartig gekrauster**	4 80	20
147	» » Mosbacher hellgrüner, sehr krauser	5 80	20
148	» niedriger brauner kraus., extra	4 —	20
149	» » **grüner feingekrauster,** feinste Qual., extra	3 —	15
150	» » gelbgrüner **Dreienbrunnen,** extra	3 80	15
151	» **Pflück-,** siehe Neuh. Pt. — 60	— —	—
152	Krausgerandeter neapolitan. schliessender, sehr schön	7 —	25
153	Schnitt-, brauner	1 80	10
154	» gelber	1 30	10
155	» grüner	1 30	10
156	» gelber zarter Butter- **selbstschliessender**	3 20	15
157	» engl. grüner blumenkohlblättr.	— —	30
158	» dickrippiger, krausgeränderter	16 —	50
159	Baum- oder Kuh-, grüner	2 60	15
160	» » » blauer	7 —	25


Blätterkohl:

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
161	Grosser blauer Mark-	8 —	30
162	» grüner »	7 —	25
163	Grüner verzweigter Poitou	2 —	10
164	Tausendköpfiger (Polo)	2 60	15
165	Tronchuda, dickrippiger grüner	4 —	20
166	Palmbaum, echt	5 20	20
167	Packchoi, chinesischer	— —	100
168	Pe-tsai, chinesischer	— —	50
169	**Meer- od. Seekohl,** Crambe marit.	16 —	50

Kohlrabi.

Brassica oleracea congylodes (caulo-rapa). — Kohlrabi. — Chou rave. — Cavol rapa.

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
170	**Wiener, allerfrüheste weisse Treib-,** ganz extra	11 50	40
171	» **allerfrüheste blaue Treib-,** ganz extra	12 50	40
172	» **kleinlaubige niedrige frühe weisse,** extra	6 60	20
173	» **kleinlaubige niedrige frühe blaue,** extra	8 —	30



187. Kohlrüben, weisse Schmalz-.

Kohlrabi:

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
174	**Wiener,** kleinlaubige **weisse Non plus ultra**	13 50	40
175	Englische frühe weisse, extra	3 60	15
176	» » blaue »	4 80	20
177	**Erfurter früheste weisse Dreienbrunnen-,** extra	7 80	30
178	Grosse weisse späte Feld-	3 80	15
179	» blaue » »	4 80	20
180	Sehr grosse blaue **Riesen-,** extra	7 —	25
181	» » weisse » »	7 50	25
182	**Goliath,** verbesserte **blaue** Riesen-, oft über 10 kg schwer, ohne holzig zu sein	8 —	30
183	» verbesserte **weisse Riesen-**	7 50	25

Kohlrüben oder Erdkohlrabi.

Brassica Napus rapifera. — Swedish Turnips. Chou navet. — Cavolo navone.

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
184	Grosse weisse runde, extra	1 10	10
185	» gelbe » »	1 10	10

Kohlrüben:

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
186	Grosse gelbe **verbess. zarte,** extra (gelbe Schmalz-)	1 20	10
187	» **weisse** verbess. zarte (weisse Schmalz-)	1 10	10
188	Hoffmann's Riesen-, gelbe	1 30	10
189	» » weisse	1 30	10
190	**Krasne Selskoe,** glatte plattköpfige gelbe hochfeine Sorte	2 60	15
191	**Non plus ultra,** grosse weisse grünköpfige, ganz ausgezeichnete Sorte	3 20	15
192	Plattrunde **gelbe Apfel-**	1 60	10
193	**Schmerfelder,** sehr grosse zarteste weisse	3 20	15
194	Gelbe rothgrauhäutige Riesen-	1 10	10
195	Weisse rothköpfige »	1 10	10
196	» grünköpfige »	1 10	10
197	Gelbe rothköpfige Riesen-	1 10	10
198	Lange weisse Kannen-, sehr schön	1 20	10


Obige Kohlrüben-Sorten sind von feinster Qualität zum Verspeisen. Zu ökonomischen Zwecken siehe landwirthschaftliche Samen.

2. Wurzel- und Rüben-Samen.

Carotten, Mohrrüben oder Möhren.

Daucus Carota sativus. — Carrot.—Carotte.—Carota.

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
199	Altringham, rothe süsse grosse	1 10	10
200	» verbesserte grünköpfige	1 60	10
201	**Amsterdamer,** halblange rothe stumpfe Treib-, ohne Herz, sehr fein	4 80	20
202	**Bellot** (verbesserte Duwicker), sehr früh, zum Treiben vorzüglich	2 40	15
203	Braunschweiger, lange rothe (4.)	1 10	10
204	» halblange rothe	1 20	10
205	**Carentan,** scharlachrothe Treib-, ohne Herz, cylinderförmig, stumpfspitz, extra (7.)	1 70	10
206	» abgeriebener Same	2 60	15



Carotten oder Möhren.

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
207	**Chantenay,** halblange frühe rothe	2 60	15
208	Durchsichtige feine weisse	1 30	10
209	**Duwicker,** holländische kurze frühe, zum Treiben, extra (1.)	1 80	10
210	» abgeriebener Same	2 60	15
211	**Erfurter, lange rothgelbe** feinkrautige (3.)	1 20	10

Carotten oder Möhren:

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
212	Frankfurter, dunkelrothe frühe mittellange, extra	1 30	10
213	**Guérande,** kurze dicke, ausgezeichnete Sorte, weit dicker als Duwicker	2 —	10
214	Halblange holl. spitze Treib-, extra	1 80	10
215	» » abgeriebener Same	2 60	15
216	**Hamburger,** halblange dunkelrothe stumpfspitze	1 30	10
217	Horn'sche, frühe lange rothe kurzlaubige	1 30	10
218	**James,** halblange hochrothe	2 —	10
219	**Lange scharlachrothe ohne Herz,** egal cylinderförmig, länger als die Nantaise, extra schön in Form, früh	1 50	10
220	Dieselbe, abgeriebener Same	2 40	15
221	Lobber, lange grosse dicke goldgelbe süsse	1 30	10
222	**Luc, halblange,** länger als die Nantaise, oben dicker als unten, stumpfspitz, früh und ertragreich, extra (6.)	1 80	10
223	**Luc, halblange,** abgeriebener Same	2 60	15
224	**Nantaise, verbesserte cylinderförmige,** halblange stumpfspitze Treib-, extra (2.)	1 80	10
225	**Nantaise,** abgeriebener Same	2 60	15
226	**Pariser Markt-, allerfrüheste Treib-,** kleine runde, extra	2 50	15
227	**Pariser** Treib-, sehr kurze stumpfe frühe, extra (5.)	2 20	15
228	» abgeriebener Same	3 —	15
229	**St. Valery,** lange rothe glatte, extra	2 —	10
230	Violette grosse lange feine	3 —	15
231	Vogesische halblange dicke weisse, abgeriebener Same	1 70	10
232	Riesen-, sehr grosse weisse grünköpfige Futter- 100 kg 58 —,	1 —	10
233	» dieselben, abgeriebener Same 100 kg 110 —,	1 50	10
234	» verbesserte weisse grünköpfige, sehr ertragreich, von vorzüglicher Güte 100 kg 64 —,	1 —	10
235	» dieselben, abgeriebener Same 100 kg 120 —.	1 60	10
236	» sehr grosse rothe grünköpfige Futter- 100 kg 68 —,	1 10	10
237	» dieselben, abgeriebener Same 100 kg 115 —,	1 60	10
238	Saalfelder, blassgelbe kurze 100 kg 62 —,	1 —	10



255. Petersilienwurzel, Ruhm von Erfurt.

Cichorien-Wurzel.

Cichorium Intybus. — Large-rooted Chicory.
Chicorée sauvage. — Cicoria selvatica.

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
239	Halblange dicke schlesische . .	2 20	15
240	Magdeburger, lange glatte .	1 60	10
241	» lange verbesserte spitzköpfige . . .	1 70	10
242	Riesen-, cylinderförmige (Badenser walzenförmige)	1 60	10

Goldwurzel.


Golden Thistle. — Scolyme d'Espagne. — Escolimo.

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
243	Scolymus hispanicus	5 20	20

Hafer-Wurzel.

Tragopogon porrifolius. — Salsify. — Salsifis blanc.
Scorzonera bianca.

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
244	Gewöhnliche	4 80	20



Pastinake, grosse lange. Schwarzwurzel. Haferwurzel.

Meer-Rettig.

Cochlearia Armoracia L. — Horse Radish. — Raifort sauvage. — Rafano, Ramolaccio.

Trägt keinen Samen.


No.		M. Pf.
245	100 extra starke Wurzeln	27 50
246	12 starke Wurzeln	4 20
247	100 kleine Setzwurzeln	3 80
248	12 » »	— 60

Pastinaken.

Pastinaca sativa. — Parsnip. — Panais.

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
249	Grosse lange . . . . 100 kg 62 —,	1 —	10
250	Runde, extra . . . . 100 » 64 —,	1 —	10
251	Professor Buckmann's Studenten-, sehr empfohlen . . 100 kg 66 —,	1 —	10





263. Sellerie, Erfurter Knoll-. Bleichsellerie.

Petersilien-Wurzel.

Petroselinum sativum. — Large rooted Parsley.
Persil à grosse racine. — Prezzemolo a grosse radici.

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
252	Lange dicke späte . . 100 kg 44 —,	— 70	10
253	Frühe dicke kurze . . 100 » 46 —,	— 80	10
254	» » » verbesserte . .	1 10	10
255	Ruhm von Erfurt, glatte Wurzeln mit feingekrausten Blättern	2 60	15

Rapontica.

Oenothera biennis. — Broadleaved Oenothera.
Jambon des Jardiniers.

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
256	Grosse gelbe	2 —	10

Rapunzel.

Campanula Rapunculus. — Rampion. — Raiponce.

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
257	Kleine feine weisse, delicat	20 —	50

Scorzoner oder Schwarz-Wurzel.

Scorzonera hispanica. — Scorzonère. — Scorzonera.

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
258	Gewöhnliche	3 80	15
259	Russische Riesen-	5 20	20

Zucker-Wurzel.

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
260	Sium Sisarum. — Skirret. — Chervis. — Sisaro	5 50	20

Sellerie.

Apium graveolens. — Celery. — Celeri. — Sedano.

No.		kg M.Pf	20 g Pf.
261	Knoll-, Apfel-, kurzlaubiger, extra	5 80	20
262	» Erfurter, sehr grosser . . .	4 80	20
263	» » Haage's kurzlaubiger, extra fein . .	5 50	20
264	» grosser krausblättriger	6 —	20
265	» » holländischer . .	4 80	20
266	» Leipziger glatter	4 80	20
267	» Naumburger Riesen- . .	5 —	20
268	» Non plus ultra	6 40	20
269	» Prager Riesen-, grosser glatter, sehr zartfleischiger	5 50	20
270	Bleich-, Bailie's rother Riesen- . .	4 80	20
271	» Boston Market	7 —	25
272	» Cole's Krystall-, weisser	4 80	20
273	» » superb, rother	5 20	20
274	» de Candolle, neu, mit sehr dicken, fleischigen Blattstielen . . . . . Pt. — 20,	— —	150

Sellerie:

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
275	Bleich-, **farrnblättriger**, sehr decorativ	4 80	20
276	» **Golden Heart**	6 —	20
277	» **Golden self-blanching**, Herz goldgelb, selbstbleichend	10 80	40
278	» **Henderson's White Plume**, besitzt die werthvolle Eigenschaft, dass die Blätter und Blattstiele, sowie das Herz von Natur weiss sind	13 50	40
279	» niedriger endivienblättriger	— —	80
280	» **Pascal giant**, amerikanische Sorte mit sehr starken Blattrippen	5 20	20
281	» **Perfection Heartwell**, beste amerikanische Marktsorte	24 —	60
282	» **Prince of Wales** (Sandringham Dwarf White)	6 —	20
283	» **rosenrother**, ähnlich White Plume, aber im Innern mit rosenrothem Schein	7 —	25
284	» Seymour's Champion, weisser	4 —	20
285	» **Sly's hybrid pink**, hellrother	— —	70
286	» französischer weisser	2 —	10
287	» » violetter von Tours	3 40	15
288	Schnitt-, gewöhnlicher	2 20	15
289	» krausblättriger	6 40	20

Kerbel-Rübe.


No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
290	Scandix (Chaerophyllum) bulbosa — Turnip-rooted Chervil — Cerfeuil tubéreux	3 80	15
291	Chaerophyllum Prescotti, sibirische Kerbel-Rübe, verbesserte, extra	5 20	20

Speise-Rüben.

Brassica rapa hortensis. — Garden Turnips. — Navet turnep ou Rabioule. — Navone et Rapa.

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
292	Altringham, gelbe frühe	1 80	10
293	Amerikanische, früheste weisse rothköpfige	2 50	15
294	Bortfelder, gelbe lange	1 20	10
295	Croissy, mittelfrühe runde weisse	2 30	15
296	Finnländische, gelbe glatte	3 20	15
297	Freneuse, lange weisse mittelfrühe	— —	40
298	**Fürst Engalitscheff**, neu, gelb, roth gestreift, plattrund	5 —	20
299	Ganzblättrige platte rothe sehr frühe	2 50	15
300	» » weisse » »	3 —	15
301	Gelée, orangegelbe, sehr schön	2 —	15
302	**Goldball**, goldgelbe runde, extra	2 30	15
303	**Gratscheff's scharlachrothe**	5 —	20
304	Herbst-, weisse runde	1 —	10
305	» goldgelbe runde	1 30	10
306	**Lawson's frühe Silberball**	1 80	15
307	**Mai-, runde,** früheste **weisse**	1 20	10
308	» » » gelbe	1 30	10
309	**Mailänder, runde weisse rothköpfige**, sehr fein, noch früher als die Münchener, extra	10 80	40
310	Malteser, früheste kleine gelbe platte	1 60	10
311	Montmagny, goldgelbe rothköpfige glatte feine	3 —	15
312	Morigny, lange graue feine	4 —	20
313	**Münchener Treib-,** plattrunde weisse violettköpfige, frühe kurzlaubige, extra	2 80	15
314	Ottersberger, gelbe sehr lange dünne	1 60	10
315	**Petrowski'sche goldgelbe kleine plattrunde,** eine der feinsten Rüben, extra	3 40	15
316	**Schneeball,** sehr frühe weisse	2 30	15
317	Schwarze lange, feine	3 50	15
318	» runde, sehr delicat	2 40	15
319	**Stein, weisse runde**	2 30	15
320	Teltower oder Märkische	1 30	10
321	**Vertus,** halblange weisse	2 30	15
322	Wilhelmsburger, gelbe runde	1 30	10

Für Stoppel- oder Herbst-Rüben siehe ökonomische Samen.



Salatrüben.

Beete oder Salatrüben.

Beta vulgaris hortensis. — Beet-Root. — Betterave à Salade. — Barbabietola.

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
323	**Amerikanische** runde dunkelrothe, sehr empfohlen	1 10	10
324	**Athener** auch **aegyptische** genannt, plattrunde, dunkelrothe, glatte, fein, extra (6)	1 50	10
325	Bassano, glatte, rothgeringelte, süsse	1 30	10
326	Birnförm., glatte, schwarzrothe, extra	1 50	10
327	Castelnaudary, rothe, halblange, süsse	1 50	10
328	**Chelsea,** schwarzrothe kurze Belaubung, halblange Rübe mit schwarzrothem Fleisch	2 40	15
329	Crapaudine, dunkelrothe, rauhhäutige (4)	1 50	10
330	**Dell's superb black,** kleine schwarzrothe Rübe mit schwarzrothem Fleisch ohne Ringel; Blätter schmal, sehr zierend als Einfassung	2 20	15
331	**Dracaenablättrige,** Rübe lang, schwarzroth, Belaubung sehr zierend (1)	7 —	25
332	Eclipse, rund, kupferroth	1 50	10
333	**Erfurter lange feine schwarzrothe, kurzlaubige,** extra (3)	1 —	10
334	**Erfurter feine lange schwarzrothe dunkellaubige**	2 20	15
335	**Kronprinz,** halblange glatte Rübe mit blutrothem Fleisch	1 50	10
336	Lange blutrothe	1 —	10
337	**Lawson's kurzlaubige blutrothe,** Rübe halblang mit blutrothem Fleisch	1 50	10
338	**Non plus ultra,** halblange Rübe und leuchtend purpurcarmoisinrothe Belaubung, sehr fein	1 70	10
339	**Nutting's selected dwarf,** feinste dunkelrothe	2 20	15
340	**Reine des noires,** neu, Rübe birnförmig, schwarzroth, Belaubung klein, schwarzroth	3 —	15
341	Runde frühe dunkelrothe (5)	1 20	10
342	**Victoria,** prächtig zur Einzelpflanzung od. in Gruppen auf Rasen od. zwischen anderen Pflanzen mit contrastirend. Farben. Rübe birnförmig, Fleisch dunkelblutroth, carmoisinscharlach geringelt, sehr wohlschmeckend und von leckerem Aussehen auf der Tafel, **extra** (2)	1 60	10

Für Futter-Runkel-Rüben siehe ökonomische Samen.

3. Salat-Arten. Laitues.



367. Kopfsalat, Erfurter gr. gelber Dickkopf.

Kopf-Salat.

Lactuca sativa capitata. — Cabbage Lettuces. — Laitues pommées. — Lattuga a cappuccio.

Die mit * bezeichneten sind die besten zu Frühbeeten unter Glas.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
343	All the year round, gelber zarter, andauernd, schw. K.	6 —	20
344	Amerikanischer krauser Riesen-, grünlich-weiss, sehr gross, w. K.	7 —	25
345	Asiatischer, grosser gelber, w. K.	3 20	15
346	» rothkantiger, vorzüglicher, w. K.	4 40	20
347	Bellegarde, gelber, vorzüglich, w. K.	7 —	25
348	Berliner, grosser gelber, br. K.	4 —	20
349	**Big Boston**, gelbgrüner mit röthlichen Kanten, festköpfig, w. K.	7 —	25
350	**Bismarck**, gelbgrüner rothkantiger, w. K.	5 20	20
351	Bossin's Riesen-, von enormer Grösse, spät, schw. K.	4 60	20
352	*Boston, moosartig gekrauster, frühester gelber, extra, schw. K.	6 —	20
353	*Bruine geel, frühester gelber runder fester, w. K.	3 80	15
354	Chavigné, früher gelber, festköpfiger zarter, lang andauernd, w. K.	5 —	20
355	Chou de Naples, sehr grosser fester, w. K.	4 —	20
356	***Conqueror** oder **Eroberer**, gelblichweiss, frühe aber sehr lange andauernde, feinste Sorte, w. K.	8 —	30
357	Cyrius-, allergrösster gelber, w. K.	4 —	20
358	**Deutscher Unvergleichlicher**, gelb mit rothen Kanten, sehr gross, sch. K.	7 50	25
359	Dippe's **gelber festköpfig.**, g. K.	4 —	20
360	» **grosser gelber zartester, spät aufschiessender**, vorzügliche Sorte für Freilandcultur, w. K.	5 80	20
361	Doppelkopf-, Lactuca dicephala, schw. K.	4 80	20
362	***Dreienbrunnen-**, sehr zarter gelber festköpfiger, extra, w. K.	5 20	20
363	Dresdner Dauer-, blassgelber, w. K.	3 80	15
364	Drumhead od. Trommelkopf, grosser, w. K., extra	3 20	15
365	*Eier-, ganz früher gelber, echt, w. K.	5 80	20
366	* » » » » sch. K.	5 —	20



406. Kopfsalat, Steinkopf gelber.

Kopf-Salat:

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
367	**Erfurter grosser gelber Dickkopf**, neue Sorte mit grossen, sehr festen, grünlichgelben Köpfen, extra	5 20	20
368	**Erstling**, brauner, sehr früh, w. K.	— —	40
369	**Eureka**, sehr zarte Sorte mit grossen festen braunroth. Köpfen, sehr zu empfehlen, g. K.	8 60	30
370	Faulenzer, brauner grosser, extra, schw. K.	5 50	20
371	» gelber, sehr zart, w. K., extra	5 50	20
372	**Forellen-**, engl. kl. blutrother, extra, schw. K.	5 20	20
373	» grosser **bunter**, w. K.	3 80	15
374	» grosser bunter, schw. K., extra	4 60	20
375	» **Vollblut**, dunkelrother, w. K.	5 20	20
376	» » » schw. K.	5 20	20
377	**Fürchte Nichts** oder **Fearnought**, grosser gelber, schw. K., schön	4 80	20
378	**Goldforellen**, sehr zarte, lang andauernde Sorte, feste Köpfe bildend, deren Deckblätter goldgelb mit braunroth gesprenkelt sind; w. K.	5 80	20
379	Haarlemer (Coblenzer) grosser brauner, br. K., extra	3 80	15
380	» grosser gelber, w. K.	4 60	20
381	Hanson, sehr gross, krausblättrig, w. K.	7 —	25
382	***Juwel**, neu, ähnlich dem braunen Trotzkopf, gleich gut zum Treiben, wie für Freilandcultur	— —	100
383	***Kaiser-Treib-**, gelber, sehr früh, nur zum Treiben, vorzüglich, w. K.	4 20	20
384	**Laibacher Eissalat**, mit sehr grossen festen Köpfen, lang andauernd, Blätter gelblichgrün, am Rande etwas gekraust, w. K.	13 50	40
385	Lorthois, Blätter wellenförmig, glänzend grün mit braunem Anflug, w. K.	4 —	20
386	Mailänder, brauner, gelb K.	5 80	20
387	Merveille, dunkelgrün mit roth gesprenkelt, guter Wintersalat, schw. K.	5 —	20
388	Milland, gross, festköpfig, gelbgrün, w. K.	— —	50
389*	Montré, früher gelber, w. K.	4 80	20
390	**Non plus ultra (Pariser Zucker-)**, sehr grosser zarter gelber, ganz extra, w. K.	4 80	20
391	**Paron**, gelbgrüner, feste gelblichgrüne Köpfe, w. K.	6 —	20
392	**Pelletier**, feste hellgrüne Köpfe mit fein gezackten und gefransten endivienartigen Blättern, w. K.	7 —	25
393	**Perpignaner**, grosser gelber fester, w. K.	4 —	20
394	**Perpignaner Dauerkopf**, die echte Sorte, sich am längsten in Köpfen haltend, w. K.	7 —	25
395	Prahl, grosser gelber, schw. K.	4 20	20

Kopf-Salat:

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
396	Prinzenkopf, gelber, w. K.	3 20	15
397	» » rothkantiger, w. K.	4 —	20
398	* **Roquette**, klein, grün, festköpfig, zum Treiben, w. K.	7 50	25
399	* **Rudolph's Liebling**, feine citrongelbe, sehr zarte Sorte, wesentlich verschieden von allen anderen Sorten, w. K.	8 —	30
400	**Salamander**, vorzügliche californische Sorte, bildet mittelgrosse feste gelbgrüne Köpfe ähnlich dem Trotzkopf, schw. K.	6 —	20
401	Schwedenkopf, röthlicher, sehr zart, br. K.	5 —	20
402	» röthlicher, extra, w. K.	5 —	20
403	**Schweizer**, grösster, w. K., hält sich sehr lange, ohne zu schiessen	4 60	20
404	**Silberkopf**, ganz extra feine, silberweiss glänzende, lange andauernd fest- und grossköpfige Sorte, sehr zart u. feinschmeckend, w. K.	6 —	20
405	* **Steinkopf-, Forellen-**, fest und zart, schw. K.	7 50	25
406	* » gelber früher, w. K.	6 —	20
407	* » grüner früher, schw. K.	7 —	25
408	* » » früher, w. K., extra	7 60	25
409	* » **goldgelber** frühester Treib-, ganz extra, w. K.	6 60	20
410	Sunset, amerikanischer, mit grossen festen, silberweiss glänzenden Köpfen, extra, w. K.	— —	40
411	**Trocadero**, grosser, gelbgrüner mit bräunlichen Kanten, w. K.	4 —	20
412	**Trotzkopf, gelber**, grossköpfig, sehr zart, gelblichgrün, sehr fest in Köpfen, w. K.	4 20	20
413	» **brauner**, extra, w. K.	5 —	20
414	**Turnauer Hartkopf**, schöner, sehr fester gelber, w. K.	6 —	20
415	Vilmorin's grüner Fett-, glänzend dunkelgrün, schw. K.	7 —	25
416	**Westindischer**, echter grosser gelber, fest, zart, sehr lang andauernd, ganz extra, w. K.	7 —	25
417	* **Wheeler's Tom Thumb**, kleiner sehr fester, vorzüglich zum Treiben, lange andauernd, extra, schw. K.	7 50	25
418	Winter- bester dauernd. gelb., w. K.	3 60	15
419	» brauner, w. K.	3 60	15
420	» **Butterkopf**, hellgrün, innen goldgelb, gross, zart, w. K.	5 80	20
421	» **Silberball**, vorzüglich, w. K.	3 80	15
422	» **Tremont**, gross, festköpfig, gelbgrün mit röthlichen Kanten, extra, w. K.	7 —	25
423	Mischung der besten Sorten	3 20	15
424	Alter Salatsamen für Vogelfutter, w. K.	1 80	10
425	» » » » schw. K.	— 80	10
426	**Pflück-Salat, amerikanischer** mit krausen braunkantigen Blättern, grosse dichte Stauden bildend. Die mürben Blätter gepflückt, in der Weise wie Blattkohl, liefern den zartesten Salat fast während des ganzen Sommers, da die Pflanzen schwer in Samen schiessen und selbst dann noch nach einander bis zum letzten Blatt benutzt werden können, w. K.	6 60	20
427	**Pflück-Salat, australischer gelber**, w. K.	7 —	25
428	**Pflück-Salat, californischer**, gelbgrüne Blätter, an den Rändern sehr fein gekraust und gezähnt. Grosse späte gute Sorte, sehr zierend, w. K.	10 80	30

Stech-Salat.

Lactuca sativa foliosa praecox. — Early forcing Lettuces. — Laitues à couper.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
429	Eichenblättriger vollherziger, w. K.	4 60	20
430	Früher gelber runder, w. K.	1 80	10



446. Bind-Salat, Pariser gelber.

Stech-Salat:

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
431	Französischer grüner, w. K.	1 60	10
432	Gelber krausblättriger, w. K.	2 —	10
433	» » schw. K.	2 40	15
434	Sehr fein moosartig gekrauster gelber, schw. K.	4 —	20
435	Zartester hohlblättr. Butter-, w. K.	2 40	15

Spargel-Salat.

Lactuca augustana.

436	Die Stengel werden von dieser Sorte benutzt und so wie Spargel zubereitet, schw. K.	6 —	20

Bind-Salat oder Sommer-Endivien.

Lactuca sativa romana. — Cos Lettuces. — Laitues romaines. — Lattuga romana.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
437	Blutrother, schw. K.	4 20	20
438	Brown Bath, braun, w. K., extra	4 20	20
439	» » » schw. » »	4 60	20
440	Eichenblättriger gelber, schw. K.	5 20	20
441	» grüner, schw. K.	6 —	20
442	Florence Cos, gelb, schw. K., extra	4 40	20
443	Forellen-, bunter, w. K.	4 80	20
444	London white, gelb, w. K., extra	4 60	20
445	Magnum Bonum, w. K.	4 60	20
446	Pariser gelber selbstschliess., w. K.	4 —	20
447	» grüner » » »	4 —	20
448	Riesen-, brauner, selbstschliessend, schw. K.	4 20	20
449	» weisser, selbstschliessend, w. K.	4 50	20
450	Sachsenhäuser, selbstschliessender, w. K.	4 —	20
451	**Trianon**, distincte, selbstschliessende Sorte mit sehr grossen, festen Köpfen	7 —	25
452	**Victoria white**, schw. K.	4 40	20
453	Zuckerhut, englischer, schw. K.	4 80	20
454	beste Mischung	4 20	20

Perennirender Salat.

455	Lactuca perennis, L. — Laitue vivace. — Perennial Lettuce Pt. —20	— —	120

Winter-Endivien.

Cichorium Endivia. — Endive. — Chicorées frisées et scarolles. — Endivia.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
456	Fein gekrauste grüne Moos-, extra	5 20	20
457	» » **goldgelbe Moos-**, neu	6 —	20
458	Von Natur gelbe feingekrauste	5 50	20
459	Fein gekrauste grüne	3 —	15
460	Grosse breitblättr. vollherzige gelbe Escariol-	4 20	20
461	» » » grüne »	4 —	20
462	» weissgelbe Batavier Winter-	4 —	20
463	Breite grüne krause Casseler	3 40	15
464	**Gefüllte Ruffec**, extra	5 —	20
465	Feine Hirschhorn	5 —	20



459. Winter-Endivien, krause grüne.

Winter-Endivien:

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
466	Feingekrauste italienische, früheste	4 20	20
467	Feingekrauste von Meaux	4 20	20
468	Königin des Winters, neu . . .	— —	60
469	Pancalière, grosse breitblättrige, krausgerandete grüne	5 —	20
470	**Louvier**, extra fein geschlitzte	7 50	25
471	**spätaufschiessende grüne krause**, neu, sehr empfehlenswerth	— —	60

Löwenzahn.

Taraxacum hortense. — Pissenlit. — Cultivated Dandelion.

No.		kg M.Pf.	20g Pf.
472	cultivirter	10 80	30
473	breitblättriger, verbesserter sehr grosser . .	32 —	80
474	**grüner von Montmagny**, neu, distinct	— —	130
475	**mooskrauser verbesserter**, mit krausen, fein geschlitzten Blättern	27 —	70

Cichorie.

Cichorium Intybus foliosum. — Salad Chicory. — Chicorée sauvage améliorée.

No.		kg M.Pf.	20g Pf.
476	Wilde oder bittere .	3 60	15
477	Buntblättrige Forellen-, verbesserte	4 20	20
478	Verbesserte grossblättrige . . .	4 —	20
479	**Whitloef**, Brüsseler	3 20	15

Rabinschen oder Feld-Salat.

Valerianella olitoria. — Mache. — Corn-Salad. Valeriana.

No.		kg M.Pf.	20g Pf.
480	Gewöhnl. (Feldcrop, Schafmäulchen)	1 20	10
481	Holländische, grosse breite	1 50	10
482	Italienische, grosse (V. coronata)	2 20	15
483	dunkelgrüne, breitblättrige, vollherzige	2 20	15

Garten-Kresse.

Lepidium sativum. — Cress. — Cresson alénois. Crescione alénois.

No.		kg M.Pf.	20g Pf.
484	Einfache gewöhnliche 100 kg 34 —,	— 60	10
485	**Gefüllte** oder krause 100 » 38 —,	— 70	10
486	Englische goldgelbe	— 80	10

Amerikanische Winter-Kresse.

No.		kg M.Pf.	20g Pf.
487	Barbarea praecox. — American Winter Cress. — Cresson de jardin vivace	2 40	15
488	**buntblättrige** (Barbarea vulg. fol. var.)	4 —	20
489	verbesserte (Upland)	15 —	40

Wasser- oder Brunnen-Kresse.

Nasturtium officinale. — Water Cress. — Cresson de fontaine.

No.		kg M.Pf.	20g Pf.
490	**Erfurter**, cultivirte (Dreienbrunnen)	40 —	100
491	Gewöhnliche bittere	13 50	40

Indianische oder Kapuziner-Kresse.

No.		kg M.Pf.	20g Pf.
492	Tropaeolum majus. — Capucine grande. — Indian Cress	3 80	15

Algier-Salat.


No.		kg M.Pf.	20g Pf.
493	Fedia scorpioides. — Valeriane d'Alger	4 60	20

4. Zwiebel- und Porree-Samen. Ognons et Poireaux.

Zwiebeln oder Zipollen.

Allium Cepa. — Onion. — Ognon. — Cipolla.

No.		kg M.Pf.	20g Pf.
494	**Bellegarde**, extra Qualität, Zwiebeln von 1—1½ kg Schwere, über 50 cm im Umfang liefernd. Oval in Form, feinste Sorte zu Gemüse	10 80	40
495	**Birn-**, längliche gelbe süsse	3 80	15
496	» **silberweisse**	20 —	50
497	**Bornaer Riesen-**, gelbe kugelförmige (Emperor Globe)	3 80	15
498	**Braunschweiger**, dunkelrothe plattrunde, festeste, die schärfste im Geschmack . . .	5 50	20
499	**Delicatess-, portugiesische**, sehr gross, zart, gelb, festfleischig, haltbar u. frühreifend, ganz vorzüglich	10 80	40
500	**Erfurter**, plattrunde **blassrothe** harte .	3 80	15



495. Zwiebeln, gelbe Birn-.

Zwiebeln:

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
501	Holländ., **blutrothe** runde harte	5 50	20
502	» **gelbe** plattrunde	3 80	15
503	» **silberweisse** plattrunde . .	6 60	20
504	**Italienische Barletta**, früheste weisse	7 60	25
505	» dunkelrothe späte	4 80	20
506	» **Mai-, silberweisse** platte, ausgezeichnet feine Sorte, schwer und fest, frühreifend	6 —	20
507	» **Königin** (Queen Onion), silberweisse kleinste allerfrüheste plattrunde, sehr fein, bereits im Juli reifend	7 50	25
508	» **gelbe Königin** (Golden Queen), sehr feine kleine harte späte, besonders gut zum Einmachen	13 50	40
509	**James-Dauer-** (grosse gelbe Jahr-), extra	5 20	20
510	Lissaboner, weisse grosse runde	4 —	20
511	Madeira, grösste platte Riesen- . .	4 80	20
512	» » runde » . . .	4 40	20
513	**Magnum Bonum**, grosse rothgelbe länglichrunde, sehr haltbar	7 —	25
514	**Nocera**, silberweisse früheste, echt	6 —	20
515	Pariser, silberweisse plattrunde, frühe	5 20	20
516	Sallon, grosse rothe späte	5 20	20
517	**Schwefelgelbe**, plattrunde harte	4 60	20
518	Spanische, blassrothe Pflanz-, grosse späte	4 —	20
519	Spanische weisse Pflanz-, grosse späte	4 —	20

Zwiebeln:

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
520	**Strohgelbe** oder hellgelbe plattrunde harte	4 20	20
521	**Teneriffa**, sehr frühe rothe, vorzüglich als Gemüse	12 50	40
522	» sehr frühe weisse, sehr fein	12 50	40
523	Tripoli, sehr frühe rothe platte, Riesen-	5 —	20
524	» Riesen- della Rocca, braunrothe Kugel-	5 —	20
525	» blutrothe kugelförmige Riesen-	4 80	20
526	» silberweisse runde frühe Riesen-	6 —	20
527	Wethersfield, blutrothe, plattrunde, frühe, sehr gut	7 —	25
528	**Wundervoll**, gelbe verbesserte haltbare Birn-	4 —	20
529	**Wunder von Lyon**, etwas grösser und haltbarer als „weisse Königin"	16 —	50
530	**Zittauer Riesen-**, runde gelbe grosse haltbare, extra	3 60	15
531	**Zittauer Riesen-, blutrothe runde**	8 80	30
532	» » **schwefelgelbe runde**, siehe Neuheiten	16 —	50
533	**beste haltbare** Sorten gemischt	3 80	15

Schalotten-Samen.

Allium ascalonicum. — Échalotte. — Shallot. — Scalogno.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
534	Grosse von Jersey	13 50	40
535	Dänische . . . Pt. — 40,	— —	320

Knoblauch.

No.		M. Pf.
536	Goldgelber (Allium Moly), genau wie der gewöhnliche Knoblauch zu verwenden, aber von milderem Geschmack, beispielsweise die feinste Würze an Hammelbraten 20 g 1 10, Pt. — 20,	— —
537	Knollen . . . 100 St. 4 —, 10 St.	— 50

Kartoffel-Zwiebel-Samen.

Allium ascalonicum var. — Ognon sous terre ou patate. — Potato Onion.

No.		kg M. Pf.	20 g Pt.
538	Grosse gelbe, sehr haltbar	8 —	30
539	» rothe » »	12 50	40
540	» russische, hellgelbe	10 —	40

Winter-Zwiebel.

Allium fistulosum. — Ciboule blanche hâtive. — Welsh Onion.

No.		kg M. Pf	20 g Pf.
541	Gewöhnliche hohe Winterheck-	2 40	15

Schnittlauch.

Allium Schoenoprasum. — Ciboulette ou Civette. — Chives.

No.	
542	Schnitt- oder Graslauch 20 g 1,80, Pt. — 20
543	100 Pflanzen 6 M., à Dutzend 1 M.

Porree oder Lauch.

Allium Porrum. — Leek. — Poireau. — Porro.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
544	Französischer Sommer-	2 60	15
545	**Italienischer Riesen-**, sehr gross und zartfleischig	4 60	20
546	Sehr grosser gelber Poitou	4 60	20



Porree.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
547	**Erfurter dicker Winter-**, extra	2 80	15
548	Grosser dicker Brabanter, extra	3 20	15
549	Sehr grosser Musselburger, extra	3 80	15
550	» » von Rouen	3 80	15
551	**Monströser von Carentan**, sehr grosser, extra	3 80	15
552	**Remontant**, treibt an der Knolle zahlreiche Sprossen aus, welche man fortpflanzt	13 50	40
553	**The Lyon**, neue englische Sorte, sehr gross	13 50	40

Steck-Zwiebeln.

No.		M. Pf.
554	Gewöhnliche Zwiebel-Sorten (A. Cepa), verschiedene Sorten gemischt, getrocknet 100 kg 55 —, kg — 80, 100 St.	— 50
555	Gelbe lange Birn-, getrocknet. Als Steckzwiebel gepflanzt, erreicht dieselbe enorme Grösse . . kg 1 50, 100 St.	— 75
556	Knoblauch (A. sativum) . kg	1 80
557	Rockambol oder Schlangen-Knoblauch (A. Scorodoprasum), Luftzwiebeln kg	3 20
558	**Aegyptische** (All. proliferum), **Luftzwiebeln** . kg	3 60
559	Schalotten (All. ascalonicum), grosse dänische . kg	1 20
560	Kartoffel-Zwiebel (All. ascal. var.), grosse gelbe . kg	1 20
561	» » » rothe »	1 60
562	Perlzwiebeln (All. Ampeloprasum) (**Nur im August versendbar!**) . kg	4 —

5. Radies- und Rettig-Samen. Radis.

Monats-Radies.

Raphanus sativus praecox minor. — Small early Radishes. — Radis hâtif et Rave. — Radici primaticcie.


No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
563	plattrundes allerfrühestes kurzlaubigstes weisses, ganz extra (2)	1 70	10
564	rundes weisses (1)	1 50	10
565	» violettes	1 60	10
566	» » **mit weisser Spitze**	5 —	20
567	» rosenrothes	1 30	10
568	» scharlachrothes	1 30	10
569	» » **Berliner Treib-**	1 60	10

Monats-Radies:

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
570	rundes **scharlachrothes mit weissem Wurzelende**	2 40	15
571	» Wiener gelbes Treib- (11)	1 60	10
572	» rosenrothes mit weisser Spitze, sehr fein (3)	1 50	10
573	» **Erfurter frühestes rosenrothes** Treib-, kurzlaubig, extra	1 30	10
574	» **frühestes scharlachrothes Treib-** (auch **Dreienbrunnen**), Qual. extra (4)	1 60	10

Monats-Radies:

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
575	rundes **carminrothes Treib-**, sehr schön	1 80	10
576	» **dunkelblutrothes**, sehr dunkle Farbe, extra (12)	3 50	15
577	» **Non plus ultra**, leuchtend scharlachroth, sehr kurzlaubig, extra fein, die allerbeste Sorte zum Treiben	2 60	15
578	**kegelförm. scharlachrothes,** kurzlaubig, tief scharlachroth, feine Treibsorte	2 20	15



Radies.

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
579	ovales rosenrothes, extra	1 70	10
580	» » mit weissem Wurzelende, sehr schön (9)	1 60	10
581	» **scharlachrothes**, extra (5)	1 70	10
582	» » **Treib-**, neu, sehr fein	2 60	15
583	» » **mit weissem Wurzelende**	1 80	10
584	» weisses, extra	2 40	10
585	» » **Treib-**, neu, sehr fein	3 20	15
586	» **violettes** mit weisser Spitze (8)	2 —	10
587	runde und ovale Sorten gemischt	1 50	10
588	langes weisses (7)	1 70	10
589	» violettes (10)	4 —	20
590	» rosenrothes	1 70	10
591	» » **mit weissem Wurzelende** (6)	2 40	15

Monats-Radies:

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
592	langes Beck's scharlachrothes kurzlaubiges	2 —	10
593	» **Wood's** vorzügliches Treib-	1 80	10
594	» alle Farben gemischt	1 70	10

Radies von Madras.

Raphanus caudatus — Spottiswood rat-tail Radish. Radis à silique comestible.

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
595	Das echte Mougri-Radies von Java, mit Schoten bis zu 1 m Länge, fantastisch gewunden u. gedreht	13 50	40

Rettige.

Raphanus sativus major. — Spanish Radish sorts. Radis d'été et d'hiver. — Radici d'inverno e d'estate.


No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
596	Winter-, **Erfurter**, lang. schwarzer	1 20	10
597	» Erfurter, runder schwarzer	1 20	10
598	» » » schwarzer kurzlaubiger, extra	1 50	10
599	» » weisser langer	1 20	10
600	» » » runder	1 10	10
601	» » » » **Münchener Bier-**	1 50	10
602	» Pariser, langer kohlschwarzer cylinderförmiger, Fleisch reinweiss	1 60	10
603	» rothgrauhäutiger, rund, sehr fein	6 —	20
604	» grauer Riesen-	1 70	10
605	» **chines. rosenrother,** feinste Qualität	2 60	15
606	» **chines. scharlachrother runder**	— —	80
607	**Mai-, gelber runder Wiener**	1 50	10
608	» runder goldgelber Dresdner Bündel-	1 60	10
609	» weisser runder **Stuttgarter**	1 60	10
610	» » **halblanger stumpfspitzer Treib-**	1 30	10
611	» **ovalrunder goldgelber Wiener**, ausgezeichnet	1 50	10
612	» **weisser Delicatess-**, halblang, mit sehr dünner, schneeweisser Schale, sehr früh	1 60	10
613	Sommer-, schwarzer runder	1 50	10
614	» weisser runder	1 30	10
615	» » » verbesserter	1 60	10
616	Herbst-, rothschaliger	1 50	10
617	» **Münchener lerchenfarbiger**, halblanger mit weisser, braun genetzter Haut, sehr zart	4 —	20
618	langer rother von Gournay, mit festem, weissem Fleisch, feine Sorte	1 30	10
619	russischer weisser langer Treib-	3 40	15

6. Küchen-Kräuter. Herbes potagères diverses.

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
620	**Alant** (Inula Helenium)	— —	100
621	**Angelika** (Angelica Archangelica)	5 20	20
622	**Artischoken** (Cynara Scolymus), grosse grüne Provencer	22 —	60
623	» grosse violette »	20 —	50
624	» » grüne von Laon	27 —	70
625	**Basilicum** (Ocimum Basil.), Anis-	— —	60
626	» grosses grünes	3 20	15
627	» kleines grünes feingekraustes	4 —	20
628	» » » **krausesZwerg-**, sehr zierend	10 80	40
629	» kleines krauses violettes	5 20	20
630	» » » » **niedriges**	20 —	60
631	» grosses violettes	5 20	20
632	» » Löffel- oder Schiffs-	5 60	20
633	**Bohnen-** oder **Pfefferkraut** (Satureja hortensis)	1 20	10
634	» Winter- (Satureja montana)	2 60	15
635	**Boretsch** oder **Gurkenkraut** (Borago officinalis)	3 20	15
636	» weissblühender	— —	80
637	**Cardobenedikten** (Cnicus benedictus)	1 30	10
638	**Cardy** (Cynara Cardunculus), spanische ohne Stacheln	5 20	20
639	» grosse v. Tours, vollripp., stach.	7 —	25
640	» vollrippige, ohne Stacheln	7 —	25
641	» rothrippige, ohne Stacheln	7 —	25
642	» Puvis, breitrippige	8 —	30




624. Artischoke.




638. Cardy.

No.		kg M.	Pf.	20 g Pf.
643	**Champignonbrut** (Agaricus campestris) in Backsteinform — (Mushroom Spawn. — Blanc de Champignon) . . .	1	20	—
644	» in loser Form	2	60	—
645	**Citronenmelisse** (Melissa officinalis)	9	—	30
646	**Dill** (Anethum graveolens)	—	80	10




643. Champignon.


No.		kg M.	Pf.	20 g Pf.
647	**Eierfrucht** (Solanum Melongena), lange weisse	8	60	30
648	» lange violette (4)	4	80	20
649	» halblange weisse	8	60	30
650	» runde weisse (2)	8	60	30
651	» » violette	9	—	30
652	» gestreiftfrüchtige	10	80	40
653	» mit scharlachrothen Früchten	9	—	30



Eierfrucht, verschiedene.

No.		kg M.	Pf.	20 g Pf.
654	**Eierfrucht**, liebesapfelförm. rothe	8	60	30
655	» schwarze frühe lange . . .	8	60	30
656	» » Riesen- von Peking (1) . .	13	50	40
657	» » **niedrige Nagasaki** . .	20	—	60
658	» grüne Riesen- von Thibet (3)	20	—	60
659	» **violette New-Yorker Riesen-**	20	—	60
660	» violette Zwerg-, früh	10	—	30
661	**Erdbeere** (Fragaria vesca etc.), beste grossfrüchtige Sorten gemischt	40	—	100
662	» Ein Sortiment von 10 besten grossfrüchtigen Sorten à 1 Pt. 1 50	—	—	—
663	» Monats-, immertragende rothe Pt. — 10,	18	50	50
664	» » weisse . . . » — 30,	—	—	320
665	» » **rothe ohne Ranken** Pt. — 20,	—	—	260
666	» » **weisse ohne Ranken** Pt. — 20,	—	—	220
667	» » **BelleLyonnaise** Pt. — 30,	—	—	400
668	» » **Belle de Montrouge** Pt. — 20,	—	—	260
669	» » **Die Freigebige** (La généreuse) 5 g 4 —, Pt. — 40,	—	—	—
670	» » **Non plus ultra**, sehr grossfrüchtig, dunkelroth . . Pt. — 20,	—	—	160
671	» » **Schöne Meissnerin** Pt. — 20,	—	—	220
672	» Wald-Erdbeere . . » — 20,	—	—	110
673	**Erdmandeln** (Cyperus esculentus)	3	20	15
674	**Erdnuss** (Arachis hypogaea) . .	2	20	15
675	**Esdragon** (Artemisia Dracunculus) . . . . . . Pt. — 20,	—	—	110
676	» Pflanzen, echte deutsche Sorte 12 Stück 3 —,	—	—	—
677	**Fenchel**, gewöhnlicher (Foeniculum vulgare) 100 kg 82 —,	1	20	10
678	» grosser süsser Bologneser Anis-	1	80	10
679	**Gemsenhörner** (Martynia proboscidea), die jungen Früchte zum Einmachen	9	–	30
680	**Hibiscus** esculentus (**Gombo** oder **Okra**), amerikan. langer grüner	6	—	20
681	» esculentus, amerikan. niedriger grüner	6	—	20
682	**Igel** (Medicago echinata — Herisson)	12	50	40
683	**Isop** (Hyssopus officinalis)	3	80	15
684	**Kerbel** (Anthriscus Cerefolium), gewöhnlicher	—	60	10
685	» krausblättriger	—	70	10
686	» grosser spanisch. wohlriech. .	7	80	30
687	**Krausemünze** (Mentha crispa) 1000 S. 1,50, 100 S. — 20,	—	—	—
688	**Lavendel** oder **Spike** (Lavandula Spica)	4	—	20
689	**Liebesapfel** (Solan. Lycopersicum), **grossfrüchtiger rother**	2	40	15
690	» grosser gelber	8	—	30
691	» Acme, glatt, dunkelroth mit violettem Schein, fein . . .	16	—	50
692	» **Ananas**, gross, gelb, spät	24	—	60
693	» Apfel, weissfrüchtiger	13	50	40
694	» apfelförmiger kleiner gelber .	20	—	60
695	» » » rother . .	13	50	40
696	» Atlantic Prize, gross	20	—	60
697	» **Autocrat**, neu, sehr gross, mitte früh, violettroth .	40	—	100
698	» **baumartiger glatter rother**, neu	—	–	100
699	» birnförmiger rother (1)	8	—	30
700	» Blount's Champion, Früchte mittelgross, in Trauben . .	—	—	60
701	» Blue Plum (Blauer Pflaumen), eine grossfrüchtige Sorte Nachtschatten	—	—	60
702	» Canada Victor, sehr glatt, schön, früh	22	—	60
703	» **Cardinal**, rund, glatt, scharlachroth, früh	24	—	60


710. Liebesapfel, Courtet.



Liebesapfel, verschiedene.

No.		kg M.	Pf.	20 g Pf.
704	Liebesapfel, **Carter's Green Gage**, citronengelb, sehr fein	16	—	50
705	» Cedar Hill, fein	15	—	40
706	» **Champion**, früh und reichtragend	24	—	60
707	» **Chemin**, roth, früh	20	—	60
708	» **Conqueror**, gross, roth, glatt, früh	16	—	50
709	» Cook's Favourite, sehr gute Marktsorte	24	—	60
710	» **Courtet**, sehr frühe, niedrige Sorte, ungemein reichtragend, Früchte lebhaft roth, in Büscheln, Blätter ungetheilt, ausgezeichnet!	22	—	60
711	» Dauer, eiförmiger	—	—	60
712	» **Democrat**, neu, sehr gross, reichtragend, dunkelviolettroth	40	—	100
713	» **Erdbeer-** oder peruan. Ananaskirsche (Physalis peruviana), deren süss-säuerl. Früchte, roh oder in Zucker eingemacht, im Vaterlande beliebt sind	20	—	60
714	» Fejee Island, hellroth, gross	22	—	60
715	» **Ficarazzi**, scharlachroth, eine der allerfrühesten Sorten	20	—	60
716	» Fulton Market, früh, mittelgross, glatt	20	—	60
717	» gestreiftfrüchtiger japanischer	20	—	60
718	» Golden Nugget, leuchtend goldgelb	20	—	60
719	» » Queen, gross, glatt, goldgelb	32	—	80
720	» **Grenier's à tige raide**, mit aufrechtem Stamm u. grossen Früchten	32	—	80
721	» grossblättriger rother (S. L. macrophyllum)	—	—	80
722	» Hathaway's Excelsior, früh, mittelgross, glatt	24	—	60
723	» Hubbard's krausblättriger, sehr frühe Sorte	20	—	60
724	» hunderttägiger, früh	32	—	80
725	» **Ignotum**, früh, glatt, carmoisinroth	27	—	70
726	» johannisbeerfrüchtiger rother Trauben- (3)	11	—	40
727	» Keye's early prolific, sehr früh	—	—	60
728	» kirschförmiger gelber	8	—	30
729	» » rother (2)	8	—	30

No.		kg M.	Pf.	20 g Pf.
730	Liebesapfel, **König Humbert**, sehr früh, ertragreich, grosse leuchtend scharlachrothe pflaumenförmige Früchte	8	—	30
731	» **König Humbert, gelb**	—	—	80
732	» » » **weiss**	—	—	80
733	» **Laxton's Freiland-**, sehr früh und reichtragend	20	—	60
734	» **Lemon Blush**, citrongelb mit blassrosa Anflug	32	—	80
735	» Little Gem, sehr früh, klein	20	—	60
736	» Livingstone's Favourite, rund, blutroth	—	—	70
737	» **Long-keeper**, neu, gross, rund, sich sehr lange haltend	24	—	60
738	» Mayflower, gross, rund, glatt, hochroth	27	—	70
739	» **Mikado**, sehr grosse rothe, bis 3/4 Kilo schwere Früchte	20	—	60
740	» **Optimus**, sehr früh, carmoisinroth, glatt	22	—	60
741	» Paragon, Frucht gross, leuchtend carmoisin, früh	16	—	50
742	» **Perfection**, rund, roth, festfleischig	13	50	40
743	» **Pfirsich** (Peach), runde Früchte, in Form und Farbe einer Pfirsich täuschend ähnlich	13	50	40
744	» pflaumenförmiger gelber	8	—	30
745	» » rother (4)	10	80	30
746	» **Ponderosa**, neuer grösster amerikanischer, carmoisinroth, sehr festfleischig	52	—	130
747	» **Präsident Garfield**, mit riesigen Früchten, oft 1 Kilo und mehr wiegend	22	—	60
748	» **Prelude**, früh, glänzend carmoisinscharlach, glatt	20	—	50
749	» **Prinz von Neapel**, scharlach, gross, spät	—	—	80
750	» prolifirender, interessant	—	—	110
751	» Riesen- mit rosa Früchten, monströser	—	—	80
752	» rother, goldgelb gestreifter	24	—	60
753	» » **niedriger krausblättriger**	9	—	30
754	» **Ruby**, rother früher	—	—	80
755	» Santa Catarina, gross, rund, scharlachroth	—	—	80
756	» **Scoville's Hybrid**, gross, mittelfrüh, glatte Früchte	24	—	60
757	» stachelbeerfrüchtiger, S. L. grossularioides	—	—	80



792. Petersilie, krause.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
758	**Liebesapfel, Terra Cotta,** neu, gross, apfelförm., pfirsichroth	32 —	80
759	» Tilden, gross, glatt, schöne Marktsorte	24 —	60
760	» Tom Thumb, grosser rother niedrig, sehr früh	— —	80
761	» **Trophy,** von enormer Grösse, sehr schöne runde Frucht	22 —	60
762	» » **goldgelbe**	— —	110
763	» **Türkenbund,** scharlachroth	— —	110
764	» Turner's Hybrid, spät, Früchte gross, glatt	— —	80
765	» violette belle de Leuville	24 —	60
766	» weissfrüchtiger grosser	— —	80
767	» Zwerg-, Vilmorin's rother früher, sehr ertragreich, Früchte mittelgross	13 50	40
768	» beste Sorten gemischt	8 —	30
769	**Liebstock** (Levisticum officinale)	9 —	30
770	**Löffelkraut** (Cochlearia officinalis)	4 20	20
771	**Mais,** Adam's, extra früher	1 60	10
772	» Blount's prolific	1 60	10
773	» Country Gentleman, sehr früher Zucker-	1 60	10
774	» Crosby's, extra früher Zucker-	1 60	10
775	» Early Minnesota	1 60	10
776	» goldgelber Zucker-	1 60	10
777	» Mammoth Sweet	1 60	10
778	» **Manhattan,** neu, der früheste von allen	3 —	15
779	» Moore's early Concord	1 60	10
780	» Narragansett Zucker-	1 60	10
781	» schwarzer Zucker-	1 60	10
782	» Stowell's, immergrüner	1 60	10
783	» Triumph-Zucker-	1 60	10
784	» Tuscarora	1 60	10
	Diese genannten sind die vorzüglichsten Sorten, deren junge Kolben gekocht u. geschmort Lieblingsgerichte der Amerikaner sind.		
785	**Majoran** (Maj. hort.), franz. bester	3 80	15
786	» perennirender (Origanum vulg.)	13 50	40
787	**Malve, krausblättrige,** die jungen Blätter liefern ein wohlschmeckendes Gemüse und sind auch zur Verzierung sehr geeignet	2 —	10
788	**Mariendistel** (Silybum Marianum — Chardon-Marie)	1 30	10
789	**Nusskraut** (Corchorus olitorius, L. — Corète potagère)	10 80	40
790	**Petersilie** (Petroselinum sativum), einfache	— 80	10
791	» verbess. dichtlaubige Schnitt-	1 —	10
792	» gefüllte oder krause	1 20	10
793	» span. sehr fein gekr. Zwerg-	1 20	10
794	» englische Myatt's Zier-	1 20	10
795	» moosartig gekrauste Champion	1 20	10
796	» **Non plus ultra,** sehr fein gekraust, zierend	2 40	15
797	» italienische Riesen-, sehr grossblättrig	5 20	20
798	» **farrnblättrige,** extra	1 20	10
799	**Pfeffer,** spanischer (Capsicum annuum), **Cardinal,** mit sehr langen Früchten (1)	10 80	40
800	» spanischer, Cayenne, langer dünner rother (2)	7 50	25
801	» » Cayenne, langer dünner gelber	9 —	30
802	» » **Celestial,** sehr früh, Früchte bei der Reife zuerst weisslichgelb, später scharlachroth, sehr zierend	10 80	40



Pfeffer, verschiedene.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
803	**Pfeffer,** spanischer, chilenischer scharfer (6)	7 50	25
804	» span. **Columbus, goldgelber** monströser Riesen-	— —	130
805	» » » **rother** monströser Riesen-	32 —	80
806	» » eckiger dicker kurzer rother süsser	5 20	20
807	» » » gelber	9 —	30
808	» » **Elephanten-Rüssel,** neu, mit sehr langen, rüsselähnlichen, fleischigen Früchten	27 —	70
809	» » **Golden Dawn,** mit grossen goldgelben hängenden Früchten (3)	10 80	40
810	» » **Golden Upright,** Früchte gross, goldgelb, aufrechtstehend	— —	60
811	» » **Kaleidoscop,** neu, Früchte zuerst weiss, später in roth übergehend	13 50	40
812	» » kirschförmiger gelber	7 —	25
813	» » » rother	7 —	25
814	» » langer gelber	7 —	25
815	» » » rother (7)	3 20	15
816	» » liebesapfelfrüchtiger, gelber	7 —	25
817	» » » rother (5)	7 —	25
818	» » monströser rother, sehr gross. cylinderförmiger Riesen- (4)	8 —	30
819	» » **Prinz von Wales,** gelb, zierend	10 80	40
820	» » **Procopp's Riesen-,** sehr empfehlenswerthe Sorte mit aussergewöhnlich grossen, scharlachrothen, sehr fleischigen Früchten, 15—20 cm lang bei 10—12 cm Breite	13 50	40
821	» » **Ruby King,** Früchte gross, carminroth, fast rund	10 80	40
822	» » **runzliger gelber** Pt. — 30,	— —	200
823	» » **schwarzer nubischer**	20 —	50
824	» » **Sirius,** siehe Neuh. Pt. — 40	— —	—
825	» » Trauben-, orangerother	— —	120
826	» » » gelber	— —	120
827	» » » rother	— —	120
828	» » » **japanischer scharlachrother**	16 —	50
829	» » violetter	8 —	30
830	**Pfeffermünze** (Mentha piperita). 1000 S. 2 —, 100 S. — 25,	— —	—
831	**Physalis** Alkekengi	16 —	50
832	» edulis (peruviana), Ananaskirsche oder Bossin's Erdbeer-Tomate, in Peru roh oder in Zucker eingemacht sehr beliebt	20 —	60

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
833	**Physalis** edulis macrocarpa, sehr grossfrüchtig	27 —	70
834	**Pimpinell**, Garten- (Poterium Sanguisorba hortense)	2 —	10
835	**Portulak** (Portulaca oleracea), gelb	3 20	15
836	» grüner	2 60	15
837	» grossblättriger goldgelber	4 —	20
838	**Raupen** (Scorpiurus sulcata), grosse	12 —	40
839	» kleine	12 —	40
840	» gestreifte	12 —	40
841	» rauhe	12 —	40
842	**Rosmarin** (Rosmarinus offic.)	10 80	40
843	**Salbei** (Salvia officinalis)	7 —	25
844	» Muscateller (Salvia Sclarea)	8 —	30
845	**Schnecken** (Medicago turbinata)	12 —	40
846	**Senf** (Sinapis alba), gelber	— 70	10
847	» brauner (S. nigra)	1 10	10
848	» kohlblättriger von China (S. chinensis)	5 20	20
849	» schlitzblättriger, S. dissecta	2 60	15
850	**Spargel** (Asparagus officinalis), Erfurter bester	1 70	10
851	» **Erfurter Riesen-**, extra	1 80	10
852	**Spargel**, Ulmer	2 40	15
853	» **Argenteuil, früher**	3 20	15
854	» **Columbian white**, neue amerikanische Sorte	16 —	50
855	» **Conover's Colossal**, sehr stark und schnellwachsende amerikanische Sorte	3 —	15
856	» **Palmetto**, amerikanischer mit erbsengrünen Köpfen	6 60	20
857	**Thymian** (Th. vulg.), franz. Sommer-	10 80	40
858	» deutscher Winter-	6 40	20
859	**Tripmadam** (Sedum reflexum) Pt. — 20,	— —	110
860	**Waldmeister** (Asperula odorata)	22 —	60
861	**Weinraute** (Ruta graveolens)	4 —	20
862	**Wermuth** (Artemisia Absinthium)	13 50	40
863	**Würmer** (Scorpiurus vermiculata)	16 —	50
864	1 Collection von 24 Sorten Igel-, Raupen- und Schneckenkleesorten mit richtigen Namen von jeder 1 Portion zusammen 2 —,	— —	—
865	1 Collection von 12 Sorten . . 1 —,	— —	—

7. Spinat-Arten.

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
866	**Eiskraut** (Mesembrianthemum crystallinum), Glaciale	7 —	25
867	**Erdbeerspinat** (Blitum capitatum)	7 —	25
868	**Gartenmelde** (Atriplex hort.), gelbe	1 20	10
869	» blutrothe	1 10	10
870	» Lee's Riesen-	1 10	10
871	**Mangold** oder Beisskohl (Beta Cicla), grosser	1 20	10
872	» sehr zarter Schweizer	1 30	10
873	» Silber-	1 30	10
874	» » krausblättriger	1 50	10
875	» brasilianischer, bunter	1 30	10
876	» chilen. gelber, auffallend schön	2 60	15
877	» chilen. rother, » »	2 60	15
878	» Lyoner blonder, weissrippiger	1 60	10
879	**Nachtschatten** (Solanum nigrum), cultivirter, Morelle cultivée	15 —	40
880	**Reisgewächs**, Chenopod. Quinoa	1 60	10
881	**Rhabarber** (Rheum), Linnaeus	10 80	40
882	» **Paragon**, m. starken, sehr fleischigen Blattstielen Pt. — 30	— —	250
883	» Prinz Albert	4 —	20
884	» Victoria	4 —	20
885	» **beste engl. Sorten für Compots**, gemischt	3 40	15
886	**Sauerampfer** (Rumex acetosa), gewöhnlicher	2 20	15
887	» grossblättriger	1 80	10
888	» » **Lyoner Riesen-**, hellgrün, löffelblättrig	10 80	40
889	» französ. **grosser Belleville**	2 20	15
890	**Spinat** (Spinacea oleracea), **rundblättriger** Winter- 100 kg 34 —,	— 60	10
891	» rundblättriger spitzkörniger	— 70	10
892	» **langblättriger Winter-, spitzkörnig.** 100 kg 38 —,	— 60	10
893	» sehr grosser **gelber Schweizer**, gross, rundsamig, sehr zart, extra 100 kg 42 —,	— 70	10

Spinat.

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
894	**Spinat, Gaudry**, sehr grosser rundblättriger. 100 kg 34 —,	— 60	10
895	» salatblättriger, rundsamig. 100 kg 40 —,	— 60	10
896	» grossblättriger flämischer, gross, rundsamig	— 80	10
897	» **monströser von Viroflay**, enorm grosse, dicke, dunkelgrüne Blätter	— 70	10
898	» **spät aufschiessender dunkelgrüner**	— 70	10
899	» **Victoria Riesen-**, allergrösster breitblättriger, rundsamig	— 70	10
900	» engl. immerwährender Winter-, (Rumex patientia) (Sauerampfer)	1 70	10
901	» neuseeländischer (Tetragonia expansa)	2 —	10
902	» von Cuba, Claytonia cubensis	— —	60
903	» Malabar, weisser, Basella alba	7 —	25
904	» chines., Amarantus oleraceus	— —	70
905	» Kermesbeer-, südamerikan. (Phytolacca esculenta)	4 60	20
906	» brasil. (Talinum paniculatum), sehr feiner Samen . Pt. — 20	— —	220

8. Gurken und Kürbisse.

Gurken.

(Cucumis sativus — Cucumber — Concombre — Cetriuolo.)

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
907	Erfurter mittellange grüne volltragende	8 —	30

Gurken:

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
908	Erfurter lange grüne volltragende	10 —	40
909	» lange grüne Schlangen-, extra	13 50	40
910	» **grüne Goliath**, allerlängste verbesserte grüne Schlangen-	32 —	80


Gurken:

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
911	Erfurter lange weisse Schlangen-	13 50	40
912	**Bismarck,** lange grünbleibende, sehr reichtragend	10 80	40
913	**Fürsten-,** hellgrün, cylindrisch, 15–20 cm lang, sehr fleischig	24 —	60
914	halblange grüne mährische	3 60	20
915	holländ. lange weisse, extra	13 50	40
916	frühe grüne Trauben-, sehr feine Einmach-	4 80	20
917	weisse Trauben-	8 60	30
918	grünbleibende Trauben-	9 —	30
919	grüne dicke von Colmar, sehr fleischig	12 —	40
920	**Haargurke von Egypten,** Früchte gurkenartig, milchweiss und seidenhaarig, die im unreifen Zustande als Salat, und wenn reif als Obst benutzt werden können	12 —	40
921	**japanische Kletter-,** sehr reichtragende, widerstandsfähige, äusserst wohlschmeckende Freilandsorte; hat sich ausgezeichnet bewährt und ist auch zum Treiben für das Mistbeet sehr zu empfehlen. Frucht sehr dickfleischig, anfangs dunkelgrün, später braungelb genetzt	18 50	50
922	**japanische Kletter-, weisse**	24 —	60
923	Kaiser Alexander, braungenetzte Trauben- (Chiwa-Walzen-, auch Lucas'sche genetzte Trauben-)	6 —	20
924	chinesische grüne längste Schlangen-, extra	13 50	40
925	» längste grünbleibende Schlangen-	14 50	40
926	allerfrüheste **Murom'sche,** kleinste Trauben-, echt	3 20	15
927	sehr frühe **Borowski'sche,** grössere Trauben-	2 60	15
	Die beiden vorstehenden sind die frühesten und reichtragendsten Freilandgurken, in ungünstigen Jahren oft die einzigen Sorten, welche überhaupt Früchte bringen.		
928	**lange grüne Walzen- von Athen.** Sehr ertragreiche Salatgurke, schön glatt, egal cylinderförmig, sehr zart und dickfleischig	10 —	40
929	**von Turkestan,** mittellange grüne, selbst in ganz ungünstigen Jahren im Freien reichtragende Sorte	20 —	60
930	französische Trauben-	2 60	15
931	» echte Pariser Trauben- oder Cornichon	3 80	15
932	» mittellange grüne	3 40	15
933	» lange grüne Schlangen-	5 50	20
934	» » weisse	6 —	20
935	» grosse dicke weisse von Bonneuil	7 —	25
936	**beste deutsche Sorten** gemischt	10 —	40

Treib-Gurken.

Concombres à forcer. — Frame Cucumbers.

No.		Pt. Pf.	20 g M.Pf.
937	**Aal-,** weissegrüngestreifte, vorzügl.	30	4 —
938	» **Berliner,** sehr volltragend, auch fürs freie Land	30	4 —
939	**Arnstädter grüne** Riesen-Schlangen-, oft über 60 cm, extra	30	3 20
940	» **schneeweisse** Riesen-Schlangen-, sehr feine	30	3 20
941	**Astro,** dunkelgrüne, fein genetzte Schlangen-, gross	30	2 60
942	**Brödel's grünbleibende lange**	30	3 20
943	**Delicatess-,** siehe Neuheiten	90	— —
944	Erfurter dicke blassgrüne	20	1 60
945	» lange gelbe	20	1 30
946	Fournier, lange grüne frühe	20	1 60



948. Treibgurke, Hampel's Juwel von Koppitz, im Mistbeet gezogen.

Treibgurken:

No.		Pt. Pf.	20 g M.Pf.
947	**früheste kleinlaubige weissstachelige, grüne** mittellange, eine ganz vorzügliche, extra volltragende Treibsorte	20	1 30
948	**Hampel's „Juwel von Koppitz",** neue, sehr werthvolle Einführung. Jede Pflanze dieser Treibgurke bringt mit dem ersten natürlichen Blatt Fruchtansatz, aus welchem sich Früchte entwickeln, an deren Stelle bei anderen Sorten ein Blühen und Abwelken tritt. Entschieden die dankbarste und dazu die feinstschmeckende Treibgurke. **Originalsaat** 100 S. 2 —, 10 S.	30	— —
949	**Hampel's neueste Treibhaus-,** sehr reichtragend . . . 10 S.	40	— —
950	» **verbesserte Treibhaus-,** neu, mit ungewöhnlich frühem Fruchtansatz. Aus jedem Blattwinkel erscheint ein Bouquetchen junger Früchte, die man zum Theil entfernen muss. Frucht blassgrün, weissstachlig, 50—60 cm lang, extra. **Originalsaat** . 100 S. 3,50, 10 S.	40	— —
951	**Hampel's verbesserte Mistbeet-,** von unschätzbarem Werthe für den Gemüsegärtner. Bei sehr kräftigem Wuchs entwickelt diese neue Gurke eine ausserordentliche Fruchtbarkeit und besitzt grosse Widerstandsfähigkeit gegen ungünstige climatische und andere Einflüsse. Auch für Freiland-Cultur sehr zu empfehlen 1000 S. 8 —; 20 S.	25	— —
952	**Himalaya,** grüne, sehr lange, schlanke Sorte	30	2 60
953	» weisse, extra	30	2 60
954	**Ideal,** neu	70	— —
955	**Immer's verbesserte Treib-,** sehr reichtragend	20	1 60
956	**immertragende,** Cucumis semperfructiferus	20	1 60
957	» weisse, extra	20	1 60
958	**Königsdörffer's Unermüdliche,** sehr schöne reichtragende Sorte mit 50 cm langen hellgrünen, weissstachligen Früchten, extra	30	3 20
959	monströse, gelbe, sehr dickfleischig und schwer	15	— 80
960	» weisse, sehr dickfleischig	15	— 80

Treibgurken:

No.		Pt. Pf.	20 g M. Pf.
961	**Noa's Treib-**, so lang wie Schwanenhals-, aber mehr gerade, blassgrün, eine der besten und reichtragendsten Treibsorten	30	4 —
962	**Pariser lange weisse**, sehr dickfleischig, ertragreich	15	— 80
963	**Pera**, grüne Riesen-, sehr reichtragend, 35—40 cm lang	20	1 30
964	Preis von Arnstadt, 60 cm, grünbleibend	20	1 80
965	**Ruhm von Erfurt**, längste grüne	30	2 60
966	» » » längste **weisse**, ganz extra feine	30	3 20
967	**Schwanenhals**, eine der besten Sorten, dabei hart und ertragreich, selbst im Freien	30	3 20
968	Walzen-, glatte dicke grünbleibende	20	1 40
969	» **Sillig's weisse**	30	2 60
970	**Wundervoll**, sehr reichtragend	30	4 80

Vorstehende Treib-Gurken sind die besten Sorten einer strengen Wahl.

Folgende vorzüglichste englische Treib-Sorten, ganz extra:

No.		Pt. Pf.	20 g M. Pf.
971	Albion, 60—75 cm, cylinderförmig, dunkelgrün, weissstachlig	20	2 60
972	**Beaconsfield**, 50—70 cm, cylinderförmig, hellgrün, weissstachlig	30	4 —
973	Berkshire Champion, 60—75 cm, dunkelgrün, schwarzstachlig	20	2 20
974	**Blue Gown**, ganz extra, dunkelgrün, weissstachlig, 50—60 cm	30	2 60
975	Carter's Champion, 45—60 cm, mattdunkelgrün, cylinderförmig, glatt	20	2 60
976	Climax, 60—75 cm, dunkelgrün, weissstachlig	20	2 60
977	Conqueror, 60—75 cm, dunkelgrasgrün, cylinderförmig, glatt	20	2 60
978	Cox' Volunteer, sehr schön geformt	20	2 60
979	Cuthill's black spine, 45—60 cm, schwarzstachlig	20	2 20
980	Cuthill's Highland Mary, 60 cm, grasgrün, glatt	20	2 40
981	Cuthill's Prince Albert, 45—60 cm, dunkelgrün, glatt	20	2 40
982	**Duke of Edinburgh**, 70—80 cm lang, von egal cylindrischer Form, weissstachlig	40	5 20
983	Duke of Edinburgh, weiss	30	4 —
984	Hailstone, 60—75 cm, dunkelgrasgrün, schwarzstachlig	20	2 60
985	Hamilton's improved black spine, 45 cm, dick, dunkelgrün, weissstachlig	20	2 60
986	Ipswich Standard, 60 cm, grün, volltragend	30	2 60
987	Kirkstall Abbey, 45—50 cm lang	30	2 60
988	Lynch's star of the west, 60 cm, grün, schwarzstachlig	20	2 60
989	Man of Kent, 45—60 cm, grün, reichtr.	15	1 10
990	**Marquis of Lorne**, 45—60 cm, dunkelgrün, extra	40	5 20
991	Master's prolific, 45—60 cm lg., volltr.	20	2 60
992	Mill's Jewess, 45—60 cm, dunkelgrün, schwarzstachlig	20	2 60
993	**Modell**, 45—60 cm lang, hellgrün	30	2 60
994	Non plus ultra, 60 cm, grün, schlank, extra	20	1 10
995	**Paragon**, 45—60 cm, hellgrün, beinahe ganz glatt	30	4 —
996	**Prescot Wonder**, 45—60 cm lang, dunkelgrün, sehr reichtragend	40	5 —
997	**Prescot Wonder, verbessert**, neu	50	— —
998	Prize of London, 45—60 cm, grün, reichtragend	20	2 —
999	Queen, 45—60 cm, dunkelgrün, schwarzstachlig, dick, volltragend	20	2 —

Treibgurken:


No.		Pt. Pf.	20 g M. Pf.
1000	Roman Emperor, 45 cm, grün, volltragend, auch fürs freie Land	20	1 —
1001	**Telegraph** (Rollisson's), 60—75 cm, schwarzgrün, weissstachlig, egal dick, ganz extra, **Originalsaat** 100 S. 3 50, 10 S.	40	— —
1002	**Telegraph**, nachgeb., gute Qualität	30	3 80
1003	Telegraph, weisse	30	2 60
1004	Victory of Bath, 45 cm, grün, auch fürs freie Land	15	— 80
1005	Walker's Rambler, 60 cm, dunkelgrasgrün, weissstachlig, schlank	20	1 60
1006	Veitch's **Sooly Qua**, Gurke von China (eine Luffa-Species mit grossem Korn)	10	— 40
1007	Beste Sorten Treibgurken gemischt	15	— 70
1008	**Gurken-Melone**	15	— 80

Melonen.

Cucumis Melo. — Melons.

No.		Pt. Pf.	20 g M. Pf.
1009	Amerikanische, reift im August im Freien	10	— 70
1010	Ananas- od. Carolina-, grünfleischig	10	— 60
1011	» rothfleischig	10	— 60
1012	**Anna**, länglich, dunkelgrün mit gelb, Fleisch dunkelgrün, sehr saftig und süss	30	3 —
1013	**Aprikosen-Tafel-**, siehe Neuh.	40	— —
1014	Argos Dauer-, gross, fein, haltbar	20	1 40
1015	**Arlington** green citron, gelblichgrün, genetzt, sehr fein	20	1 40
1016	Baltimore Musk, länglich oval, gross, früh	10	— 60
1017	**Banana Citron**, lange, gurkenähnliche weisse Sorte von sehr feinem Geschmack	10	— 60
1018	**Bay View**, lang, hellgrün, fein	10	— 60
1019	Bijou von Mans, sehr feine Sorte	20	1 20
1020	**Burpee's green gem**, hellgrün, dunkelgrün marmor., sehr früh	20	1 30
1021	» **orange cream**, rothfleischig	20	1 30
1022	Cantaloupe, Algier-, rothfleisch., fein	20	1 20
1023	» **Apfel-**, neu, früh, rund, Fleisch dunkelorange, sehr aromatisch	30	2 50
1024	» **Consul Schiller**, sehr grosse, genetzte, gelbe	30	2 20
1025	» des Carmes, schwarze rothfleisch.	20	1 20
1026	» gelbe, grosse Land-	10	— 40
1027	» holländische, schwarze	20	1 20
1028	» Orangen-	15	— 80
1029	» Pariser Glocke (Prescott de P.)	15	— 80
1030	» Prescott, engl. rothfleischige	15	— 80
1031	» » frühe	15	— 80
1032	» » silberweisse	20	1 60
1033	» portugiesische schwarze	20	1 —
1034	» römische	20	1 60
1035	» Victoria	20	1 80
1036	» weissfleischige	20	1 —
1037	» weissgrundige, sehr grosse	15	— 80
1038	Casaba, gross	10	— 60
1039	Cavaillon, gelbe	10	— 30
1040	» rothfleischige	10	— 40
1041	**Champion Market**, sehr gross, reichtragend, grünfleischig	15	— 60
1042	Chito, grosse	15	— 80
1043	Citronen-, grünfleisch., grosse runde	10	— 40
1044	**Composité** (Hérault), dunkelgrüne rothfleischige ovale, fein	20	1 20
1045	**Delmonico**, grosse ovale, feingenetzte mit orangerosa Fleisch	15	— 80
1046	**Delmonico perfected**, neu	20	2 —
1047	d'Esclavonie, lange ovale weisslichgrünfleischige, fein	15	— 80
1048	De Pierre-Bénite, sehr feine, platte kleine rothfleischige	15	— 80
1049	De Saint-Jean-des-Vignes, feine kleine runde rothfleischige	20	1 50
1050	Dolo-, weisse	20	1 —

No.	Melonen:	Pt. Pf.	20 g M. Pf.
1051	**Dominion Musk**, sehr gross, rund, genetzt, extra	20	1 30
1052	**Dr. Carneiro**, länglichrund, klein, glatt, Fleisch weisslichgrün, sehr süss	20	1 20
1053	» **Gonsalves**, klein, gelblichgrün, gefurcht und genetzt, Fleisch röthlich	20	1 20
1054	**Duarte Silva**, lang, gross, dunkelgrün mit gelb, weissfleischig	20	1 50
1055	**Early Hackensack**, gross, rund, grün, stark genetzt, grünfleischig	15	— 70
1056	**Emerald Gem**, sehr fein	15	— 70
1057	Engl. Allen's superb, grünfleischig	15	— 80
1058	» Bellamore Hybrid	20	1 40
1059	» Blenheim Orange, rothfleischig, genetzt, sehr fein	20	1 80
1060	» Carter's **Princess Alexandra**, kleine runde hellgrüne weissfleischige, sehr fein	20	1 40
1061	» Colston Bassett Seedling	20	1 60
1062	» **Cox' Golden Gem**	20	1 60
1063	» **Eastnor Castle**, grünfleisch.	20	1 60
1064	» Gilbert's Victory of Bath	20	1 60
1065	» **Lady Sefton**, sehr fein	20	1 30
1066	» Meredith's Hybrid Cashmere	20	1 60
1067	» **Monroe's Little Heath**	30	2 20
1068	» Queen Emma, weissfleischig	20	1 60
1069	» Sultan, fein	30	2 80
1070	» **Turner's Scarlet Gem**	20	1 60
1071	Erfurter Preis, extra	20	1 60
1072	**Evans' superb**, gross, oval, stark genetzt, grünfleischig, sehr fein	20	1 10
1073	Gewürz- (Muscatello)	10	— 80
1074	Golden Orange	20	1 —
1075	Granatapfel, aromatisch und zierend	20	1 —
1076	Hamburger Markt-, genetzt, oval	20	2 —
1077	Hanbury netted, feingenetzt, oval, grünfleischig	20	1 10
1078	Honfleur, sehr grosse rothfleischige	20	1 20
1079	japanische weisse, früh, vorzüglich	10	— 50
1080	» weisse **Freiland-**, sehr früh, länglich, weissschalig	40	4 —
1081	Jenny Lind, kleine frühe grünfleisch.	10	— 50
1082	**Khiwa**, verschiedene feine Sorten gemischt	30	2 80
1083	**Kletter-**, zur Cultur an Spalieren geeignet, Früchte dünnschalig, mit grünem, gewürzhaftem Fleisch	10	— 50
1084	» **rothfleischige**, sehr fein	30	2 60
1085	Land-Melone, franz. gelbe kg 7 —,	10	— 25
1086	» » » weisse » 7 —,	10	— 25
1087	Madeira, längliche gelbe	20	1 60
1088	Malta, grünfleischige Winter-	10	— 50
1089	» rothfleischige »	10	— 50
1090	**Mandarin**, klein, grün mit gelben Streifen	30	— —
1091	**Melrose**, früh, rund, grünfleischig, sehr aromatisch	30	2 40
1092	**Montreal green Nutmeg**, sehr gross, grünfleischig, extra	10	— 60
1093	Muscat-, echt	10	— 50
1094	Netz-, **Berliner**, gross, rund, stark genetzt	20	1 80
1095	» **Golden Gem**, gelb, ovalrund, sehr süss	10	— 70
1096	» runde Skillman's	10	— 40
1097	» runde grosse	15	— 80
1098	Nutmeg, reichtragend u. schmackh.	10	— 50
1099	Orange Christina	10	— 60
1100	Orangine de M. Hérault, silberweiss, rund, Fleisch orange	20	2 —
1101	**Pfirsich-** (Vegetable Peach), kleine süsse	20	1 80
1102	**Preis von Nizza**, grünfleischig, sehr fein	20	2 —
1103	**rothfleischige von Trévoux**, neu, sehr dünnschalig, länglichrund, Fleisch aromatisch und schmelzend süss	30	3 —
1104	**russische ovale braunrothe**, m. fest. Fleisch, sehr haltb.	20	2 —
1105	**Surprise**, sehr frühreifend, genetzt, rund, fein	10	— 60



Netzmelone.

No.	Melonen:	Pt. Pf.	20 g M. Pf.
1106	Toscana	20	2 —
1107	**Turkestaner**, kl. grünfleisch., sehr fein	20	1 40
1108	» **Roic's verbess.**, sehr haltb.	20	1 60
1109	Wiener Mai-, extra	30	2 80
1110	Winter-, **rosafleischige**, neu	40	— —
1111	» spanische	10	— 40
1112	Zucker-, rothfleischige von Tours	10	— 60
1113	» von Palermo, grünfleischig, sehr haltbar	20	2 —
1114	Melonen, viele schöne Sorten gemischt kg 13,50,	10	— 40
1115	Melonen, 1 Sortiment von 12 Sorten à 1 Pt. für 1 —,	—	— —
1116	12 feine Sorten Zuckermelonen aus Süd-Russland von jeder 5 *S.* zusammen für 2 —,	—	— —
1117	**Wassermelone** (C. Citrullus, Pastèque), amerikanische Citron-Confituren-	10	— 40
1118	» amerikanische Cuban Queen, rothfl. gestr.	10	— 40
1119	» » Dark Icing, rothfleischig	10	— 50
1120	» » early mountain sprout	10	— 50
1121	» » Eis-Gelée	10	— 40
1122	» » Godwin's improved	10	— 40
1123	» » Green and Gold	10	— 50
1124	» » Honig-	10	— 50
1125	» » Klapperschlange	10	— 50
1126	» » **Mammoth Iron Clad**, sehr gross	10	— 50
1127	» » Mountain Sweet	10	— 50
1128	» » Phiney's früh., rothfl., fein	10	— 50
1129	» » Pride of Georgia	10	— 50
1130	» » The Boss, feinste rothfl.	10	— 50
1131	» **griechische Riesen-**	15	1 —
1132	» italienische schwarze	10	— 40
1133	» **Riesen-**, Citrullus Helopa	10	— 60
1134	» schwarzkernige kg 7 —,	10	— 25
1135	» rothkern. (Confituren-) » 4,60,	10	— 20
1136	» weisskernige	10	— 60
1137	» gemischt kg 10 —,	10	— 30

Kürbiss-Arten zum Verspeisen.

Cucurbita pepo etc. — Culinary Gourds. — Courges à manger.

No.		Pt. Pf.	20g M. Pf.
1138	**Black negro**, schwarzgrüner, sehr fein und haltbar	10	— 50
1139	Cardinal	15	— 80
1140	Cashaw kg 9 —,	10	— 30
1141	Centner-, gelber » 2 40	10	— 15
1142	» grüner » 2 40	10	— 15
1143	**Cococelle**, langer ital. ohne Ranken kg 8 —	10	— 30
1144	**Cocosnuss** » 13 50	10	— 40
1145	Connecticut Field » 4 —	10	— 15
1146	**Courge gaufrée**, ausgezeichnet schöne Sorte sowohl als Zierpflanze als für die Küche	10	— 50
1147	**Courge patate**, klein, länglich, gelb, hält sich sehr lange	10	— 50
1148	**Courgeron de Genève**, gross, nicht rankend, sehr fein kg 13 50	10	— 40
1149	Crookneck, Winter- » 13 50	10	— 40
1150	**Elsässer** (Wintergurke) » 16 —	10	— 50



1138. Speisekürbiss, Black Negro.

Kürbisse:

No.		M. Pf.	Pt. Pf.	20 g M. Pf.
1151	Feld-, gewöhnlicher . .	kg 1 60	10	— 15
1152	» grosser gelber . .	» 2 40	10	— 15
1153	» » grüner . .	» 2 40	10	— 15
1154	Mammoth, chilenischer		10	— 60
1155	Mammuth		10	— 60
1156	Mantelsack, neapolitan. .	kg 7 —	10	— 25
1157	Marblehead, amerikan.	» 13 50	10	— 40
1158	Mark-(**Marrow**), Autumnal	» 8 —	10	— 40
1159	» Boston	» 13 50	10	— 40
1160	» **early Orange** . .	» 10 80	10	— 40
1161	» engl. Custard. . .	» 10 80	10	— 40
1162	» gestreifter Cluster .	» 13 50	10	— 40
1163	» langer grüner gelb gestreifter	» — —	10	— 50
1164	» langer weisser .	» 8 —	10	— 30
1165	» **Vegetable**, der echte **engl. Schmeer-** . . .	kg 7 —	10	— 25
1166	**Melonen-**, allergrösster **gelber genetzter Riesen-** 75—100 kg schwer, echt . .	kg 36 —	15	— 90
1167	» grosser bunter . . .	» 27 —	15	— 70
1168	» » gelber	» 27 —	15	— 70
1169	» » grüner . . .	» 32 —	15	— 80
1170	» » scharlachrother	» 24 —	15	— 60
1171	**Melonen-**, grosser silbergrauer	kg 27 —	15	— 70
1172	» grosser weisser .	» 27 —	15	— 70
1173	» » gemischt . . .	» 22 —	15	— 60
1174	Moore's Vegetable Cream	» 9 —	10	— 30
1175	Ohio, runder gelber .	» 11 —	10	— 40
1176	Potiron, hochrother .	» 12 —	10	— 40
1177	» **sehr früher gelber**, neu	» — —	15	— 80
1178	» von Corfu . .	» —		2 —
1179	Riesen- von Connecticut	» 5 20	10	— 25
1180	Squash, Butman . .	» 10 80	10	— 40
1181	» **Egg Plant**, langer weisser .	» — —		— 50
1182	» **Hubbard**, Fleisch hellorangegelb, bester für Winter	kg 11 —	10	— 40
1183	» goldgelber Busch-	» 11 —	10	— 40
1184	» grüngestr. Busch- .	» 13 50	10	— 40
1185	» **Perfect Gem** . .	» 13 50	10	— 40
1186	» **red China** .	» 10 80	10	— 40
1187	» **Sibley**, blassgrün, Fleisch orangeroth . . .	kg 13 50	10	— 40
1188	» weisser Busch- . .	» 11 —	10	— 40
1189	» **Woodbury**, länglichrund, zugespitzt, bronzegrün mit weissen Streifen, Fleisch orangegelb, hält sich sehr lange		20	1 20
1190	» white Chestnut . .	kg 16 —	10	— 50
1191	Touraine-, grosser .	» 8 —	10	— 30
1192	Valparaiso, gross, festfleischig	» 16 —	10	— 50
1193	Virginischer weisser halblanger	» 7 —	10	— 25
1194	**Wallfisch**, neu, sehr langer grosser grüner, extra		20	1 20
1195	Weisser ohne Ranken	kg 12 —	10	— 40
1196	Zucker-, brasilianischer	» 11 —	10	— 40
1197	Cucumis Anguria (Aradae), mit nussgrossen deliciösen Früchten		10	— 40
1198	Cyclanthera pedata, die Früchtchen im grünen Zustande wie Gurken eingemacht, schön		10	— 30
1199	Luffa spec., Veitch's Sooly Quaa .		10	— 40
1200	» acutangula		10	— 40
1201	Momordica Charantia		10	— 40
1202	Poppia Fabiana . .		20	1 30

Die Früchte der letzten 3 Species werden im jungen Zustande vielseitig zu Küchenzwecken benutzt, namentlich eingemacht, und sind auch als Zierpflanzen höchst interessant.

No.		M. Pf.	Pt. Pf.	20 g M. Pf.
1203	Speisekürbisse gemischt .	kg 6 60	10	— 20

9. Erbsen-Sorten. Pois.


Bei Entnahme von mehr als 10 kg tritt eine wesentliche Preis-Ermässigung der kg-Preise ein.

Zucker-Erbsen,

die mit Schoten gespeist werden.

Pisum sativum sine cortice duriore. — Sugar Peas. — Pois sans parchemin.

No.		Höhe m	kg M. Pf.
1204	Brethon, extra frühe niedrige, die früheste aller Zucker-Erbsen, sehr ertragreich . . .	0,45	2 40
1205	einblüthige, allerfrüheste, sehr zart	0,40	2 —
1206	**Erfurter allerfrüheste**, siehe Neuheiten . Pt. — 60	0,80	— —
1207	Florentiner, blaublühende graue breitschotige	1,20	1 10
1208	**Fürst Bismarck**, früheste . .	0,45	1 20
1209	de Grâce oder Buchsbaum- . .	0,15	3 —
1210	**dickschotige Butter-**, neu, sehr fleischige, reichtragende Sorte .	0,75	1 30
1211	**Goliath Mark-**, **buntblühende**, siehe Neuheiten . . . Pt. — 60	1,50	— —
1212	graue niedrige frühe Zucker-, violettblühend, volltragend . .	0,60	1 10
1213	» **Riesen-Schnabel-**, mit ungewöhnlich grossen Schoten .	1,20	1 30
1214	» Riesen-Schwert-, grosse . . .	1,50	1 10
1215	Heinrichs frühe, sehr volltragende	0,90	1 60
1216	holländische grünbleibende späte .	2,00	1 80
1217	» » frühe . . .	0,90	2 —
1218	Kron-, rothblühende .	1,20	1 20
1219	**Moerheim's Riesen-**, siehe Neuheiten . . . . Pt. — 50	1,50	— —
1220	niedrige frühe . .	0,60	— 70
1221	runzlige Mark-Zucker-, sehr zart, süss, volltragend . . .	0,75	1 10
1222	Säbel-, grosse weisse frühe englische breit- u. krummschot.	1,50	1 —
1223	» » weisse späte engl. breit- und krummschot.	1,50	1 —
1224	Schwert-, frühe weissblüh. holländ.	1,20	1 —
1225	» späte » »	1,50	1 —
1226	Wachs-Schwert-, grosse gelbschot.	1,50	1 20


1233. Kneifelerbse, Early Wonder.

Kneifel-, Pahl- oder Ausläufer-Erbsen.

Pisum sativum hortense. — Early and late Garden Peas. — Pois nains et à rames.

Frühe und früheste Sorten.

No.		Höhe m	kg M.Pf.
1227	Beck's Gem oder Tom Thumb	0,30	— 70
1228	Bishop's langschotige, früheste	0,45	— 60
1229	**Blue Beauty**, sehr früh, Schoten dicht gefüllt, ausserordentlich ertragreich	0,50	— 70
1230	**Carter's first crop** (Sutton's Ringleader), die allerfrüheste	0,60	— 70
1231	Daniel O'Rourke, sehr früh, extra	0,75	— 60
1232	**Dickson's früheste** und **beste**, sehr früh, niedrig, sehr reichtragend, extra	0,50	— 70
1233	**Early Wonder**, sehr früh, reichtragend, extra	0,50	— 70
1234	**East's Kentish Invicta**, grünschotig, ausserordentlich ertragreich, selbst früher als Daniel O'Rourke	0,90	— 70
1235	**Emerald Gem**, sehr früh, smaragdgrün, langschotig	0,80	1 —
1236	**Gold vom Blocksberg**, mit wachsgelben Schoten, früh, sehr reichtragend, extra	0,80	— 80
1237	de **Grâce** oder Buchsbaum-, zum Treiben, No. I	0,20	— 70
1238	de Grâce oder Buchsbaum, No. II, früh, volltragend	0,30	— 60
1239	Henderson's first of all, sehr frühreifend	0,75	— 80
1240	**Laxton's Harbinger** (Vorbote), sehr früh und reichtragend	0,60	— 70
1241	» **Korbfüller**, früh, sehr grossschotig, extra	0,90	— 80
1242	» **prolific longpod**, ausgezeichnete langschotige Sorte	0,90	— 70
1243	» **Supreme**, lange, grüne, gebogene Schoten	0,90	— 70

Kneifel-, Pahl- oder Ausläufer-Erbsen:

No.		Höhe m	kg M.Pf.
1244	**Mai-, allerfrüheste verbesserte**, wohl die früheste u. zugleich ertragreichste	0,60	— 70
1245	» **frühe** niedrige	0,60	— 60
1246	Prince Albert, sehr früh	0,75	— 70
1247	Remontant, frühe grüne	1,20	1 —
1248	» » weisse	1,20	— 80
	Beide Sorten liefern früh und lange Zeit andauernd Schoten.		
1249	Ruhm von Cassel, grossschotig, früh, ertragreich	0,90	— 70

Mittelfrühe und späte Sorten.


No.		Höhe m	kg M.Pf.
1250	**Bohnen-Erbse**, siehe Neuheiten 50 g — 40	1,00	6 —
1251	Braunschweiger grünbleibende Folger-, sehr ertragreich	0,80	— 60
1252	Capuziner, graue, volltragende, vorzüglich	0,60	1 —
1253	» » »	1,20	1 —
1254	Erfurter mittelfrühe gelbe Folger-, extra 100 kg 36 —,	0,90	— 60
1255	» späte grüne Folger-, extra 100 kg 36 —,	0,90	— 60
1256	Hundertfältige Folger-, mittelfrüh,	0,75	— 70
1257	Kaper-, niedrige grünbleibende, gut zum Einmachen	0,75	— 70
1258	Purpurviolettschotige, sehr ertragreich	0,90	1 —
1259	**Schnabel-** oder **Säbel-**, grossschotig, vorzüglich	1,00	— 70
1260	» oder Säbel-, **grünbleibende**, sehr grossschotig	1,20	— 80
1261	» » » **Riesen-**, mit 12—15 cm langen Schoten	1,20	— 80

Mark-Erbsen.

No.		Höhe m	kg M.Pf.
1262	Elephanten-, sehr grossschotig und reichtragend	0,90	1 10
1263	Harrison's Glory, früh, sehr gut	0,75	— 80
1264	Peabody, späte Zwergsorte, sehr ertragreich, fein	0,30	— 80
1265	**Pride of the Market**, grüne langschotige, vorzüglich	0,60	1 —
1266	**Sunrise** (Sonnenaufgang), sehr frühe, weisse	0,45	1 10
1267	**Superlative**, Laxton's, grösstschotige Sorte, sehr reichtragend, von ausgezeichnetem Geschmack	1,80	1 —
1268	**Supplanter**, grossschotig, sehr ertragreich und von feinem Geschmack	0,90	1 10
1269	**Telegraph**, Culverwell's, sehr gut, grossschotig, reichtragend	1,00	1 —
1270	Victoria (Waterloo), grosse engl. Sorte, für Garten und Feld gleich empfehlenswerth . 100 kg 40 —,	1,20	— 60
1271	**Wilhelm I.**, früh, mit langen, vollen, dunkelgrünen Schoten	1,00	— 70
1272	Young's Nonsuch, sehr volltragend, spät	1,20	1 —

Runzlige Mark-Erbsen.

No.		Höhe m	kg M.Pf.
1273	**Abundance**, halbhohe, sehr reichtragende Sorte mit langen vollen Schoten	0,50	— 90
1274	**Admiral Greigh**, sehr reichtragende, mittelfrühe Sorte mit 7—8 cm langen Schoten, dicht gefüllt mit grossen, sehr süssen Erbsen	0,50	— 80


1274. Runzl. Mark-Erbse, Admiral Greigh.



1293. Markerbse Telephon.

Runzlige Mark-Erbsen:

No.		Höhe m	kg M.Pf.
1275	Alliance (Eugenie), weisse Zwerg-	0,75	1 —
1276	**Champion of England**, hohe grünweisse, äusserst volltragende	1,20	— 70
1277	Climax (Napoleon), grüne	0,75	— 90
1278	**Daisy**, neu, niedrig, grossschotig, sehr früh und reichtragend	0,40	4 —
1279	**Duke of Albany**, sehr grosse, dunkelgrüne Schoten	1,40	1 10
1280	Knight's niedrige weisse	0,75	1 —
1281	» » grüne	0,75	1 —
1282	» hohe weisse	1,50	1 —
1283	» » grüne	1,50	1 —
1284	**Laxton's Alpha**, früh, grün, langschotig	0,75	— 80
1285	» **Omega**, frühe niedrige, sehr ergiebig, dunkelgrün, extra	0,75	1 30
1286	**Laxton's Popular**, grossschotige grüne frühe, extra	1,20	1 40
1287	Mac Lean's **Little Gem**, grüne niedrige, sehr ertragreiche und süsse, extra	0,30	1 10
1288	» » **Advancer**, grüne mittelhohe sehr volltragende	0,75	1 20
1289	Nec plus ultra, hohe grünlichweisse	1,20	1 —
1290	Prince of Wales	1,20	1 —
1291	**Queen**, neu, sehr grossschotig	0,80	1 60
1292	**Stratagem**, mittelfrüh, sehr grossschotig	0,60	1 10
1293	**Telephon**, grossschotig, sehr reichtragend und von feinster Qualität	1,00	1 —
1294	**Triumph**, mit sehr langen und vollen Schoten, extra	0,60	1 —
1295	**Turner's Dr. Mac Lean**, feine, ertragreiche, grüne Sorte	0,90	1 —
1296	**William Hurst**, sehr früh und ausserordentlich reichtragend	0,35	— 80
1297	**William's Emperor of the Marrows**	1,20	1 —
1298	**Wunder von Amerika**, ganz niedrige und sehr frühe Sorte, sehr reichtragend	0,20	— 80

No.		Höhe m	kg M.Pf.
1299	grüne Imperial-	0,90	— 90
1300	* späte Gold- oder Wachs-, sehr ertragreich, trägt bei später Aussaat bis spät im October junge Schoten, eine der besten zum Trockenkochen . . . 100 kg 52 —,	1,20	— 80
1301	* kleine grüne späte volltragende, 100 kg 36 —,	1,00	— 60
1302	Kron- oder Büschel-	1,20	— 70
1303	Spanische Kicher- oder Malaga- (Cicer arietinum)	0,30	1 10

Die mit * bezeichneten sind die vorzüglichsten zum Trockenkochen.

No.		Höhe m	kg M.Pf.
1304	Spargel-Erbsen, rothblühende (Lotus tetragonolobus)	0,40	1 50
1305	» » gelbblühende	0,40	2 —

10. Bohnen-Sorten. Haricots.

Stangenbohnen.

Phaseolus vulgaris. — Runner Kidney Beans. — Haricots à rames. — Fagiuolo rampiante.

No.		kg M.Pf.
1306	Arabische rothblühende oder Feuer- 100 kg 60 —,	1 —
1307	» weisse . . . 100 » 70 —,	1 10
1308	» zweifarbige oder buntblühende	1 20
1309	» **Czar**, sehr gross- und dickschotig	3 20
1310	breitschotige, glatte grünlichweisse, von **Lima** (Phaseolus lunatus)	3 40
1311	**Coco bicolore**, grünschotig, sehr reichtragend	1 80
1312	Dreer's verbesserte	4 —
1313	» gelblichweisse von Sieva	3 —
1314	» marbrirte v. Cap (Phas. inamoenus)	5 20
1315	**Don Carlos**, mittelfrüh, äusserst ergiebig	1 80
1316	**d'Englefontaine**, sehr früh und reichtragend	2 —
1317	**Erfurter Rubin**, sehr früh, mit rubinrothen Schoten, zart	2 20
1318	**Flageolet-Wachs-**, sehr feine Sorte, ebenso ertragreich als die Buschbohne gleichen Namens	1 50
1319	**Flageolet-Wachs- mit weissen Bohnen**	1 60
1320	**Forellen-Wachs-**, sehr früh, Schoten goldgelb, carmin gestreift und gestrichelt, fein	1 50
1321	**Fürst Bismarck**, neu, langschotige Zucker-Brech-, ohne Fäden, früh, sehr dickfleischig . . . 100 g — 60,	— —

Stangenbohnen:

No.		kg M.Pf.
1322	**Göttinger verbesserte**, weissschalig, sehr dickfleischig	1 70
1323	**Haage's Zucker-Schwert-**, siehe Neuheiten . . . Pt. — 50,	— —
1324	**Juli-**, siehe Neuheiten . . . » — 35,	— —
1325	**Kaiser Friedrich**, sehr dickfleischig und zart, volltragend	2 20
1326	Kirsch-, rothe runde, früh	2 —
1327	**Königin-Wachs-, gelbschotig mit schwarzen Bohnen**, sehr früh und ausserordentlich reichtragend	1 70
1328	**Korbfüller**, allerlängste früheste volltragende, extra	1 70
1329	**Mont d'or**, goldgelbe Wachs-, sehr fein	1 30
1330	**Reine de France**, mittelfrühe Sorte mit 25 cm langen und 2 cm breiten, weissen Schoten	2 60
1331	Reis-Perl-, kleinste weisse	2 —
1332	Riesen-Butter-, leberfarbige von Japan, sehr ertragreich, delicat	3 —
1333	Riesen-Spargel-, südamerikanische, Dolichos sesquipedalis (Dolichos ensiformis gigas, Hort.), Schoten 60—75 cm lang	4 20
1334	Riesen-Spargel-, cubanische, Dolichos cubensis, sehr üppig rankend, Schoten 60—70 cm lang	4 20
1335	» ostindische, Dol. unguiculatus	2 60

Alle diese Riesen-Spargel-Bohnen sind sehr fein, gedeihen aber nur in ganz warmen Lagen.

Stangenbohnen:

No.		kg M.Pf.
1336	**Riesen-Wachs-Schwert-** von **Algier**, mit schwarzen Bohnen, sehr grossen gelben Schalen, sehr ertragreich	1 50
1337	Riesen-Wachsschwert- von Algier, mit weissen Bohnen	2 —
1338	**Riesen-, weisse, weissschalige,** sehr früh und reichtragend, extra	1 70
1339	Riesen-Zucker-Brech-, mit extra langen Schoten	2 —
1340	**Riesen-Zucker-Brech-,** mit **wachsgelben Schoten** und weissen Bohnen, extra	1 70
1341	Riesen-Zucker-Butter-, Grand Vainqueur, extra	1 70
1342	**Ronceray, grüne,** sehr reichtragend	2 60
1343	**Russische weisse Riesen-,** mit sehr grossen weissen nierenförmigen Bohnen, sehr langen Schoten, wohl verwandt mit den arabischen Feuerbohnen, aber noch härter. Für rauhe Gegenden unschätzbar und umsomehr zu allgemeinster Verbreitung zu empfehlen, als sie ausserordentlich ertragreich ist und durch Zartheit, sowie Feinheit des Geschmackes die Feuerbohnen übertrifft	1 20
1344	**Schlachtschwert-,** sehr lange breite **weisse Riesen-**	1 80
1345	Schwert-, weisse	1 60
1346	**Siebenbürgener Speck-,** sehr breite, fleischige Schoten	2 20
1347	Spargel- oder Zucker-, kl. feine weisse	1 60
1348	» » » kleine feine graue	1 60
1349	**Speck-, weisse allerfrüheste dickfleischige,** sehr frühreifend, von ungewöhnlicher Ertragsfähigkeit, Schoten grün, sehr dickfleischig	1 80
1350	Speck-, **violettschotige,** mit gelblichen Bohnen, sehr zart	1 60
1351	» buntkörnige	1 —
1352	**Triumph-Zucker-Wachs-, gelbschotige,** mittelfrüh, Schoten gelb, lang, zart, sehr reichtragend	2 20
1353	**Victoria-Wachs-,** siehe Neuheiten Pt. — 50	— —
1354	**Wachs-, goldgelbe,** früh, reichtragend, langschotig	2 40
1355	» schwarze, mit gelben Schoten	1 70
1356	» weisse, mit gelben Schoten, echt	2 20
1357	Wachsschwert-, weisse gelbschotige, sehr tragbar und schön	1 60
1358	Zucker-Brech-, **rheinische dicke** oder **Speck-,** vorzüglich, frühreifend und zart, extra	1 80
1359	**Zucker-Brech-, früheste,** die früheste aller Stangenbohnen, bereits im August reifend	1 60
1360	**Zucker-Brech- von Bulgarien,** Schoten grün, schwarzbraun getigert, sehr fleischig	3 —
1361	Zucker- oder Butter-, grosse feine weisse	1 50
1362	» von **Java,** leberfarbige, mit dicken runden langen Schoten, reichtragend	2 20
1363	Zucker-Perl-, feine weisse, ohne Fäden (Princess-)	1 80
1364	» » **Wachs-, weisse** mit **wachsgelben Schalen** und weissen Bohnen	2 30

Buschbohnen.

Phaseolus erectus. — Dwarf Kidney Beans. — Haricots nains. — Fagiuolo nano.

No.		100 kg M.	kg M.Pf.
1365	Adler-, allerfrüh. lange schwarzrothbunte	62	1 —
1366	» Nieren- (Berliner bunte), rothbunte	68	1 10

Buschbohnen:

No.		100 kg M.	kg M.Pf.
1367	Bagnolet vert, langschotig, ertragreich	—	1 20
1368	**Barbès nain amélioré,** französische, langschotige Sorte	—	1 —
1369	**blauschotige Butter-,** frühe, sehr reichtragende Sorte mit blauen Schoten	63	1 10
1370	**Caluire, graue,** sehr früh, lang und dünnschotig, reichtragend	—	1 20
1371	Canadian Wonder, extra	60	1 —
1372	Chinesische, blassgelbe	—	1 —
1373	Chocolade, violettbraune nierenförmige, sehr gut	60	1 —
1374	Dattel- oder Nieren-, gelbe sehr frühe	60	1 —
1375	» » » weisse	64	1 —
1376	du bon jardinier, sehr empfohlene französische Sorte	—	1 40
1377	Dun, early dark, mit leberfarbigen Bohnen, früh, langschotig	—	1 —
1378	Emil, niedrige, violett-graubunte ohne Fäden	—	1 20
1379	Fejee, early, violettgraubunt	—	1 40
1380	Flageolet-, **blaue,** langschotig, ergiebig, extra	—	1 30
1381	» **blutrothe,** extra	58	— 90
1382	» **Chevrier grüne,** Bohnen auch gekocht grünbleibend	96	1 30
1383	» Etampes, extra frühe weisse Treib-, sehr ergiebig	72	1 10
1384	» **Victoria,** mit 20 cm langen, dickfleischigen Schoten, sehr reichtragend, Saatbohne, aussergewöhnlich gross, weiss mit rothen Streifen	—	3 —
1385	» weisse, sehr zart	58	— 90
1386	» **Wachs-,** gelbschotige frühe reichtragende	80	1 20
1387	» **Wachs-, verbesserte,** mit bunten Bohnen, sehr fein	90	1 30
1388	fleischfarbige (rosa) niedrige, ohne Fäden, ertragreiche	68	1 10
1389	**Fürstin Bismarck,** reichtragende gelbe Wachs-	—	1 60
1390	holländische, frühe gelbe lange Treib-	58	— 90
1391	» früheste weisse Schwert-Treib-	96	1 30
1392	» kaffeebraune, volltragend	—	1 20
1393	Hundert für eine, frühe gelbe, extra zum Treiben	75	1 20
1394	Ilsenburger früheste bunte lange	62	1 —
1395	» weisse	80	1 20
1396	**Kaiser Wilhelm,** allerfrüheste weisse	96	1 30
1397	**Kaiserin Augusta,** gelbschotige, frühe	—	1 60
1398	Kirsch-, rothe	—	1 20
1399	Mexikanische, lachsrothe, sehr früh	—	1 20
1400	**Mont d'or,** sehr frühe und reichtragende Sorte	80	1 20
1401	Neger-, früheste schwarze, z. Treiben	56	— 80
1402	» » » langschotige	58	— 90
1403	**Neger-Wachs-,** früheste mit wachsgelben Schoten	72	1 10
1404	Nieren-, weisse nesselblättrige	—	1 30
1405	**Nonpareil, gelbschotige**	—	1 30
1406	**Non plus ultra,** sehr früh, hellgrüne zarte Schoten	64	1 —
1407	Osborn's Treib-, sehr früh, extra	68	1 10
1408	Pariser, gelbe runde, extra	50	— 80
1409	Prinzess, gelbe runde	58	— 90
1410	Rachel, mittelgrosse lange chocoladenbraune, früh	—	1 20
1411	**Reis-Perl-,** ganz kleine weisse, kleiner als Zucker-Perl-	90	1 30
1412	**Rillieux, langschotige,** sehr zart und dickfleischig	86	1 20
1413	Rob Roy, gelb, länglichoval	—	1 20
1414	**Roi des verts,** sehr zart und ausserordentlich volltragend	—	2 40
1415	Santa Catarina, Schoten violett gesprenkelt	—	1 80
1416	**Schlachtschwert-,** allergrösste weisse	110	1 60



1433. Buschbohne, schwarze Wachs-.

Buschbohnen:

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
1417	Schwert-, sehr grosse weisse, hochstaudig	110	1 60
1418	» weisse, extra	54	— 80
1419	» mittelbreite bunte	—	1 —
1420	» buntkörnige	—	1 —
1421	**Schwanecke's** dickfleischige **Zucker-Brech-**, sehr zart, früh, reichtragend	105	1 50
1422	**Sion House,** lange frühe	—	1 20
1423	**Sir Joseph Paxton,** eine der **frühesten** und besten, sehr reichtragend	58	— 90
1424	**Speck-, verbesserte weisse dickfleischige,** neu	—	1 80
1425	Speck-, weisse, dickfleischig, zart, ertragreich	—	1 30
1426	Tausend für eine, weiss	86	1 20
1427	**Unerschöpfliche,** s. Neuheiten Pt. — 50	—	— —
1428	Valentine, rothscheckige, mittelfrühe dickfleischige, sehr reichtragend	72	1 10
1429	Vierzigtägige kleine bunte, sehr ertragreich	72	1 10
1430	**Wachs-Dattel-,** sehr langschotig und früher, als die Flageolet Wachs-, ausserordentlich reichtragend	80	1 20
1431	**Wachs-, Korbfüller,** siehe Neuheiten Pt. — 50	—	— —
1432	» weisse gelbschotige, echt, ohne Ranken	105	1 50
1433	» **schwarze gelbschotige,** echt, ohne Ranken	72	1 10
1434	» **rothbunte** gelbschotige, extra	—	1 40
1435	» Schirmer's Casseler Wachs-, mit violetten Bohnen, fein, dickfleischig, früh, reichtragend	75	1 10
1436	**Wachsschwert-, gelbschotige,** mit weissen Bohnen	90	1 30
1437	weichselfarbige, reichtragend, früh	—	1 40
1438	**Williams' early** prolific, sehr früh und reichtragend	—	1 30
1439	**Willmot's Zwerg-,** vorzügliche Treib-	90	1 30
1440	Zucker-Brech-, **Hinrich's Riesen-,** ausserordentlich ergiebig, sehr langschotig	68	1 10
1441	» **Hinrich's Riesen-, verbesserte, mit weissgrundigen Bohnen**	115	1 60

Buschbohnen:

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
1442	Zucker- oder Butter-, grosse weisse	80	1 20
1443	» oder Speck- (Krebs-, Mailänder auch Adler-), runde, weisse, rothgefleckte, sehr frühe, sehr ertragreich	72	1 10
1444	» von Bagnolet, bunte	—	1 20
1445	Zucker-Perl-, feine weisse	72	1 10
1446	» » feine ganz kleine weisse	86	1 20
1447	» » rosenrothe ohne Fäden (Rose predome)	—	1 40
1448	» » **Wachs-,** gelbschotig, sehr zart	—	2 20
1449	**Zucker-Spargel-,** sehr frühe graue **weissschalige** Zwerg-, 20 cm hoch, ohne Fäden, extra, beste zum Treiben	62	1 —

Sojabohnen.

Dolichos Soja, L. — Soja hispida, Mönch. — Soja Beans. — Soja hispide. — Fagiolo del Giappone.

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
1450	Gelbe	68	1 —
1451	Braune	—	1 50
1452	Grüne von Samarow . 100 g — 20	—	1 80
1453	Schwarze	—	2 60
1454	von Etampes	—	1 80

Puffbohnen

(dicke oder Gartenbohnen).

Vicia Faba. — Garden Beans. — Fève de marais. — Fava.

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
1455	Agua dulce, Riesen-, allergrösste und breitschotige, Schoten bis 32 cm lang	75	1 10
1456	Amerikanische rothblühende	48	— 70
1457	Englische lange hängschotige	52	— 80
1458	» Monarchen-, lange	50	— 80
1459	» **Beck's Gem,** volltragende grüne niedrige	64	— 90
1460	» Carter's Mammoth, langschotige	60	— 80
1461	» **Hardy's Pedigree Windsor-,** extra	58	— 80
1462	» Johnson's Wonderful	50	— 80
1463	» purpurrothe	62	— 90
1464	» **Windsor-,** grösste weisse breite, extra	52	— 80
1465	» Windsor-, grosse grüne	58	— 80
1466	» » **rothe**	—	1 20
1467	**Erfurter,** grosse weisse	34	— 50
1468	Fächer- oder Büschel-, niedrige	72	1 10
1469	**frühe extra grosse breite weisskeimige,** neu	72	1 10
1470	Haarlemer, sehr breite, ganz extra	58	— 80
1471	Julienne, weisse	—	1 —
1472	Mazagan-, niedrige	48	— 70
1473	Mailänder, grüne	52	— 80
1474	Schwert-, langschotige	54	— 80
1475	» grüne	—	— 90
1476	Sevilla, sehr langschotige	68	1 —
1477	Violette sicilianische	—	1 10
1478	» grosse	—	1 30

II. Landwirthschaftliche Samen.

Graines de Plantes économiques.

I. Futter-Gräser. Graminées fourragères.

No.	Man säet per Hectar kg		100 kg M.	kg M.Pf.
1479	10	Agrostis alba, weisses Straussgras	—	1 80
1480	10	» capillaris, Haar- oder Rasenstraussgras	130	1 70
1481	12	» stolonifera, Fioringras, sehr feine Qualität	136	1 80
1482	10	» » allerfeinste Qualität, ganz reiner Same	185	2 40
1483	10	» vulgaris, gemeines Straussgras	136	1 80
1484	40	Aira caespitosa, Rasenschmiele	68	1 —
1485	40	» flexuosa, gebogene, gewöhnlich Goldhafer genannt	46	— 80
1486	40	Alopecurus pratensis, Wiesen-Fuchsschwanz	236	3 —
1487	40	Anthoxanthum odoratum, Geruchgras	—	4 —
1488	40	» odor. Puelli	46	— 80
1489	50	Arundo arenaria (Ammophila arundinacea), Sandrohr, besonders zum Befestigen der Seedünen	—	3 80
1490	110	Avena elatior, französ. Raigras	136	1 80
1491	40	» flavesceus, fälschlich als Goldhafer im Handel, ist Aira flexuosa	46	— 80
1492	—	» flavescens vera, echter Goldhafer	—	4 80
1493	60	» pubescens, weichhaariges Hafergras	72	1 10
1494	60	Brachypodium sylvaticum, schlanke Wald-Trespe, für feuchten Boden	80	1 20
1495	—	Briza media, Zittergras	—	10 —
1496	60	Bromus giganteus, Futtertrespe	58	— 90
1497	50	» inermis, gemein. Trespenschwingel für trockene und sandige Lagen	98	1 30
1498	60	» mollis, weiche Trespe	42	— 70
1499	60	» pratensis	56	— 80
1500	60	» secalinus, Roggentrespe	42	— 70
1501	50	Ceratochloa australis, einjähriges, sehr ergiebiges Futtergras	145	2 —
1502	25	Cynosurus cristatus, Kammgras	250	3 20
1503	40	Dactylis glomerata, Knaulgras, feinste Qualität	136	1 80
1504	10	Eleusine coracana, Tsada d'Agossa der Perser	—	3 40
1505	50	Elymus arenarius, Strandhafer, wird ebenso benutzt wie Arundo arenaria	210	2 60
1506	—	Elymus condensatus, hochwachsend, breitblättrig, wächst auf trocknem Boden . . . . 20 g 1,80,	—	— —
1507	—	Euchlaena (Reana) luxurians (Teosinte) . 20 g — 50,	—	16 —
1508	—	Festuca altissima, Diss der Araber, für trockene, heisse Länder Pt. — 20	—	— —
1509	40	» arundinacea, hoher oder Rohrschwingel	170	2 30
1510	30	» duriuscula, harter Schwingel	82	1 20
1511	50	» elatior, hoher Schwingel	170	2 30
1512	40	» heterophylla, Waldschwingel	115	1 60
1513	40	Festuca ovina, Schafschwingel, echt, rein	82	1 20
1514	40	» ovina angustifolia, feinblättriger	160	2 20
1515	50	» pratensis, Wiesenschwingel	96	1 30
1516	40	» rubra, rother Schwingel	82	1 20
1517	40	» sylvatica, Waldschwingel	—	4 50
1518	40	» tenuifolia, feinblättriger Schwingel	—	2 40
1519	50	Glyceria fluitans (Festuca), Manna-Gras	136	1 80
1520	20	» spectabilis (Poa aquatica), grosses Süssgras	186	2 40
1521	20	Holcus lanatus, Honiggras	54	— 80
1522	20	» mollis, weiches	105	1 50
1523	60	Lolium italicum, italienisches Raigras, echt, ganz vorzügliches Futtergras, vom Vieh dem engl. Raigras vorgezogen	36	— 60
1524	60	» italicum, allerfeinste Qualität	42	— 70
1525	100	» perenne, engl. Raigras, erste Qualität, ganz rein, sehr schwere Saat	46	— 70
1526	100	» » tenue, engl. schweres ausdauerndes Pacey's Raigras	48	— 80
1527	50	Luzula albida, Aftersimse, gutes Futtergras	68	1 —
1528	30	Milium effusum, Waldhirsengras	115	1 60
1529	—	Molinia coerulea, blaue Schmiele	46	— 70
1530	10	Paspalum stoloniferum, spross. Pfannengras, sehr ergiebig. 20 g — 40,	—	11 —
1531	40	Penicillaria spicata, Perlhirse, ergiebiges Grünfutter	90	1 30
1532	30	Phalaris arundinacea, rohrartiges Glanzgras	180	2 40
1533	10	Phleum pratense, Timotheusgras, erste Qualität, ganz extra	74	1 10
1534	20	Poa nemoralis (angustif.), Hainrispengras	205	2 60
1535	20	» pratensis, Wiesenrispengras, allerfeinste Qualität	96	1 30
1536	20	» trivialis, gewöhnliches Rispengras	170	2 30
1537	—	Stipa tenacissima, Esparto-Gras . 20 g 3,20, Pt. — 30,	—	— —
1538	60	Triticum repens, Quecke	—	6 50
1539	50	Mischung der nützlichsten Futter-Gräser für Hornvieh, Schafe und Pferde, je nach Wunsch für trockene oder nasse Wiesen, schweren oder leichten Boden, extra Wahl der besten Sorten	58	— 80
1540	50	Mischung der nützlichsten Futtergräser, zweite Qualität, gute Mischung	50	— 70

No.	Man säet per Hectar kg		100 kg M.	kg M.Pf.
1541	125	**Mischung feiner niedriger Gräser** zur Anlegung von **Rasenplätzen**, feinste Qualität, aus den geeigneten Sorten besonders dazu gemischt, ganz **unkrautreine** Saat, von bewährter Güte und Zweckmässigkeit	72	1 —
1542	125	Zweite Qualität, gute Mischung	56	— 80
1543	50	Mischung von starkwurzligen Gräsern zum Festhalten des Bodens an Rändern etc. .	68	— 90
1544	50	Gewöhnliche Mischung für Böschungen	43	— 70
1545	50	Gewöhnliche Mischung für Böschungen mit Klee . .	64	— 90
1546	—	Ein Sortiment Futtergräser von 30 Sorten à 1 Pt. für 2 50	—	— —

2. Klee-Arten. Trèfles, Luzernes etc.

(Der Preis von den gewöhnlichen Kl e-Sorten ist **veränderlich**, und stehen specielle Offerten zu Marktpreisen zu Diensten.)

No.	Man säet per Hectar kg		100 kg M.	kg M.Pf.
1547	15	Anthyllis Vulneraria, Tannenklee	136—148	2 —
1548	140	Hedysarum Onobrychis, Esparsette	42—50	— 70
1549	140	» Onobrychis biferum, doppelt tragender	50—60	— 80
1550	—	Lespedeza striata, japanesischer Klee . 20 g — 20	—	5 20
1551	10	Lotus corniculatus, gehörnter Schotenklee	136	1 80
1552	10	» uliginosus . . 20 g — 60	—	— —
1553	10	» villosus, wollig behaarter (Beide vorzügl. zur Mischung unter Futter.)	180	2 40
1554	20	Medicago lappacea, einjähriger Schneckenklee, in Schoten 20 g — 30,	—	— —
1555	20	» lupulina, gelber oder Hopfenklee .	50—60	— 90
1556	25	» media, Sand-Luzerne	180—200	2 60
1557	25	» sativa, blauer ewiger oder Luzerne, deutsche Saat	130—150	2 —
1558	25	» sativa, französische Saat	136—156	2 —
1559	20	Melilotus alba altissima sibirica, weisser Bokhara-od. sibirischer Riesenklee .	108	1 50
1560	25	» coerulea, blauer Steinklee, auch Balsam-, Honig-, Bienen-, Käseklee	—	2 20
1561	—	Melilotus gracilis, schlanker neapolitanischer	—	5 20
1562	25	» officinalis, echter gelber Steinklee, Riesen-Melilotenklee . . .	—	1 30
1563	—	» parviflora, kleinblumiger	—	1 60
1564	—	» segetalis, portugiesischer Anaphe, für warme Länder empfohlen 20 g — 20,	—	5 —
1565	—	» sulcata, algerischer 20 g — 20,	—	5 —
1566	20	Trifolium Alexandrinum, für warme Länder empfohlen . . 20 g — 20,	—	4 50
1567	20	» filiforme, gelber fadenförmiger . . 20 g — 20,	—	4 40
1568	—	» fragiferum, Erdbeerklee 20 g — 80,	—	— —
1569	10	» hybridum, weisser schwedischer	136—160	2 20
1570	25	» incarnatum, Inkarnatklee	54	— 80
1571	25	» » später rother . . .	—	3 20
1572	25	» » spätester weissblühender . .	—	3 40
1573	—	» medium . . . 20 g 1,50,	—	— —
1574	20	» pratense, rother Kopfklee	118—136	1 80
1575	12	» repens, weisser niedriger Wiesenklee	160—180	2 40

3. Verschiedene Futter-Pflanzen. Plantes fourragères diverses.


No.		100 kg M.	kg M.Pf.
1576	Achillea Millefolium, Schafgarbe, sehr reiner Same	—	7 —
	Brassica oleracea foliosa: Futterkohlsorten siehe Seite 4.		
1577	Centaurea jacea, Wiesenflockenblume	—	3 80
1578	Ervum Ervilia, Ervenwicke . .	80—90	1 30
1579	» » abyssinica, abyssinische, 100 g — 80,	—	— —
1580	» monanthos, Wicklinse . .	34—40	— 70
1581	» **tetraspermum**, viersamige	—	2 40
1582	Galega officinalis, Geissraute, vielseitig als ergiebiges, gutes Grünfutter empfohlen	135—155	2 20
1583	Lathyrus Cicera, rothe Platterbse	70	1 10
1584	» **heterophyllus**, verschiedenblättrige . . . 20 g 1 20,	—	48 —
1585	» hirsutus, behaarte	—	2 60
1586	» pratensis, Wiesen-, 20 g — 80,	—	32 —
1587	» sativus, spanische oder weisse Platterbse	54	— 80
1588	» **sylvestris Wagneri**, verbesserte Waldplatterbse, vielgerühmte und ertragreiche Futterpflanze . . 20 g — 40.	—	12 50
1589	Myosotis arvensis . . 20 g — 50,	—	20 —
1590	Ornithopus sativus, Serradella, frühzeitiges wickenartiges Futterkraut für sterilen Boden, ergiebig	28—36	— 50
1591	Pisum arvense vernale, graue Frühjahrs-Futtererbse	36—42	— 60
1592	» » hibernicum, graue Winter-Futtererbse	—	— 80
1593	» » punctatum, Rebhuhn-Futtererbse	—	— 80
1594	Plantago lanceolata, spitz. Wegerich	54	— 80
1595	» Psyllium, Flohsame . . .	—	2 60
1596	**Polygonum sachalinense**, Sachalin-Knöterich, wird neuerdings als ertragreichste Futterpflanze empfohlen . . . . . . 20 g 1 50	—	50 —
1597	Poterium Sanguisorba, Pimpinell	68—78	1 —
1598	Sorghum cernuum, weisse Durra-Hirse oder Kaffir-Korn . .	92	1 30
1599	» **halepense**, ergiebiges Grünfutter	115	1 60

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
1600	Sorghum (Holcus) saccharatum, chines. Zuckerrohr, äusserst zuckerstoffhaltiges, nahrhaftes Futter, übertrifft den Mais durch schnelleres Wachsthum. Sehr ergiebig, durchaus empfehlenswerth	40	— 60
1601	» saccharatum, **Early Amber**, sehr gerühmte, äusserst frühe Sorte	90	1 30
1602	» saccharatum, **Early Orange**, sehr ergiebig u. zuckerreich	90	1 30
1603	» vulgare (**Holcus Sorghum**), amerikanisches Besenkorn, werthvoller als Sorghum saccharatum als Grünfutter, gleichzeitig sehr ergiebig im Samenertrag, ebenfalls werthvoll zur Fütterung. Die Aehren liefern das Material zu den berühmten amerikanischen Besen. Von grösster Wichtigkeit für Landwirthe. Sehr gut in Norddeutschland gedeihend	38	— 60
1604	Spartium scoparium, Besenstrauch	86	1 20
1605	Spergula arvensis, kleiner Spörgel oder Ackersperk	38	— 70
1606	» maxima, grosser	44	— 70
1607	Symphytum asperrimum, scharfborstiger Beinwell 20 g 1,80, Pt. — 20,	—	— —
1608	» Pflanzen (Setzwurzeln) 1000 St. 25 —, 100 St. 3 —.	—	— —
1609	Trigonella foenum graecum, griech. Heu oder Siebenzeiten	38—46	— 70
1610	Ulex europaeus, Stechginster	205	2 60
1611	» » **strictus**	225	2 80
1612	Vicia agrigentina, sicilische Wicke	—	3 —
1613	» ambigua . 20 g — 40,	—	— —
1614	» angustifolia, grausamige Futterwicke . 20 g — 50,	—	— —
1615	» atropurpurea, purpurrothe 20 g — 20,	—	5 20
1616	» bengalensis, L., ostindische Futterwicke . 20 g — 30,	—	9 —
1617	» biennis, bunte sibirische Futterwicke . 20 g — 50,	—	— —
1618	» bithynica . 20 » — 20,	—	4 —
1619	» calcarata, algerische Wicke	—	5 20
1620	» canadensis, canadische Futterwicke . 20 g — 20	—	4 —
1621	» cordata, italienische Futterwicke	—	2 60
1622	» cornigera, hörnertragende	—	3 —
1623	» Cracca, echte Vogelwicke, perennirend 20 g 1 —, Pt. — 20,	—	40 —
1624	» cuspidata, feingespitzte Wicke	—	4 —
1625	» disperma, zweisamige 20 g — 20,	—	5 —
1626	» dumetorum, grosse perennirende rothe Waldwicke 20 g — 80	—	30 —
1627	» Faba arvensis, Puffbohne	34	— 60
1628	» » equina, kleine Pferdebohne	30	— 50
1629	» » dura, Winter-	70	1 —
1630	» » vernalis, Frühjahrs- oder Lothringer	55	— 70
1631	» ferruginea, rostfarb. 20 g — 20,	—	5 —
1632	» Gerardi . 20 » — 20,	—	5 20
1633	» globosa, Kugelwicke 20 » — 20,	—	5 20
1634	» grandiflora, grossblüthige Wicke . 20 g — 20,	—	6 —
1635	» hirsuta (Ervum hirsutum), Vogelwicke	38	— 60
1636	» hybrida, Bastard-Wicke	—	4 —
1637	» lutea L. var. pallidiflora, gelbe behaarte Wicke 20 g — 30,	—	7 50
1638	» Michauxii, Willd., kaukasische Futterwicke . 20 g — 20	—	4 —
1639	» multiflora . 20 » — 40	—	— —
1640	Vicia narbonensis, echt, grosse Sommerwicke von Narbonne	48	— 70
1641	» onobrychioides . 20 g — 20	—	5 20
1642	» pannonica, ungarische Futterwicke . 20 g — 20,	—	4 —
1643	» peregrina, fremde Wicke	—	3 —
1644	» picta, armenische Futterwicke	—	3 —
1645	» polyphylla, vielblättrige 20 g — 20	—	5 —
1646	» Pseudo-Cracca, ⊙ Büschelwicke . 20 g — 20	—	5 20
1647	» sativa, gewöhnl. Futterwicke	26—32	— 40
1648	» » dura, Winterwicke	80	1 20
1649	» » » Bernayer, Winterwicke	—	1 80
1650	» » fl. albo, weissbl. Hopetown	70	1 —
1651	» segetalis, kleine schwarze Futterwicke	—	4 —
1652	» Sepium, Zaun- oder Heckenwicke . 20 g 2 —, Pt. — 20,	—	— —
1653	» silvatica, Waldwicke 20 g — 60,	—	24 —
1654	» spuria, falsche Wicke	—	3 —
1655	» striata, gestreifte 20 g — 30,	—	— —
1656	» tricolor, dreifarbige 20 g — 25,	—	7 —
1657	» **villosa**, behaarte od. **Sandwicke** . 54 —	64	— 80
1658	» 12 andere Sorten jede Pt. — 30,	—	— —
1659	» Ein Sortiment von 30 Sorten à 1 Pt. 2 —,	—	— —
1660	» » » von 12 besten Futtersorten à 1 Pt. — 75,	—	— —

Zea Mays.

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
1661	Mais, Ambra, sehr früh	—	1 20
1662	» Cuzko, rother, sehr gross, nur für warme Länder	—	3 50
1663	» » weisser, sehr gross	—	3 50
1664	» gelber kleiner 40tägiger	68	1 —
1665	» » » tyroler Cinquantino	42	— 60
1666	» » runder	36	— 60
1667	» Harlekin, buntkörnig	—	1 20
1668	» **Hülsen-**, rother, sehr interessant	—	2 —
1669	» » weisser, sehr interessant	—	2 —
1670	» König Philipp's brauner verbesserter	68	— 90
1671	» » » weisser früher	62	— 80
1672	» **Las Palmas**, rothfrüchtiger 20 g — 20	—	4 —
1673	» Miniatur-, Zea gracillima	—	1 60
1674	» Motteaux, frühester gelber	—	1 10
1675	» **Nanerottolo**, niedrigster, frühester goldgelber, nur 60—80 cm hoch. Die kleinen Kolben sitzen büschelartig um den Stengel herum und sind im August reif	96	1 20
1676	» Papageien-, später, hochwachsend, Samen bunt	—	1 60
1677	» Perl-	96	1 20
1678	» **Pferdezahn-**, grösster weisser, amerikanische Saat	30—36	— 50
1679	» Reis-, liefert, wenn geröstet, das Popcorn der Amerikaner	—	1 80
1680	» Riesen-, Zea Caragua	68	1 10
1681	» röthlicher runder	50	— 70
1682	» September-, sehr frühreifend	62	— 90
1683	» Székler, allerfrühester	48	— 70
1684	» virginischer Riesen-	70	1 10
1685	» weisser runder früher	64	— 90
1686	» Zucker-, runzliger weisser	85	1 10
1687	» 12 amerikanische Sorten von jeder 1 Kolben für 6 —.		
1688	» 24 amerikanische Sorten von jeder 1 Kolben für 15 —.		

4. Getreide. Céréales.



Getreide.

Gerste.

Hordeum vulgare. — Barley. — Orges.

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
1689	Australische weisse, ausgez. Qualität	40	— 60
1690	Bestehorn's, sehr ergiebig	30	— 50
1691	Chevalier, sehr ertragreich	30	— 50
1692	Cheyney, sehr ergiebig	42	— 60
1693	Crimée, nackte zweireihige	—	— 60
1694	Diamant-, Bestehorn's neueste . .	32	— 50
1695	Erfurter weisse, sehr ergiebig. feinste Braugerste	30	— 50
1696	Frühlings-, ungleichzeilige, sehr ergiebig	—	— 60
1697	Golden Drop (Goldene Melonen-), feine englische	30	— 50
1698	**Griechische sechszeilige,** beim Reifen bläulich, ausgezeichnete, sehr ertragreiche Sorte . .	—	— 70
1699	Guymalaye- oder nackte Nampto-	—	— 80
1700	Hallet's pedigree Chevalier- . . .	40	— 60
1701	Holländische, ertragreich	40	— 60
1702	Imperial-, lockere, sehr ertragreiche, feine Malzgerste	35	— 50
1703	Imperial-, verbesserte ungleichzeilige amerikanische	42	— 60
1704	Italienische, mit gedrungenen Aehren, langes Stroh liefernd, sehr früh	42	— 60
1705	**Juwel-,** zweizeilig, die Grannen abwerfend	32	— 50
1706	**Kaiser-,** Bestehorn's verbesserte	42	— 60
1707	Kalina-, sehr schwere hochf. Sorte	32	— 50
1708	**Mährische,** zweireihige, sehr ergiebig	—	1 —
1709	Mandschurei-, sechszeilige, grosse starkwüchsige ertragreiche (Hordeum mandschuricum) (3) . . .	32	— 50
1710	Nackte grosse zweireihige	50	— 70
1711	» kleine blaue	50	— 70
1712	» dreigabelige von Nepal, sechsreihige (H. aegyceras) . . .	40	— 60
1713	» dreigabelige zweireihige . .	—	— 80
1714	Oderbrucher, kleine . . .	40	— 60
1715	Pfauen-, ähnlich der Reisgerste, aber mit längeren Aehren (5) .	36	— 50
1716	Phoenix- von Thielau	—	— 70
1717	Probsteier	32	— 50
1718	Reis- oder Fächer-, breitährig . .	42	— 60
1719	Scholey's warp grown Chevalier-, sehr lange Aehren, extra . . .	42	— 60
1720	Schottische Annat-, extra	42	— 60

Gerste:

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
1721	Schwarze, früheste zweireihige .	42	— 60
1722	Victoria, zweizeilige, extra . . .	42	— 60
1723	Weizen- oder Edel-, sechszeilig, sehr ertragreich	42	— 60
1724	Winter-, sechszeilige . . .	42	— 60
1725	» » schwarze . .	42	— 60
1726	Obige 37 Sorten à $^1/_5$ kg für 5 —.		
1727	» 37 » à 20 g » 2 —.		
1728	Die 12 besten Sorten à 20 g » — 75.		

Hafer.

Avena sativa. — Oats. — Avoines.

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
1729	Anderbecker, ergiebig	28	— 50
1730	August, früher gelber	34	— 50
1731	» » weisser	28	— 50
1732	Australischer weisser, schwer . .	28	— 50
1733	» Port Adelaide, extra schön .	34	— 50
1734	Barbachlaver .	40	— 60
1735	**Bayerischer verbesserter Gebirgs-,** siehe Neuheiten . . .	50	— 80
1736	Bestehorn's verbesserter	34	— 50
1737	Brie, schwarzer ergiebiger	36	— 50
1738	Canadischer, weisser, sehr ertragreich . .	32	— 50
1739	Clydesdale, sehr früh	36	— 50
1740	**Columbus,** früher ertragreicher gelber	32	— 50
1741	Coulommiers, schwarzer	36	— 50
1742	Etampes, schwarzer früher	36	— 50
1743	Flandrischer gelber . . .	40	— 60
1744	Georgien, früher weisser . . .	36	— 50
1745	Golden Giant, neuer amerikanischer	—	1 —
1746	Hallett's Pedigree, weisser canadischer . .	30	— 50
1747	» » schwarzer tartarischer	36	— 50
1748	Houdan, grauer hoher	40	— 60
1749	Joanette (de Chenailles)	40	— 60
1750	Leutewitzer, ergiebig	28	— 50
1751	**Ligowo, weisser Riesen-,** früh und sehr ergiebig	30	— 50
1752	**Longfellow,** vorzügliche schottische Sorte	36	— 50
1753	**Mesdag,** schwarzer holländischer, sehr früh, neu	—	1 50
1754	Milton, ertragreich (2)	28	— 50
1755	Nackter grosser aus China . . .	—	3 —
1756	» kleiner, niedriger Fahnen- .	—	4 —
1757	Nubischer schwarzer, Fahnen- . .	36	— 50
1758	Oderbrucher	36	— 50
1759	Pewsumer Hammerich, sehr ertragreich und widerstandsfähig . .	40	— 60
1760	Pfiffelbacher ertragreichster . . .	35	— 50
1761	» gelber, sehr ergiebig . . .	35	— 50
1762	Pied de mouche, courte	40	— 60
1763	Podolischer	40	— 60
1764	Polnischer weisser, ertragreich .	36	— 50
1765	**Pringle's Progress**	40	— 60
1766	Probsteier	36	— 50
1767	Prolifique de Californie, schwarzer Fahnen-, sehr ertragreich (4) .	36	— 50
1768	Prolifique de Californie, weisser .	36	— 50
1769	Providence, schottischer, extra .	40	— 60
1770	**Riesen-Fahnen-, gelber,** äusserst ergiebig (10)	30	— 50
1771	Rousse couronnée, sehr ergiebig .	40	— 60
1772	Rügenscher, sehr ertragreich . .	40	— 60
1773	Schottischer Angus, früher . . .	36	— 50
1774	» Berwick, extra	36	— 50
1775	» Dun	36	— 50
1776	» Hopetown, extra	36	— 50
1777	» Potato, extra	36	— 50
1778	» Sherriff's früher	40	— 60
1779	Schwedischer weisser	40	— 60
1780	Sibirischer früher, sehr ergiebig .	36	— 50
1781	Tartarischer schwarzer	36	— 50
1782	» weisser	36	— 50
1783	Thüringer grosser gelber, extra .	26	— 40

Hafer:

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
1784	**Triumph-**, amerikanischer, sehr starkwüchsig, mit $1^1/_2$ m hohen Halmen	32	— 50
1785	**Ueberfluss-**, sehr ertragreich	28	— 50
1786	Ungarischer schwarzer, sehr ergiebig	36	— 50
1787	» weisser, langstrohig	40	— 60
1788	Victoria	28	— 50
1789	**Waterloo**, ganz vorzügliche ertragreiche Sorte	36	— 50
1790	**Welcome**, frühe, sehr ertragreiche amerikanische Sorte	28	— 50
1791	**Wide-Awake**, neuer amerikanischer	36	— 50
1792	Winter-, grauer, sehr schwer	40	— 60
1793	Obige 64 Sorten à $^1/_5$ kg für 7 50.		
1794	» 64 » à 20 g für 3 –.		
1795	Die 12 besten Sorten à 20 g — 75.		

Roggen.

Secale cereale. — Rye. — Seigles.

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
1796	Alpen- oder Montagner, sehr ergiebig	40	— 60
1797	Banater	40	— 60
1798	Brie	36	— 50
1799	Champagner Stauden-, sehr ergiebig	32	— 50
1800	Corren's Stauden-	32	— 50
1801	Hessischer Garde du corps, extra	28	— 50
1802	Johannistags vielstengliger, äusserst ertragreich	36	— 50
1803	Märkischer Sommer-	40	— 60
1804	» Stauden-	36	— 50
1805	März-	40	— 60
1806	Montagner regenerirter Riesen-, für rauhe und Gebirgsgegenden, extra	—	— 80
1807	Mumien-, Winter-	40	— 60
1808	Nyland's, finnischer	40	— 60
1809	Probsteier (9)	36	— 50
	Riesen- (Triticum polonicum), siehe **Weizen, polnischer.**		
1810	**Riesen-Winter-**, sehr ertragreich	—	— 70
1811	**Riesen-Winter-**, langähriger verbesserter	—	— 80
1812	Römischer grosser	—	— 70
1813	Rügenscher	48	— 70
1814	Russischer grosser	40	— 60
1815	Schlanstedter Riesen-, sehr gut (6)	34	— 50
1816	Schwedischer Sand-, sehr ertragr.	—	— 60
1817	Sommer-, gewöhnlicher	46	— 60
1818	Spanischer doppelttragender Winter-	38	— 50
1819	Seeländer grosser, feine Qualität	40	— 60
1820	Ungarischer Frühjahrs-	40	— 60
1821	Wasa, schwedischer	40	— 60
1822	Obige 26 Sorten à $^1/_5$ kg 4 —.		
1823	» 26 » à 20 g 1 50.		
1824	Die 12 besten Sorten à 20 g — 75.		

Weizen.

Triticum sativum. — Wheat. — Froments.

Die mit * bezeichneten werden im Frühjahr gesäet, alle übrigen im Herbst.

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
1825	Aegyptischer, granniger	—	— 80
1826	Aleph	—	1 20
1827	*Algier, Sommer-, Grannen-	—	1 —
1828	*Banater Frühjahrs-	—	— 70
1829	*Bart-, März	—	— 80
1830	* » grosskörniger	—	1 20
1831	* » weisser Sommer-	—	— 80
1832	* » rother	—	— 80
1833	* » Trimenia, sicilischer	—	— 80
1834	Bastard	—	— 80
1835	Beal, neuer amerikanischer	—	1 20
1836	Blanc à duvet velouté	—	— 80
1837	Buca nera, langgrannig, sehr hoch	—	— 80
1838	*Californischer März-	—	1 20
1839	Chiddam, weisser Herbst-	—	— 80
1840	* » März-	—	— 80
1841	Clover's red	—	— 80

Weizen:

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
1842	Crépi, de	—	— 80
1843	Cujavischer weisser Kolben-, sehr ertragreich	—	— 80
1844	Dattel-	—	1 20
1845	Dividenden-, ertragreich	48	— 70
1846	Eley's Riesen-	—	— 70
1847	Fenton	—	— 80
1848	*Fern- oder April-	48	— 70
1849	Flandrischer weisser	—	— 80
1850	*Galizischer Sommer-	—	— 70
1851	Galland, dickährig	—	— 80
1852	Géant du Milanais	—	1 —
1853	Goldene Aue-, hochfeine thüringische Sorte	38	— 60
1854	Golden Cross or Volunteer	—	1 20
1855	Golden Drop, sehr vorzüglich	—	— 80
1856	Graf Waldersdorf'scher regenerirter	—	— 80
1857	*granniger Sommer-, sehr ertragreich	—	— 80
1858	*Griechischer Sommer- von Andros	56	— 80
1859	* » » » Atalanti	—	1 —
1860	* » » » Missojen	—	— 80
1861	* » » » Paros	—	1 20
1862	* » » » Russia	—	1 —
1863	* » » » Volo	—	1 20
1864	*Grossblättriger vom Cap, ohne Grannen	—	1 20
1865	de Haie ou Tunstall	—	— 80
1866	Hallett's genealogischer Nursery	—	— 80
1867	» pedigree white Victoria	—	— 80
1868	» » rother (1)	—	— 80
1869	Hickling, gelbkörniger	—	— 80
1870	Hopetown	—	— 80
1871	**Horsford's Winter-Perl-**, sehr hoch	—	1 60
1872	Hunter's white	—	1 —
1873	Japanischer, früher	—	2 50
1874	***Japhet**, neu, Aehre weiss, Korn roth	—	2 50
1875	*Igelweizen (Hérisson barbu)	—	— 80
1876	* » ohne Grannen (Hérisson sans barbe)	—	1 —
1877	**Johnson**, neuer amerikanischer	—	1 50
1878	John's Winter Five, neuer amerik.	—	1 50
1879	*Italienischer granniger Sommer-, mit schilfartigen Blättern	—	— 80
1880	Kaiser-, schwere ertragreiche Sorte	—	— 80
1881	*Kolben-, verbesserter Sommer-, eine ausgezeichnete Sorte	—	— 70
1882	*Kubanka, russischer	—	— 80
1883	Lamas, lange lockere Aehre	—	— 80
1884	*Madona, schwarzährig	—	— 80
1885	Manchester	—	— 80
1886	*März-, ohne Bart	—	— 80
1887	Mareuil, weisser von	—	— 80
1888	*Médea, harter	—	— 80
1889	Miracle (12)	—	1 20
1890	*Neapel	—	— 80
1891	Noe, früher gelber sehr ergiebiger	36	— 50
1892	Nonette de Lausanne	—	— 80
1893	North Allerton	36	— 50
1894	Paine's Defiance	36	— 50
1895	Pétanielle noire de Nice	—	— 80
1896	***Polnischer** (Triticum polonicum)	36	— 50
1897	Poulard blanc lisse ou Taganrog	—	— 80
1898	Preis von Oxford	—	— 80
1899	*Pringle's Champlain	—	— 80
1900	* » Défiance	—	— 80
1901	Red Chaff Dantzick	—	— 80
1902	Richelle blanche de Naples	—	1 —
1903	Rivett's Grannen-	—	1 —
1904	Roberts neuer amerikanischer	—	2 50
1905	Roggen-	—	1 —
1906	Romanella	—	— 80
1907	Rouge de St. Laud	—	1 20
1908	» inversable	—	— 80
1909	Rousselin, weisser rothähriger	—	— 80
1910	Russischer	—	1 —
1911	Sandomir, gelblicher, schwere Sorte	—	— 80
1912*	Saumur de Mars, röthlicher Sommer-	—	— 80
1913	Schilf-, weisskörnig, sehr schwer, macht mässige Bodenansprüche	60	1 —
1914	Schottischer blutrother	—	1 20
1915	» Rauh-Winter- (8)	—	— 80
1916*	Sleaford, dickähriger Grannen-	—	— 80

Weizen:

No.		100 kg M.	kg M. Pf
1917	Seeländer, weisser	—	— 80
1918	Shiriff's Square head, sehr ertragreich (7)	36	— 50
1919*	Sicilianischer, viereckiger rother	—	— 80
1920	Smogger, ertragreiche ungar. Sorte	—	— 80
1921*	Sorentino	—	— 80
1922	Spalding, prolific	—	— 80
1923*	Spelz-, En grain double	—	— 80
1924*	» Amidonnier, weisser	—	1 20
1925*	» schwarzer Bart-	—	— 80
1926*	» kleiner oder Einkorn-	—	— 80
1927*	» März-	—	— 80
1928	» rother (Tyroler Dinkel)	—	— 70
1929*	» TriticumSpelta aestivum, glatt	—	— 80
1930*	» » » amyleum, langgrannig	—	— 80
1931*	» » » dasyanthum, langgrannig	—	— 80
	Drei schöne sehr auffällige Sorten.		
1932	**Stewart**, neuer amerikanischer	—	2 —
1933	Talavera, extra fein	—	— 80
1934	» de Bellevue	—	— 80
1935*	Touzelle, rother Provence	—	— 80
1936	Trump, amerikanischer	—	1 —
1937*	Ungarischer Gebirgs-	—	— 80
1938	» rother	—	— 80

Weizen:

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
1939*	Ungarischer weisser	—	— 80
1940	Urtoba, wachsgelber, sehr genügsame Sorte für rauhes Clima	—	— 80
1941*	Victoria de Mars, rother langgranniger	—	— 80
1942	Victoria d'automne	—	— 80
1943	**Willits**, neuer amerikanischer	—	2 —
1944	Obige 119 Sorten von jeder 1/5 kg zusammen für	—	18 —
1945	» 119 » à 20 g für	—	8 —
1946	1 Sortiment von 25 Sorten à 20 g für 2 —		
1947	1 » » 12 » » 1 —		
1948	1 Sortiment Getreide von 100 distincten Sorten, enthaltend Weizen, Roggen, Gerste und Hafer in vollständig ausgebildeten Aehren . . . 12 —	—	— —

Reis.

Oriza sativa. — Rice. — Rizi.

No.		kg M. Pf.
1949	Piemontesischer Catalano	2 30
1950	» Pugliese	2 30
1951	» Novarese	2 30

5. Verschiedene Körner und Feldfrüchte.

Plantes économiques diverses. Oléagineuses.

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
1952	Anis, grosser Erfurter, reine Saat, Pimpinella Anisum	156—180	2 20
1953	Bohnen, kleine weisse Feld-	40	— 60
1954	» grosse » »	50	— 70
1955	Buchweizen, gewöhnlicher, Polygonum Fagopyrum	32	— 50
1956	» Silber-, Polygonum Fagopyrum argenteum	36	— 60
1957	» tatarischer, Polygonum tataricum, Sarrazin de Tatarie	46	— 70
1958	» Roggen-Buchweizen	68	1 —
1959	» japanischer Riesen-, P. Fag. elatum, sehr ertragreich	68	1 —
1960	Canariensamen, Phalaris canariensis, Alpiste	38—42	— 70
1961	Coriander, Coriandrum sativum	72—90	1 20
1962	Fenchel, Foeniculum vulgare	82	1 20
1963	Hanf, gewöhnlicher, Cannabis sativa	35—42	— 60
1964	» echter thüringer	42—48	— 60
1965	» piemontesischer Riesen-, Cannabis sativa var.	—	1 60
1966	» chinesischerRiesen-,echt, Cannabis gigantea . 20 g — 20,	—	4 20
1967	» indischer Tekhrouri, in Afrika und Asien cultivirt, dessen Blätter im trockenen Zustande geraucht, und aus dessen Blüthenstengelspitzen das Haschisch bereitet wird . . . . 20 g — 40,	—	— —
1968	Hirse, gelbe, Panicum miliaceum luteum	38	— 60
1969	» Gold- oder Blut-, Panicum miliaceum sanguineum	38	— 60
1970	» reinweisse, Panicum miliaceum album	48	— 70
1971	» italienische gelbe Kolben-Hirse, Panicum italicum	55	— 70
1972	» Mohar, Panicum germanicum	42	— 60
1973	» californische Kolben-,Panicum spec., sehr ergiebiges Futter	75	1 10
1974	» gemischt für Vogelfutter	38	— 60
1975	Kümmel, Carum Carvi, Cumin	85—95	1 30
1976	Lallemantia iberica, ölgebende Pflanze . . . 20 g — 15,	—	3 40
1977	Lein, Linum usitatissimum, Erfurter	42—48	— 60
1978	» Rigaer	44	— 70

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
1979	Lein, weissblühender, L. usit. album, Lin à fleur blanche	86	1 20
1980	» Königs- (lin royal), Linum usitatissimum var.	—	1 60
1981	» gelbsamiger, Lin. usitatiss. var.	—	2 20
1982	» Winter-	125	1 60
1983	Leindotter, Myagrum sativum, Cameline	38—46	— 70
1984	Linsen, gewöhnliche, Erv. Lens	28—36	— 60
1985	» grosse Heller-, Ervum Lens maximum	45—54	— 80
1986	» rothe kleine Winter-	—	1 60
1987	» grüne von Puy	—	1 80
1988	Lupine, blaue, Lupin. angustifol.	26—28	— 50
1989	» gelbe » luteus	26—28	— 50
1990	» schwarze » niger	96 —	1 20
1991	» weisse » albus	45 —	— 70
1992	» perennirende, » perennis	—	3 20
1993	Madia sativa, Oelmad	—	1 60
1994	Malve, schwarze, Althaea rosea v. nigra	205	2 60
1995	Mohn, weissblühender mit hochblauem Samen und geschlossenen Köpfen, Papaver somniferum oleiferum fl. albo	42—50	— 70
1996	» rothblühender mit weissem Samen und geschlossenen Köpfen, Papaver somnif. flore rubro	90—115	1 50
1997	» grauer m. geschlossenenKöpfen 20 g — 30,	—	5 —
1998	» weisssamiger Riesen-, mit offenen Köpfen, Papaver somniferum giganteum	—	2 60
1999	» weisser Opium-, Papaver somniferum opiiferum	—	2 —
2000	Oelrettig, Raphanus oleiferus	68	— 90
2001	Perlhirse oder Steinhirse, Lithospermum officinale	—	4 —
2002	Raps, Winter-, Brassica Napus oleifera, navette d'hiver	36—44	— 60
2003	» Sommer-(Awehl), BrassicaNapus oleifera annua	90	1 20
2004	» Schirm-, Brassica Napus oleifera var.	—	1 60
2005	» weissblühend, Brassica Napus oleifera fl. albo	—	1 60
2006	» russischer Kubja, sehr ergiebig	—	1 60

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
2007	Rübsen, Sommer-, Brassica Rapa oleifera, navette d'été . .	38—45	— 70
2008	» Winter- (Biwitz), sehr ertragr., Brassica Rapa oleif. hyemalis	—	1 80
2009	Schwarzkümmel, Nigella damascena L., Nigelle	124—136	1 70
2010	» mit gelbem Samen, echter, Nigella sativa L., Nigelle à graine jaune	—	2 60
2011	» orientalischer, N. orientalis	—	2 40
2012	Senf, gelber, Sinap. alba, moutarde blanche	38—44	— 70
2013	» brauner, Sinap. nigra, moutarde noire	68—80	1 10
2014	Senf, geschlitztblättriger, Sinapis dissecta	—	2 60
2015	» kohlblättriger chinesischer 20 g — 20,	—	5 20
2016	» morgenländischer, Sinapis orientalis . . . 20 g — 30,	—	8 —
2017	Sonnenblume, Helianthus annuus	46	— 70
2018	» Riesen- » uniflorus, höchste unverzweigte	—	1 30
2019	» grosskörnige, H. annuus macrospermus praecox	58	— 80


Für Krapp, Tabak, Waid, Wau, Weberkarden etc., vide Rubrik 7, S. 32 und folgende.

6. Futter-Rüben. Racines fourragères.

Runkel-Rüben.

Beta vulgaris. — Mangold-Wurzel. — Betterave champêtre. — Barbabietola.

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
2020	**Dobito's verbesserte Kugel-,** grosse gelbe glatte (6) .	46	— 70
2021	**Eckendorfer** gelbe Walzen- (2)	46	— 70
2022	» rothe Walzen-	46	— 70
2023	» weisse Walzen-	60	— 90
2024	**Erfurter Flaschen-, lange dicke gelbe,** extra (3) .	42	— 70
2025	» **Flaschen-, lange dicke rothe,** extra	42	— 70
2026	» » **lange dicke weisse feinblättrige,** extra	—	1 —
2027	» **lange glatte gelbe,** extra .	40	— 60
2028	» » » **rothe,** extra . . .	40	— 60
2029	» **Modell,** cylinderförmige röthlichgelbe Walzen-, sehr haltbar (1)	58	— 80
2030	Kugel-, runde gelbe	40	— 60
2031	» » rothe	40	— 60
2032	Kuhhorn, lange grosse rothe . . .	48	— 70
2033	lange gelbe aus der Erde wachsende	42	— 70
2034	» rothe » » » » (4)	42	— 70
2035	**Leutewitzer** gelbe, sehr grosse	44	— 70
2036	**Mammuth-, goldgelbe,** extra	62	— 90
2037	« **rothe lange** (Elvetham Riesen-)	42	— 70
2038	Neger-, halblange dicke schwarze, gross und sehr haltbar	80	1 10
2039	**Oberndörfer,** runde grosse **gelbe**	50	— 80
2040	» runde grosse **rothe** (5) . . .	50	— 80
2041	» » » **weisse**	60	— 90
2042	**olivenförmige orangegelbe** Riesen- (ovale flaschenförmige), extra	42	— 70
2043	» **rothe** Riesen-, sehr schwer, ganz glatt, extra	42	— 70
2044	**Oxböller halblange feine rothe,** extra	80	1 10
2045	**Riesen-Pfahl-,** lange **gelbe,** halb aus der Erde wachsende .	40	— 60
2046	» **Pfahl-,** lange **rothe,** halb aus der Erde wachsende . . .	40	— 60
2047	**schwarzgraue Riesen-,** sehr haltbar	70	1 —
2048	**Vauriac,** gelbe Riesen-	48	— 70
2049	**Vollendung,** hellgelbe walzenförmige	48	— 70
2050	**Walzen-, goldgelbe** (verbesserte Golden Tankard), von hohem Futterwerth und grossem Ertrag	50	— 80
2051	**Wroxton Goldkugel,** orangefarbig, gelbfleischig, kleinlaubig, ausgezeichnet	48	— 70
2052	Zucker-, weisse, zur Zuckerfabrikation	48	— 70



Runkel-Rüben.

Runkel-Rüben:

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
2053	Zucker-, weisse, Imperial, liefert ungleich mehr Ertrag; echt	50	— 80
2054	» weisse Vilmorin's verbesserte	56	— 80
2055	» » **Wanzlebener, zuckerstoffreichste,** beste, lediglich durch sorgfältige Auswahl erzielte .	56	— 80

Stoppel- oder Herbstrüben.

Brassica Rapa rapifera. — Common Stubble Turnips. — Navet turnep. — Navone.

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
2056	weisse runde Herbst-	76	1 10
2057	» » grünköpfige	78	1 10
2058	» » rothköpfige	100	1 40
2059	» lange rothköpfige	90	1 30
2060	» » Herbst-	90	1 30
2061	» » rothköpfige Bamberger .	90	1 30
2062	» » Ulmer, extra	90	1 30
2063	» » grünköpfige	90	1 30
2064	gelbe runde Herbst-	100	1 40
2065	engl. grosse weisse Kugel- (White Globe)	105	1 40
2066	» grosse weisse Kugel- (Pomeranian Globe)	115	1 50
2067	» » » » grünköpfige	96	1 30
2068	» » » » rothköpfige	125	1 60

Stoppel- od. Herbstrüben:

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
2069	engl. grosse violettköpfige gelbe Bullock	110	1 40
2070	» » violettköpf. gelbe Skirving's	110	1 40
2071	» » grünköpf. gelbe Bullock	112	1 40
2072	» » » » Aberdeen	112	1 40
2073	» » » gelbe Dale's Hybrid	112	1 40
2074	» » » » Tankard lange	115	1 50
2075	» » » » Fosterston Hybrid, sehr gross	115	1 50
2076	» graue Stein-, sehr gross und haltbar	125	1 60
2077	» orangegelbe (Orange Jelly)	148	1 80

Steck- oder Kohlrüben.

Brassica Napus rapifera. — Swedish Turnips. — Chou Rutabaga.

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
2078	grosse gelbe rothgrauhäutige Riesen-, extra	75	1 10
2079	» gelbe rothköpf. Riesen-	78	1 10
2080	» weisse rothköpfige »	75	1 10
2081	» » grünköpfige »	75	1 10
2082	» gelbe, extra	75	1 10
2083	» weisse, extra	75	1 10
2084	lange weisse Kannen-, sehr empfehlenswerth	86	1 20
2085	engl. violettköpfige gelbe Swede	110	1 40
2086	» » gelbe Skirving's	115	1 50
2087	» » » Bangholm	115	1 50

Steck- oder Kohlrüben:

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
2088	engl. violettköpf. gelbe Champion	120	1 60
2089	» » gelbe Laing's	135	1 80
2090	» » » East Lothian	115	1 50
2091	» bronzeköpfige gelbe	135	1 80
2092	» grünköpfige gelbe Swede	125	1 60

Die englischen Futterrüben-Sorten sind wegen ihrer Grösse und Ertragsfähigkeit zu empfehlen; wir liefern den Samen von den zuverlässigsten Züchtern Grossbritanniens direct importirt.

Futter-Möhren.

Daucus Carota arvensis. — Feeding Carrots. — Carotte champêtre. — Carota.

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
2093	sehr grosse weisse grünköpfige Riesen-	58	1 —
2094	abgeriebener Same, extra Qual.	110	1 50
2095	verbesserte weisse grünköpfige Riesen-, von vorzüglicher Güte, sehr ertragreich	64	1 —
2096	verb. weisse grünköpfige Riesen-, abgeriebener Same	120	1 60
2097	rothe grünköpfige Riesen-	68	1 10
2098	abgeriebener Same, extra Qualität	115	1 60
2099	lange dicke rothe Feld-	—	1 10
2100	grosse lange dicke gelbe Lobber	—	1 30
2101	Altringham, lange grosse rothe	—	1 10
2102	» rothe grünköpfige sehr grosse verbesserte	—	1 60

7. Diverse technische Samen.

Plantes officinales et industrielles.

No.		20 g Pf.	kg M. Pf.
2103	Aethusa Cynapium, Hundsgleisse	80	— —
2104	Agrimonia Eupatorium, Odermennig	40	10 80
2105	» odorata, Odermennig, wohlriechender	20	5 20
2106	Agrostemma Githago, Kornrade	40	10 80
2107	Althaea cannabina, Malve, hanfliefernde	40	— —
2108	» narbonensis, Eibisch, südfranzösischer	40	11 —
2109	» officinalis, Eibisch, gemeiner	70	27 —
2110	» rosea var. nigra, Malve, schwarze	15	2 60
2111	Anacyclus officinarum, deutsche oder wahre Bertramwurz	80	— —
2112	» Pyrethrum, römischer Bertram	40	13 50
2113	Anagallis arvensis, Gauchheil	40	16 —
2114	Anchusa officinalis, Ochsenzunge	40	10 —
2115	Anthemis arvensis, Acker-Kamille	60	— —
2116	» nobilis, Edle Kamille	130	— —
2117	» tinctoria, Färber-Rindsauge	50	16 —
2118	Arnica montana, Wohlverlei à Pt. — 20,	100	40 —
2119	Artemisia vulgaris, Beifuss	25	7 —
2120	Asperula odorata, Waldmeister	70	27 —
2121	Aspidium Filix mas., Schildfarn	400	— —
2122	Astragalus baeticus, Kaffee, schwed. oder Stragel-	15	3 40
2123	Atropa Belladonna, Tollkirsche, reiner Same	40	12 50
2124	» physaloides, schattenartige Nicandra	20	5 20
2125	Bellis perennis, Gänseblümchen	120	— —
2126	Betonica officinalis, Zehrkraut Pt. — 20,	130	— —
2127	Blitum Bonus Henricus, Guter Heinrich	40	13 50
2128	Bonaveria Securidaca, Beilkronwicke	20	4 —
2129	Brassica Eruca, Rauke	20	4 60
2130	Bryonia alba, Gichtrübe, schwarzbeerig	30	9 —
2131	» dioica, Zaunrübe, rothbeerig	50	16 —
2132	Bupleurum rotundifolium, Hasenöhrchen	50	16 —
2133	Calendula officinalis, Ringelblume	20	4 —
2134	Cannabis gigantea, Hanf, chinesischer Riesen-	20	4 —
2135	» indica, Hanf, indischer Tekhrouri	40	— —
2136	» sativa, Hanf, gewöhnlicher	—	— 60
2137	» » var., Hanf, piemontesischer Riesen-	10	1 60
2138	Capsella bursa pastoris, Hirtentäschel	30	8 —
2139	Carduus Marianus, Mariendistel	10	1 30
2140	Carthamus tinctorius, Saflor	10	1 30
2141	Chelidonium majus, Schöllkraut	40	15 —
2142	Chrysanth. Leucanthemum, Wucherblume, weisse	40	15 —
2143	Cichorium Intybus sylv., Cichorie, sicilianische	15	3 60
2144	Cicuta virosa, Wasserschierling	250	— —
2145	Cnicus benedictus, Cardobenedicten	10	1 30
2146	Colchicum autumnale, Herbstzeitlose	40	10 80
2147	Conium maculatum, Schierling	40	13 50
2148	Corchorus textilis, die Yute-Pflanze	25	7 —

No.		20 g Pf.	kg M.	kg Pf.
2149	Cucubalus baccifer, Hühnerbiss	110	—	–
2150	Cuminum Cyminum, Pfefferkümmel	20	3	20
2151	Cynanchum Vincetoxicum, Schwalbenwurz	60	—	—
2152	Cynoglossum officinale, Hundszunge	15	3	50
2153	Datura Stramonium, Stechapfel	20	4	—
2154	Daucus Carota, Möhre, wilde	25	7	—
2155	Delphinium Consolida, Feld-Rittersporn	20	4	50
2156	» Staphysagria, Staphysagria	30	8	–
2157	Digitalis purpurea, Fingerhut	15	3	60
2158	Dipsacus Fullonum, Weberkarden, französische	10	1	30
2159	Echium vulgare, Natterkopf, gemeiner	25	7	—
2160	Epilobium latifolium, Schotenweiderich	40	—	—
2161	Eriophorum alpinum, Wollgras Pt. — 20,	200	—	—
2162	Eryngium campestre, Männertreu	40	10	80
2163	Erysimum officinale, Hederich	30	80	—
2164	Erythraea Centaurium, Tausendgüldenkraut Pt. — 40,	500	—	—
2165	Eupatorium cannabinum, Kunigundenkraut	50	16	—
2166	Euphrasia officinalis, Augentrost	80	—	—
2167	Fumaria officinalis, Erdrauch	40	11	—
2168	Galium Aparine, Klebkraut	60	20	—
2169	» Mollugo, Labkraut, weisses	70	—	—
2170	» verum, Labkraut, gelbes	110	—	—
2171	Genista tinctoria, Färberginster	20	4	60
2172	Geum rivale, Bach-Nelkenwurz Pt. — 20,	250	—	—
2173	» urbanum, Nelkenwurz	40	11	—
2174	Glycyrrhiza glabra, Süssholz	70	—	—
2175	Gossypium herbaceum, Baumwolle Sea Island	10	2	60
2176	» » Baumwolle Tennessee Upland	10	2	60
2177	Gratiola officinalis, Gnadenkraut	200	—	—
2178	Helianthus annuus, Sonnenblume	—	—	70
2179	» an. macrospermus, » grosskörnige frühe niedr.	—	—	80
2180	» uniflorus, Riesen-Sonnenblume	10	1	30
2181	Helleborus foetidus, Nieswurz	40	11	—
2182	Heracleum Sphondylium, Bärenklau	30	8	—
2183	Humulus Lupulus, Hopfen	80	32	—
2184	Hyoscyamus niger, Bilsenkraut	20	4	—
2185	Hypericum perforatum, Johanniskraut	50	16	—
2186	Indigofera tinctoria, Indigo	30	8	—
2187	Isatis tinctoria, Waid	20	5	20
2188	Lactuca perennis, Salat, perennirender Pt. — 20,	120	—	—
2189	» virosa, Giftlattich » — 20,	130	—	—
2190	Lallemantia iberica, Oelpflanze	15	3	40
2191	Lappa tomentosa, Klette	20	5	20
2192	Leontodon Taraxacum, Kuhblume, Löwenzahn	25	8	—
2193	Leonurus Cardiaca, Herzgespann	15	3	50
2194	Levisticum officinale, Liebstock	30	9	—
2195	Linaria vulgaris, Leinkraut	60	—	—
2196	Lithospermum officinale, gebräuchlicher Steinsame	20	4	—
2197	Lysimachia vulgaris, Gelbweiderich	100	—	—
2198	Lythrum Salicaria, Weiderich	40	11	—
2199	Malva rotundifolia, Käsepappel	60	—	—
2200	» sylvestris, Rosspappel	40	—	—
2201	Marrubium vulgare, Andorn	15	3	40
2202	Matricaria Chamomilla, Kamille, echte	30	9	—
2203	» inodora, Mutterkraut, geruchloses	40	—	—
2204	Mentha crispa, Krausemünze 1000 S. 1,50,	—	—	—
2205	» piperita, Pfeffermünze 1000 S. 2 —,	—	—	—
2206	Myosotis arvensis, Acker-Vergissmeinnicht	50	20	—
2207	Nepeta Cataria, gemeines Katzenkraut	60	20	—
	Nicotiana Tabacum, Tabak:			
2208	grossblühender dunkelrother	30	9	—
2209	langblättriger deutscher	25	7	—
2210	» virginischer	25	7	—

No.	Nicotiana Tabacum, Tabak:	20 g Pf.	kg M.	kg Pf.
2211	grossblättriger Salonichi	30	8	—
2212	Amersforter rundblättriger	25	7	—
2213	brasilianischer	100	—	—
2214	Chiras	40	12	—
2215	Connecticut seed-leaf	100	—	—
2216	Cuba	40	11	—
2217	Florida	100	—	—
2218	Gundi	40	11	—
2219	Havanna	100	—	—
2220	Honduras	100	—	—
2221	James River	100	—	—
2222	Latakie, feiner türk.	60	—	—
2223	Maryland	100	—	—
2224	Missouri	100	—	—
2225	Ohio	100	—	—
2226	Pennsylvania	100	—	—
2227	Portorico	40	11	—
2228	Ruffled-leaved Virginia	100	—	—
2229	Virginia seed leaf	100	—	—
2230	Virginia yellow Prior	100	—	—
2231	White Burley	100	—	—
2232	Yellow Prior	40	11	—
2233	südrussischer bessarab. früher	40	13	50
2234	» Dibeck	40	13	50
2235	ungar. Csetneker, duftend	40	13	50
2236	» Debröer	40	13	50
2237	» Muskateller, duftend	60	20	—
2238	» Veilchen-	60	20	—
2239	» Verpeléter	60	20	—
2240	Onopordon Acanthium, Eselsdistel	60	—	—
2241	Origanum vulgare, Dost	60	—	—
2242	Paeonia officinalis, Pfingstrose	20	4	50
2243	Papaver Rhoeas, Wilder Mohn	30	8	—
2244	Parietaria officinalis, Peterskraut Pt. — 40,	—	—	—
2245	Paris quadrifolia, Einbeere, vierblättrige Pt. — 20,	130	—	—
2246	Plantago major, Wegebreit, grossblättriger	20	5	20
2247	» Psyllium, Flohkraut	15	2	60
2248	Primula officinalis, Schlüsselblume, hochgelbe wohlriechende	60	20	—
2249	Prunella grandiflora, Brunelle, grossblumige	40	—	—
2250	Pulmonaria officinalis, Lungenkraut Pt. — 30,	—	—	—
2251	Pyrethrum cinerariaefolium, Insectenpulverpflanze, dalmatische	70	27	—
2252	Ranunculus acris, Hahnenfuss, scharfer	80	—	—
2253	Reseda luteola, Wau	30	8	—
2254	Rhamnus infectorius, Färberdorn	20	5	20
2255	Rubia tinctorium, Krapp	20	4	—
2256	Salvia pratensis, Wiesen-Salbei	40	11	—
2257	» Sclarea, Muscateller Salbei	30	8	—
2258	Sambucus Ebulus, Zwerg-Hollunder, Attich	20	5	20
2259	Sanicula europaea, Sanikel	50	16	—
2260	Saponaria officinalis, Seifenkraut	15	3	20
2261	Scrophularia nodosa, Braunwurz	40	—	—
2262	Senecio vulgaris, Kreuzkraut	50	—	—
2263	Sesamum orientale, Sesam, ind.	15	3	20
2264	Solanum Dulcamara, Bittersüss	60	22	—
2265	» miniatum, Rother Nachtschatten	80	—	—
2266	» nigrum, Nachtschatten	30	11	—
2267	» tuberosum, Kartoffel-Samen	100	—	—
2268	Solidago Virgaurea, Goldruthe	40	12	—
2269	Spilanthes oleracea, Husarenknopf	70	27	—
2270	Spiraea Ulmaria, Geisbart	60	20	—
2271	Stellaria media, Vogelkraut, Mäusedarm	40	—	—
2272	Succisa pratensis, Wiesenabbis	80	—	—
2273	Symphytum asperrimum, Beinwell, scharfborstiger Pt. — 20,	180	—	—
2274	Tanacetum vulgare, Rainfarn	50	16	—
2275	Teucrium Botrys, Trauben-Gamander Pt. — 20,	130	—	—
2276	» Chamaedrys, edler Gamander Pt. — 30,	—	—	—
2277	Thymus Serpyllum, Quendel	130	—	—
2278	Tragopogon pratensis, Haferwurzel, wilde	80	—	—
2279	Tussilago Farfara, Huflattich Pt. — 30,	280	—	—

No.		20 g Pf.	kg M. Pf.
2280	Urtica cannabina, Nessel, hanfliefernde	100	— —
2281	» dioica, Nessel, grosse Brenn-	20	6 —
2282	» (Boehmeria) nivea, die berühmte China-Gras-Pflanze, das feine chinesische Papier liefernd	100	40 —
2283	» pilulifera, Nessel, römische .	70	— —
2284	» (Boehmeria) tenacissima, Ramée, die werthvollste dieser Gespinnstpflanzen . Pt. — 30,	460	— —
2285	Valeriana montana, Bergbaldrian Pt. — 30,	300	— —
2286	» officinalis, Baldrian .	120	48 —
2287	Verbascum Thapsus, Königskerze	30	8 —
2288	» nigrum, Schwarzes Wollkraut	30	8 —
2289	Verbena officinalis, Eisenbart Pt. — 20,	200	— —
2290	Veronica Beccabunga, Bachbungen Pt. — 30,	400	— —
2291	» officinalis, Ehrenpreis » — 20,	110	— —
2292	Viola tricolor, Stiefmütterchen . .	60	24 —
2293	Xanthium spinosum, Spitzklette, als ein Mittel gegen Wechselfieber und auch gegen Wasserscheu aufgestellt	50	— —

Auch unter den anderen Rubriken, sowie unter den Sommergewächsen, Stauden, Topfgewächsen und Gehölzen sind noch verschiedene officinelle Species zu finden.

8. Knollen. Tubercules alimentaires.

Kartoffeln. Pommes de terre.

Der anscheinend hohe Preis ist durch die Reinheit und Echtheit des von uns versandten Saatgutes bedingt.

Von den Zahlen am Ende der einzelnen Sorten geben die erste den diesjährigen Ertrag per qm Fläche in kg an, die zweite das Verhältniss der Ernte zur Aussaat, letztere zu 1,00 angenommen. Dieselben haben natürlich nur als relative Zahlen Werth und auch so nur mit Einschränkung, denn der Ertrag der verschiedenen Sorten ist nicht in allen Jahren und in allen Gegenden ein gleichmässiger.

No.	Kartoffeln:	100 kg M.	kg Pf.
2294	Adirondack, mittelfrüh, rund, rothschalig, Fleisch weiss (1,2)—(3,8)	20	60
2295	**Alabaster**, länglich, weissschalig, sehr früh (0,6)—(3,6)	—	60
2296	**Alpha**, rund weiss, sehr früh (0,7)—(3,5)	22	60
2297	**Amor**, spät, ovalrund, rauhschalig, blassrosa, weissfleischig (0,7)—(3,3)	20	60
2298	Ananas, lang, weiss, flachäugig (1,3)—(4,4)	—	60
2299	Anderssen, rund, rauhschalig, Fleisch gelblich (0,9)—(4,6)	—	50
2300	Antenore, ovalrund, weiss, flachäugig, Tafelsorte (0,6)-(3,1) . . .	—	60
2301	**Aradaras**, neu, fast rund, hellroth, weissfleischig (1,5)-(4,8)	22	60
2302	**Ashtop Fluke** (eschenblättrige Nieren), früh (0,4)—(5,0)	20	60
2303	**Aspasia**, gross, blassroth, mit flachen dunkelrothen Augen, Fleisch gelblichweiss, sehr stärkereich (1,4)—(3,7)	18	50
2304	**Athene**, gross, Haut und Fleisch weiss, Augen flach, spät, sehr ertragreich (1,5)—(4,9)	18	50
2305	**Aulnay**, neu, gelblichweiss, plattrund, rauhschalig, Fleisch gelb, mittelfrüh (1,2)—(6,1)	—	80
2306	**Auvergner schwarze**, neu, schwarzblau, rauhschalig, Fleisch blau geringelt, spät (0,8)-(3,3) . .	24	80
2307	Beauty of Hebron, rund, weiss, mittelfrüh (0,8)—(6,0)	—	50
2308	**Bedford Rose**, neu, rund, röthlichweiss mit rothen Augen, Fleisch gelblichweiss, spät (1,2)-(6,5) . . .	—	100
2309	Bisquit, sehr früh, vorzügliche Tafelsorte (0,6)—(7,0)	16	50
2310	» blaukeimige (0,8)—(3,8)	—	50
2311	**Borussia**, neu, dunkelroth, rauhschalig, Fleisch gelblichweiss, ovalrund (1,2)—(3,7)	22	60
2312	Bovinia, flach, weiss mit röthlichem Auge, Futterkartoffel (1,2)—(3,7) .	—	50
2313	Brownell's Multiplier, oval, gelbbräunlich, tiefäugig (0,8)—(5,5) .	—	50
2314	**Bruce**, neu, länglichrund, weiss, Fleisch gelblich, spät (1,0)-(7,2) .	—	100
2315	Brunhild, rund, weiss, Fleisch hellgelb (1,5)—(12,5)	—	50
2316	**Caesar**, gelblichweiss, länglichrund, weissfleischig, gross, spät (1,7)-(6,5)	22	60
2317	**Callao, frühe** (Kopsel's weisse Rosen), Tafelsorte (1,0)—(4,3) . .	15	40
2318	Callico, frühe (Hundredfold Fluke), rothbunt, mittelfrüh (1,0)—(3,6) .	18	50
2319	Canada, mittelfrüh, gelb, rund, gross, sehr ertragreich (1,4)—(4,0) .	18	50
2320	**Canada rothe**, bläulichroth, länglich, weissfleischig, spät (1,3)—(4,1)	18	50
2321	**Cetewayo (Zulu)**, lang, schwarz, Fleisch schwarzblau . . (1,2)-(7,0)	22	60
2322	**Challenger**, röthlichgelb, flach, zugespitzt, Fl. gelblich (1,4)—(4,3)	22	60
2323	Chamaeleon, gross, blauviolett mit gelben Augen (1,2)-(5,7) .	—	50
2324	**Champion**, schottische, gross, rund, weiss, ertragreich (0,9)—(3,9) . . .	15	50
2325	**Charles Downing**, weiss, ovalrund, flachäugig, Fleisch reinweiss, früh (0,7)—(3,3)	—	80
2326	**Charlotte**, weiss mit röthlichen Augen, Fleisch weiss (1,5)-(6,5)	—	60
2327	**Chataigne**, hellroth, lang, Fleisch weiss, mittelfrüh (1,3)—(4,1) . .	—	60
2328	**Cherub** (H. & S.), neu, nierenförmig, rauhschalig, Haut weiss, Fleisch gelb, flachäugig, extra (0,4)—(3,5) .	22	60
2329	**Cherusker**, gelb, flachäugig, rauhschalig, Fleisch gelblichweiss, spät, fein (0,5)—(3,4)	22	60
2330	**Cimbal's Zwiebel-**, neu, hellrosa, rund, Fleisch gelblichweiss, spät (1,0)-(7,7)	—	80
2331	**Circassienne**, sehr ertragreich, lang, vorzügliche Tafelsorte (0,9)—(4,5) .	15	40
2332	**Clarence**, neu, lang, röthlichweiss, weissfleischig, mittelspät (1,5)—(7,5)	—	80
2333	Compton's Surprise, rothviolett, weissfleischig, extra (0,6)—(3,5)	—	60
2334	**Comte**, rund, rauhschalig, weiss, mittelfrüh (0,8)—(4,3)	—	60
2335	Comtesse, violett, gross, spät, ertragreich (0,4)—(1,2)	—	60
2336	**Conqueror**, rund, Haut etwas rauh, Fleisch weiss, feine Tafelsorte, früh (0,4)—(3,2)	22	60
2337	**Cook's Favourite**, länglich, weiss, rauhschalig, weissfleischig, gross, spät (1,3)—(5,3)	22	60

Kartoffeln:

No.		100 kg M.	kg Pf.
2338	**Cora**, länglichrund, sehr gross, weiss, spät (0,7)-(2,0)	—	60
2339	**Corne de chèvre**, hellroth, 12-15 cm lang, dünn, zugespitzt, mittelfrüh, feine Salatsorte (1,1)-(5,4)	20	60
2340	Daber'sche, mittelgross, röthlich, sehr beliebt in Pommern (1,2)—(7,0)	18	50
2341	**Dakota Red**, länglich, Haut röthlich, Fleisch schneeweiss, sehr gross (1,3)-(5,0)	18	50
2342	**Darwin**, lang, weiss, sehr gross, mittelfrüh, Tafelsorte (0,5)—(4,0)	—	60
2343	**Deutscher Reichskanzler**, dunkelroth, mittelgross, rauhschalig, fast rund, Fleisch weiss (1,1)-(5,2)	18	50
2344	**Dorf-Grobschmied**, mittelgross, Haut von rostartiger Farbe und sehr stark genetzt, Fleisch weiss, mehlig (0,5)-(4,3)	18	50
2345	**Dr. von Eckenbrecher**, neu, ovalrund, gelblichweiss, Fleisch weiss, flachäugig, spät (1,4)-(6,6)	—	80
2346	Early **Household**, Haut und Fleisch weiss, cylindrisch, sehr früh, extra (1,0)-(4,2)	20	60
2347	Edelstein (Richter), länglich, weiss, extra (0,8)—(4,5)	18	50
2348	**Edelweiss**, lang, flach, weiss (1,1)—(8,3)	20	60
2349	**Edison**, weiss, nierenförmig, flachäugig, spät (0,8)-(5,0)	—	60
2350	**Eiffel**, neu, blassgelb, flach, früh, sehr gross (0.9)—(5,6)	22	60
2351	Elégante, Richter's, lang, hellroth, weissfleischig, Salat- (1,2)-(4,0)	—	50
2352	**Elephanten-, weisse**, gross, langgestreckt, röthlichgelb (0,8)—(2,5)	20	60
2353	**Elfrida** (H. & S.), neu, länglichoval, Haut und Fleisch weiss, flach, rauhschalig, extra (0,6)—(3,8)	22	60
2354	**Emperor Frederic**, neu, dunkelblau, nierenförmig, gelbfleischig, mittelfrüh (0,6)—(3,0)	36	100
2355	**Empress of India**, Haut dunkelblau mit gelb gefleckt, Fleisch goldgelb, mehlig, länglichrund, spät (1.4)—(5,6)	22	60
2356	**Erfurter frühe runde**, sehr ertragreich, früh (0,9)—(5,3)	12	40
2357	» **röthliche**, fein (0,9)—(6,6)	15	40
2358	» **unvergleichliche**, gross, glatt, oval (1,2)—(4,4)	—	40
2359	**Erste von Frömsdorf**, neu, plattrund, Haut und Fleisch weiss, spät (1,5-6,2)	—	80
2360	Erste von Nassengrund, gelb, rauhschalig, spät (0,9)-(6,6)	—	50
2361	Euphyllos, gross, weiss mit rosa Anflug, sehr ertragreich (1.2)—(4.4)	—	50
2362	**Farmer's Blush**, feine Tafelsorte, gelblich, sehr gross (0,9)—(4,7)	15	40
2363	**Flourball, Sutton's rothschalige**, sehr gross (1.2)—(7,0)	15	40
2364	**Fortuna**, weiss, länglichrund, weissfleischig (1,4)-(4,5)	20	60
2365	**Frigga**, gross, oval, gelbschalig, flachäugig, Fleisch gelblich, sehr stärkereich (0,9)-(5,0)	20	60
2366	Fürst Bismarck, gross, gelb, tiefäugig, ertragreich (1,2)—(7,7)	18	50
2367	**Fürst von Lippe**, rund, weiss, Augen flach, Fleisch weiss, spät und stärkereich (1,0)-(5,0)	20	60
2368	Garnet, carmoisinrothe, sehr ertragreich (0,9)-(4,7)	—	50
2369	» Chili, roth, gross, weissfleischig (0,9)—(4,7)	—	50
2370	Gelbe Rose, früh, sehr gross, rund, für Brennereien (0,8)—(5,7)	—	60
2371	**General Gordon**, gross, länglichrund, Augen flach, Haut und Fleisch weiss, extra (1,0)—(6,2)	20	60
2372	**Germania**, plattrund, gelb, rauhhäutig, Fleisch hellgelb (1,1)-(4,0)	22	60

Kartoffeln:

No.		100 kg M.	kg Pf.
2373	Gleason late, blau, weissfleischig, spät, extra (0.7)—(4,0)	—	50
2374	**Goldball** (H. & S.), eine der besten und ertragreichsten Sorten. Knollen gross, fast rund, dicht um den Stengel sitzend, Haut rauh, von gelblicher Farbe, Fleisch gelb, mehlig, feine mittelspäte Tafelsorte (1,2)-(8,4)	20	60
2375	Golden early, goldgelb, klein (1,3)-(10,6)	—	50
2376	Goodrich, frühe weiss, rund (0,9)-(7,5)	—	50
2377	**Graf Pückler**, neu, rund, röthlich, weissfleischig, spät (0,9)—(5,4)	36	80
2378	Gravenstein, flach, zugespitzt, rauhschalig, Fleisch weiss, spät, extra (0,8)—(4,4)	—	60
2379	**Grazie**, lang, hellroth, sehr gross, mittelfrüh (0,9)—(4,2)	22	60
2380	**Grosser Kurfürst**, weiss mit röthlichem Anflug, Fleisch weiss, (1,5)—(4,2)	—	60
2381	Haage & Schmidt's weisse späte Rosen-, gross (0,6)—(3,0)	—	60
2382	**Haage & Schmidt's blaue späte Rosen-**, violettschalig, weissfleischig, länglichoval, flach (1,0)—(5,0)	20	60
2383	**Hannibal**, rund, röthlichweiss, flache rothe Augen, Fleisch gelblich, mittelgross, spät (0,9)-(5,4)	22	60
2384	**Harbinger**, neu, rund, weissschalig, Fleisch reinweiss, sehr früh (0,8)-(4,3)	—	80
2385	**Harlequin, silberbuntblättrige** Sorte, Knollen mittelgross, flach, oval, röthlichweiss, flachäugig, gute Tafelsorte; sehr decorative Blattpflanze (0,3)-(2,4)	—	200
2386	**Harvester**, weiss, länglichrund, feine Tafelsorte (1,2)—(5,8)	20	60
2387	**Hebe**, roth, lang, flachäugig, weissfleischig, mittelfrüh (0,4)—(3,6)	—	60
2388	**Helios**, neu, ovalrund, weiss, rauhschalig, Fleisch schneeweiss, mittelspät (1,2)-(6,8)	—	100
2389	**Hermann**, rund, weiss, Fleisch gelblichweiss, ertragreich und von hohem Stärkegehalt (0,8)—(5,0)	—	60
2390	Hertha, weiss, spät, ertragreich (1,2)—(5,4)	—	50
2391	**Hillner's frühe**, gelblich, oval, weissfleischig, sehr früh (0,7)—(5,5)	22	60
2392	Himbeerblättrige, spät, rothschalig (0.6)—(4 7)	—	80
2393	Holländische blaublühende, sehr gut (0,6)—(5.6)	15	40
2394	**Hortensie**, mittelfrüh, roth, flachäugig, Fleisch gelblichweiss, sehr ertragreich (1,2)-(5,0)	18	50
2395	Hummelshainer, blauschalig, weissfleischig, ovalrund, fein (0,4)—(4,3)	—	60
2396	Idaho, Schale und Fleisch reinweiss, ertragreich, extra (0,9)—(5,0)	—	50
2397	**Imperator**, Richter's, sehr gross und ertragreich, extra (1,1)—(8,6)	15	40
2398	**Internationale**, neu, länglich, Haut gelb, Fleisch weiss (0,9)—(6,4)	25	80
2399	**Joseph Rigault**, weiss, mittelgross, länglich abgeplattet, Fleisch gelb, sehr früh (0,9)—(6,1)	25	80
2400	**Jumbo**, fast rund, Haut und Fleisch weiss, mittelfrüh (0,9)-(8,4)	20	60
2401	**Juno**, Haut weissgelblich mit röthlichem Anflug, plattoval, flache rothe Augen, Fleisch weiss (1,2)-(6,0)	18	50
2402	**Juwel**, Haut weiss, halb glatt, halb rauh, rund, gross, ertragreich (1,5)-(7,0)	18	50
2403	**Kaiserin Augusta**, neu, blau und weiss, rund, weissfleischig, mittelspät (1,1)—(5,2)	30	100
2404	**Kaiser Treib-**, allerfrüheste Nieren-, noch früher als die lange weisse 6 Wochen (0,4)-(4,0)	—	80
2405	Kaiser Wilhelm, braungelb, Fleisch weiss (1,2)—(5,8)	—	50

Kartoffeln:

No.		100 kg M.	kg Pf.
2406	**Karl der Grosse**, neu, gross, rund, weiss, weissfleischig, Wirthschaftssorte (1,3) - (7,1)	—	80
2407	**Khédive**, lang, sehr gross, weiss, mittelfrüh (1,0)—(4,5)	—	60
2408	**Kleopatra**, neu, nierenförmig, röthlichweiss, flachäugig, weissfleischig, mittelfrüh, feine Speisekartoffel (1,3) - (7,4)	—	100
2409	König der Frühen (King of the Earlies) (0,7)—(5,2)	18	50
2410	**Krupp**, fast rund, Haut rauh, gelblich, ertragr., spät (1,4)—(7,3)	—	60
2411	**Lady Truscott**, neu, ovalrund, Haut und Fleisch weiss, flachäugig, früh. extra (0,9)—(6,8)	—	100
2412	**La Meilleure de Bellevue**, neu, länglich, roth, Fleisch gelb, mittelspät (1,5) - (6,0)	25	80
2413	Large Callao, spät, gross, sehr ertragreich, feine (0,9)—(5,3)	—	60
2414	Lercheneier, mittelgross, rund, echt, extra (0,7)—(5,4)	16	40
2415	**Le roi** (Der König), neu, lang, weiss, sehr gross, spät (1,4) - (7,5)	—	80
2416	**Lesseps**, rund, rauhschalig, gelb mit rothen Augen, spät (1,2)—(6,5)	—	60
2417	Lippische Rose, länglich, roth, mittelfrüh (1,5)—(6,3)	—	50
2418	**Lord Beaconsfield**, länglich oval, zugespitzt, Haut und Fleisch weiss, rauhschalig, spät (1,8) - (11,2)	22	60
2419	**Lord Mayor**, weiss, flach, länglich, schön geformt, feine Tafelsorte (0,5)—(3,4)	—	60
2420	**Lord Tennyson**, neu, länglichrund, Haut gelb, Fleisch gelblichweiss (1,5) —(6,2)	25	80
2421	**Lydia**, Richter's, mittelfrüh, weiss, sehr feine Speisekartoffel mit weissem Fleisch (1,7)—(5,4)	20	50
2422	**Magnum Bonum**, Sutton's, weiss, nierenförmig, weissfleischig, spät, sehr ertragreich (1,7)—(7,0)	12	40
2423	**Magnum Bonum amerikanische**, früh, rund, Haut weissrothbräunlich, Fleisch weiss, feine Tafelsorte (0,7)—(7,4)	—	60
2424	**Major Wissmann**, neu, weiss, länglichoval, weissfleischig, mittelgross (1,6) - (7,0)	22	60
2425	**Mammoth prolific**, Haut gelblichweiss, rauh, Fleisch reinweiss und mehlig (0,7)—(4,7)	20	60
2426	**Mammoth rosée**, rund, Haut röthlichweiss, ertragreich (1,0)—(8,0)	18	50
2427	Mandel, blaue, allerkleinste Salat- (0,4) —(6,2)	—	200
2428	**Martinshorn**, weiss, glatt, bis 25 cm lang, 4—4½ cm stark, von gebogener gleichmässiger Form, Fleisch weiss, extra (1,2) - (8,0)	30	100
2429	**Matador**, sehr gross, länglich, weissschalig, weissfleischig, früh, ausgezeichnete Futter- und Wirthschaftskartoffel (1,2)—(7,6)	20	60
2430	**Mayflower early**, sehr früh, Haut weiss, Form oval, abgeplattet, ganz flache Augen (0,6)—(5,4)	22	60
2431	**Mayqueen, early** (Maikönigin), länglichrund, Haut röthlichweiss, früh, feine Tafelsorte (1,0) - (7,7)	20	60
2432	Mäuschen, rothe, Salatsorte (0,4)—(4,3)	22	60
2433	**Member of Parliament**, rund, weissschalig, ertragreich (0,6)—(5,0)	—	60
2434	**Montblanc**, neu, ovalrund, weiss, tiefäugig, spät (1,5) - (7,0)	25	80
2435	**Morning Star**, hellroth, flachoval, rauhschalig, weissfleischig, mittelspät (1,7)—(7,0)	22	60
2436	Mühlhäuser, rund, weiss, mittelfrüh, extra (1,6)—(10,5)	15	40
2437	**Nassengrunder**, frühe, länglichrund, Haut und Fleisch weiss, sehr mehlig (1,6)—(13,3)	18	50

Kartoffeln:

No.		100 kg M.	kg Pf.
2438	Nesselblättrige (à feuilles d'ortie), äusserst frühe Treibsorte (0,3)—(3,6)	—	80
2439	Nieren-, August, weiss (1,3)—(8,0)	—	50
2440	» blaue (0,6)—(3,5)	—	60
2441	» Deegen's gelbe (1,0)—(8,5)	—	50
2442	» Marjolin, gelblichweiss (0,9)—(6,4)	20	60
2443	» **röthliche**, feine Salat- (0,5)— (5,0)	—	60
2444	**Ninon**, neu, länglich, hellroth, weissfleischig, flachäugig, mittelfrüh, extra (1,1)—(6,8)	—	80
2445	**North Pole**, sehr früh, länglichrund, Haut weiss, rauh, weissfleischig (1,1)—(6,9)	22	60
2446	Nudel, rothe, feine Salatsorte (0,9) —(4,6)	—	50
2447	**Odin**, gelb, rauhschalig, Fleisch weiss, ertragreich, für Brennereien (0,9)—(7,5)	20	60
2448	**Omega**, ovalrund, weiss, Fleisch gelblichweiss, rauhschalig (1,4)—(6,5)	20	60
2449	**Paragon, Thorburn's**, früh, reinweiss, ertragreich, extra (0,9)—(9,2)	20	60
2450	Pariser Treib-, Haut weiss, länglichrund, sehr früh (1,7)—(14,0)	—	50
2451	**Pasteur**, lang, Haut röthlichgelb, Fleisch gelb (0,7)—(3,6)	—	60
2452	Paterson's blaue, mittelgr. (1,1)—(4,5)	—	60
2453	Peachblow, weiss mit rothen Augen (0,6)—(2,4)	—	60
2454	» Fosters early, sehr früh, gross, röthlich, fein (0,6)—(3,3)	—	60
2455	**Pearl of Savoy**, neu, länglich oval, hellrosa, flachäugig, Fleisch weiss, mehlig, eine der allerfrühesten, extra (1,0—10,0)	—	100
2456	Peerless, früh, extra fein (1,2)—(10,0)	—	50
2457	**Perfect Peachblow**, rund, Haut weiss-röthlich, Augen flach, Fleisch weiss, extra (1,1)—(4,2)	20	60
2458	Perle, rund, weiss, ertragreich (1,4) —(8,0)	20	60
2459	**Phoebus**, ovalrund, Haut gelblichweiss, weissfleischig, spät (1,2)—(5,0)	20	60
2460	**Polaris**, früh, lang, Haut halb glatt, halb rauh, röthlichweiss, Augen flach (1,2)—(7,0)	25	80
2461	**Präsident Junker**, neu, länglichoval, hellroth, weissfleischig, spät (1,2 - 8,4)	25	80
2462	**Président Cardinau**, rund, hellroth, sehr früh (0,9)—(4,0)	—	80
2463	**Pretiosa**, weiss, sehr gross, glatt, oval, weissfleischig (1,2)—(5,4)	20	60
2464	**Pride of America**, mittelgross, schneeweisses Fleisch, feinste Speisesorte, extra (0,9)—(5,4)	18	50
2465	**Prime Minister**, sehr schön, mittelfrüh, gross, weiss, länglich rund, feine Tafelsorte (1,5) - (6,2)	20	60
2466	**Prof. Dr. Märker**, gross, plattrund, weissfleischig, mittelfrüh, sehr reichtr., gute Tafelsorte (0,8)—(4,1)	25	80
2467	**Prof. Dr. Orth**, weiss, plattoval, weissfleischig, mittelspät (1,4)—(5,3)	22	60
2468	**Prof. Dr. Wittmack**, weiss, länglichrund, weissfleischig (1,6)—(6,0)	22	60
2469	**Prof. Jul. Kühn**, länglichoval, Haut gelblichweiss, netzartig, Fleisch weiss, sehr mehlig, feine Tafelsorte, spät (0,8)—(5,4)	20	60
2470	**Prof. Liebscher**, rothbunt, flach, gross, gelbfleischig (1,2) - (9,0)	—	60
2471	**Prof. Oemichen**, neu, rund, blassroth mit dunkelrothen Augen, weissfleischig, mittelfrüh (1,3)—(7,0)	—	80
2472	Prolific, weiss, sehr früh, extra (0,9) —(5,3)	—	50
2473	**Puritan, early**, neu, lang, Haut und Fleisch weiss, sehr früh, extra (0,9)—(5,3)	22	60
2474	**Purple and Gold**, feine glatte Nieren- mit dunkelblauer Haut, Fleisch goldgelb, mehlig, mittelfrüh, sehr ertragreich (0,5)—(4,0)	—	60

No.	Kartoffeln:	100 kg M.	kg Pf.
2475	**Purple Prince,** neu, rund, purpurviolett, weissfleischig (0,6)-(5,4)	—	80
2476	Quarantaine de la Halle, weisse frühe Nieren- (0,7)—(7,3)	—	60
2477	**Queen,** neu, cylinderförmig, weiss, flachäugig, sehr früh (0,6)-(8,0)	—	100
2478	Queen of the Valley (Thalkönigin), gross, blassroth (0,9)—(5,1)	22	60
2479	Reading Hero, weiss, mittelgross, glatt, zugespitzt, weissfleischig, spät (0,8) —(5,0)	—	80
2480	**Reine des Polders,** neu, glatt, nierenförmig, gelblichweiss, Fleisch weiss, mittelfrüh (1,6)-(6,8)	—	100
2481	**Remarkable,** neu, länglichrund, weiss, weissfleischig (1,6)-(6,4)	25	80
2482	**Rheinische Pflück-Mölle,** frühe, nierenförmige Sorte, von ausgezeichnetem Geschmack (0,7)—(6,3)	22	60
2483	**Richmaker,** sehr gross, weiss, glatt, länglich rund, Fleisch gelblich, spät (1,2)-(6,5)	22	60
2484	**Richter's ovale frühe blaue,** Fleisch gelblich, sehr gut (1,2)—(8,1)	—	80
2485	Riesen-, $1^1/_2$ – 2 kg schwer, ertragreich, weiss (1,2)—(5,2)	—	50
2486	» blaue, für Brennereien (1,4)—(7,0)	18	50
2487	» von Marmont, ertragreiche Wirthschaftssorte (1,3)—(8,6)	18	50
2488	Rosalie, länglich, blassroth, Fleisch weiss, mittelfrüh, sehr stärkereich (1,8)—(6,5)	—	60
2489	**Rose Lyonnaise,** gross, länglichoval, flachäugig, Haut rauh, röthlichweiss, Fleisch weiss, früh (1,0) —(4,3)	—	60
2490	**Rosen-, frühe,** flach, oval, sehr fein (0,8)—(10,0)	15	40
2491	» **Thorburn's späte,** sehr ertragreich, feine Tafelsorte (1,5)—(6,0)	20	60
2492	**Rosy Morn,** Augen klein, sehr früh, Fleisch weiss, mehlig (0,8)—(6,7)	18	50
2493	Rot Kimer, lang, rothbunt, sehr gross, spät (1,3)—(7,0)	15	40
2494	**Roussette,** länglichrund, rothgrau, Fl. hellgelb (1,0)-(6,4)	22	60
2495	**Royal Norfolk Russett,** neu, mittelgross, fast rund, Haut rostfarbig, sehr stark genetzt, Augen flach, Fleisch weiss, mehlig, extra (0,4)-(4,3)	—	80
2496	**Rubin,** fast rund, bläulichroth, gelbfleischig, mittelfrüh, sehr haltbar (1,0)-(14,8)	18	50
2497	**Rural New Yorker** No. 2, neu, mittelfrüh, sehr gross, länglichrund, Haut glatt, weiss, Fleisch fest, weiss (1,2)—(5,6)	22	60
2498	Sachsen, glatt, röthlich, länglichrund, gute Futter- (1,4)-(9,2)	—	50
2499	Sächsische Zwiebel, gelbfleischige, rund, dunkelroth (1,0)—(7,7)	—	50
2500	» Zwiebel, weissfleischige, hellroth, mittelgross (0,9)—(5,3)	—	50
2501	Sago, schwarze, tiefblaues Fleisch, schwarze Schale (0,8)—(6,6)	22	60
2502	**Satisfaction,** plattrund, weisslichgrau, rauhhäutig, Fleisch schneeweiss (1,3)—(4,2)	22	60
2503	**Saxonia,** ovalrund, gelblichweiss, flachäugig, Fleisch weiss (1,1-6,0)	22	60
2504	**Schneeflocke (Snowflake),** weissschalig, weissfleischig, sehr früh, extra (0,6)-(6,5)	18	50
2505	**Schneerose,** lang, gross, weiss, ertragreich, extra (1,6)—(7,0)	18	50
2506	**Schulmeister,** weiss, rauhschalig, ertragreich, von vorzüglichem Geschmack, extra (0,9)—(9,0)	15	40
2507	**Schwarze lange,** neu, lang, sehr gross, schwarzblau, Fleisch weiss, spät (1,2)-(6,2)	—	80
2508	**Sechs Wochen, blaue runde,** extra (0,8)—(6,6)	15	40

No.	Kartoffeln:	100 kg M.	kg Pf.
2509	**Sechs Wochen, lange gelbe,** Haut gelb, sehr früh (0,4)—(4,9)	22	60
2510	» » **lange weisse,** echt (0,5)—(4,7)	25	80
2511	» » **runde weisse** (1,2) —(10,9)	—	50
2512	**Sénateur,** gross, rund, weiss, rauhschalig, spät (0,6)—(4,3)	—	60
2513	Siegfried, platt, oval, weiss, flache Augen (1,2)-(4,4)	—	60
2514	**Silverskin,** gross, glatt, weiss, extra (1,1)-(5,0)	18	50
2515	**Simson,** rund, gross, weiss, Fleisch gelblich, sehr stärkereich und ertragreich, für Brennereien (1,0)—(8,3)	18	50
2516	**Sirius,** ovalrund, gross, Haut und Fleisch weiss, spät (1,2-5,0)	25	80
2517	Spargel (weisse Tannenzapfen), feine Salat- (0,4)-(6,0)	—	150
2518	**St. Patrick,** länglich, Haut und Fleisch weiss, mit wenig flachen Augen, ertragreich (1,2)-(6,4)	20	50
2519	Stenaphone, weiss, länglichrund, flachäugig, gross, spät (0,7)-(4,1)	—	60
2520	**Sukreta,** nierenförmig, rauhschalig, Haut grau, Fleisch weiss, feine Tafelsorte, früh (1,1)—(5,1)	22	60
2521	Sunrise, early, länglich abgeplattet, rosa, Fleisch weiss, früh (0,9)—(7,5)	18	50
2522	**Superior,** länglich, weiss, flachäugig, weissfleischig (1,2-6,1)	22	60
2523	Tannenzapfen, rothe, sehr feine Salat- (1,2)—(9,2)	22	60
2524	**Telephone,** mittelfrüh, länglichrund, Augen flach, Haut bräunlich weiss, Fleisch weiss, vorzügliche Tafelsorte (0,7)-(5,8)	—	60
2525	**The Doctor,** weiss, länglich rund, spät, Augen flach, sehr feine Tafelsorte (1,0)—(4,3)	22	60
2526	Triumph Pommerns, gross, roth, ergiebige Futter- (1,2)—(5,2)	—	50
2527	Trophime, Haut und Fleisch schneeweiss, spät, extra (1,8)—(8,5)	—	50
2528	Trophy, dunkelroth, mit schneeweissem Fleisch, extra (0,8)-(5,0)	—	50
2529	Trüffel, feine mehlreiche Sorte mit rauher Schale (1,5)—(11,2)	—	50
2530	**Unicum,** gross, weiss, flach, oval, früh (1,8)-(7,0)	20	60
2531	**Vanguard,** sehr früh, oval, Haut rosa, Fleisch weiss, mehlig, feine Tafelsorte (1,1)-(5,6)	18	50
2532	Vermont, sehr früh, mittelgross, weissfleischig, extra (0,9)-(6,2)	—	50
2533	**Vesta,** gross, rund, weiss, rauhhäutig, mittelfrüh (1,4)—(7,4)	20	60
2534	Victor, sehr früh, länglich, weiss, vorzüglich zum Treiben (0,4)—(5,1)	—	80
2535	Victoria, blassrothe (1,4)—(7,6)	—	50
2536	» Paterson's, weiss mit gelblichem Fleisch, sehr ergiebig (1,0)—(6,4)	—	60
2537	**Vineuse,** neu, flachrund, Haut hellroth, rauh, Fleisch weiss, mittelspät (1,8)—(6,0)	—	80
2538	**Viola,** neu, violett, flachäugig, weissfleischig, mittelfrüh (1,2—6,7)	22	60
2539	**von Seydewitz,** neu, hellroth, länglich, rauhschalig, Fleisch weiss, spät (1,3)-(6,2)	30	80
2540	White Star, länglich, Fleisch fest, weiss. Tafelsorte (1,4)-(5,0)	—	50
2541	**Wilhelm Korn,** weiss, rauhschalig, plattrund, flachäugig, Fleisch weiss, gross, extra (1,4—6,4)	30	80
2542	**Wonder of the world** (Weltwunder), länglich rund, Haut carminrosa, Fleisch weiss (1,2)-(6,4)	18	50
2543	**Wood's scarlet prolific,** neu, dunkelroth, länglichoval, rauh, weissfleischig (0,5-4,1)	—	80
2544	Zebra, Paterson's, braungelb mit röthlichen Streifen (0,6)-(4,0)	—	60

No.	**Kartoffeln:**	100 kg M.	kg Pf.
2545	Zweigroschen, Pommer'sche rothe, gross, gute Futter- (1,2)—(8,0)	—	60
2546	**Zwickauer vierzigknollige**, carmoisinroth, länglich, ergiebig (1,6)—(8,8)	18	50
2547	Zwiebel, **röthliche**, extra (1,5)—(8,0)	15	40

Chilenische Kartoffeln.

No.		100 kg M.	kg Pf.
2548	Americana, oval, schwarzviolett (1,2)—(8,8)	—	60
2549	Araucana blanca, rund, gelb mit blau marmorirt (0,2)—(2,0)	—	120
2550	» musca, veilchenblau, spät (0,8)—(3,3)	—	60
2551	Bolera, rund, gelb mit blau marmorirt (0,3)—(3,3)	—	100
2552	Caballera, rundlich, spät, hellgelb (0,2)—(3,0)	—	120
2553	Cabritas oder Michunnes, spät, lang, schwarzblau (0,8)—(4,6)	—	80
2554	Cauchau, spät, röthlichblau mit dunkleren Augen, länglich (1,3)—(8,8)	—	80
2555	Cauqui, gelb, rund, spät (1,2)—(7,0)	—	60
2556	Doyes, rund, gelblichweiss (1,8)—(15,0)	—	60
2557	Francesa colorada, früh, rothbunt auf gelbem Grund (0,6)—(2,5)	—	80
2558	» negra, früh, rund, schwarzblau mit gelben Augen (0,5)—(3,9)	—	80
2559	Huaichal, oval, flach, rosagelb (0,3)—(2,8)	—	80
2560	Inegu, spät, länglich oval, flach, hellroth (0,4)—(2,5)	—	80
2561	Mangu blanca, spät, gelb (0,5)—(2,9)	—	100
2562	» negra, spät, rund, schwarzblau mit weissen Augen (0,7)—(5,5)	—	120
2563	Murta, länglich, flach, gelb mit violettem Anflug (0,9)—(5,0)	—	80
2564	Pastanesa, spät, rund, tiefäugig, hellroth mit gelb (0,6)—(4,2)	—	120
2565	Pillipicum, länglich, spät, hellroth (0,3)—(5,0)	—	150
2566	vom See Llanguihue, gross, spät, gelb (0,2)—(6,6)	—	60
2567	Yacuyes, spät, lang, violettblau (0,6)—(4,0)	—	80

Kartoffelsortimente.

No.		100 kg M.	kg Pf.
2568	20 chilenische Sorten von jeder 1 Stück 1 50,		
2569	20 » » à 1/2 kg 6 —,	—	—

No.	**Kartoffeln:**	100 kg M.	kg Pf.
2570	25 allerneueste Sorten à 1 Stück 5 —,	—	—
2571	25 » » à 1/2 kg 18 —,	—	—
2572	12 » » à 1 Stück 2 50,	—	—
2573	12 » » à 1/2 kg 9 —,	—	—
2574	25 neue » à 1 Stück 2 50,	—	—
2575	25 » » à 1/2 kg 8 —,	—	—
2576	12 » » à 1 Stück 1 25,	—	—
2577	12 » » à 1/2 kg 4 —,	—	—
2578	25 Speisekartoffeln, bewährteste Sorten à 1 kg 8 —,	—	—
2579	12 Sorten Speisekartoffeln, bewährteste . . . à 1 kg 4 —,	—	—
2580	25 » Futter- und Wirthschaftskartoffeln . . à 1 kg 8 —,	—	—
2581	12 » Futter- und Wirthschaftskartoffeln . . à 1 kg 4 —,	—	—
2582	100 Sorten aller Classen à 1 Stück 12 —,	—	—
2583	100 » » » à 1 kg 36 —,	—	—
2584	200 » mit Einschluss der neuesten in den letzten Jahren erschienenen Sorten . . à 1 Stück 30 —,	—	—
2585	Solanum Ohrondi . . . à Stück — 40,	—	—
2586	**Solanum spec. Mexico** (ob stoloniferum?) Interessante Kartoffel-Art, die in Mexico wild vorkommt, Die Knollen wachsen an Stolonen, ähnlich der vorigen Sorte, und sind verhältnissmässig klein, weiss, flach, 3—5 cm lang und 3 bis 4 cm breit. 12 Stück (Knollen) 1 —, à Stück — 10,	—	—
2587	**Stachys tuberifera** (affinis), Choro-Gi, aus Japan eingeführte Pflanze, deren knollenartige Wurzeln ein feines Gemüse liefern. Sie gedeiht gut im Freien in guter Gartenerde und ist dabei sehr ertragreich. Um die Knollen stets schön weiss zu erhalten, müssen sie bis zum jedesmaligen Gebrauche in der Erde bleiben, da sie an der Luft leicht schwarz werden. Wurzeln (frisch aus der Erde) . . . . . per kg	—	200
2588	**Topinambour** (Erdäpfel) . . .	15	40

Yams und Bataten.

No.		100 kg M.	kg Pf.
2589	Japanesische Kartoffeln oder Yams-, Dioscorea japonica, Thunberg, kleine Blattknöllchen . . . . . 100 St. 3 —	—	—

III. Blumen-Samen.

Graines de Fleurs.

I. Haupt-Florblumen und Sortimente.

Die Sorten nachstehender Sortimente sind zu den angegebenen Preisen nach unserer unbeschränkten Wahl, aber so getroffen, dass auch die kleinsten die schönsten Hauptfarben und grösste Verschiedenheit der Species in sich begreifen, hinreichend zum vollständigen Flor kleinerer Gärten. Die Sortimente sind vorräthig gepackt, und können deshalb halbe Portionen nicht abgegeben werden.

Astern. Reine Marguerite.


Wir ziehen Astern im grössten Maasstabe und mit der grössten Sorgfalt. Besondere Aufmerksamkeit verwenden wir darauf, die Gattungen in Bezug auf Habitus der Pflanze, Bau der Blumen, Lebhaftigkeit der Farben zu vervollkommnen. Die von uns offerirten Sorten können wir als unübertroffen in allen diesen Eigenschaften empfehlen.

I. Hohe Classe.

No.		M.Pf.
2590	**Cocardeau-Imbriquée-Pompon-Astern (Pompon-Kronen-)**, reizend schön mit weisser Mitte. 1. blutroth, 2. carmin, 3. carmoisin, 4. dunkelviolett, 5. hellblau, 6. lilla, 7. rosa, 8. rothviolett, separat jede 20 g 4 —, 100 *S.*	— 15

No.	**Coc.-Imbr.-Pompon-Astern:**	M.Pf.
2591	Ein Sortiment von 6 Sorten . à 100 *S.*	— 50
2592	Dieselben gemischt 20 g 3,20, 1000 *S.* — 60, 200 »	— 15
2593	**Goliath-Astern**, sehr grossblumige hohe verzweigte Gattung. 1. carmoisin, 2. dunkelblau, 3. hellblau, 4. pfirsichblüthe, 5. weiss (Montblanc), separat jede . 20 g 3 —, 100 *S.*	— 10

No. **Goliath-Astern:** M.Pf.
2594 Ein Sortiment von 5 Sorten à 100 *S.* — 40
2595 Dieselben gemischt 20 g 2,20, 1000 » — 60
200 » — 15
2596 **Goliath-Nadel-Aster,** rosa . . 20 g 3,20, 100 » — 15
2597 **Goliath-Nadel-Aster,** hellrosa . . 20 g 3,20, 100 » — 15
2598 **Harlekin-Astern,** in Form der Imbriquée-Pompon-Aster mit weiss gescheckten Blumen. 1. carmoisin, 2. dunkelviolett, 3. hellblau, 4. purpur, 5. rosa, 6. schwarzblau, separat jede 20 g 3 –, 100 *S.* — 15
2599 Ein Sortiment von 6 Sorten à 100 *S.* — 50
2600 Dieselben gemischt 20 g 2,20, 200 » — 15
2601 **Igel-Pyramiden-Astern,** grosse Blumen, schöner Habitus. 1. carmin mit weisser Mitte, 2. dunkelviolett, 3. dunkelviolett mit weisser Mitte, 4. hellviolett, 5. hochrosa, 6. indigo, 7. kupferbraun, 8. kupfercarmin, 9. lilla, 10. purpurroth, 11. schwarzblau, 12. weiss, separat jede 20 g 4,—, 100 *S.* — 15
2602 Ein Sortiment von 12 Sorten à 100 *S.* 1 —
2603 » » » 6 Sorten à 100 *S.* — 60
2604 Dieselben gemischt 20 g 3,20, 1000 *S.* –,75, 200 » — 20
2605 **Imbriquée-Pompon-Astern,** eine reizende, reichblühende Gattung mit zierlichen dichtgefüllten kurzpetaligen Blumen, zum Trocknen besonders geeignet: 1. blutroth, 2. braunviolett, 3. carmin mit weiss, 4. carmoisin, 5. dunkelrosa, 6. dunkelviolett, 7. feurigscharlach, 8. hellviolett, 9. hortensienroth mit weiss, 10. kupferscharlach, 11. kupferscharlach mit weiss, 12. kupfrigrosa, 13. purpurbraun, 14. purpurlilla, 15. purpurlilla mit weiss, 16. rosa, 17. scharlach, 18. schwarzblau, 19. weiss, 20. weiss mit violett, 21. weiss, später lasurblau, 22. weiss, später rosa, 23. ziegelrosa, 24. zinnobercarmin mit weiss, separat jede 20 g 3,20, 100 *S.* — 15
2606 Ein Sortiment von 18 Sorten . à 100 » 1 50
2607 » » » 12 » à 100 » 1 —
2608 » » » 6 » à 100 » — 50
2609 Dieselben gemischt 20 g 2,60, 1000 *S.* —,60, 200 » — 15
2610 **dunkelschwarzbraun** 5 g 1,50, 100 » — 20
2611 **Juwel-** oder **Ball-Astern** (Haage & Schmidt), neue, prachtvolle Gattung mit dichtgefüllten, ballartig runden Blumen, eine der schönsten und auffallendsten Classen: 1. **apfelblüthe,** 2. **carmoisin,** 3. **dunkelrosa,** 4. **kupferrosa,** separat jede 20 g 4,—, 100 *S.* — 15
2612 **dunkelblau,** neu . . 20 » 5,—, 100 » — 20
2613 Ein Sortiment von 4 Sorten à 100 » — 50
2614 Dieselben gemischt 20 g 3,20, 500 *S.* — 40, 200 » — 20
2615 **Kranz-, Kronen-** oder **Ringel-** (Cocardeau-) **Astern,** interessante, schöne Gattung mit päonienförmigen Blumen und weisser Mitte: 1. carmin, 2. dunkelcarmoisin, 3. dunkelrosa, 4. dunkelviolett, 5. hellblau, 6. hellviolett, 7. rothlilla, 8. rothviolett, separat jede 20 g 3,20, 100 *S.* — 15
2616 Ein Sortiment von 6 Sorten . à 100 » — 50
2617 Dieselben gemischt 20 g 2,60, 1000 *S.* —,50, 500 *S.* —,30, 200 » — 15



2614. Juwel-Aster.

No. M.Pf.
2618 **Kugel-Perfection-Astern** (Truffaut's bombée), mit grossen gewölbten Blumen, dichtstehenden schmalen Blumenblättern.
1. blutroth, 2. carmoisin, 3. carmoisin mit weiss, 4. dunkelrosa, 5. dunkelviolett, 6. fleischfarbe, 7. hortensienroth, weissbandirt, 8. rosa mit weiss, 9. violett, 10. violett m. weiss, 11. weiss, 12. weiss mit dunkelviolett, separat jede 20 g 3,20, 100 *S.* — 15
2619 Ein Sortiment von 12 Prachtsorten à 100 *S.* 1 —
2620 » » » 6 » à 100 » — 50
2621 Dieselben gemischt 20 g 2,60, 500 *S.* —,30, 200 » — 15
2622 **Kugel-Pyramiden-Astern,** Blumen geröhrt.
1. blassschwefelgelb, 2. braunviolett, 3. dunkelblutroth, 4. dunkelcarmoisin, 5. helllasurblau, 6. indigo, 7. kupferrosa mit weiss umflort, 8. leuchtend lachsrosa, 9. leuchtend scharlach, 10. pfirsichblüthe, 11. rothbraun, 12. weiss, separat jede 20 g 1,80, 100 *S.* — 10
2623 Ein Sortiment von 12 Sorten . à 100 » — 80
2624 » » » 6 » . à 100 » — 40
2625 Dieselben gemischt 20 g 1,30, 1000 *S.* —,40, 200 » — 10
2626 **carmoisin mit weiss, mosaikartig,** interessant und schön 20 g 3,20, 100 *S.* — 15
2627 **violett mit weiss, mosaikartig** 20 g 3,20, 100 *S.* — 15
2628 **Päonien-Astern,** von echtem Päonienbau, sehr gefüllt, in prächtiger Form, mit grossen Blumen, Blumenblätter einwärts gebogen, prachtvoll.
1. carminrosa mit weiss, 2. carmoisin, 3. dunkelblau, 4. dunkelblutroth (Gravelotte), 5. dunkelcarmoisin mit weiss, 6. dunkelviolett mit weiss, 7. feurigscharlach, 8. feurigscharlach mit weiss, 9. hellblau mit weiss, 10. hellscharlach, 11. leuchtend schwarzblau, 12. purpur-

No. **Päonien-Astern:** M. Pf.

lilla mit weiss, 13. rosa mit weiss, 14. rothviolett mit weiss, 15. weiss, 16. weiss mit carmin, 17. weiss mit dunkelviolett, separat jede 20 g 3,20, 100 *S.* — 15

2629 Ein Sortiment von 12 Sorten . à 100 *S.* 1 —

2630 » » » 6 » à 100 » — 50

2631 Dieselben gemischt 20 g 2,60, 1000 *S.* — 60, 200 » — 15

2632 **La superbe rosa,** auffallend schön 20 g 3,20, 100 *S.* — 15

2633 » » **himmelblau mit weiss** 20 g 3,20, 100 *S.* — 15

2634 **Päonien-Perfection-Astern.** Diese Abtheilung vertritt die **grösste Vollkommenheit d. Päonien-Astern,** mit etwas niedrigerem Habitus, sehr robustem Wuchs und Blumen bis 10 cm im Durchmesser.
1. apfelblüthe, 2. blutroth, 3. brillantrosa, 4. carmoisin, 5. carmois. m. weiss, 6. dunkelblau, 7. dunkelblutroth mit weiss, 8. dunkelcarmoisin, 9. dunkelcarmoisin mit weiss, 10. dunkelpurpur, 11. dunkelscharlach mit weiss, 12. **feurigrosa,** 13 feurigscharlach, 14. fleischfarbe, 15. hellblau, 16. hellblau mit weiss, 17. hellcarmin mit weiss, 18. hellviolett, 19. **lasurblau,** 20. lilla mit weiss, 21. lillaroth mit weiss, 22. purpur, 23. purpurviolett, 24. purpurviolett mit weiss, 25. rosa, 26. rosa mit weiss, 27. schwarzblau, 28. schwarzblau mit weiss, 29. victoriaroth, 30. victoriaroth mit weiss, 31. violett mit weiss, 32. **weiss,** 33. zartrosa, separat jede 20 g 4 —, 100 *S.* — 15

2635 Ein Sortiment von 18 Sorten . à 100 » 1 50

2636 » » » 12 » . » 100 » 1 —

2637 » » » 6 » » 100 » — 50

2638 Dieselben gemischt 20 g 3,20, 500 *S.* — 40, 200 » — 20

2639 **zinnoberscharlach,** s. Neuheiten Pt. — 60

2640 **Paeonien Perfection Nadel-Aster, pfirsichblüthe,** prachtvoll 20 g 5 —, 100 *S.* — 20

2641 **Paeonien Perfection Nadel-Aster, carmoisin** . . . . . 20 g 5 —, 100 *S.* — 20

2642 **Reid's kugelblüthige Röhr-Astern.** Die kugelige Form der Blume ist auffallend und schön.
1. blassblau, 2. blassrosa, 3. carmoisin, 4. dunkelblau mit weiss, 5. dunkelcarmoisin mit weisser Mitte, 6. dunkellilla mit weiss, 7. dunkelviolett mit weisser Mitte, 8. hellblau mit weisser Mitte, 9. indigo, 10. lachsrosa schattirt, 11. lilla, 12. lilla mit weiss, 13. pfirsichblüthe, 14. rosa mit weiss, 15. rosa mit weisser Mitte, 16. violett, 17. violett mit weiss, 18. weiss, 19. weiss mit carmoisin, 20. weiss mit roth gesprenkelt, separat jede 20 g — 80, 100 *S.* — 10

2643 Ein Sortiment von 12 Sorten . à 100 » — 70

2644 » » » 6 » . » 100 » — 40

2645 Dieselben gemischt . 20 g — 60, 200 » — 10

2646 **schwefelgelb,** neu, sehr auffallende Farbe, schönste **gelbe** Aster 20 g 1,80, 100 *S.* — 20

2647 **Rosen-Astern.** Diese prachtvolle Gattung steht zwischen den Kugel-Perfection- und Päonien-Perfection-Astern. Die grossen Blumen sind bis in die Mitte dichtgefüllt, von aussergewöhnlicher Blüthendauer und nach aussen mit regelmässig dachziegelförmig gelegten Petalen, innen päonienartig einwärts gebogen.
1. blassrosa, 2. carmoisin mit weiss, 3. dunkelblutroth, 4. dunkelcarmoisin, 5. dunkelpurpur, 6. dunkelscharlach, 7. dunkelviolett, 8. feurigcarmoisin, 9. fleischfarbe, 10. hellviolett, 11. hochrosa, weiss umflort, 12. lasurblau, 13.

No. **Rosen-Astern:** M. Pf

leuchtend kupferrosa, 14. purpur mit weiss, 15. rosa mit weiss, 16. scharlach, 17. violettroth, 18. weiss, 19. weiss mit chamois, 20. weiss mit rosa Schein, separat jede 20 g 3,20, 100 *S.* — 15

2648 Ein Sortiment von 12 Sorten . à 100 » 1 —

2649 » » » 6 » » 100 » — 50

2650 Dieselben gemischt . . 20 g 2,60, 500 » — 30
200 » — 15

2651 **leuchtend carmin,** herrliche neue Farbe . . . . . 5 g 2 —, 100 *S.* — 25

2652 **Washington-Astern.** Prachtvolle Gattung von schönem pyramidalem Wuchs. Die Blumen sind dichtgefüllt und sehr gross, mindestens 10—12 cm im Durchmesser.
1. carminrosa, 2. carmoisin, 3. dunkelblau, 4. feurigscharlach, 5. gelblichweiss, 6. hellblau, 7. lasurblau, 8. lillaroth, 9. pfirsichblüthe, 10. purpurviolett, 11. rosa, 12. silbergrau, 13. weiss, 14. weiss mit rosa Schein, separat jede 20 g 4 —, 100 *S.* — 15

2653 Ein Sortiment von 12 Sorten . à 100 » 1 —

2654 » » » 6 » à 100 » — 50

2655 Dieselben gemischt . 20 g 3 20, 200 » — 15

2656 **Washington-Nadel-Astern (Japanesische Astern),** sehr hübsche Classe von pyramidenförmigem Bau und 10—12 cm grossen, nadelförmigen, dichtgefüllten Blumen, die sich auffallend lange in Blüthe halten. Grösstblumige Nadel-Aster des ganzen Sortiments.
1. carmoisin, 2. dunkelviolett, 3. hellviolett, 4. kupfrigrosa, 5. lilla, 6. pfirsichblüthe, 7. rosa, 8. röthlichweiss, 9. silbergrau, 10. weiss, separat jede 20 g 7 —, 100 *S.* — 20

2657 Ein Sortiment von 10 Sorten à 100 » 1 —

2658 » » » 6 » » 100 » — 60

2659 Dieselben gemischt 20 g 5,20, 500 *S.* — 60, 100 » — 15

2660 **Weisse amerikanische Busch-Aster,** sehr spätblühende, grossblum. Sorte, werthvoll z. Schneiden, 20 g 4 —, 100 *S.* — 15

II. Halbhohe Classe.

2661 **Comet-Astern** (Haage & Schmidt), sehr schöne neue Classe mit grossen, dichtgefüllten, lockeren Blumen, ähnlich denen des Japanesischen Chrysanthem.:
1. carmin, 2. hellblau, 3. hellblau mit weiss, 4. lillaroth, 5. pfirsichblüthe, 6. rosa, 7. rosa mit weiss, 8. weiss mit lilla, 9. weiss mit rosa Schein, separat jede 20 g 4 —, 100 *S.* — 20

2662 Ein Sortiment von 10 Sorten à 100 *S.* 1 20

2663 » » » 6 » . à 100 » — 60

2664 Dieselben gemischt 20 g 3,20, 1000 *S.* — 80, 200 » — 20

2665 **dunkelblau,** neu . . 5 g 2,50, 100 » — 25

2666 **reinweiss** . . . . 20 » 5 —, 100 » — 20

2667 **zartrosa,** siehe Neuheiten . . Pt. — 80

2668 **verbesserte Riesen-, reinweiss,** 20 g 4 —, 100 *S.* — 20

2669 » » **„die Braut“,** siehe Neuheiten Pt. — 65

2670 **Diamant-Astern,** Haage & Schmidt. (Verbesserte grossblumige niedrige Imbriquée-Pompon-Astern), ausserordentlich schön, ungefähr 35 cm hoch, mit sehr grossen Blumen von grösster Vollkommenheit, constant im Habitus und Höhe, rein und leuchtend in Färbung.
1. carmoisin mit weiss, 2. dunkelcarmin, 3. dunkelcarmoisin, 4. dunkelrosa, weiss umflort, 5. dunkelviolett, 6. dunkelviolett mit weiss, 7. hellviolett, 8. kupferroth mit weiss, 9. purpurlilla, 10. rosa, 11. rothviolett, 12. weiss, separat jede . . . . . . 20 g 4,20, 100 *S.* — 15



2664. Comet-Aster.




2694. Mignon-Aster.

No. **Diamant-Astern:** M.Pf.
2671 Ein Sortiment von 12 Sorten . à 100 *S.* 1 —
2672 » » » 6 » » 100 » — 50
2673 Dieselben gemischt 20 g 3,50, 1000 *S.* — 80, 200 » — 20

2674 **Königin der Hallen** (Reine des Halles), die **frühestblühende** Aster-Gattung mit kugelförmig verzweigtem Bau und langstengeligen Blumen; als Schnittblume sehr werthvoll.
1. carmoisin, 2. dunkelblau, 3. fleischfarbe, 4. hellblau, 5. lasurblau, 6. rosa, 7. röthlichlilla, 8. weiss, separat jede 20 g 1,10, 100 *S.* — 10
2675 Ein Sortiment von 6 Sorten . à 100 » — 30
2676 Dieselben gemischt . 20 g —,80, 200 » — 10
2677 **früheste weisse Markt-,** noch frühblühender als Königin der Hallen . . . . 20 g 1,10, 200 *S.* — 15
2678 **Kugel-Astern.** 1. apfelblüthe, 2. aschgrau, 3. blassrosa, 4. carmin, 5. carmin mit weiss, 6. carmoisin, 7. dunkelblau, 8. dunkelcarmoisin (Riesen-Kugel-), 9. dunkelrosa, 10. dunkelscharlach, 11. dunkelviolett, 12. hellblau mit weiss, 13. leuchtend ziegelrosa mit weiss, 14. lillarosa, 15. röthlichweiss, 16. violettbraun, 17. violett mit weiss, 18. violettroth, 19. weiss, 20. weiss mit carmoisin
separat jede 20 g — 80, 100 *S.* — 10
2679 Ein Sortiment von 12 Sorten. . à 100 » — 70
2680 » » » 6 » » 100 » — 40
2681 Dieselben gemischt . 20 g —,60, 200 » — 10
2682 **weiss mit blutrother Mitte,** neu, reizend . . . . 20 g 1,20, 200 *S.* — 15
2683 **Liliput-Astern,** sehr kleinblumige, aber äusserst reichblühende Gattung von pyramidenförmigem Wuchs, werthvoll für Bouquets.
1. carmoin, 2. dunkelblau, 3. dunkelcarmoisin, 4. feurigscharlach, 5. hellblau, 6. reinweiss, 7. rosa, 8. weiss mit carmoisinrother Mitte, 9. weiss mit dunkelblauer Mitte, 10. weiss mit hellblauer Mitte, 11. weiss mit rosa Mitte . . separat jede 20 g 1,80, 100 *S.* — 15
2684 Ein Sortiment von 10 Sorten . à 100 » — 70
2685 » » » 6 » . à 100 » — 40
2686 Dieselben gemischt . . 20 g 1,30, 1000 » — 50
200 » — 15
2687 **Mandarin-Astern** (Zwerg Pyramiden Astern.) Schöne halbhohe Gattung von 30 cm Höhe, reichverzweigt, mit stark gefüllten Blumen von mittlerer Grösse.

No. **Mandarin-Astern:** M. Pf.
1. blassrosa, 2. carmoisin, 3. **dunkelscharlach mit weiss,** 4. dunkelviolett, 5. hellblau, 6. hellcarmin, 7. hellpurpur, 8. himmelblau, 9. lasurblau, 10. pfirsichblüthe, 11. weiss, 12. weiss mit carmoisin, 13. weiss mit lilla Mitte, 14. weiss mit purpur, 15. **zinnober,**
separat jede 20 g 2,60, 100 *S.* — 15
2688 Ein Sortiment von 12 Sorten . à 100 » — 80
2689 » » » 6 » » 100 » — 40
2690 Dieselben gemischt 20 g 2,20, 1000 *S.* — 70, 200 » — 15
2691 **Meteor-Astern,** eine prachtvolle Aster. Die reiche, reizend ausgelegte Verzweigung bildet eine regelmässige Kugel von 40 cm im Durchmesser, dichtbesetzt mit kugeligen, starkgefüllten, dachziegelförmig gebauten, reizend schönen Blumen; ganz constant in Bau und Habitus der Pflanze.
1. dunkelcarmoisin, 2. leuchtend kupferroth mit weiss, 3. scharlach, 4. scharlach mit weiss, 5. **weiss,** separat jede . . . . 20 g 2,60, 100 *S.* — 15
2692 Ein Sortiment von 5 Sorten . à 100 » — 40
2693 Dieselben gemischt . . 20 g 2,20, 500 » — 30
200 » — 15

Mignon-Astern, neue, äusserst dankbar blühende Classe von pyramidenförmigem Bau und prachtvollen hochgewölbten, dicht imbriquirten Blumen, eine der feinsten Astern für Bindezwecke:
2694 **reinweiss** . . . . . 20 g 2,60, 200 *S.* — 20
2695 **hellblau** . . . . 20 » 3,20, 100 » — 15
2696 **rosa** . . . . 20 » 3,20, 100 » — 15
2697 **weiss, später lilla** . . . . . 100 » — 20
2698 **weiss, später rosa** . . . . . 100 » — 20
2699 Ein Sortiment von 5 Sorten à 100 » — 70
2700 Dieselben gemischt . 20 g 3,20, 200 » — 20
2701 **rosa, weiss umflort,** siehe Neuheiten . . . . Pt. — 80
2702 **Niedrige Paeonien - Perfection-Astern,** sehr empfehlenswerthe Classe mit prachtvollen grossen Blumen von echtem Päonienbau.
1. carmoisin, 2. carmoisin mit weiss, 3. hellblau, 4. hellblau mit weiss, 5. hellcarmin 6. hellscharlach, 7. hellscharlach mit weiss, 8. leuchtend scharlach, 9. lilla mit weiss, 10. purpur mit weiss, 11. purpurscharlach, 12.



2744. Victoria-Aster.

No. **Niedrige Päonien-Perfection-Astern:** M. Pf.
purpurscharlach mit weiss, 13. rein weiss, 14. rosa, 15. rosa mit weiss, 16. schwarzblau, 17. schwarzblau mit weiss, separat jede . 20 g 4,—, 100 *S.* — 15
2703 Ein Sortiment von 12 Sorten . à 100 » 1 —
2704 » » » 6 » . à 100 » — 50
2705 Dieselben gemischt . . 20 g 3,20, 200 » — 20
2706 **dunkelpurpur,** siehe Neuheiten . Pt. — 60
2707 **schwarzviolett,** » » » — 60
2708 **Päonienblüthige Kugel-** (Uhland-) **Astern,** sehr reichblühend und effectvoll. 1. blutroth, 2. brillantlilla, 3. carmoisin, 4. dunkelblau, 5. **dunkelblutroth,** schwarzsamig, 6. dunkelindigo, 7. dunkelrosa, weiss umflort, 8. kupfrigkirschroth, 9. lillarosa, 10. porzellanblau, 11. violettpurpur, 12. weiss, 13. weiss mit zartrosa Anflug, 14. **zinnobercarmin mit weiss umflort,** separat jede 20 g 3,—, 100 *S.* — 15
2709 Ein Sortiment von 12 Sorten . à 100 » 1 —
2710 » » » 6 » » 100 » — 50
2711 Dieselben gemischt . . . . . 20 g 2,—, 1000 *S.* — 60, 200 *S.* — 15
2712 **feurigscharlach** . . 20 g 4,—, 100 » — 15
2713 **Perl-Astern** (Haage & Schmidt.) (Verbesserte kugelblüth. Zwerg-Imbriquée-Pompon-Astern.) Schöne Classe, von circa 30 cm Höhe, compact und buschig, dicht besetzt mit schöngeformten dachziegelförmigen stark gefüllten kugeligen Blumen. Sehr frühblühend. 1. carmoisin, 2. carmoisin mit weiss, 3. dunkelblau, 4. dunkelblau mit weiss, 5. hellblau, 6. hellblau mit weiss, 7. rosa mit weiss, 8. weiss, 9. weiss mit carmin, 10. weiss mit hellblau, separat jede 20 g 2,20, 100 *S.* — 10
2714 Ein Sortiment von 10 Sorten à 100 » — 75
2715 » » » 6 » » 100 » — 40
2716 Dieselben gemischt 20 g 1,60, 1000 *S.* —,50, 200 » — 15
2717 **Pompon-Nadel-Astern,** sehr schöne pyramidenförmige Classe mit kleinen, dichtgefüllten Blumen; werthvoll zum Schneiden. 1. **dunkelcarmoisin,** 2. dunkelrosa, 3. hellindigo, 4. **schwarzviolett,** separat jede 20 g 4,—, 100 *S.* — 15
2718 Ein Sortiment von 4 Sorten . . à 100 » — 40
2719 Dieselben gemischt . . 20 g 3,20, 200 » — 20

No. M. Pf.
2720 **Prinzess-Aster, Schneeball,** neu, prachtv. reinweisse Blumen bringend. In Höhe und im Bau der Pflanzen der Mignon-Aster nahe stehend. 5 g 2,—, 100 *S.* — 20
2721 **Prinzess-Aster, rosa,** siehe Neuheiten . . Pt. — 70
2722 » » **weiss, später rosa,** siehe Neuheiten . Pt. — 65
2723 **Prinz von Wales-Astern,** sehr frühblühende Sorte von kugeligem Bau, mit grossen dachziegelförmig gebauten Blumen, schön. 1. dunkelcarmoisin, 2. dunkelblau, 3. fleischfarbe, 4. hellblau, 5. lilla, 6. lillarosa, 7. purpurviolett. 8. weiss, separat jede 20 g 3,80, 100 *S.* — 15
2724 Ein Sortiment von 6 Sorten à 100 » — 50
2725 Dieselben gemischt . 20 g 3,—, 1000 » — 70
200 » — 20
2726 **Riesen-Kaiser-Astern,** wenig verzweigte Astern mit enorm grossen Blumen. 1. apfelblüthe, 2. cacaobraun, 3. dunkelrosa mit weiss umflort, 4. hellpurpur, 5. hochrosa, 6. lachsroth, 7. pfirsichblüthe, 8. purpurlilla, 9. silbergrau, 10. violett, 11. violett mit weiss, 12. weiss, 13. weiss, später lasurblau, separat jede 20 g 10,—, 100 *S.* — 20
2727 Ein Sortiment von 12 Sorten . à 100 » 1 40
2728 » » » 6 » à 100 » — 70
2729 Dieselben gemischt . 20 g 8,—, 200 » — 25
2730 **Röhr- oder Feder-Astern:** 1. aschblau, 2. blutbraun, 3. carmoisin, 4. carmoisin mit weiss, 5. dunkelblau, 6. dunkelscharlach mit weiss, 7. dunkelviolett mit weiss, 8. gelblichweiss, 9. hellblau, 10. hellblau mit weiss, 11. hellviolett mit weiss, 12. lilla, 13. pfirsichblüthe, 14. rosa, 15. violett, 16. weiss, 17. weiss mit rothem Herz, separat jede 20 g —,80, 100 *S.* — 10
2731 Ein Sortiment von 12 Sorten . à 100 » — 60
2732 » » » 6 » » 100 » — 35
2733 Dieselben gemischt . 20 g —,60, 200 » — 10
2734 **Schiller-Astern,** äusserst reichblühende Classe, Bau bouquetförmig. 1. brillantrosa, 2. carmoisin, 3. dunkelblau, 4. fleischfarbe, 5. hellblau, 6. kupferrosa, 7. lebhaft rosa, 8. weiss, separat jede 20 g 1,80, 100 *S.* — 10
2735 Ein Sortiment von 6 Sorten . . à 100 » — 40
2736 Dieselben gemischt . . 20 g 1,30, 200 » — 15
2737 **Trophaee-Astern,** äusserst reichblühende Gattung von verzweigtem kugelförmigem Bau. Blumen kugelrund, geröhrt. 1. carmoisin, 2. carmoisin mit weiss, 3. dunkelcarmoisin, 4. dunkelviolett, 5. dunkelviolett mit weiss, 6. rosa, 7. weiss, separat jede 20 g —,90, 100 *S.* — 10
2738 Ein Sortiment von 6 Sorten . à 100 » — 40
2739 Dieselben gemischt . 20 g —,70, 200 » — 10
2740 **Victoria-Astern.** (Niedrige grossblumige Imbriquée.) Sehr robust im Wuchs, 40 cm hoch, mit Blumen oft über 10 cm im Durchmesser, mit äusserst regelmässig dachziegelförmig gelegten Blumenblättern.

1. carminrosa, 2. carmoisin, 3. carmoisin mit weiss, 4. dunkelblau, 5. dunkelcarmoisin, 6. dunkelindigo, 7. dunkelviolett mit weiss, 8. feurigscharlach, 9. feurigscharlach mit weiss, 10. hellviolett, 11. hortensienroth, 12. hortensienroth mit weiss, 13. indigo auf weissem Grund, 14. indigo mit weiss, 15. kupferscharlach (bordeauxroth), 16. lasurblau, 17. lilla mit weiss, 18. lillaroth, 19. pfirsichblüthe, 20. purpur, 21. purpur mit weiss, 22. reinweiss, 23. rosa, 24. rosalilla, 25. rosa mit weiss, 26. rothlilla mit weiss, 27. schwe-

No. **Victoria-Astern:** M.Pf.
felgelb, 28. violettpurpur, 29. weiss, 30. weiss mit rosa Schein, 31. weiss m. rosa Spitzen, 32. weiss, später lasurblau, 33. weiss, später rosa, separat jede 20 g 4,80, 100 *S.* — 20
2741 Ein Sortiment v. 18 Sorten à 100 *S.* 1 75
2742 » » » 12 Sorten à 100 *S.* 1 20
2743 » » » 6 Sorten à 100 *S.* — 60
2744 Dieselben gemischt 20 g 4,–, 1000 *S.* 1,–, 200 » — 25
2745 **zinnoberroth mit weiss umflort,** neu 5 g 2,–, 100 *S.* — 25
2746 **Victoria-Kugel-Astern,** spätblühende Gattung, mit kugelförmig verzweigtem Bau; werthvoll zum Schneiden.
1. carmoisin, 2. fleischfarbe, 3. hellblau, 4. pfirsichblüthe, 5. silbergrau, 6. weiss, sep. jede 20 g 4,–, 100 *S.* — 15
2747 Ein Sortiment v. 6 Sorten à 100 *S.* — 60
2748 Dieselben gemischt 20 g 3,20, 200 » — 15




2790. Triumph-Aster.

M. Pf.
2749 **Victoria-Nadel-Aster,** auffallend schön. 1. carminrosa, 2. dunkelcarmoisin, 3. dunkelviolett, 4. hellblau, 5. hortensienroth, 6. kupferscharlach, 7. leuchtend zinnober, 8. lillarosa, 9. weiss, separat jede 20 g 7,—, 100 *S.* — 20
2750 Ein Sortiment von 6 Sorten . à 100 » — 70
2751 Dieselben gemischt . 20 g 5,—, 200 » — 20
2752 **Victoria-Zellen-Aster,** lillaroth 20 g 6,—, 100 *S.* — 20
2753 **Weisse Dame,** neue, schmalblättrige Sorte mit dichtgefüllten, reinweissen Blumen . . . . 1 g 2,—, Pt. — 40
2754 **Weisse von Boston,** sehr schöne, grossblumige weisse Schnitt-Aster 20 g 4,—, 100 *S.* — 15

III. Niedrige (Zwerg-) Classe.

2755 **Boltze's Miniatur-Bouquet-Pyramiden-Astern.** Ganz constant, niedrig, sehr reichblühend.
1. carmin, 2. carmin mit weiss, 3. carminrosa, 4. dunkelblau, 5. dunkelcarmin mit weiss, 6. hellrosa, 7. kupferrosa, 8. kupferrosa mit weiss, 9. reinweiss, 10. rosa mit weiss, 11. violett m. weiss, 12. weiss m. carmin, 13. weiss mit dunkelblau, 14. weiss mit carmoisin, 15. weiss mit rosa, 16. weiss mit rothem Herz, separat jede 20 g 4,—, 100 *S.* — 15
2756 Ein Sortiment von 12 Sorten à 100 » 1 —
2757 » » » 6 » à 100 » — 50
2758 Dieselben gemischt 20 g 3,20, 1000 *S.* — 80, 200 » — 20
2759 **Deutsche Kaiser-Astern,** prachtvolle Classe mit grossen dichtgefüllten Blumen.
1. carminrosa, 2. carminrosa mit weiss, 3. carmoisin, 4. lillaroth mit weiss, 5. violett mit weiss, 6. weiss, separat jede 20 g 4,—, 100 *S.* — 15
2760 Ein Sortiment von 6 Sorten . . à 100 » — 50
2761 Dieselben gemischt . . 20 g 3,20, 200 » — 20
2762 **Grossblumige Zwerg-Chrysanthemum-Astern,** sehr effectvoll für niedrige Gruppen, von robustem Wuchs, mit sehr grossen Blumen in den brillantesten Farben:

No. **Grossblumige Zwerg-Chrysanthemum-Astern:** M. Pf.
1. braunviolett, 2. brillantrosa, 3. carmin, 4. carmoisin, 5. carmoisin mit weiss, 6. dunkelblau, 7. dunkelblau mit weiss, 8. dunkelbraunroth mit weiss. 9. dunkelcarmoisin, 10. dunkelrosa, 11. dunkelscharlach, 12. dunkelviolett, 13. **feurigscharlach,** 14. fleischfarbe, 15. hellblau, 16. hellblau mit weiss, 17. hellscharlach, 18. hellviolett, 19. kupfrigpurpur, 20. kupferscharlach, 21. kupferscharlach mit weiss, 22. leuchtend kupferroth, 23. leuchtend purpurroth, 24. leuchtend ziegelrosa, 25. leuchtend ziegelrosa mit weiss, 26. lilla, 27. lilla mit weiss, 28. lillaroth, 29. mohngrau, 30. purpur, 31. purpurviolett mit weiss, 32. reinweiss, 33. rosa, 34. rosa mit weiss, 35. rothviolett, 36. **scharlach,** 37. weiss, 38. weiss mit carmin, 39. weiss mit carmoisin, 40. weiss, im Verblühen lasurblau, 41. weiss mit violett, 42. weiss, später rosa, 43. zartrosa, weiss umflort, 44. **zinnoberscharlach mit weiss,** separat jede 20 g 3,20, 100 *S.* — 15
2763 Ein Sort. von 24 Sorten . . . . à 100 » 2 —
2764 » » » 18 » . . . . . à 100 » 1 50
2765 » » » 12 » . . . . . à 100 » 1 —
2766 » » » 6 » . . . . . à 100 » — 50
2767 Dieselb. gem. 20 g 2,60, 1000 *S.* —,80, 200 » — 20
2768 **indigo auf weissem Grund,** neu 5 g 1,20, 100 *S.* — 20
2769 **Bismarckbraun,** siehe Neuheiten Pt. — 60
2770 **hortensienrosa,** » » » — 60
2771 **purpurviolett,** » » » — 60
2772 **silbergrau,** » » » — 60
2773 **Zwerg-Chrysanthemum-Perfection-Astern,** neue, grossblumige Gattung von grösster Vollkommenheit. 1. carmin, 2. feurigscharlach, 3. lilla mit weissen Spitzen, 4. rosa mit weissen Spitzen, separat jede 20 g 5,20, 100 *S.* — 20
2774 Ein Sortiment von 4 Sorten à 100 » — 60
2775 Dieselben gemischt . . 20 g 4,50, 100 » — 15
2776 **Zwerg-Chrysanthemum-Nadel-Aster, bordeauxroth,** sehr schöne leuchtende Sorte. 20 g 4,—, 200 *S.* — 20


2767. Zwerg-Chrysanthemum-Aster.

No. M. Pf.

2792 **Zwerg-Astern,** in folgenden distinctest. dichtgefüllt. Sorten: 1. blasslilla, 2. blassroth, 3. blassroth mit weiss, 4. **brillantrosa**, 5. carmoisin, 6. carmoisin m. weiss, 7. dunkelblau, 8. dunkelblutroth, 9. dunkellilla, 10. **dunkelpurpur,** 11. dunkelroth, 12. dunkelroth mit weiss, 13. dunkelviolett, 14. fleischfarbe, 15. hellblau, 16. lillaroth, 17. röthlichweiss, 18. schwarzblau, 19. violett, 20. violett m. weiss, 21. weiss, 22. weiss mit carmin, 23. weiss m. carmoisin, 24. zinnobercarmin, sep. jede 20 g 2 20
100 S. — 10

No. M. Pf.

2777 **Humboldt-Astern** (Päonienblüthige robuste Zwerg-) prachtvolle Gattung, von robustem Wuchs, reizendem Habitus und sehr grossen päonienförmigen Blumen:
1. brillantscharlach, 2. carmin, 3. dunkelblutroth, 4. dunkelcarmin, 5. dunkelpurpur, 6. feurigcarmoisin, 7. hellblau, 8. hochrosa, 9. leuchtend dunkelblutroth, 10. lillaroth, 11. purpurcarmoisin mit weiss, 12. rosa, 13. reinweiss, 14. schwarzblau, separat jede
20 g 4,—, 100 S. — 15

2778 Ein Sortiment von 12 Sorten . à 100 S. 1 —
2779 » » » 6 » . » 100 » — 50
2780 Dieselben gemischt
20 g 3,20, 1000 S. —,80, 200 » — 20

2781 **Johannistag-Aster, carmoisin,** siehe Neuheiten Pt. — 60
2782 » **dunkelblau,** s. Neuheiten » — 60

2783 **Non plus ultra-Astern,** neue grossblumige Classe, Blumen ähnlich der Victoria-Aster. 1. carmoisin, 2. fleischfarbe, 3. rosa, 4. weiss,
separat jede 20 g 6,—, 100 S. — 20
2784 Ein Sortiment von 4 Sorten à 100 » — 60
2785 Dieselben gemischt . . 20 g 5,20, 100 » — 15

2786 **Shakespeare-Astern** (Kugelblüthige robuste Zwerg-). Von schönem Habitus und Blüthenreichthum, mit kleinen imbriquirten kugeligen Blumen, reizend schön.
1. blutroth, 2. carmoisin, 3. carmoisin mit weiss, 4. dunkelblau, 5. leuchtend dunkelblutroth mit weissem Herz, 6. purpur, 7. rosa, 8. schwarzblau, 9. schwarzblau mit weiss, 10. weiss, 11. weiss mit hellblau, 12. weiss mit carmoisin, 13. weiss mit dunkelviolett,
separat jede 20 g 4,—, 100 S. — 15
2787 Ein Sortiment von 12 Sorten à 100 » 1 —
2788 » » » 6 » à 100 » — 50
2789 Dieselben gem. 20 g 3,20, 1000 S. 1,—, 200 » — 25

2790 **Triumph-Aster, dunkelscharlach,** neu, 20—25 cm hoch, Blumen von tadelloser Päonienform, schönste Zwerg-Aster für Teppichbeete oder zur Topfcultur . . . . . 5 g 3,—, 100 S. — 20

2791 **Triumph-Aster, dunkelscharlach mit weiss,** neu, sehr hübsch und regelmässig bandirt . 20 g 6,—, 100 S. — 20

No.

2793 Ein Sortiment von 12 Sorten . à 100 » — 75
2794 » » » 6 » . à 100 » — 40
2795 Dieselben gemischt . . 20 g 1,40, 200 » — 10

2796 **Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Astern, verbesserte.** Prächtige Gattung mit verhältnissmässig grossen Blumen. Der Effect einer einzelnen Pflanze ist reizend schön, und eignen sie sich vorzüglich zu Einfassungen.
1. blutroth, 2. carmin, 3. carmin mit weiss, 4. carminrosa, 5. dunkelblau, 6. dunkelblutroth, 7. pfirsichblüthe, 8. purpurviolett mit weiss, 9. scharlach, 10. scharlach mit weiss, 11. weiss, 12. weiss mit carmin,
separat jede 20 g 4,—, 100 S. — 15
2797 Ein Sortiment von 12 Sorten . à 100 » 1 —
2798 » » » 6 » . » 100 » — 50
2799 Dieselben gemischt
20 g 3,20, 1000 S. — 80, 200 » — 20

2800 **Zwerg-Königin-Astern,** äusserst frühblühende Classe mit grossen dichtgefüllten, dachziegelförmigen Blumen. 1. carmoisin, 2. fleischfarbe, 3. hellblau, 4. reinweiss, 5. rosa, separat jede . . . . 20 g 6,—, 100 S. — 20
2801 Ein Sortiment von 5 Sorten . à 100 » — 60
2802 Dieselben gemischt . . 20 g 5,—, 200 » — 20

2803 **Zwerg-Kronen-Astern,** prächtige niedrige Gattung, Blumen sämmtlich mit weisser Mitte. 1. carmoisin, 2. lilla, 3. rosa, 4. violett, separat jede
20 g 5,20, 100 S. — 15
2804 Ein Sortiment von 4 Sorten . . à 100 » — 40
2805 Dieselben gemischt . . 20 g 4,20, 200 » — 20

2806 **Zwerg-Victoria-Astern,** von circa 20 cm Höhe mit sehr grossen Blumen.
1. carmin, 2. carmin mit weiss, 3. carminrosa, 4. dunkelrosa, 5. **dunkelscharlach,** 6. **feurigscharlach,** 7. fleischfarbe, 8. hellblau, 9. hortensienroth, 10. indigo, 11. lillarosa, 12. rosa mit weiss, 13. scharlach mit weiss, 14. schwefelgelb, 15. weiss, 16. weiss verbessert, 17. weiss mit dunkelblau . . separat jede 20 g 5,20, 100 S. — 20
2807 Ein Sortiment von 12 Sorten . à 100 » 1 20
2808 » » » 6 » » 100 » — 60
2809 Dieselben gemischt . . 20 g 4,20, 200 » — 20

No. M. Pf.

2810 **Zwerg-Bouquet-Victoria-Astern,** neue Gattung von 30 cm Höhe. Jede Pflanze bildet mit ihren grossen, schön imbriquirten, wirklich prachtvollen Blumen ein grosses Bouquet. 1. apfel-

No. **Zwerg-Bouquet Victoria-Astern:** M.Pf.

blüthe, 2. carmoisin, 3. weiss, 4. weiss mit dunkelviolett, separat jede 20 g 5,20, 100 *S.* — 20

2811 Ein Sortiment von 4 Sorten . à 100 » — 50

2812 Dieselben gemischt . . . 20 g 4,20, 200 » — 25

2813 **Zwerg-Turban-Aster, weiss** 200 » — 20

Levkoyen. Giroflée.

(Feinste Qualität in Töpfen gezogen.)

No. M. Pf.

2814 **Beste engl. Sommer-Levkoyen,** 1. apfelblüthe, 2. aschgrau, 3. aurora, 4. blutroth, 5. canariengelb, 6. carmin, 7. carmoisin, 8. chamoisrosa, 9. dunkelblutroth, 10. dunkelcarmin, 11. dunkelviolett, 12. fleischfarbe, 13. hellblau, 14. kupferroth, 15. lasurblau, 16. **leuchtend purpur,** 17. rosa, 18. rothgrau, 19. schwarzbraun, 20. victoriaroth, 21. weiss, 22. zimmtbraun separat jede 20 g 4,80, 100 *S.* — 15

2815 Ein Sortiment von 18 Sorten . à 100 » 1 60

2816 » » » 12 » . » 100 » 1 —

2817 » » » 6 » . » 100 » — 50

2818 Dieselben gemischt 20 g 4,—, 1000 *S.* — 75, 500 *S.* — 40, 200 » — 20

2819 **Grossblumige engl. Sommer-Levkoyen,** zeichnen sich durch grössere Blumen und Blumenkolben, kräftigeren Wuchs und längere Blüthezeit aus. 1. aurora, 2. aschgrau, 3. blassbraun, 4. braunviolett, 5. brillantrosa, 6. canariengelb, 7. carmin, 8. carminrosa, 9. carmoisin, 10. chamois, 11. dunkelblau, 12. dunkelcarmin, 13. dunkelkupferroth, 14. feurigpurpur, 15. fleischfarbe, 16. hellblau, 17. isabellenfarbe, 18. kastanienbraun, 19. kupfercarmin, 20. pfirsichblüthe, 21. purpurcarmin, 22. purpurviolett, 23. rosa, 24. rosalilla, 25. rothbraun, 26. schwarzbraun, 27. schwefelgelb, 28. weiss, separat jede 20 g 6,—, 100 *S.* — 15

2820 **dunkelblutroth** . . . 20 » 6,—, 100 » — 15

2821 **leuchtend purpurbraun** 20 g 6,—, 100 » — 15

2822 **Morgenröthe,** gelb mit rosa Schein 20 g 6,—, 100 *S.* — 15

2823 Ein Sortiment von 24 Sorten . à 100 » 2 50

2824 » » » 18 » . » 100 » 2 —

2825 » » » 12 » . » 100 » 1 20

2826 » » » 6 » . » 100 » — 60

2827 Dieselben gemischt 20 g 4,80, 1000 *S.* 1,—, 500 *S.* — 50, 200 » — 25

2828 **Grossblumige engl. Sommer-Levkoyen mit Lackblatt,** sehr schöne Classe. 1. carminrosa, 2. **dunkelblutroth,** 3. dunkelblau, 4. dunkelcarmin, 5. kupferroth, 6. porzellanblau, 7. weiss, separat jede 20 g 6,—, 100 *S.* — 20

2829 Ein Sortiment von 6 Sorten . à 100 » — 60

2830 Dieselben gemischt . . 20 g 4,80, 200 » — 20

2831 **Goldflocke,** neu . . . 20 » 7,50, 100 » — 20

2832 **Englische Sommer-Levkoyen mit Lackblatt.** 1. brennend carmoisin, 2. carmin, 3. carmoisin, 4. dunkelblau, 5. fleischfarbe, 6. hellblau, 7. kupferroth, 8. lasurblau, 9. mohngrau, 10. schwarzbraun, 11. schwefelgelb, 12. weiss, separat jede 20 g 5,20, 100 *S.* — 15

2833 Ein Sortiment von 12 Sorten . à 100 » 1 20

2834 » » » 6 » . » 100 » — 60

2835 Dieselben gemischt 20 g 4,40, 1000 *S.* 1 —, 500 *S.* — 50, 200 *S.* — 25

2836 **Englische Zwerg-Bouquet-Sommer-Levkoyen.** 1. blutroth, 2. blasslilla, 3. carmoisin, 4. fleischfarbe, 5. hellblau, 6. kastanienbraun, 7. kupferroth, 8. lasurblau, 9. rosa, 10. schwefelgelb, 11. violett, 12. weiss, separat jede . . . . . 20 g 6,60, 100 *S.* — 20

Englische Zwerg-Bouquet-Sommer-Levkoyen:

No. M. Pf.

2837 Ein Sortiment von 12 Sorten . . à 100 *S.* 1 20

2838 » » » » » . » 100 » — 60

2839 Dieselben gemischt 20 g 5,—, 1000 *S.* 1 —, 500 *S.* — 50, 200 » — 25

2840 **brillantrosa,** grossblumig 20 g 7,—, 100 » — 20

2841 **purpurcarmin,** neu . 20 » 7,—, 100 » — 20

2842 **Immerblühende engl. Sommer-Levkoyen,** blühen bis zum Herbst, wenn mehrmals geschnitten, und sind von durchaus schönem Habitus: 1. carmoisin, 2. dunkelblau, 3. dunkelblutroth, 4. fleischfarbe, 5. schwarzbraun, 6. weiss, separat jede 20 g 7 —, 100 *S.* — 20

2843 Ein Sortiment von 6 Sorten . à 100 » — 60

2844 Dieselben gemischt 20 g 5,20, 1000 *S.* 1 —, 500 *S.* — 50, 200 » — 25

Dresdner immerblühende Sommer-Levkoye, neue grossblumige Classe, die besonders als Schnittblume sehr zu empfehlen ist:

2845 **canariengelb** . . . 5 g 2,—, 100 *S.* — 20

2846 **dunkelblau** . . . . 20 » 7,—, 100 » — 15

2847 **schneeweiss** . . . . 20 » 7,—, 100 » — 15

2848 » **verbessert,** sehr schön 20 g 7,50, 100 » — 15

2849 Ein Sortiment von 5 Sorten . à 100 » — 70

2850 Dieselben gemischt . 20 g 6,50, 100 » — 15

2851 **Grossblumige Pyramiden-Sommer-Levkoyen.** 1. carmin, 2. carmoisin mit Lackblatt, 3. chamois, 4. chamoisrosa, 5. dunkelaschgrau, 6. dunkelblau, 7. fleischfarbe, 8. rosa, 9. rosalilla, 10. reinweiss, 11. schwarzbraun, 12. schwefelgelb mit Lackblatt, 13. weiss mit Lackblatt, separat jede 20 g 7,50, 100 *S.* — 20

2852 Ein Sortiment von 12 Prachtsort. à 100 » 1 20

2853 » » » 6 » » 100 » — 60

2854 Dieselben gemischt 20 g 6,60, 1000 *S.* 1 —, 500 *S.* — 50, 100 » — 15

2855 **feurig carmoisinpurpur (Triumph),** neu . . 20 g 8,—, 100 » — 20

2856 **Prinzess May,** neu, zartgelb mit Lackblatt, sehr frühblühend . 100 *S.* — 25

2857 **Grossbl. Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkoyen.** 1. apfelblüthe, 2. aschgrau, 3. carmoisin, 4. chamois, 5. citronengelb mit Lackblatt, 6. fleischfarbe, 7. hellblau, 8. lachsrosa, 9. reinweiss, 10. rosa, 11. rothgrau, 12. ziegelroth, separat jede . 20 g 9,—, 100 *S.* — 25

2858 Ein Sortiment von 12 Sorten . à 100 » 1 40

2859 » » » 6 » . à 100 » — 70

2860 Dieselben gemischt 20 g 8,—, 1000 *S.* 1,25, 500 *S.* — 65, 200 » — 30

2861 **dunkelblutroth (Zwerg-Königin),** neu . . . . 5 g 2,50, 100 *S.* — 30

2862 **Riesen-** oder **Baum-Sommer-Levkoyen.** 1. apfelblüthe, 2. aschgrau, 3. canariengelb, 4. dunkelblau, 5. fleischfarbe, 6. feurigcarmin, 7. hellblau, 8. lasurblau, 9. lillarosa, 10. reinweiss, 11. violett, separat jede 20 g 7,50, 100 *S.* — 20

2863 Ein Sortiment von 10 Sorten . à 100 » 1 40

2864 » » » 6 » . à 100 » — 70

2865 Dieselben gem. 20 g 6,20, 500 *S.* — 60, 200 » — 30

No. M. Pf.

2866 **Grossblumige Riesen-Bomben-Sommer-Levkoyen.** 1. apfelblüthe, 2. canariengelb, 3. carmoisin, 4. dunkelchamois, 5. fleischfarbe, 6. hellblau, 7. kupferroth, 8. rosa, 9. rothbraun, 10. veilchenblau, 11. weiss, separat jede 20 g 7,—, 100 *S.* — 20
2867 Ein Sortiment von 6 Prachtsorten à 100 » — 70
2868 Dieselben gem. 20 g 6,—, 500 *S.* — 60, 100 » — 15
2869 **purpurcarmin,** siehe Neuheiten . Pt. — 60
2870 **Victoria-Bouquet-Sommer-Levkoye,** prachtvolle neue Classe, regelmässige Bouquets von schönster Pyramidenform bildend, in welchen der Haupt- oder Mittelzweig die Seitentriebe um einige Centimeter überragt. Zur Topfcultur und zu Marktzwecken sehr empfehlenswerth: 1. canariengelb, 2. dunkelblutroth, 3. hellblau, 4. purpurcarmin, 5. rosa, 6. weiss, separat jede . . . . 20 g 7,—, 100 *S.* — 20
2871 Ein Sortiment von 6 Sorten . à 100 » — 75
2872 Dieselben gemischt . 20 g 6,—, 100 » — 15
2873 **Cheiranthus annuus, Sommer-Levkoyen in vielen Farben gemischt, Landsamen** 20 g 1,50, Pt. — 10
2874 **Englische Herbst-Levkoyen.** 1. blassbraun, 2. carmin mit Lackblatt, 3. carmoisin, 4. dunkelblau, 5. dunkelcarmin, 6. dunkelrosa, 7. dunkelviolett mit Lackblatt, 8. fleischfarbe, 9. fleischfarbe mit Lackblatt, 10. kupferroth, 11. mordorée, 12. rosa, 13. rosa mit Lackblatt, 14. weiss, 15. weiss mit Lackblatt, separat jede . . 20 g 10,50, 100 *S.* — 20
2875 Ein Sortiment von 12 Sorten . à 100 » 1 20
2876 » » » 6 » . à 100 » — 60
2877 Dieselben gemischt 20 g 9,—, 1000 *S.* 1,40, 500 *S.* — 75. 100 » — 20
2878 **Schottische Herbst-Levkoyen,** 1. scharlach, 2. violett, 3. weiss, separat jede . . . . 5 g 4,50, 100 *S.* — 25
2879 **brillantrosa,** siehe Neuheiten . . Pt. — 60
2880 **Winter-Levkoyen,** Cheiranthus incanus, die echte Sorte. 1. carmin, 2. carmoisin, 3. dunkelblau, 4. dunkelblau mit Lackblatt, 5. dunkelcarmin, 6. dunkelschwarzbraun, 7. hellviolett, 8. kastanienbraun, 9. kupferroth, 10. schwarzbraun, 11. weiss, 12. weiss mit Lackblatt, separat jede 20 g 9,—, 100 *S.* — 20
2881 Ein Sortiment von 12 Sorten . . à 100 » 1 20
2882 » » » 6 » . . à 100 » — 60
2883 Dieselben gem. 20 g 8,—, 500 *S.* — 50, 200 » — 25
2884 **Zwerg-Bouquet-Winter-Levkoyen.** 1. blassbraun, 2 carmoisin, 3. hellblau, 4. kupferroth, 5. rosa, 6. violett, 7. weiss, separat jede 20 g 10,50, 100 *S.* — 20
2885 Ein Sortiment von 6 Sorten . à 100 » — 75
2886 Dieselben gemischt . 20 g 10,—, 200 » — 25
2887 **brillantrosa, grossblumig,** neu Pt. — 50
2888 **feurigcarmin** . . . 5 g 6,—, 100 *S.* — 40
2889 **Perpetuelle** oder **Kaiser-Levkoyen,** prachtvolle Gattung. 1. blassbraun, 2. carmin, 3. carmoisin, 4. dunkelpurpur, 5. dunkelviolett, 6. dunkelschwarzbraun, 7. feuerroth mit Lackblatt, 8. fleischfarbe, 9. kupferroth, 10. pfirsichblüthe, 11. pfirsichblüthe mit Lackblatt, 12. reinweiss, 13. rosa, 14. rothbraun, separat jede 20 g 12,50, 100 *S.* — 20
2890 Ein Sortiment von 12 Sorten . à 100 » 1 50
2891 » » » 6 » . à 100 » — 80
2892 Dieselben gemischt 20 g 10,50, 500 *S.* — 60, 100 » — 15
2893 **Grossblumige Kaiser-Levkoyen,** sehr zu empfehlen. 1. carmin, 2. carminrosa, 3. carmoisin, 4. dunkelaschgrau, 5. dunkelblau, 6. dunkelblutroth, 7. dunkelcarmin, 8. dunkelpurpur, 9. dunkelrosa, 10. fleischfarbe, 11. hell-



2896. Grossbl. Kaiser-Levkoye.

No. **Grossblumige Kaiser-Levkoyen:** M. Pf.
blau, 12. kupferroth, 13. mordorée, 14. rosa, 15. schwarzbraun, 16. weiss, separat jede 20 g 13,50, 100 *S.* — 20
2894 Ein Sortiment von 12 Sorten . à 100 » 1 50
2895 » » » 6 » » 100 » — 80
2896 Dieselben gem. 20 g 12,50, 500 *S.* — 75, 100 » — 20
2897 **Cocardeau-, Stangen-** oder **Baum-Winter-Levkoyen,** sehr effectvoll. 1. apfelblüthe, 2. carmin, 3. dunkelviolett, 4. lasurblau, 5. weiss, separat jede . . 20 g 9,—, 100 *S.* — 20
2898 Ein Sortiment von 5 Sorten . . à 100 *S.* — 60
2899 Dieselben gemischt 20 g 7,50, 200 » — 25
2900 **Riesen-Stangen-Winter-Levkoye, weiss** . . . . . . 20 g 7,—, 100 *S.* — 20

Cheiranthus Cheiri fl. pl.

I. Extra gefüllter Stangen-Lack.

2901 dunkelbrauner . . . . 20 g 3,20, 100 *S.* — 15
2902 hellbrauner . . . . . . 20 » 3,20, 100 » — 15
2903 schwarzbrauner . . . 20 » 4,80, 100 » — 20
2904 dunkelblauer . . . . . 20 » 4,—, 100 » — 20
2905 bronzefarbiger . . . . 20 » 3,20, 100 » — 15
2906 canariengelber . . . . 20 » 3,80, 100 » — 15
2907 gelblichweisser . . . . 20 » 4,—, 100 » — 20

II. Extra gefüllter Zwerg-Stangen-Lack.

2908 bronzefarbiger . . . . 20 g 5,50, 100 *S.* — 20
2909 dunkelbrauner . . . 20 » 4,80, 100 » — 20
2910 hellbrauner . . . . . 20 » 4,80, 100 » — 20
2911 dunkelblauer . . . . 20 » 4,80, 100 » — 20
2912 goldgelber . . . . . 20 » 4,80, 100 » — 20

III. Extra gefüllter Busch-Lack.

2913 dunkelbrauner . . . . 20 g 3,20, 100 *S.* — 15
2914 dunkelblauer . . . . . 20 » 3,60, 100 » — 15
2915 bronzefarbiger, extra . 20 » 3,20, 100 » — 15
2916 hellbrauner . . . . . 20 » 3,20, 100 » — 15
2917 canariengelber . . . . 20 » 3,20, 100 » — 15
2918 gelblichweisser . . . . 20 » 4,—, 100 » — 20

IV. Extra gefüllter Zwerg-Busch-Lack.

No.
2919 dunkelbrauner . . . . 20 g 4,80, 100 *S.* — 20
2920 hellbrauner . . . . . . 20 » 4,80, 100 » — 20
2921 dunkelblauer . . . . . 20 » 4,80, 100 » — 20
2922 bronzefarbiger . . . . 20 » 4,80, 100 » — 20
2923 goldgelber . . . . 20 » 4,80, 100 » — 20

Obige Lack-Sorten sind durchaus prachtvoll.

2924 Ein Sort. v. 18 **vorzüglichsten Sorten** à 100 *S.* 1 50
2925 » » » 12 » Sorten . . » 100 » 1 —
2926 » » » 6 » » . . » 100 » — 50


2927. Gef. Stangen-Lack.

No.		M.Pf.
2927	**Gefüllter Stangen-Lack gemischt,** extra . 20 g	2 60
	1000 S.	— 80
	200 »	— 20
2928	» **Zwerg-Stangen-Lack,** gemischt 20 g	4 —
	100 S.	— 15
2929	» **Busch-Lack,** gemischt, extra . . . 20 g	2 60
	1000 S.	— 80
	200 »	— 20
2930	» **Zwerg-Busch-Lack,** gem. 20 g	4 —
	100 S.	— 15
2931	» **Goldlack, alle Gattungen gemischt** 20 g	2 30
	1000 S.	— 75
	500 »	— 40
	200 »	— 20


Einfacher Lack.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
2932	**Pariser frühblühender hellbrauner,** neu, blüht, wenn im Frühjahr mit den Sommerlevkoyen ausgesäet, schon von Juli an ununterbrochen bis zum Eintritt der Fröste	— 80	15
2933	**aurorafarbiger,** neu	1 80	20
2934	dunkelbrauner	— 30	10
2935	hellbrauner	— 30	10
2936	goldgelber	— 30	10
2937	**Harbinger,** leuchtend braunroth	— 30	10
2938	schwarzbrauner frühblühender Dresdner	— 30	10
2939	» **Tom Thumb**	— 60	15
2940	carmoisinrother grossblumiger	— 30	10
2941	violettrother grossblumiger	— 30	10
2942	Zwerg-, goldgelber	— 40	10
2943	**Ruby Gem,** siehe Neuheiten	— —	70
2944	Ein Sortiment von 6 Sorten à 1 Pt. — 40,	— —	—
2945	grossblumiger gemischt	— 30	10

Balsaminen. Balsamine.

Impatiens Balsamina fl. pl.


No.		M.Pf.
2946	**Gefüllte gewöhnliche hohe Balsaminen,** in 6 Sorten, separat jede 20 g 1,80, 100 S.	— 20
2947	Ein Sortiment von 6 Sorten . . à 25 »	— 40
2948	Dieselben gemischt . . 20 g — 50, 100 »	— 10
2949	**Gefüllte hohe Camellien- (weissgefleckte) Balsaminen,** in 6 Sorten, separat jede . . 20 g 1,60, 100 S.	— 20
2950	Ein Sortiment von 6 Sorten . . à 25 »	— 40
2951	Dieselben gem. 20 g 1,20, 500 S. — 80, 100 »	— 15
2952	**aurorafarbige gefüllte hohe Balsamine,** auffallende, leuchtende Farbe . . . . 20 g 3 —, 50 S.	— 20
2953	**aurorafarbige Camellien-** (weissgefleckte) **Balsamine** 20 g 3 —, 50 S.	— 20
2954	**atrosanguinea plenissima,** dichtgefüllte grossblumige purpurcarmoisinrothe . . . . 20 g 1,10, 50 S.	— 15
2955	**Gefüllte Zwerg-Balsaminen,** 1. blassfleischfarbe, 2. carmoisin, 3. dunkelblau, 4. granatroth, 5. kupferroth, 6. lilla, 7. rosa, 8. scharlach, 9. weiss, separat jede . . . . . 20 g 1 —, 100 S.	— 15
2956	Ein Sortiment von 8 Sorten . à 25 S.	— 40
2957	Dieselben gemischt . 20 g —,80, 100 »	— 10
2958	**Zwerg-Camellien-Balsaminen,** in 6 Sorten, sep. jede 20 g 1,20, 100 S.	— 20
2959	Ein Sortiment von 6 Sorten . . à 25 »	— 40
2960	Dieselben gemischt . . 20 g 1 —, 100 »	— 15
2961	**Dichtgefüllte Rosen-Balsaminen,** 1. blassgelb, 2. blasslilla, 3. blassrosa, 4. carmoisin, 5. chamois, 6. dunkelblau, 7. feurigrosa, 8. fleischfarbe, 9. granatroth, 10. hellscharlach, 11. lilla, 12. purpur, 13. reinweiss, 14. rosa, 15. scharlach, 16. violett, 17. violettcarmin, separat jede 20 g 1,20, 100 S.	— 30
2962	Ein Sortiment von 12 Sorten . à 25 S.	1 —
2963	» » » 6 » » 25 »	— 50
2964	Dieselben gemischt . 20 g — 90, 100 »	— 20
2965	**Dichtgefüllte Camellien-** (weissgefleckte) **Rosen-Balsaminen.** 1. carminrosa, 2. carmoisin, 3. dunkelblau, 4. dunkellilla, 5. fleischfarbe, 6. granatroth, 7. kupferroth, 8. lilla, 9. purpurcarmoisin, 10. scharlachkupferroth, separat jede 20 g 5,20, 100 S.	— 40
2966	Ein Sortiment von 6 Sorten . . à 25 »	— 80
2967	Dieselben gemischt . . 20 g 4,—, 100 »	— 30
2968	**Niedrige dichtgefüllte Rosen-Balsaminen,** 1. blassgelb, 2. carmoisin, 3. chamoisrosa, 4. feurigrosa, 5. granatroth, 6. kupferroth, 7. lilla, 8. rosa, 9. scharlach, 10. violett, 11. weiss, separat jede 20 g 1,40, 100 S.	— 25
2969	Ein Sortiment von 6 Sorten . . à 25 »	— 40
2970	Dieselben gemischt . . 20 g 1,—, 100 »	— 15
2971	**Nelkenartig gestreifte niedrige Rosen-Balsaminen,** 6 Farben separat jede 20 g 2,40, 100 S.	— 25
2972	Ein Sortiment von 6 Sorten . . à 25 »	— 40
2973	Dieselben gemischt . 20 g 1,60, 100 »	— 20
2974	**Nelkenartig gestreifte grossbl. hohe Rosen-Balsaminen,** 6 Farben separat jede 20 g 1,30, 100 S.	— 25
2975	Ein Sortiment von 6 Sorten . . à 25 »	— 40
2976	Dieselben gemischt . . 20 g 1 —, 100 »	— 20
2977	**Solferino-Balsaminen,** 6 Farben, separat jede . . . . . 20 g 1,60, 100 S.	— 25



2976. Nelkenartig gestreifte Balsamine.

No. **Solferino-Balsaminen:** M. Pf.
2978 Ein Sortiment von 6 Sorten . à 25 *S.* — 40
2979 Dieselben gemischt . . 20 g 1,10, 100 » — 20
2980 **Victoria-Balsaminen,** 6 Farben, jede 20 g 1,60, 100 *S.* — 25
2981 Ein Sortiment von 6 Sorten . à 25 » — 40
2982 Dieselben gemischt . . 20 g 1,10, 100 » — 20

No. M. Pf.
Königs-Balsamine, Impat. Balsamina regalis:
2983 **Der König,** leuchtend scharlach, imposant in Farbe und Grösse der Blumen 20 g 1,60, 50 *S.* — 20
2984 **Die Königin,** atlasrosa, prachtvoll gebaute Blumen . . . . 20 g 1,60, 50 *S.* — 20

Rittersporn. Pied d'alouette.


2996. Rittersporn, hyacinthenblüthiger.


2992. Rittersporn, niedriger gefüllter.

No. 20 g M.Pf. Pt. Pf.
2985 **Hoher gefüllter Rittersporn.** Delphinium Ajacis elatior fl. pl., 1. dunkelblau, 2. fleischfarbe, 3. lasurblau, 4. leberfarbe, 5. lilla, 6. lillaroth, 7. rosa, 8. violett, 9. weiss, 10. ziegelroth, separat jede kg 4,80, — 20 10
2986 Ein Sortiment von 10 Sorten à 1 Pt. — — 70
2987 » » » 6 » » 1 » — — 40
2988 Dieselben gemischt . . . kg 3,80, — 20 10
2989 **Niedriger gefüllter Rittersporn.** Delphinium Ajacis nanum fl. pl., 1. aschrosa, 2. bläulichweiss, 3. dunkelblau, 4. hellblau, 5. hellviolett, 6. lillaroth, 7. porzellanblau, 8. purpurviolett, 9. rahmweiss, 10. reinweiss, 11. rothviolett, 12. ziegelroth, separat jede kg 5 —, — 20 10
2990 Ein Sortiment von 12 Sorten à 1 Pt. — — 70
2991 » » » 6 » » 1 » — — 40
2992 Dieselben gemischt . . . kg 4,—, — 20 10
2993 **Extra gefüllter hyacinthenblüthiger Rittersporn.** Delphinium Ajacis hyacinthiflorum pl. 1. apfelblüthe, 2. chamois, 3. dunkelblau, 4. lilla, 5. porzellanblau, 6. rosa, 7. rosalilla, 8. schwarzblau, 9. violett, 10. weiss, 11. ziegelroth, separat jede . . . . kg 5 —, — 20 10

No. **Extra gefüllter hyacinthenblüthiger Rittersporn:** 20 g M.Pf. Pt. Pf.
2994 Ein Sortiment von 10 Sorten à 1 Pt. — — 70
2995 » » » 6 » » 1 » — — 40
2996 Dieselben gemischt . kg 4 —, — 20 10
2997 **Niedriger ranunkelblüthiger Rittersporn.** Delphinium Ajacis ranunculifl. fl. pl. 1. aschgrau, 2. dunkelbl., 3. fleischfarbe, 4. rosa, 5. röthlichlilla, 6. violett, 7. weiss, 8. ziegelroth, separat jede, kg 7 — — 30 10
2998 Ein Sortiment von 8 Sorten à 1 Pt. — — 50
2999 Dieselben gemischt . . . . kg 5,20, — 20 10
3000 **Hoher ranunkelblüthiger Rittersporn.** Delphinium Ajacis ranunculiflorum elatior fl. pl. 1. apfelblüthe, 2. aschblau, 3. aschgrau, 4. dunkelblau, 5. fleischfarbe, 6. hellblau, 7. rothlilla, 8. violett, 9. weiss, 10. ziegelroth, separat jede . . kg 7 —, — 30 10
3001 Ein Sortiment von 9 Sorten à 1 Pt. — — 50
3002 Dieselben gemischt . . . . kg 5,20, — 20 10
3003 **Gefüllter Levkoyen-Rittersporn.** Delphinium Consolida fl. pleno, 1. bläulichcarmoisin, 2. bläulichweiss, 3. dreifarbig, 4. dunkelblau, 5. lasurblau, 6. lilla, 7. rosa, 8. rosa, violett gestreift, 9. violett, 10. weiss mit rosa Schein, separat jede . . . . kg 7,—, — 25 10
3004 **leuchtend carmin** . . . . — 60 15
3005 **scharlachrosa** . . . . — 60 15
3006 Ein Sortiment von 10 Sorten à 1 Pt. — — 70
3007 » » » 6 » » 1 » — — 40
3008 Dieselben gemischt . . . . kg 5,20, — 20 10
3009 **Gefüllter halbhoh. Levkoyen-Rittersporn,** gemischt . . . . . — 80 15
3010 **Candelaber-Rittersporn.** Delphinium Consolida pumilum (**candelabrum**) fl. pl., 1. dreifarbig, 2. dunkelblau, 3. hellblau, 4. rosa, 5. schwarzblau, 6. weiss, separat jede 2 60 30
3011 Ein Sortiment von 6 Sorten à 1 Pt. — — 70
3012 Dieselben gemischt 1 40 20
3013 **Kaiser-Rittersporn.** Delphinium Consolida imperiale flore pleno, 1. dreifarbig, 2. dunkelblau, 3. lasurblau, 4. rosa, 5. roth gestreift, 6. schwarzblau, 7. weiss, separat jede . . . . — 40 10
3014 Ein Sortiment von 6 Sorten à 1 Pt. — — 50
3015 Dieselben gemischt . . . . — 30 10

Sortimente von Sommerblumen.

Die Sorten nachstehender Sortimente sind nach unserer unbeschränkten Wahl so ausgewählt, dass auch die kleinsten die schönsten Hauptfarben und grösste Verschiedenheit der Species in sich begreifen. Wo keine Kornzahl angegeben ist, enthalten die Packete je eine Portion. **Die Sortimente sind vorräthig gepackt, und können deshalb halbe Portionen nicht abgegeben werden.**

No. M. Pf.
3016 **Ageratum** . . . . 6 Sorten — 40
3017 **Amarantus** . . . . 12 » — 70
3018 » . . . . 6 » — 40
3019 **Antirrhinum majus** (Löwenmaul) . . . 12 » — 80
3020 » **majus** (Löwenmaul) . 6 » — 40
3021 » » **nanum** . . . . . 12 » — 80
3022 » » » . . . . 6 » — 40

No. M. Pf.
3023 **Antirrhinum majus pumilum, Zwerg- od. Tom Thumb-Löwenmaul** . . 10 Sorten 1 —
3024 » » **pumilum, Zwerg- od. Tom Thumb-Löwenmaul** . . 6 » — 60
3025 **Calliopsis** . . . . 12 » — 70

No.			M.Pf.
3026	Calliopsis	6 Sorten	— 40
3027	Capsicum annuum, spanischer Pfeffer	12 »	— 75
3028	» annuum, span. Pfeffer	6 »	— 40
3029	Celosia cristata, Hahnenkamm	10 hohe »	— 80
3030	» cristata, Hahnenkamm	6 » »	— 40
3031	» » nana	10 niedrige »	— 90
3032	» » »	6 » »	— 50
3033	Centaurea Cyanus, Kornblume	6 »	— 40
3034	Chrysanthemum	10 »	— 70
3035	»	6 »	— 40
3036	Clarkia	10 »	— 75
3037	»	6 »	— 40
3038	Collinsia	10 »	— 60
3039	»	6 »	— 30
3040	Convolvulus tricolor	8 »	— 50
3041	Dahlia, einfache Georginen	24 »	2 —
3042	» » »	12 »	1 —
3043	» » »	6 »	— 50
3044	Datura	6 »	— 50
3045	Dianthus, einjährige	24 »	2 —
3046	» »	12 »	— 90
3047	» »	6 »	— 50
3048	» Heddewigi	12 »	1 —
3049	» »	6 »	— 50
3050	Gaillardia picta	6 »	— 40
3051	Gilia	10 »	— 60
3052	»	6 »	— 30
3053	Godetia	12 »	— 80
3054	»	6 »	— 40
3055	Gomphrena	6 »	— 40
3056	Helichrysum composit.	12 »	— 80
3057	» »	6 »	— 40
3058	Helichrysum composit. nanum	10 »	1 —
3059	Helichrysum composit. nanum	6 »	— 50
3060	Helichrysum composit. minimum	6 »	— 50
3061	Iberis	10 »	— 80
3062	»	6 »	— 50
3063	Ipomoea purpurea, Trichterwinden	10 »	— 60
3064	» »	6 »	— 30
3065	» einjährige Sorten (nicht purpurea).	10 Sorten	— 70
3066	» »	6 »	— 40
3067	Lathyrus odoratus, wohlr. Wicken.	12 Sorten	— 60
3068	» odoratus	6 »	— 30
3069	» » neue englische (Eckford's)	12 Sorten	— 90
3070	» » » » (Eckford's)	6 Sorten	— 50
3071	Linaria	6 »	— 40
3072	Lobelia Erinus	12 »	1 —
3073	» »	6 »	— 50
3074	Lupinus	12 »	— 70
3075	»	6 »	— 40
3076	Maurandia	6 »	1 —
3077	Mimulus	6 »	— 60
3078	» cardinalis	6 »	— 70
3079	Mirabilis Jalapa	10 »	— 60
3080	» Jalapa	6 »	— 30
3081	» » foliis variegatis.	6 »	— 50
3082	» » Tom Thumb.	6 »	— 50
3083	Nemophila	12 »	— 60
3084	»	6 »	— 30
3085	Oenothera, Nachtkerzen	12 »	— 75
3086	» »	6 »	— 40
3087	Papaver, einfachblühende	6 »	— 50
3088	» paeoniflorum fl. pl.	12 »	— 60
3089	» »	6 »	— 30
3090	» paeonifl. nanum fl.pl.	6 »	— 30
3091	» somniferum fl. pl.	12 »	— 60
3092	» »	6 »	— 30
3093	» » nanum fl. pl.	6 »	— 30
3094	» Rhoeas fl. pl.	6 »	— 40
3095	Petunia hybrida	12 »	1 —
3096	» hybrida	6 »	— 50
3097	» » grandiflora	12 »	2 —
3098	» » »	6 »	1 —
3099	» » » fimbriata	6 »	1 —

No.			M.Pf.
3100	Petunia hybrida grandiflora fl. pl.	10 Sorten à 50 S.	2 —
3101	» hybrida grandiflora fl. pleno	6 Sorten à 50 S.	1 25
3102	» » grandiflora fimbriata fl. pleno	5 Sorten à 50 S.	1 25
3103	Phlox Drummondi	18 Sorten	1 60
3104	» Drummondi	12 »	1 —
3105	» »	6 »	— 50
3106	» » cuspidata	6 »	— 60
3107	» » grandiflora	18 »	1 80
3108	» » »	12 »	1 20
3109	» » »	6 »	— 60
3110	» » hortensiaeflora	6 »	— 70
3111	» » nana compacta	12 »	1 50
3112	» » » »	6 »	— 70
3113	Portulaca grandiflora	10 einf. »	— 75
3114	» grandiflora	6 » »	— 40
3115	» » fl. pleno	10 gef. »	1 25
3116	» » » »	6 » »	— 70
3117	Reseda odorata	6 »	— 40
3118	Ricinus	12 »	— 80
3119	»	6 »	— 40
3120	Salpiglossis variabilis	10 »	— 80
3121	» variabilis	6 »	— 40
3122	» » grandiflora	6 »	— 50
3123	» » nana	6 »	— 50
3124	» » pumila	6 »	— 50
3125	Salvia	6 »	— 40
3126	Saponaria	6 »	— 40
3127	Scabiosa atropurpurea major	12 Sorten	— 75
3128	» atropurpurea major	6 »	— 40
3129	» » grand. comp. fl.pl.	6 »	— 50
3130	» » maxima plena	10 »	— 75
3131	» » » »	6 »	— 40
3132	» » nana fl. pl.	12 »	— 75
3133	» » » » »	6 »	— 40
3134	» » pumila fl. pl.	6 »	— 40
3135	Schizanthus	10 »	— 60
3136	»	6 »	— 30
3137	Senecio elegans fl. pl.	6 »	— 60
3138	» » nanus fl. pl.	6 »	— 60
3139	Silene	12 »	— 60
3140	»	6 »	— 30
3141	» pendula	6 »	— 40
3142	Solanum, Blattpflanzen	12 Species	1 20
3143	» »	6 »	— 60
3144	» Lycopersicum, Liebesapfel, Tomate	12 Sorten	— 75
3145	» Lycopersicum	6 »	— 40
3146	» Melongena (Eierfrucht)	12 »	— 75
3147	» » »	6 »	— 40
3148	Tagetes erecta fl. pl.	6 »	— 40
3149	» patula fl. pleno, gefüllte Sammetblumen	6 Sorten	— 40
3150	» » nana fl. pleno	6 »	— 40
3151	Thunbergia alata	5 »	— 50
3152	Tropaeolum Lobbianum	12 »	1 —
3153	» »	6 »	— 60
3154	» majus	12 »	1 —
3155	» »	6 »	— 50
3156	» » nanum	12 »	1 20
3157	» » »	6 »	— 60
3158	Verbena hybrida	6 »	— 90
3159	» hybrida compacta	6 »	1 20
3160	Viola tricolor maxima, Pensees	24 Sorten	2 25
3161	» tric. max., Pensées	12 »	1 —
3162	» » » »	6 »	— 60
3163	» » » Trimardeau	6 »	1 —
3164	Viscaria	6 »	— 50
3165	Xeranthemum	6 »	— 40
3166	Zinnia Darwini nana compacta	6 Sorten	— 75
3167	» » pyramidalis	6 »	— 75
3168	» elegans	6 »	— 40
3169	» » plenissima	10 »	1 —
3170	» » »	6 »	— 60
3171	» » grandifl. fl. pl.	8 »	1 50
3172	» » nana plenissima	6 »	— 60
3173	Sommerblumen	200 »	15 —
3174	»	100 »	6 50
3175	»	50 »	3 20
3176	»	25 »	1 75
3177	»	12 »	— 70

No.		M.Pf.
3178	**Niedrige schönblühende Sommerblumen zu Beet- u. Rabatten-Einfassungen geeignet.** 25 Sorten	2 —
3179	» 12 »	1 —
3180	» 6 »	— 50
3181	**Immortellen- und immortellenartige Blumen** 24 Sorten	2 —
3182	» 12 »	— 90
3183	» 6 »	— 50
3184	**Einjähr. Blattpflanzen** 12 »	1 20
3185	» » 6 »	— 60
3186	**Frühjahrsblumen** (zur Herbstaussaat) 12 Sorten	1 —
3187	» 6 »	— 50
3188	**Wohlriechende Sommerblumen** 12 Sorten	1 —
3189	» » 6 »	— 50
3190	**Sommerblumen zum Schneiden für frische Bouquets** 12 Sorten	1 —
3191	» » » 6 »	— 60
3192	Feine **Topf-Sommerblumen** 25 Sorten	2 50
3193	» » » 12 »	1 —
3194	Feine **Topf-Sommerblumen** 6 Sorten	— 60
3195	**Bienenfutterpflanzen** 24 Sorten für Freiland-Aussaat	1 80
3196	» 12 » » » »	— 90
3197	**Einjährige Ziergräser** 100 Sorten	8 —
3198	» » 50 »	3 50
3199	» » 25 »	1 50
3200	» » 12 »	— 80
3201	» » 6 »	— 40
3202	**Einjährige Schlingpflanzen,** zur Bekleidung von Wänden, Lauben und Ampeln 24 Sorten	2 50
3203	» 12 »	1 —
3204	» 6 »	— 50
3205	**Zier-Kürbisse** 100 »	12 —
3206	» 50 »	4 50
3207	» 25 »	1 60
3208	» 12 »	— 80
3209	» 6 »	— 40
3210	**Ampelpflanzen** 6 Sorten	1 —
3211	**Teppichbeetpflanzen** 12 »	1 —
3212	» 6 »	— 60

Sortimente von perennirenden Stauden für's Freie.

No.		M. Pf.
3213	**Englische Preismalven.** Althaea rosea plenissima 12 Sorten	1 —
3214	» 6 »	— 50
3215	**Chater's Prachtmalven.** Althaea rosea eximia. Von unübertrefflicher Vollkommenheit 12 Sorten	1 50
3216	» 6 »	— 75
3217	**Gefüllte Topfnelken,** mit Namen. **Dianthus Caryophyllus fl. pleno** 100 Sorten à 5 *S.*	12 —
3218	» 50 » » 5 »	6 —
3219	» 25 » » 5 »	3 —
3220	» 12 » » 5 »	1 50
3221	» 6 » » 5 »	— 75
3222	**Grossblumige dichtgefüllte Bartnelken.** Dianthus barbatus plenissimus 12 Sorten	1 25
3223	» 6 »	— 70
3224	**Aurikelblüthige Bartnelken.** Dianthus barbatus oculatus marginatus 12 Sorten	— 90
3225	» 6 »	— 50
3226	**Perennirende Blumen** oder **Stauden** 200 Sorten	25 —
3227	» 100 »	10 —
3228	» 50 »	4 —
3229	» 25 «	1 60
3230	» 12 »	— 70
3231	**Stauden zu Einfassungen** 12 »	1 —
3232	» 6 »	— 50
3233	**Perennirende officinelle Pflanzen** 24 »	2 —
3234	» 12 »	1 —
3235	» 6 »	— 50
3236	**Aushaltende Blattpflanz.** 12 »	1 50
3237	» **Blattpflanzen** 6 »	— 75
3238	**Alpenpflanzen** 12 »	1 25
3239	» 6 »	— 70
3240	**Aquilegia** 12 »	— 90
3241	» 6 »	— 50
3242	**Campanula** 12 »	— 90
3243	» 6 »	— 50
3244	» **Medium** 12 »	1 —
3245	» » 6 »	— 50
3246	**Delphinium,** perennirende 12 Sorten	1 —
3247	» perennirende 6 »	— 50
3248	» **perenne hybridum fl. pleno** 6 »	1 —
3249	**Digitalis** 12 »	— 90
3250	» 6 »	— 50
3251	**Gladiolus gandavensis hybridus** 6 Sorten	— 60
3252	» **gandavensis hybr.** 12 »	1 —
3253	» » **hybridus** 25 »	2 —
3254	» » » 50 »	5 —
3255	» » » 100 »	10 —
3256	» **Lemoinei hybridus,** neue grossfleckige 12 Sorten	1 20
3257	» **Lemoinei hybridus** 6 »	— 60
3258	**Lupinen,** perennirende 6 »	— 50
3259	**Lychnis** 6 »	— 50
3260	**Myosotis alpestris** 10 »	1 —
3261	» » 6 »	— 60
3262	**Papaver** 6 »	— 60
3263	**Pentstemon (species)** 12 »	1 —
3264	» » 6 »	— 60
3265	» **hybridus** 12 »	1 50
3266	» » 6 »	— 75
3267	**Phlox, perennirende** 24 »	2 40
3268	» » 12 »	1 20
3269	» » 6 »	— 70
3270	**Potentilla, einfache** 6 »	— 50
3271	» **hybrida fl. pl.** 6 Sorten à 50 *S.*	1 —
3272	**Primula Auricula, Luiker Aurikel** 12 Sorten à 50 *S.*	2 —
3273	» » **Luiker Aurikel** 6 Sorten à 50 *S.*	1 —
3274	» **veris elatior** 12 Sort. à 25 »	1 50
3275	» » » 6 » » 25 »	— 75
3276	**Saxifraga** 12 Sorten	1 20
3277	» 6 »	— 60
3278	**Sedum** 12 »	1 20
3279	» 6 »	— 60
3280	**Sempervivum** 12 »	1 20
3281	» 6 »	— 60
3282	**Staticen,** aushaltende 12 »	— 90
3283	» 6 »	— 50
3284	**Veronica** 6 »	— 40

Topf-Gewächse. — Sortimente.

No.		M. Pf.
3285	**Abutilon** 12 Sorten	2 —
3286	» 6 »	1 —
3287	**Acacia** 100 »	20 —
3288	» 50 »	9 —
3289	» 25 »	3 —
3290	» 12 »	1 —
3291	» 6 »	— 60
3292	**Agave** 12 Sorten	2 —
3293	» 6 »	1 —
3294	**Begonia, knollenartige** 12 »	2 50
3295	» **knollenartige** 6 »	1 25
3296	» **hybrida gigantea** 6 »	1 50
3297	» » **fl. pleno** 12 »	2 50
3298	» » » » 6 »	1 25

No.		M.	Pf.
3299	**Cactus** . . . . 100 Sorten	30	—
3300	» . . . . 50 »	12	—
3301	» . . . . 25 »	4	50
3302	» . . . . 12 »	1	50
3303	» . . . . 6 »	—	75
3304	**Caladium, buntbl.** 12 Sorten à 5 *S.*	2	—
3305	» **buntblättrige** . 6 » à 5 »	1	—
3306	**Canna** . . . . 50 Sorten	4	—
3307	» . . . . 25 »	2	—
3308	» . . . . 12 »	—	90
3309	» . . . . 6 »	—	50
3310	» **neue frühblühende grossblumige** (Crozy's) 12 Sorten . .	1	50
3311	» » **frühbl. grossbl.** (Crozy's) 6 Sorten	—	75
3312	**Coleus, grossblättrige** . . 6 »	1	—
3313	**Cordyline** . . . . . 6 »	1	25
3314	**Cyclamen** . . . . 6 »	1	25
3315	» **persicum grandiflor.** 6 »	1	50
3316	**Eucalyptus** . . . . 12 »	1	—
3317	» . . . . . . 6 »	—	60
3318	**Heliotropium** . . . . 12 »	1	25
3319	» . . . . 6 »	—	60
3320	**Pelargonium, engl. grossblum. u. Odier'sche**, 12 Sorten . à 5 *S.*	2	—
3321	» » 6 Sorten . . . à 5 »	1	—
3322	» **Fancy**, 6 Sorten . . . . . à 5 »	1	—
3323	**Scarlet Pelargonium** 24 Sorten à 5 »	2	50
3324	» **Pelargonium** . . 12 » à 5 »	1	—
3325	» » . . . . 6 » à 5 »	—	60
3326	» » 12 **buntblättrige** . . à 5 »	2	—
3327	» » 6 » Sorten . à 5 »	1	—
3328	**Scarlet Pelargonium, gefülltblühende** . . . 6 Sorten à 5 *S.*	1	50
3329	**Primula chinensis fimbriata** 12 Sorten à 50 *S.*	2	50
3330	» **chin. fimbriata** 6 » à 50 »	1	20
3331	» » » **fl. pl.** 6 » à 25 »	2	—

No.		M.	Pf.
3332	**Solanum** . . . . 12 Species	1	50
3333	» . . . . 6 »	—	70
3334	**Warmhaus- oder Zimmerpflanzen** 50 Sorten	8	—
3335	» » » 25 »	3	50
3336	» » » 12 »	1	50
3337	» » » 6 »	—	80
3338	**Kalthauspflanzen** . . . . 50 »	8	—
3339	» . . . . 25 »	3	50
3340	» . . 12 »	1	50
3341	» . . . . 6 »	—	80
3342	**Schlingpflanzen für Gewächshäuser** . . . . 6 Sorten	1	—
3343	**Wasserpflanzen, für Aquarien im Zimmer** 12 Sorten	2	—
3344	» . . . . 6 »	1	—
3345	» . . . . . . 12 » **fürs Freie**	2	—
3346	» . . . . 6 » » »	1	—
3347	**Farrne, Gewächshaus-Farrne** 100 Sorten	25	—
3348	» » . . . . . 50 »	12	—
3349	» » . . . . . 25 »	5	—
3350	» » . . . . . 12 »	2	—
3351	» » . . . . . 6 »	1	—
3352	**Baumfarrne** . . . . 25 »	10	—
3353	» . . . . 12 »	3	50
3354	» . . . . 6 »	1	50
3355	**Freiland-Farrne** . . . . 25 »	4	—
3356	» » . . . . . 12 »	1	50
3357	» » . . . . . 6 »	—	75
3358	**Coniferen**, 25 Species, im Freien ausdauernd	2	50
3359	» 12 Species, im Freien ausdauernd	1	25
3360	» 25 » für Topfcultur	2	50
3361	» 12 » » »	1	25

Gemischte Sortimente für Hausgärten.


Gemüse.

3362	1 Sortiment von 25 Sorten der Hauptgattungen . . . . à 1 Portion	2	50
3363	1 » » 25 » » » . . . . in stärkeren Portionen	5	—
3364	1 » » 50 » » » . . . . à 1 Portion	6	—
3365	1 » » 50 » » » . . . . in stärkeren Portionen	12	—
3366	1 » » 100 » » » . . . . à 1 Portion	15	—
3367	1 » » 100 » » » . . . . in stärkeren Portionen	30	—

Die Stärke der Portion ist den im Katalog ausgeworfenen Preisen entsprechend gerechnet.

Blumen.


3368	1 Sortiment von 25 Sorten der Haupt-Florblumen	2	50
3369	1 » » 25 » » » extra Auswahl	4	50
3370	1 » » 50 » » »	4	50
3371	1 » » 50 » » » extra Auswahl	9	—
3372	1 » » 100 » » »	12	50
3373	1 » » 100 » » » extra Auswahl	20	—



3375. Abronia umbellata.



3383. Adonis aestivalis.



3391. Ageratum mex. Imperial Dwarf.



3433. Amarantus caudatus.

2. Sommergewächse. Plantes annuelles.

Die mit einem * dienen zu Einfassungen, mit § bezeichnete Sorten sind Schlingpflanzen. Die mit † bezeichneten müssen ins Mistbeet oder in Töpfe gesäet und Mitte bis Ende Mai ins Freie gepflanzt werden, die mit △ sind meist solche, die ins warme Mistbeet oder in Töpfe gesäet werden und während des Sommers einen warmen Standort benöthigen. Wo diese Zeichen dicht hinter dem Gattungsnamen stehen, gelten sie für alle Species oder Varietäten dieser Gattung. Die mit keinem dieser beiden Zeichen versehenen Sorten können gleich ins freie Land an Ort und Stelle gesäet werden. — Les espèces précédées d'un * sont propres à former des bordures, celles marquées § sont des plantes grimpantes. Celles marquées † devront être semées sur couche ou en pots pour être mises à demeure en mai quand le temps le permet; celles marquées △ devront être semées sur couche chaude ou en pots et réclament une exposition chaude. Les signes placés après les noms du genre ont rapport à toutes les espèces et variétés de celui-ci. Les sortes non pas suivies d'un de ces deux derniers signes se sèment sur place en pleine terre.

Wie bei den Gemüsesamen sind auch hier zur Erleichterung der Auswahl die wesentlichsten und für allgemeine Zwecke dankbarsten Sorten mit **Fettschrift** gedruckt. — Pour faciliter le choix, nous avons fait imprimer **en caractères gras** les espèces les plus désirables pour l'emploi général.

S=Samenkorn (Korn); lat. semen; engl. seed; franz. graine (semence); ital. semente; span. semilla.
Pt.=(Packet, Portion); engl. packet, paper; franz. paquet; ital. pacco, cartoccio; span. paquete.

Halbe Portionen, sowie Gewichtstheile im Werthe unter 10 Pf. können nicht abgegeben werden.

Les paquets, que nous faisons préparer à l'avance, **sont indivisibles**, de même nous ne fournirons pas des **quantités plus petites** que de **10 Pfennige** de valeur.

No.		20g M.Pf.	Pt. Pf.
3374	* Abronia △ **arenaria**, mit wachsgelben Blumen — à fleurs jaune de cire	— 60	15
3375	* » **umbellata**, reizende kriechende Pflanze mit zart lillarosa Blumen in grossen Dolden — plante rampante à fleurs roses en larges ombelles	— 40	10
3376	* » umbellata grandiflora	— 60	15
3377	* » **villosa**, purpurrosa, sehr reichblühend — à fl. rosepourpré, très florifère . . .	— 80	15
3378	**Acroclinium** † roseum, schöne rosenrothe Strohblume — belle immortelle à fl. rose . . .	— 30	10
3379	» ros. grandifl. atroroseum . . .	— 40	10
3380	» roseum fl. albo	— 30	10
3381	» » **flore pleno**, einen guten Procentsatz gefüllter Blumen bringend — produisant environ de 40 à 50 % de plantes à fleurs doubles	— 50	15
3382	» » **fl. albo pleno**	— 50	15

No.		20g M.Pf.	Pt. Pf.
3383	Adonis aestivalis, Adonisröschen .	— 20	10
3384	» autumnalis	— 20	10
3385	* Aethionema Buxbaumii †	— 50	15
3386	* Agathaea spathulata †	— 50	15
3387	Ageratum △ conspicuum, weiss, schöne Schnittblume – blanc, pour bouquets	1 10	20
3388	» Lasseauxi, rosa — rose . . .	1 —	20
3389	» **mexicanum**, blau — bleu .	— 40	10
3390	» » fl. albo	— 40	10
3391	* » » **Imperial dwarf, dunkelblau** — bleu foncé	— 60	15
3392	* » » » **dwarf, hellblau** — bleu clair	— 60	15
3393	* » » » » **weiss** — blanc .	— 60	15
3394	* » » **Little Dorrit**, niedrig, kleinbl., dunkelblau — nain à petites fl. bleues	— 70	15
3395	* » » nanum album . . .	— 40	10
3396	* » » » » multiflorum .	2 40	20
3397	* » » » coeruleum .	— 40	10
3398	* » » » **luteum**, hellgelb — jaune clair	1 20	20




3457. Amarantus tricolor.



3534. Antirrhinum maj. nan. picturatum.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
3399 *	**Ageratum mexicanum, Swanley Blue**, niedrig, grossblumig — nain, à gr. fl.	— 80	15
3400 *	**Agrostemma** coeli-rosa	— 20	10
3401 *	» coeli-rosa alba	— 30	10
3402 *	» » fimbriata, hellrosa gefranst — frangé, rose clair	— 30	10
3403 *	» » » lilacina	— 50	15
3404 *	» » » nana	— 50	15
3405 *	» » purpurea	— 50	15
3406 *	» » gemischt — mélange	— 30	10
3407	Alonsoa △ **albiflora**, weiss — blanc	— 30	10
3408	» cauli alata	— 30	10
3409	» **grandiflora**	— 30	10
3410	» » chamois	— 50	15
3411	» » » innen kupferrosa — chamois à centre cuivré	— 50	15
3412	» hybrida magnifica	— 60	15
3413	» incisa	— 30	10
3414	» **linifolia**, scharlach, sehr reichblühend, schön — beau, écarlate, très florifère	— 50	15
3415 *	» **linifolia gracilis**, niedrig, schöne Topfpflanze — nain compacte	— 60	15
3416	» Mutisii	— 60	15
3417	» myrtifolia	— 30	10
3418	» patagonica, scharlachroth, niedrig — nain, écarlate	— 40	10
3419	» urticaefolia	— 30	10
3420	» Wallisii	— 30	10
3421	» Warscewiczi	— 50	10
3422	» » **compacta**	— 60	15
3423 *	**Alyssum † Benthami** (calycinum), weiss, wohlriechend, schöne Einfassungspflanze — blanc, odorant, belle plante pour bordures	— 40	10
3424 *	» **Benthami compactum erectum**, ganz niedrig mit aufrechten Blüthenstengeln — tout nain à fl. érigées	— 50	15
3425 *	» **Benthami compactum procumbens**	— 60	15
	Amarante crête-de-coq, vide Celosia.		
	Amarantoïde, vide Gomphrena.		
3426	Amarantus abyssinicus △	— 40	10
3427	» amabilis tricolor △	— 80	15
3428	» atropurpureus †	— 20	10
3429	» » **nanus**	— 40	10
3430	» azureus	— 20	10
3431	» bicolor †	— 30	10
3432	» » ruber △	— 30	10

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
3433	Amarantus **caudatus**, Love-lies-bleeding der Engländer, hellrother, hängender — queue de renard rouge clair à fl. pend.	— 20	10
3434	» caudatus gibbosus	— 30	10
3435	» » viridis (albiflorus), mit weisslichgrünen hängenden Blüthenähren — à fleurs pendantes d'un blanc verdâtre	— 20	10
3436	» cruentus, kupfrigblutroth — rouge sang cuivré	— 20	10
3437	» **Dussii**, dunkele Belaubung — feuillage rouge foncé †	— 30	10
3438	» elegantissimus †	— 20	10
3439	» **Henderi**, Belaubung schwarzblutroth mit carmoisin, prächtig — rouge sang noir et cramoisi, beau △	— 60	15
3440	» hybridus **Princess of Wales**, schön bunt — feuillage magnifique △	— 80	15
3441	» » **Queen Victoria** △	— 80	15
3442	» hypochondriacus, Prince's feather der Engländer, dunkelrother — rouge foncé	— 20	10
3443	» **Margaritae**, niedrige, sehr schöne Gruppenpflanze — belle plante ornementale naine †	— 20	10
3444 *	» **melancholicus ruber**, von schöner, blutrother Färbung — rouge sang intense △	— 30	10
3445	» monstrosus, mit dicken Blüthenähren — à épis très gros	— 20	10
3446	» » **nanus**, niedrig, effectvoll — nain, d'un grand effet	— 30	10
3447	» nobilis pyramidalis, Belaubung und Blüthenstand weinroth — feuillage et inflorescence rouge de vin †	— 40	10
3448	» olbiensis multicolor △, prächtige Färbungen — nuances magnifiques	— 80	15
3449	» **salicifolius**, Blätter grün mit orange, bronzefarbe und carmin Schattirung, sehr effectvoll — feuilles vertes nuancées de bronze, orange et carmin, d'un grand effet △	— 80	15
3450	» sanguineus, blutroth, hochwachsend — rouge sang	— 20	10
3451	» sanguineus elatior	— 30	10
3452	» » nanus, sehr hübsch — très beau	— 20	10



3575. Bartonia aurea.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
3453	Amarantus speciosus, grünblättrig, mit hellrothen Rispen — à feuillage vert, fleur rouge clair	— 20	10
3454	» speciosus aureus	— 20	10
3455	» spinosus	— 20	10
3456	» **superbus (coleifolius)**, neu, Blätter länglichrund, blutroth mit hellgelbem Rand, sehr schön — nouv., à feuilles rondes, allongées, rouge sang à bords jaune clair, beau △	1 80	20
3457	» tricolor △	— 40	10
3458	» » **giganteus**, Blätter gelb, grün und roth gefleckt — à feuille maculée jaune, verte et rouge △	— 50	10
3459	» » **magnificus**	— 60	15
3460	» viele Sort. gem. — beau mélange	— 20	10
3461	Ambrosia mexicana †, wohlriechend — odorant	— 80	15
3462	Amellus annuus †	— 50	10
3463	Ammobium † alatum, gef. Ammobie	— 30	10
3464	» alatum **grandiflorum**, grossblumig — à grandes fleurs	— 40	10
3465	Anacyclus radiatus †	— 50	15
3466 *	Anagallis △ grandiflora carnea	1 —	20
3467 *	» grandifl. coerulea	1 —	20
3468 *	» » Eugénie, blau mit hellem Rand — bleu marginé	1 —	20
3469 *	» » lilacina	1 —	20
3470 *	» » Napoléon, purpurcarmoisin — cramoisi pourpre	1 —	20
3471 *	» » sanguinea	1 —	20
3472 *	» » gemischt — mélange	— 60	15
3473 *	» linifolia	1 60	20
3474 *	» » coccinea	2 40	30
3475	**Anarrhinum bellidifolium**, schön, hellblau — bleu clair △	4 —	30
3476	**Anastatica hierochuntica**, Jerichorose †	— —	30
3477	**Anchusa capensis**, grossbl. azurblaues Vergissmeinnicht, s. reichbl. — à gr. fl. bleu d'outremer, tr. florifère	— 40	10
3478	Anoda Dilleniana	— 50	10
3479	» triangularis	— 50	10
3480	» Wrighti	— 50	10
3481	Anthemis arabica	— 40	10
3482	» Chia	— 40	10
3483	» purpurascens	— 20	10
3484	Antirrhinum † assurgens	— 40	10
3485	» numidicum lilacinum	— 40	10
3486	» » luteum	— 40	10

Antirrhinum † majus.

Grosses Löwenmaul — Muflier grand:

No.		20g M.Pf.	Pt. Pf.
3487	album	— 50	10
3488	album rubro-striatum	— 50	10
3489	Brillant, scharlach, gelb und weiss, — écarlate, jaune et blanc	— 50	10
3490	Crescia, dunkelscharlach — écarlate foncé	— 50	10
3491	Delila, carmin, gelb und weiss — carmin, jaune et blanc	— 50	10
3492	Firefly, orangescharlach, gelb und weiss — orange écarlate, jaune et blanc	— 50	10
3493	Galathée, carmoisin und weiss — cramoisi et blanc	— 50	10
3494	Ghestia, purpurscharlach — écarlate pourpre	— 50	10
3495	**grandiflorum, gelb m. orange,** neu – **jaune et orange,** nouv. 5 g 2,—,	— —	30
3496	» **luteum rubro-striatum,** neu — nouv. 5 g 2,—,	— —	30
3497	Henry IV., zinnober — vermillon écarlate	— 50	10
3498	insigne, vermillon	— 50	10
3499	kermesinum	— 50	10
3500	luteum, reingelb — jaune pur	— 50	10
3501	» rubro-striatum	— 50	10
3502	nigricans, schwarz-blutroth mit weissem Schlund — rouge sang noirâtre à gorge blanche	— 50	10
3503	**nigro-purpureum**, schwarzblutroth, einfarbig — rouge sang noir	— 60	15
3504	roseum, rosa — rose	— 50	10
3505	**sulphureum rubro-venosum**	— 60	15
3506	in dem reichsten Farbenspiel gemischt — très-beau mélange	— 40	10


Antirrhinum majus nanum:

Niedriges Löwenmaul — Muflier nain.

No.		20g M.Pf.	Pt. Pf.
3507	album	— 50	10
3508	» rubro-striatum	— 50	10
3509	Brillant	— 50	10
3510	chamoisrosa	— 50	10
3511	Crescia	— 50	10
3512	cupreatum	— 50	10
3513	Delila	— 50	10
3514	Firefly	— 50	10
3515	Galathée	— 50	10
3516	kermesinum splendens	— 50	10
3517	**Königin des Nordens**, reinweiss, schmalblättrig — **Reine du Nord**, blanc pur	3 20	30
3518	luteum	— 50	10
3519	Napoléon III.	— 50	10
3520	nigricans	— 50	10
3521	nigro-purpureum	— 50	10
3522	**Niobe**, neu, schwarzpurpur mit weissem Schlund — pourpre noir à gorge blanche, nouv.	5 —	30
3523	papilionaceum	— 50	10
3524	roseum	— 50	10
3525	**salmoneum**	— 50	10
3526	sulphureum rubro-venosum	— 50	10
3527	in prachtvollen Farben gemischt — en beau mélange	— 40	10

Antirrhinum majus nanum picturatum:

No.		20g M.Pf.	Pt. Pf.
3528	**ignescens**, goldgelb mit aurora getuscht — jaune d'or lavé aurore	— 60	15
3529	**Inimitable**, kupferrosa getuscht auf hellrosa Grund mit orangerothem Auge — rose cuivré lavé sur fond rose clair, à œil rouge orange	— 60	15
3530	**Kaiser Wilhelm**, orangescharlach, purpur getuscht — orange écarlate lavé pourpre	— 60	15


3592. Blitum virgatum.


3606. Browallia elata coerulea.

No.	Antirrhinum majus nanum picturatum:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
3531	**Mirabundum**, weiss, purpurrosa getuscht mit hellgelbem Auge — blanc lavé rose pourpré, à œil jaune clair	— 60	15
3532	**Non plus ultra**, rosa getuscht auf weisslichem Grund, leuchtendpurpur Auge — rose lavé sur fond blanchâtre, à œil pourpre brillant	— 60	15
3533	**Victoria**, reinweiss, violettrosa getuscht, hellgelbes Auge — blanc pur lavé rose violacé, à œil jaune clair	— 60	15
3534	prächtige getuschte Schattirungen gemischt — mélange de nuances superbes	— 50	10


*Antirrhinum majus pumilum. (Tom Thumb)

Ganz niedriges oder Zwerg-Löwenmaul — Muflier Tom Pouce ou très-nain:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
3535	album	1 —	20
3536	» rubro-striatum	1 —	20
3537	Brillant	1 —	20
3538	carneum	1 —	20
3539	cinnabarinum	1 —	20
3540	cupreatum, leuchtend kupferroth — rouge cuivré brillant	1 —	20
3541	Delila	1 —	20
3542	dunkelgelb mit aurora — jaune foncé et aurore	1 —	20
3543	Firefly	1 —	20
3544	Galathée	1 —	20
3545	Henry IV	1 —	20
3546	kermesinum	1 —	20
3547	luteum rubro-striatum	1 —	20
3548	orange	1 —	20
3549	roseum	1 —	20
3550	» rubro-striatum	1 —	20
3551	sanguineum	1 —	20
3552	sulphureum	1 —	20
3553	gemischt — mélange	— 80	15
3554	* Aphanostephus ramosissimus †	— 30	10
3555	* Arctotis breviscapa △	1 60	20
3556	Argemone grandiflora, grossbl. reinweiss — à gr. fl. blanc pur	— 40	10
3557	» hispida	— 60	15
3558	» Hunnemanni, weiss — blanc	— 40	10
3559	» mexicana (speciosa)	— 30	10
3560	» platyceras, weiss — blanc	— 40	10
3561	**Arnebia cornuta**, reichblühend, leuchtendgelb, schwarz gefleckt, Samen in Hülsen — jaune brillant à taches noires, graines en calices	5 —	40

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
3562	Artemisia † **annua**, feinlaubige, raschwachsende Decorationspflanze — feuilles finement découpées, d'une croissance robuste, très-décorative	— 30	10
3563	Artemisia gracilis (scoparia), reizende Belaubung, schöner Bau der Pflanze — feuillage charmant, d'un beau port	— 30	10
3564	Artemisia gracilis fol. var., silberweiss panaschirte — à feuilles panachées de blanc	— 60	15
3565	* **Asperula azurea setosa**, reizende, blaue, anhaltend blühende Gruppenpflanze — jolie plante naine; fleurs bleues	— 20	10
3566	* Aster † gymnocephalus	5 —	30
3567	* » tenellus	— 50	10
3568	Athanasia annua, Immortelle †	— 40	10
3569	Atriplex halimoides, schön — beau	— 60	15
3570	» hortensis purpurea	— 20	10
3571	» » **cupreato-rosea**, schöne Blattpflanze — à feuillage ornemental	— 30	10
3572	* Baeria † chrysostoma	1 —	20
3573	* » coronaria	2 —	20
3574	* » gracilis	1 20	20
	Balsamine vide pag. 47—48.		
3575	**Bartonia aurea**, goldgelb, schön — jaune d'or, beau	— 30	10
3576	* » » **nana**	— 70	15
	Belle-de-jour, vide Convolvulus.		
	» » nuit » Mirabilis.		
3577	Beta brasiliensis, weiss — blanc kg 1,30,	— 20	10
3578	» » scharlach — écarlate » 1,30,	— 20	10
3579	» » carmoisin — cramoisi » 1,30,	— 20	10
3580	» » goldgelb — jaune d'or » 1,30,	— 20	10
3581	» » gemischt — en mélange kg 1,30,	— 20	10
3582	» **chilensis**, goldgelb — jaune d'or kg 2,60,	— 20	10
3583	» » carmoisin — cramoisi » 2,60,	— 20	10
3584	» hortensis, **Dracaena-blättrige**, mit sehr schöner, dunkelblutrother, Dracaena-ähnlicher Belaubung — **à feuilles de Dracaena**, feuillage rouge-noir brillant, très ornementale	— 40	10
3585	» » **metallica Victoria**, prachtvoll — splendide kg 1,80,	— 20	10


3616. Cajophora lateritia.


3624. Calandrinia umbellata.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
3586	Bidens △ **atrosanguinea (Dahlia Zimapani)**, dunkelblutroth, fast schwarz — rouge sang foncé, presque noir	1 60	20
3587	» ferulaefolia	— 70	15
3588	» foeniculifolia	— 70	15
3589	» **grandiflora**, sehr reichblühend, grossbl., gelb — très florifère, à gr. fl. jaunes	1 —	20
3590	» **humilis (Cosmos sulphureus)**, neu, gelb — nouv., jaune	2 60	30
	Bleuet, vide Centaurea Cyanus.		
3591	**Blitum** † capitatum, kopfförmiger Erdbeerspinat, sehr interessant und schön — Epinard Fraise, très beau	— 40	10
3592	» virgatum	— 20	10
3593	**Blumenbachia Hieronymi** △	— 80	15
3594	» insignis	— 80	15
3595	Boisduvallia Douglasi, rosenroth — rose †	— 30	10
3596*	Brachycome † iberidifolia, blau—bleu	1 —	20
3597*	» iberidifolia alba	1 —	20
3598*	» » bicolor	1 —	20
3599*	» » rosea	1 10	20
3600*	» » gemischt — mélange	— 80	15
3601	Brachystephium leucanthemoides	— 80	15
3602	Browallia △ Czerwiakowski	— 80	15
3603	» Czerwiakowski flore albo	— 80	15
3604	» demissa	1 —	20
3605	» elata alba	— 80	15
3606	» » coerulea	— 70	15
3607	» » » grandiflora	— 80	15
3608*	» » » **nana**, niedrig, schöne Topf- u. Gruppenpflanze — nain, pour la culture en pots ainsi que pour massifs	1 —	20
3609	» » **purpurea**, dunkelpurpur, niedrig — pourpre foncé, nain	1 80	20
3610	» **Roezli**, grossbl., bläulich weiss — blanc bleuâtre, à gr. fl.	7 —	30
3611	» **speciosa major**, neu, sehr grossblumig, dunkelblau, in Töpfen zu cultiviren — nouv., à grandes fleurs bleu foncé 100 *S.* 1,20, 20 *S.*	— —	30
3612	» viscosa alba	— 50	10
3613	» » coerulea	— 50	10
3614	**Cacalia** † (Emilia) **coccinea**	— 40	10
3615	» » fl. luteo	— 40	10
3616§	**Cajophora lateritia**, △ ziegelroth — rouge brique	— 60	15

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
	Calampelis, vide Eccremocarpus.		
3617	Calandrinia amoena	— 30	10
3618	» Burridgei (rosea)	— 20	10
3619	» discolor (elegans)	— 40	10
3620	» grandiflora (glauca)	— 60	15
3621	» pilosiuscula	— 30	10
3622*	» speciosa (Lindleyana)	— 25	10
3623*	» » alba	— 25	10
3624*	» **umbellata**, leuchtend roth, reizend für Töpfe — rouge brillant, splendide pour la culture en pots △	1 20	20
3625	Calceolaria △ pinnata	2 60	20
3626	» scabiosaefolia	— 60	15
3627	Calendula eriocarpa, orange	— 20	10
3628	» hybrida, weiss — blanc	— 30	10
3629	» maritima fl. pleno	— 30	10
3630	» microphylla	— 50	10
3631	» officinalis fl. pl. **Meteor** (H. & S.), orangegelb gestreift, constant — régulièrement strié de jaune orange	— 20	10
3632	» » **grandiflora fl. pl.**, dunkelorange, sehr grossbl., dicht gefüllt — orange foncé, fl. très grandes	— 30	10
3633	» » **grandifl. sulphurea fl.pl.**, hellgelb, sehr grossblumig und dicht gefüllt — jaune soufre, à gr. fl. très doubles	— 40	10
3634	» » isabellina (LeProust)	— 20	10
3635	» » **Prinz von Oranien**, dunkelorangegelb gestr. — à fl. striées de jaune orange foncé	— 40	10
3636	» » regalis fl. pl.	— 30	10
3637	» » sulphurea pl.	— 20	10
3638	» » superba pl.	— 20	10
3639	» » gemischt — mélange	— 20	10
3640	» pluvialis, Regen anzeigende — indiquant la pluie	— 20	10
3641*	» **Pongei fl. pleno**, gefüllt weiss — à fl. blanche double	— 40	10
3642	» sicula fl. pleno	— 30	10
3643	» stellata	— 40	10
3644	» **suffruticosa**, 50—60 cm hoch, kleinblumig, hellgelb, sehr reichblühend — de 50 à 60 cm de hauteur, fl. d'un jaune vif, floraison abondante	— 60	15
3645*	Callichroa †**Douglasi**, leuchtend gelb — jaune brillant	— 60	15
3646	» platyglossa	— 50	10



3632. Calendula off. grandiflora fl. pl.




3650. Calliopsis bicolor hybrida fl. pl.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
3647	Calliopsis † bicolor (tinctoria), Schöngesicht, gelb mit braun — jaune et brun	— 30	10
3648	» bicolor brunea	— 30	10
3649	» » fistulosa	— 40	10
3650	» » **hybrida fl. pleno**, gefülltblühende gemischt — à fl. double en mélange	— 50	15
3651	» » lutea	— 40	10
3652	» » » semiplena	— 40	10
3653	» » marmorata	— 30	10
3654	» » » fistulosa	— 30	10
3655	» » » semiplena	— 30	10
3656 *	» » **nana**, Zwerg- — nain	— 30	10
3657 *	» » » brunea	— 30	10
3658 *	» » » » semiplena	— 30	10
3659 *	» » » fistulosa	— 30	10
3660 *	» » » marmorata	— 30	10
3661 *	» » » » semiplena	— 60	15
3662	» » nigra speciosa	— 30	10
3663	» » semiplena	— 30	10
3664	» » hohe Sorten gemischt — grands en mélange	— 30	10
3665	» » niedrige Sorten — nains en mélange	— 30	10
3666	» cardaminifolia, gemischt — mélange	— 30	10
3667	» » hybrida	— 30	10
3668	» » » atrosanguinea	— 30	10
3669	» » lutea	— 30	10
3670 *	» » nana compacta atrosanguinea	— 50	10
3671 *	» » » bicolor	— 50	10
3672 *	» » » lutea	— 60	15
3673 *	» » » marmorata	— 60	15
3674 *	» » » gemischt — mélange	— 40	10
3675	» Ackermanni	— 30	10
3676	» Atkinsoni	— 30	10
3677	» coronata	— 40	10
3678	» » **maxima**, neu, grossbl. — nouv., à gr. fl.	3 20	30
3679	» **Drummondi** (basalis), grossbl., hellgelb, sehr reichblühend — jaune clair, à gr. fl., très florifère	— 30	10
3680	**Callirrhoe † lineariloba**, purpurlilla — lilas-pourpré	— 80	15
3681	» pedata, leuchtend roth — rouge brillant	— 50	10
3682	» » **nana compacta**	— 60	15
3683	» **verticillata** (involucrata), grossbl., leuchtend roth — à gr. fl., rouge brillant	— 70	15

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
3684	**Callistemma brachiatum**, hellblau, ähnlich Scabiosa caucasica, sehr schön — bleu clair, ressemblant Scabiosa caucasica, beau	— 60	15
3685 §	Calonyction speciosum △	— 80	15
3686	Calyxhymenia chilensis †	— 80	15
3687 *	Campanula attica	1 60	20
3688 *	» attica fl. albo	1 80	20
3689 *	» dichotoma	— 80	15
3690 *	» Loreyi fl. albo	1 80	20
3691 *	» » fl. coeruleo	1 60	20
3692	» **macrostyla**, prachtvoll, mit grossen becherförm., violett auf weissem Grund gestreiften Blumen — magnifique à très grandes fleurs réticulées et veinées violet sur fond blanc △	2 60	30
3693	» macrostyla rosaeflora △	3 20	40
3694 *	» Pentagonia	— 30	10
3695 *	» » fl. albo	— 30	10
3696 *	» retrorsa	— 80	15
3697 *	» **specularioides**	1 —	20
3698 *	» Speculum, blau — bleu	— 30	10
3699 *	» » flore albo	— 30	10
3700 *	» » **fl. pl.**, blaue gefülltblühende — bleu à fleurs doubles	1 20	20
3701 *	» » **fl. albo pleno**	1 80	20
3702 *	» » fl. lilacino pleno	— 70	15
3703 *	» » grandiflora	— 30	10
3704 *	» » » alba	— 30	10
3705 *	» » lilacina	— 50	10
3706 *	» » gemischt — mélange	— 30	10
3707 *	» » procumbens alba	— 80	15
3708 *	» » » coerulea	— 80	15
3709 *	» » » lilacina	— 70	15
3710 *	» » » gemischt — mélange	— 60	15
	Die C. Sp. procumbens-Varietäten bilden niedrige, sehr breite Büsche, dicht mit Blumen übersäet — Les variétés de C. Sp. procumbens forment des touffes compactes, très larges.		
3711 *	Campanula strigosa	1 80	20
3712	**Cannabis gigantea**, echter chinesischer Riesenhanf — Chanvre géant de la Chine, † kg 4,—	— 30	10
3713	» pyramidalis compacta	— 20	10
3714	» **sativa atropurpurea**, Blätter im Herbst braunroth — feuillage rouge brunâtre en automne	— 40	10
	Capsicum △ annuum, vide pag. 15.		
3715	» annuum **Celestial**, Früchte conisch, weisslichgelb in Scharlach übergehend — fruits passant de jaune clair à l'écarlate	— 40	10



3679. Calliopsis Drummondi.




3700. Campanula Speculum fl. pl.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
3716	Capsicum annuum Chamaecerasus .	— 25	10
3717	» annuum fulgens nanum . . .	— 50	10
3718	» » **Golden Dawn,** Früchte gross, leuchtend goldgelb — fruit gros, jaune d'or	— 40	10
3719	» » **Kaleidoscop,** Früchte bei der Reife von weiss in dunkelroth übergehend – fruits changeant de blanc au rouge en mûrissant	— 40	10
3720	» » **Little Gem,** mit zahlreichen kleinen, scharlachrothen, aufrechtstehenden Früchten, reizend zur Topfcultur — fruits écarlates, ronds, petits et très nombreux	— 60	15
3721	» » **Little Gem orange** .	— 80	15
3722	» » **Prince of Wales,** Früchte citrongelb — à fruits jaune citron . .	— 40	10
3723	» » **Princess of Wales** . .	— 50	10
3724	» » **proboscideum,** mit langen rüsselähnlichen Früchten — à fruits longs en forme d'une trompe	— 70	15
3725	» » **racemigerum,** orangefrüchtig — à fruits oranges	1 20	20
3726	» » **racemigerum,** gelbfrüchtig — à fruits jaunes	1 20	20
3727	» » **racemigerum,** rothfrücht. — à fruits rouges	1 20	20
3728	» » **Tom Thumb**	— 80	15
	Capucine vide Tropaeolum.		
3729	§ **Cardiospermum Halicacabum,** hübsche Schlingpflanze mit ballonartigen Früchten — belle plante grimpante à fruits en forme de ballon †	— 40	10
3730	Carduus arabicus	— 20	10
3731	» benedictus . . . . . kg 1,60,	— 20	10
3732	» Marianus, Mariendistel » 1,30,	— 20	10
3733	Carthamus leucocaulis . . » 2,50,	— 20	10
3734	» tinctorius . . . . . . » 1,30,	— 20	10
3735	**Castilleia △ indivisa,** reizende Scrophularinee mit scharlachrothen Bracteen — Scrophularinée très intéressante; fleurs enveloppées de bractées écarlates 1000 *S.* 4,50, 100 *S.*	— —	50
3736	**Castilleia integra,** neu — nouv. 50 *S.*	— —	40

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
3737	**Castilleia tenuiflora,** Bracteen dunkelcarmin — bractées carmin foncé . . . . . 200 *S.*	— —	30
3738	» **tolucensis,** Bracteen hellorange — bractées orange clair . . . . 200 *S.*	— —	30

Celosia △ cristata, Hahnenkamm. — Crête de coq.

3739	In vielen Farben gemischt — en beau mélange	— 80	15
3740	10 Farben separat — 10 couleurs séparées	2 —	20
3741	muscosa alba	2 20	30
3742	» kermesina	2 20	30
3743	variegata	2 20	30
3744	nana argentea (alba)	2 50	30
3745	» atropurpurea	2 50	30
3746	» atrorosea	2 50	30
3747	» aurea	2 50	30
3748	» coccinea	2 50	30
3749	» cupreo-rosea	2 50	30
3750	» **Empress**	3 20	40
3751	» kermesina	2 50	30
3752	» rosea	2 50	30
3753	» sulphurea	2 50	30
3754	» variegata	2 50	30
3755	» **Vesuv,** feuerroth — rouge feu 5 g 1,80	— —	40
3756	» violacea	2 50	30
3757	» gemischte Zwerg- — naine en mélange	1 80	20



3758. Celosia crist. pumila kermesina.




3764. Celosia plumosa.



3787. Centaurea Cyanus fl. pl.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
	Celosia cristata:		
3758	* **pumila kermesina (Präsident Thiers, Glasgow Prize)**, leuchtend dunkelcarmoisinrothe Zwergsorte mit sehr grossem Kamm, extra schön — nain cramoisi brillant foncé, extra	4 —	40
3759	Celosia △ argentea	— 50	10
3760	» **cardinalis**, Blätter dunkelbronze, Blüthenrispen dunkelcarmoisin — feuilles rouge bronzé, panicules rouge cramoisi brillant	— 80	15
3761	» Huttonii	2 50	30
3762	» japonica	— 70	15
3763	» » **coccinea**, japanische scharlachrothe	2 60	30
3764	» **plumosa**, federbuschartiger Hahnenkamm, gemischt — Célosie à panaches, en mélange	— 40	10
3765	» » alba	— 80	15
3766	» » aurantiaca	— 80	15
3767	» » carminea	— 80	15
3768	» » kermesina	— 80	15
3769	» » » **nana**	1 —	20
3770	» » rosea	— 80	15
3771	» » violacea	— 80	15
3772	» » **Thompsoni** (Triomphe de l'exposition), mit leuchtend carmoisinrothen Blüthen und purpurrother Belaubung; prachtvolle Gruppenpflanze — à panaches cramoisis, feuillage rouge pourpre, beau	1 10	20
3773	» pyramidalis alba	— 50	10
3774	» » atroviolacea	— 50	10
3775	» » aurea	— 50	10
3776	» » coccinea	— 50	10
3777	» » nana aurantiaca	2 —	20
3778	» » **pendula Reid's Perfection**	— 60	15
3779	» » pumila kermesina	2 20	20
3780	» » purpurea	— 50	10
3781	» » sanguinea	— 50	10
3782	» » gemischt — mélange	— 40	10
3783	Centaurea **americana**, sehr grossblumig, lilla — lilas à très grande fleur †	— 70	15
3784	» americana var. Hallii †	— 80	15
3785	» Crocodylium	— 60	15
3786	» Crupina, Samen interessant — graines intéressantes	— 30	10

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
3787	Centaurea **Cyanus fl. pl., gefüllte und halbgefüllte** Kornblumen in reizenden neuen Färbungen gemischt — **Bleuet à fl. double**, en mélange	— 60	15
3788	» **Cyanus**, Kornblume, gemischt — Bleuet en mélange	— 30	10
3789	» » alba	— 40	10
3790	» » **alba pura**	— 40	10
3791	» » atropurpurea	— 40	10
3792	» » **coelestina** (Kaiser Wilhelm), dunkelblau — bleu foncé	— 40	10
3793	» » **lilacina**	— 40	10
3794	» » miniata	— 40	10
3795	» » **nana comp. Victoria**, Miniatur - Varietät der blauen Kornblume, niedliche, nur 15 cm hohe, runde Büsche bildend — race miniature du Bleuet des jardins, de 15 cm de hauteur	2 60	30
3796	» » **nana compacta gemischt**, neu – mélange, nouv.	5 —	40
3797	» » rosea	— 40	10
3798	» » striata	— 40	10
3799	» » **halbhohe gemischt** — Bleuet demi-nain varié	— 40	10
3800	* » depressa	— 40	10
3801	* » » rosea	— 30	10
3802	» involucrata	— 30	10
3803	» laxiseta	— 30	10
3804	» **Margaritae**, neu, grossblumig, reinweiss, wohlriechend, prachtvolle Schnittblume — nouv., magnifique, blanc pur, odorant	4 —	40
3805	» moschata alba	— 30	10
3806	» » atropurpurea	— 30	10
3807	» » coerulea	— 30	10
3808	» **odorata**, neu, purpur, grossblumig, wohlriechend, sehr schön für Bouquets — nouv., pourpre à gr. fl., odorante	3 20	40
3809	» **odorata Chamaeleon**, neu, grossbl., blassschwefelgelb in rosa übergehend — nouv., à gr. fl., jaune soufre pâle passant au rose . . 5 g 2,–,	— —	50
3810	» Pseudo-depressa	— 30	10




3804. Centaurea Margaritae.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
3811	Centaurea **suaveolens**, gelb, wohlriech., feine Bouquet-Blume — Barbeau jaune odorant .	— 60	15
3812	Centauridium Drummondi, citronengelb — jaune de citron †	— 50	10
3813	Centranthus macrosiphon	— 30	10
3814	» macrosiphon albus	— 30	10
3815	» » carneus	— 30	10
3816	» » mutabilis (bicolor) . .	— 40	10
3817 *	» » nanus	— 30	10
3818 *	» » » albus	— 30	10
3819 *	» » » bicolor	— 40	10
3820 *	» » » carneus	— 30	10
3821	Cerastium perfoliatum	— 30	10
3822	Cerinthe aspera, gelb mit schwarz—jaune et noir (Bienenfutter)	— 30	10
3823	» auriculata . . . . . (Bienenfutter)	— 30	10
3824	» bicolor . . . . . . (Bienenfutter)	— 30	10
3825	» gymnandra . . . . . (Bienenfutter)	— 30	10
3826	» major fl. luteo . . . (Bienenfutter)	— 40	10
3827	» nigricans . . . . . (Bienenfutter)	— 40	10
3828	» retorta . . . . . (Bienenfutter)	— 30	10
3829	» gemischt — mélange	— 30	10
3830 *	Chaenostoma △ fastigiatum . . .	— 60	15
3831 *	» fastigiatum fl. albo	— 60	15
3832 *	» polyanthum	— 60	15
3833 *	» viscosum	— 50	10
3834	Chamissoa pyramidalis △ . . .	1 —	20
3835	Chardinia xeranthemoides, interess. Samen — à graines intéressantes △	— 60	15
	Chardon vide Carduus.		
3836	* Cheiranthus **maritimus**, rothe Meer-Levkoye — Julienne de Mahon rouge .	— 30	10
3837 *	» maritimus albus	— 30	10
3838 *	» » **carmineus splendens**	— 40	10
3839 *	» » compactus	— 30	10
3840 *	» » » albus . . .	— 30	10
3841 *	» » **kermesinus** (Crimson King)	— 30	10
3842 *	» » luteus	— 30	10
3843	Chenopodium † ambrosioides . . .	— 60	15
3844	» **Atriplicis**	— 60	15
3845	» Botrys	— 40	10
3846	» **scoparium**, von pyramidalem Wuchs, prächtige Einzelpflanze — d'un port pyramidal, magnifique comme plante solitaire	— 30	10
3847	* Chlora △ perfoliata	— —	30
3848	**Chrysanthemum** † carinatum (tricolor) album	— 30	10
3849	» carinatum annulatum	— 30	10
3850	» » **atrococcineum**	— 30	10

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
3851	**Chrysanthemum** carinatum atrococcineum **foliis aureis**, siehe Neuheiten — voy. nouv.	— —	80
3852	» carinatum Burridgeanum . .	— 50	10
3853	» » **Dunnetti album pl.** .	1 10	20
3854	» » » aureum plenum .	1 10	20
3855	» » » **purpureum fl. pl.**	4 —	40
3856	» » » **versicolor fl. pl.** (hybrid.), gef. Varietäten in verschiedenen Farben — mélange de variétés doubles en couleurs diverses	1 10	20
3857	» » **Eclipse**, goldgelb mit purpurscharlach Ring— jaune d'or à couronne écarlate pourpré . . .	— 50	15
3858	» » **Golden Feather**, mit goldgelben Blättern — à feuillage doré, beau .	— 60	15
3859	» » **hybr. fimbriatum fl. pl.**	4 —	40
3860	» » luteum	— 30	10
3861	» » **nanum coccineum**, niedrig, dunkelroth — nain	4 —	40
3862	» » » **coccineum fl. pleno**, neu — nouv. . . .	— —	50
3863	» » purpureum	— 30	10
3864	» » venustum	— 30	10
3865	» » gemischt — mélange . .	— 30	10
3866	» coronarium album pl.	— 30	10
3867	» » **imbricatum fl. pl.** . .	— 40	10
3868	» » luteum pl.	— 30	10
3869	» » **sulphureum pl.** . .	— 30	10
3870	» » nanum luteum plenum .	— 30	10
3871	» » » album plenum . .	— 30	10
3872	» » » **sulphureum pl.** .	— 30	10
3873	» » **pomponicum** album pl.	— 30	10
3874	» » » luteum pl.	— 30	10
3875	» » » **sulphureum pl.** .	— 30	10
3876	» » fl. pl. gemischt — mélange	— 30	10
3877	» » einfachblühende — à fl. simple	— 30	10
3878	» **inodorum plenissimum**, mit dichtgefüllten reinweissen Blumen, ausserordentlich werthvoll für Bouquets — à fl. très doubles d'un blanc pur, d'un grand mérite pour bouquets	1 20	20
3879 *	» multicaule, gelb, schöne Einfassungspflanze — jaune, belle plante pour bordures .	— 50	15
3880	» Myconis	— 30	10
3881	» panormitanum, weiss, reichblühend — blanc, florifère .	— 30	10
3882	» segetum grandiflorum, reichblühend, gelb, grossbl. — jaune à gr. fl., très florifère	— 40	10
3883	» Sibthorpi	— 30	10
3884	Cineraria † geifolia	1 25	20
3885 *	» **lobata** (Senecio suaveolens) niedrig, goldgelb, wohlriechend — nain, à fl. jaunes odoriférantes	1 10	20
3886	Clarkia elegans alba pura . . .	— 30	10
3887	» elegans alba pura plena . . .	— 30	10
3888	» » carminea plena	— 40	10
3889	» » **nana rosea**, neue, niedrige Varietät v. nur 25—30 cm Höhe, sehr empfehlenswerth f. Gruppen — nouv. var. naine de 25 à 30 cm de hauteur, très propre pour massifs	1 20	20
3890	» elegans **Purple King** . . .	— 40	10
3891	» » rosea plena	— 30	10
3892	» » **Salmon Queen**	— 40	10
3893	» » violacea plena	— 30	10
3894	» » gefüllte gemischt — à fl. doubles en mélange . .	— 30	10
3895	» **pulchella**, roth — rouge . .	— 30	10
3896	» » carnea	— 30	10
3897	» » fimbriata alba	— 30	10
3898	» » fl. albo	— 30	10
3899	» » fl. pleno	— 40	10
3900	» » **fl. albo pleno**	— 60	15


3889. Clarkia elegans nana rosea.



3894. Clarkia elegans fl. pl.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
3901	Clarkia pulchella grandiflora alba	— 30	10
3902	» pulchella integripetala, roth — rouge	— 30	10
3903	» » integripetala alba pl.	— 50	10
3904 *	» » » compacta	— 30	10
3905 *	» » » » fl. albo	— 40	10
3906	» » » kermesina plena	— 50	10
3907 *	» » » limbata	— 40	10
3908	» » » rubra plena	— 40	10
3909	» » » marginata	— 30	10
3910	» » » **Mrs. Langtry,** weiss mit carmoisinrothem Stern — blanc pur à centre cramoisi	— 60	15
3911 *	» » » nana (Tom Thumb)	— 40	10
3912 *	» » » » alba	— 40	10
3913 *	» » » » » fl.pleno, dichtgefüllt — fl. très double	— 60	15
3914 *	» » » » carnea	— 40	10
3915	» » marginata	— 30	10
3916	» » » fl. pleno	— 50	10
3917 *	» » nana (Tom Thumb) roth — rouge	— 40	10
3918 *	» » » alba	— 40	10
3919 *	» » pulcherrima, carmoisin — cramoisi	— 30	10
3920 *	» » » fimbriata	— 40	10
3921	» » » **fl. pleno**	— 60	15
3922 *	» » » integripetala	— 40	10
3923	» » gemischt — mélange	— 30	10
3924	Claytonia perfoliata	— 60	15
3925	Cleome △ elegantissima	— 80	15
3926	» heterophylla	— 60	15
3927	» **sesquiorgialis,** sehr decorativ — ornemental	1 —	20
3928	» speciosissima	— 60	15
3929	**Clianthus † Dampieri,** leuchtend scharlach m. schwarzem Auge, prachtvolle Schmetterlingsblume, importirter Samen — papilionacée magnifique, fl. écarlate brillant à oeil noir, gr. importées . 20 g 5 —, 50 S.	— —	25
3930	» **Dampieri,** in unserem Etablissement geerntet, leicht und sicher keimend — **récolté chez nous,** d'une germination facile et certaine 100 S. 3 —, 10 S.	— —	40
3931	» **Dampieri, Deutsche Flagge,** scharlach, schwarz und weiss — écarlate, noir et blanc . . 5 S.	— —	40
3932 *	Clintonia △ elegans	3 —	30
3933 *	Clintonia pulchella	5 —	40
3934 *	» pulchella alba	5 20	40
3935 *	» » atrocinerea (rubra)	1 60	20
3936 *	» » atropurpurea	2 20	30
3937 §	Clitoria △ coelestis	— 80	15
3938 §	» heterophylla . 100 S. 1,20, 20 S.	— —	30
3939 §	» Mariana . . . 20 »	— —	40
3940 §	» ternatea	— 60	15
3941 §	» » alba	1 —	20
3942 §	» » » grandiflora	1 —	20
3943 §	» » **flore pleno**	1 20	20
3944 §	» » lilacina	1 —	20
3945 §	» » gemischt — mélange	1 20	20
	Die Clitorien sind sehr schön- u. reichblühende Schlingpflanzen für warme Lagen. — Belles plantes grimpantes très-florifères pour les pays chauds.		
3946 §	**Cobaea △ macrostemma,** neu — nouv. . . . 5 S.	— —	30
3947 §	» **scandens,** prächt. Schlingpflanze mit grossen blauen Blumen — plante grimpante magnifique à grandes fleurs bleues	— 70	15
3948 §	» **scandens fl. albo**	1 50	20
3949 *	Collinsia bartsiaefolia	— 40	10
3950 *	» » fl. albo	— 60	15
3951 *	» **bicolor,** lilla mit weiss — lilas et blanc	— 20	10
3952 *	» » alba	— 30	10
3953 *	» » candidissima	— 30	10
3954 *	» » carnea	— 30	10
3955 *	» » major	— 30	10
3956 *	» grandiflora	— 30	10
3957 *	» heterophylla, violettroth — rouge violacé	— 30	10
3958 *	» multicolor	— 30	10
3959 *	» » marmorata	— 30	10
3960 *	» verna, himmelblau mit weiss — bleu ciel et blanc	— 60	15
3961 *	» **violacea**	— 40	10
3962 *	» gemischt — mélange	— 20	10
3963	Collomia coccinea	— 20	10
3964	» grandiflora	— 20	10
3965	**Commelina † coelestis,** schön, himmelblau — bleu de ciel	— 40	10
3966	» coelestis alba	— 50	10
3967	» » variegata	— 40	10
3968 *	Convolvulus cupanianus	— 20	10
3969 *	» tricolor, niedrige Winde — Belle-de-jour . kg 1,80,	— 20	10
3970 *	» » albus . . . » 2,20,	— 20	10
3971 *	» » » fl. pleno	— 30	10



3930. Clianthus Dampieri.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
3972 *	Convolvulus tricolor albus oculatus, weiss mit schwarzem Auge — blanc à oeil noir .	— 20	10
3973 *	» tricolor azureus . . . kg 2,20,	— 20	10
3974 *	» » coeruleus fl. pleno . . .	— 30	10
3975 *	» » **kermesinus violaceus**	— 30	10
3976 *	» » monstrosus	— 20	10
3977 *	» » **quadricolor** . . kg 2,—,	— 20	10
3978 *	» » **roseus,** zart rosenroth — rose tendre . . .	— 30	10
3979 *	» » speciosus atropurpureus	— 20	10
3980 *	» » striatus . . kg 2,20,	— 20	10
3981 *	» » subcoeruleus . » 2,20,	— 20	10
3982 *	» » splendens . » 2,20,	— 20	10
3983 *	» » **unicaulis,** grossbl., dunkelblau — bleu foncé . .	— 40	10
3984 *	» » violaceus . . . . kg 2,20,	— 20	10
3985 *	» » » fl. pleno	— 30	10
3986 *	» » gem. — mélange . kg 1,30,	— 20	10
	Coquelicot, vide Papaver.		
	Coquelourde, vide Agrostemma.		
	Corbeille d'argent, vide Alyssum.		
3987	Coronilla Securidaca	— 30	10
3988	Cosmanthus fimbriatus †	1 80	20
3989	Cosmea † bipinnata	— 60	15
3990	» bipinnata **albiflora,** reinweiss, gute Schnittblume — blanc pur, à recommander pour la fleur coupée	— 70	15
3991	» » **Mammuth,** neu, sehr grossbl. — nouv., à gr. fl.	5 —	40
3992	» » purpurea	— 60	15
3993	**Cosmidium † Burridgeanum,** dunkelbraun, goldgelb gesäumt — brun foncé bordé jaune d'or	— 40	10
3994 *	» Engelmanni, leuchtend gelb, reichblühend — jaune brillant, florifère	— 40	10
3995	» filiforme	— 40	10
3996 *	Cotula aurea	— 40	10
3997	Crambe hispanica	— 40	10
3998	Crepis barbata	— 30	10
3999	» » alba	— 30	10
4000	» » nana compacta	— 30	10
4001	» Dioscoridis (Drummondi) . .	— 30	10
4002	» rubra	— 20	10
4003	» » fl. albo	— 20	10
4004	Cryptostemma calendulaceum † . .	— 40	10
	Cucumis, vide Cucurbitaceae.		
4005	Cuphea **aequipetala,** lilla — lilas †	— 80	15




3940. Clitoria ternatea.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
4006	Cuphea **Balsamora,** schwarz-purpur mit dunkelcarmoisin Rand — pourpre noir à bord cramoisi foncé. †	1 10	20
4007	» eminens △	7 —	40
4008	» Galeottiana △	7 —	40
4009	» miniata, hochrothe — rouge foncé †	— 80	15
4010 *	» **platycentra,** scharlachroth — écarlate △ . . 5 g 3,50,	— —	40
4011	» purpurea †	— 40	10
4012	» » rosea †	— 40	10
4013	» **Roezli** △ . . . . 5 g 3,50,	— —	30
4014	» » **grandiflora superba.** △ 5 g 3,50,	— —	30
4015	» silenoides †	— 70	15
4016	» **strigulosa,** orange △ . . .	7 50	40
4017	» Zimapani †	— 60	15
4018	Cynoglossum coelestinum	— 30	10
4019 *	» **linifolium,** weisses Vergissmeinnicht — Souvenez-vous de moi, blanc	— 30	10
4020	Dahlia coccinea	— 80	15
4021	» gracilis	— 80	15
4022	» » nana, **Jules Chrétien,** einfachblühende Zwerg-Georgine mit leuchtend scharlachrothen Blumen — var. naine à fl. écarlate brillant	1 80	20
4023	» gracilis nana, **Président Carnot,** dunkle Belaubung, dunkelrothe Blumen — feuillage foncé, fl. rouge foncé .	2 20	30
4024	» **gracilis nana, niedrige einfachblühende** gemischt — **nains à fl. simples** en mélange	1 40	20
4025	» imperialis . . . . 5 g 2,50,	— —	40
4026	» **Juarezi, einfachblühende,** siehe Neuheiten — **Dahlias Cactus à fl. simple,** voy. nouv.	— —	70
4027	» **scapigera (Merkii, glabrata),** Zwergspecies mit rosalilla Blüthen — espèce naine à fleurs rose lilacé . .	— 60	15
4028	» **Zimapani** (Bidens atrosanguinea) . .	1 60	20
4029	» **variabilis,** 24 prachtvolle Sorten **einfache Georginen** mit Namen, separat jede — 24 variétés magnifiques avec noms de **Dahlia à fleur simple,** séparément chacune	2 50	30
4030	Dieselben gemischt — les mêmes en mélange	— 50	15



3993. Cosmidium Burridgeanum.



4019. Cynoglossum linifolium.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4031	Dahlia variab. **grandiflora**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	65
4032	» » **Paragon** Varietäten — variétés Paragon	1 40	20
4033	» » **White Queen**	3 20	30
4034	» » **striata**, gestreifte in reichem Farbenspiel — à fl. simple striée	— 80	15
4035	» » **striata nana**, niedr. gestreifte - nain à fl. striées	1 60	20
4036	» » **einfache gerandete**, prachtvollste Classe — **simple bordé et pointé**, la plus belle classe	2 60	30

Dahlia variabilis fl. pl., Georginen, gefülltblühende — Dahlias à fl. doubles:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4037	**gefüllte** grossblumige, in vielen Sorten gemischt — variétés doubles à gr. fl. en mélange	2 50	30
4038	**grossblumige gefüllte**, von den besten **Sortimentsblumen I. Ranges** — doubles à grande fleur, **choix extra**	11 —	50
4039	**Juarezi**, gefüllte Cactus-Georginen gemischt — Dahlias Cactus à fl. double, en mélange	5 —	40
4040	» **alba**	10 —	50
4041	» **Kaiserin Augusta Victoria**, siehe Neuh. — voy. nouv. 10 S.	— —	90
4042	**Liliput, gefüllte**, in allen Farben gemischt — variétés doubles **liliputiennes** en mélange	4 —	40
4043	**gefüllte Liliput**, beste Sortimentsblumen — choix extra	11 —	50
4044	**gefüllte Zwerg-** (Tom Thumb) Sorten gemischt — nain à gr. fl.	7 —	40
4045	**gefüllte Zwerg-**, extra Auswahl — nains à fl. double, choix extra	16 —	40
4046	Datura △ atroviolacea plenissima	— 80	15
4047	» ceratocaula	— 50	10
4048	» fastuosa alba plena	— 50	10
4049	» » coerulea plena	— 50	10
4050	» **Huberiana** alba plena, grossblumig, gefüllt — à gr. fl. doubles	— 60	15
4051	» » gemischt — mélange	— 50	10
4052	» ferox, Blattpflanze — feuillage ornemental	— 30	10
4053	» gigantea	— 30	10

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4054	Datura humilis flava (chlorantha fl. pl.), m. gelben gefüll. Blumen — à fleurs jaunes doubles	— 60	15
4055	» laevis, niedrig mit glatten Früchten — nain à fruits lisses	— 30	10
4056	» Metel (carthaginiensis)	— 40	10
4057	» Stramonium	— 20	10
4058	» Wrighti (meteloides)	— 40	10

Delphinium Ajacis, vide Ritter-sporn, Seite 48.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4059*	» **cardiopetalum**, niedrig, blau, sehr reichblühend — nain, bleu, très florifère	— 30	10
4060*	» **cardiopetalum roseum**, hellrosenroth — rose clair	— 40	10

Dianthus † chinensis fl. pleno.

Chineser-Nelke. — Œillet de Chine.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4061	Gefüllte in reichem Farbenspiel, gemischt — double varié	— 60	15
4062	**plenissimus**, dichtgefüllte in dem prachtvollsten Farbenspiel gemischt — qualité supérieure, mélange bien varié	— 90	20
4063	» **albus**, reinweiss — blanc pur	— 70	15
4064*	» nanus, niedrige Chineser-Nelke — Œillet de Chine nain	— 70	15
4065*	» nanus roseus splendens, leucht. Farbe — couleur splendide	— 70	15
4066	» **pictus**	— 80	15
4067	Dianthus Gardnerianus	— 40	10


Dianthus † imperialis fl. pleno.

Kaiser-Nelke. — Œillet de Chine impérial.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4068	**Gefüllte** in vielen Farben gemischt — à fl. doubles varié	— 60	15
4069	**plenissimus**, dichtgefüllt in dem prachtvollsten Farbenspiel — qualité supérieure en beau mélange	— 90	20
4070	albus plenus	— 70	15
4071	» violaceo-striatus plenus	70	15
4072	atrosanguineus plenus	— 70	15
4073	carmineus rubro-striatus plenus	— 70	15
4074	fl. albo rubro-striato pl.	— 70	15
4075	lilacinus atropurpureus striatus fl.pl.	— 70	15
4076	nigro-purpureus plenus	— 70	15
4077	ochroleucus plenus	— 80	15
4078	pictus plenus	— 70	15
4079*	pumilus miniatus plenus	— 70	15



4036. Dahlia, einfache gerandete — à fl. simple bordée.



4058. Datura Wrighti.

Dianthus imperialis fl. pl.:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4080	rubro-violaceus plenus	— 70	15
4081	striatus atropurpureus plenissimus	— 70	15
4082	tricolor striatus fl. pl.	— 80	15
4083*	**nanus** albus plenus	— 60	15
4084*	» atrosanguineus plenus	— 60	15
4085*	» carmineus striatus plenus	— 60	15
4086*	» cupreus plenus	— 80	15
4087*	» miniatus plenus	— 60	15
4088*	» ochroleucus pl.	— 70	15
4089*	» roseus plenus	— 60	15
4090*	» striatus plenus	— 60	15
4091*	» gemischt — mélange	— 60	15

Dianthus † Heddewigi:

Heddewigs-Nelke — Oeillets de Heddewig.

No.		M.Pf.	Pf.
4092*	(giganteus), in den prachtvollsten Nüancen — en mélange superbe	— 70	15
4093*	(giganteus) **extra Qualität** — qualité supérieure	1 —	20
4094*	**albus** plenus	1 40	20
4095*	» nanus plenus, besonders schön zu Einfassungen — très-beau pour bordures	1 60	20
4096*	atropurpureus plenus	1 40	20
4097*	» **albo-marginatus plenus, (Trauermantel)**, schwarzpurpur, weiss gerandet — **manteau de deuil**, pourpre noir à bord blanc	1 60	20
4098	**atrosanguineus**, siehe Neuheiten — voy. nouv.	— —	60
4099	» plenus	1 40	20
4100	Brillant (Williams)	1 20	20
4101*	**Crimson Belle**, dunkelcarmoisin — cramoisi foncé	— 80	15
4102*	**diadematus plenissimus**, dichtgefüllt in prächtig gezeichneten Nüancen — très-double en variations bien marquées	1 60	20
4103*	**diadematus nanus fl. pleno**, Zwerg-Varietät — variété naine	1 80	20
4104	**die Braut**, reinweiss mit dunkelpurpurrother Mitte, sehr schön — **la fiancée**, blanc pur à centre rouge pourpre foncé, très beau	1 40	20
4105*	**Eastern Queen**, prächtig gezeichnete Nüancen — en nuances magnifiques	1 20	20
4106*	fl. pleno, gef. in reichem Farbenspiel gem. — à fl. doubles en beau mél.	1 20	20
4107	**fl. pleno**, feinste Qualität — qualité extra	1 60	25

Dianthus Heddewigi:


No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4108*	grandiflorus albus plenus	1 40	20
4109*	» striatus plenus	1 40	20
4110*	hybridus fl. pl., in prächtigem Farbenspiel, dicht gefüllt — bien varié et à coloris superbe, très-double	1 60	25
4111*	nanus atropurpureus pl.	1 40	20
4112*	» » striatus pl.	1 40	20
4113*	» **cupreo-coccineus fl. pl.**	1 40	20
4114*	» roseus plenus	1 40	20
4115*	**nigricans plenissimus**	1 40	20
4116	Souvenir de la Malmaison, hellrosa — rose clair	1 60	20

Dianthus † hybridus (latifolius):

No.		M.Pf.	Pf.
4117	atrococcineus fl. pl.	— 60	15
4118	atropurpureus fl. pl.	— 60	15
4119	atroroseus fl. pl.	— 60	15
4120	atroviolaceus fl. pl.	— 60	15
4121	gemischt — mélange	— 50	10

Dianthus † laciniatus:

No.		M.Pf.	Pf.
4122*	**Einfache gefranste** in dem herrlichsten Farbenspiel — à fl. simples frangées, les plus belles variétés mêlées	— 60	15
4123	**albus**, grossblumig, einfach, reinweiss — blanc pur à gr. fl. simple	— 70	15
4124	**albus fl. pl.**	1 10	20
4125	**atropurpureus fl. pl.**, schön — beau	— 80	15
4126	**atrosanguineus**, dunkelscharlach, einfach — écarlate foncé, à gr. fl. simple	— 70	15
4127	**atroviolaceus fl. pl.**	— 80	15
4128	**fl. pleno**, gefüllte Varietäten in bestem Farbenspiel — à fl. doubles, en mélange superbe	1 60	20
4129	**Lachskönigin (Salmon Queen)**, vorjährige Neuheit, feurig lachsroth in lachsrosa übergehend, seltene, einzig schöne Färbung — nouv., rouge saumoné brillant passant au rose saumoné, coloris unique et tout nouveau	7 —	40
4130*	striatus plenus	1 20	20
4131	**Dianthus † dentosus hybridus**, gemischt — en beau mélange	— 60	15
4132	» **dentos. hybr. fl. pleno**, gefüllte gemischt — à fl. double varié	— 80	15



4093. Dianthus Heddewigi.



4129. Dianthus laciniatus Lachskönigin.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf
4133	**Dianthus superbus hybridus grandiflorus**, mit gross. Blumen und tiefeingeschnittenen Petalen in reizendem Farbenspiel — à grandes fleurs et à pétales finement découpés, bien varié	1 —	20
4134	**Dianthus superbus hyb. grandiflorus flore pleno**, gefüllt blühende — à fleurs doubles	1 60	20
4135	**Didiscus** (Trachymene) **coeruleus**, blaublühende Umbellifere, sehr schön — très belle Ombellifère à fl. bleue †	— 80	15
4136	§ Dolichos △ atrosanguineus	— 40	10
4137	§ » bicontortus	— 40	10
4138	§ » **cultratus japonicus**	— 80	15
4139	§ » **giganteus**, raschwachsende Schlingpflanze mit rothvioletten Blüthen — pl. grimpante d'une croissance vigoureuse et à belles fleurs rouge violacé	— 40	10
4140	§ » **Lablab albus**	— 50	10
4141	§ » » elegans	— 40	10
4142	§ » » purpureus	— 40	10
4143	Dracocephalum Moldavicum fl. albo	— 20	10
4144	» » fl. coeruleo	— 20	10
4145	§ **Eccremocarpus** (Calampelis) **scaber**, △, sehr schöne Schlingpflanze m. orangeroth. Blumenbüscheln — très belle plante grimpante à fleurs en grappe rouge orange	1 —	20
4146	§ » **scaber roseus**, lachsrosa blühende Varietät — à fl. saumonées	1 20	20
4147	**Echium † creticum**, scharlachroth — écarlate	— 70	15
4148	» plantagineum, violett — violet	— 50	10
4149	» violaceum	— 40	10
	Die Echium liefern ein sehr ergieb. Bienenfutter — bon pour abeilles.		
4150	Elsholtzia cristata, wohlriechend — odorant	— 30	10
4151	» » alba	— 70	15
4152	**Emmenanthe penduliflora** △ 1 g 1,50	— —	40
	Enothère vide Oenothera.		
4153	Eritrichium barbigerum	1 20	20
4154	» nothofulvum	3 —	30
4155	» **strictum**	1 —	20
4156	**Erodium gruinum**, Reiherschnabel, wovon der Same zu Hygrometern verwendet wird — Bec de héron, on se sert des graines pour en faire des hygromètres	— 30	10

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4157	Erodium moschatum	1 20	20
4158	Erysimum arkansanum	— 40	10
4159	» Perowskianum, orange	— 30	10
4160	* Erythraea △ **linarifolia** 1 g 1 —, 500 S.	— —	40
4161	* » **Mühlenbergi** 1 » 4,50, 500 »	— —	40
	Erythrolaena conspicua, siehe u. Stauden — voy. Plantes vivaces.		
4162	* Eschscholtzia aurantiaca, dunkelorange — orange foncé	— 30	10
4163	* » **californica**	— 30	10
4164	* » » alba	— 30	10
4165	* » » » plena	— 60	15
4166	* » » ochroleuca	— 40	10
4167	* » » rosea	— 40	10
4168	* » » » **fl. pleno**	— 70	15
4169	* » » » **grandiflora** (**carminea**)	— 70	15
4170	* » » **Rose Cardinal**	— 80	15
4171	* » crocea	— 30	10
4172	* » » **fl. pleno**	— 80	15
4173	* » » striata	— 40	10
4174	* » dentata alba	— 40	10
4175	* » » aurea	— 40	10
4176	* » » sulphurea	— 40	10
4177	* » hybrida **Mandarin**, Blumen innen orange und aussen roth gefärbt — l'intérieur des fleurs orange, l'extérieur rouge	— 60	15
4178	* » **maritima**, neu, leuchtend hellgelb mit scharf markirten orangeFlecken — nouv., jaune clair à taches orange foncé	— 80	15
4179	* » tenuifolia	— 50	15
4180	* » gemischt — mélange	— 30	10
4181	* **Eucharidium Breweri**, grossblum., purpurrosa, sehr distinct — rose pourpré à gr. fl., très distinct. △	4 —	40
4182	* » concinnum	— 40	10
4183	* » grandiflorum	— 40	10
4184	* » » fl. albo	— 70	15
4185	* » » fl. roseo	— 40	10
4186	* » » gemischt — mélange	— 30	10
4187	Eupatorium Fraseri, weiss — blanc †	— 80	15
4188	Euphorbia **heterophylla**, mit carminrothen Bracteen — à bractées rouge carmin △	4 —	30
4189	» **heterophylla cyathophora**	1 80	20
4190	» **variegata** (marginata), Blätter weissbunt — à feuilles panachées de blanc △	— 40	10
4191	* Eutoca multiflora	— 40	10
4192	» » albida	— 40	10



4145. Eccremocarpus scaber.




4178. Eschscholtzia maritima.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4193	**Eutoca viscida**, enzianblau — bleu foncé	— 30	10
4194	» **viscida albida**	— 30	10
4195	» » **lilacina**	— 30	10
4196 *	» **Wrangeliana**	— 30	10
4197 *	**Fedia Cornucopiae**	— 40	10
4198 *	» » **floribunda**	— 40	10
4199	» **scorpioides**	— 40	10
4200 *	**Fenzlia** △ **dianthoides**	5 80	40
4201 *	» » **alba**	5 80	40
4202 *	» » **rosea**	5 80	40
	Ficoïde, vide Mesembrianthemum.		
4203	**Gaillardia** † **Amblyodon**	— 40	10
4204	» Amblyodon **atrosanguinea**	1 20	20
4205	» **picta**, purpur mit gelb — pourpre à bord jaune	— 30	10
4206	» » **alba**	— 30	10
4207	» » **aurea**	— 30	10
4208	» » **coccinea**	— 30	10
4209	» » **grandiflora**	— 30	10
4210	» » **Josephus**	— 30	10
4211	» » **Lorenziana, gelb**—jaune	— 50	15
4212	» » » **roth mit gelben Spitzen** — rouge pointé jaune	— 50	15
4213	» » » **weinroth** — rouge vineux	— 50	15
4214	» » » **in allen Farben** gemischt, nur von den gefülltesten Blum. gesammelt — mélange, qualité extra, à fl. très doubles	— 50	15
4215	» » **marginata alba**	— 30	10
4216	» » **ornata**	— 30	10
4217	» » **salmonea**	— 30	10
4218	» » **semiplena**	— 40	10
4219	» » **feine Mischung** — beau mélange	— 30	10
4220	**Galactites tomentosa**, schöne distelartige Pflanze mit silberweiss geaderten Blättern — joli petit chardon à feuilles veinées de blanc	1 20	20
4221 *	**Gamolepis Tagetes**	— 50	15
4222	**Gardoquia betonicoïdes** †	— 50	10
4223	**Gaura** † **Lindheimeri**, weiss, sehr reichblühend — blanc, très florifère	— 40	10
4224 *	**Gazaniopsis stenophylla** △, niedrig, goldgelb — nain, à fl. dorée . . . . 5 g 1,50	— —	40
	Georgina variabilis fl. pl., gefüllte Georginen — Dahlia double, vide Dahlia.		
	» **einfache** — **à fl. simple**, vide Dahlia.		

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
	Gesse odorante, vide Lathyrus odor.		
4225 *	**Gilia achilleaefolia**	— 20	10
4226 *	» » **fl. albo**	— 20	10
4227 *	» » **major**	— 30	10
4228 *	» » **rosea**	— 20	10
4229	» **capitata**, blau — bleu	— 20	10
4230	» » **alba**	— 20	10
4231 *	» **laciniata**	— 20	10
4232 *	» **liniflora, grossbl., weiss—blanc, à gr. fl.**	— 60	15
4233 *	» **minima coerulea**	— 20	10
4234 *	» **nivalis**, weiss — blanc	— 20	10
4235 *	» » nana compacta	— 40	10
4236 *	» **rigidula**	— 30	10
4237 *	» **tricolor**, violett, gelb und weiss — violet, jaune et blanc	— 20	10
4238 *	» » **fl. albo**	— 20	10
4239 *	» » **fl. roseo**	— 20	10
4240 *	» » **nana compacta**	— 40	10
4241 *	» » **rubro - violacea**, braunviolett — violet brun	— 30	10
4242 *	» **species Californien**	— 20	10
4243	» **gemischt** — mélange	— 20	10
	Giroflée, vide pag. 45—47.		
	Glaciale, vide Mesembrianthemum crystallinum.		
4244	**Glaucium corniculatum**	— 70	15
4245	» **luteum**	— 30	10
4246	» **phoeniceum**	— 30	10
4247	» **tricolor**, scharlachroth mit schwarzen, gelb gerandeten Flecken — écarlate à taches noires bordées jaunes	— 60	15
4248	**Gnaphalium foetidum** †	— 50	10
4249	**Godetia amoena**	— 30	10
4250	» **amoena alba**	— 30	10
4251	» **bifrons**	— 30	10
4252 *	» **Bijou**, niedliche Varietät mit kleinen weissen, rothgefleckten Blumen — variété mignonne à fl. blanches maculées rouges	— 50	15
4253	» **Bridesmaid**, atlasrosa gestreift auf weissem Grund — rose satiné strié sur fond blanc	— 60	15
4254	» **Cavanillesi**	— 50	15
4255	» **Duchess of Albany**, grossbl., atlasweiss — à fl. grandes blanches satinées	— 60	15
4256	» **Duchess of Albany nana**	— 70	15
4257	» **Duchess of Fife**	— 70	15
4258	» **Duke of Fife**	— 70	15
4259	» **Dunnetti**	— 30	10



4181. Eucharidium Breweri.



4214. Gaillardia picta Lorenziana.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4260 *	Godetia **Feenkönigin**, grossbl. weiss mit carminrothen Flecken — **Reine des fées**, blanc à macules carmines, à gr. fl.	1 20	20
4261	» Gayana	— 50	10
4262	» **General Gordon**, leuchtend dunkelcarmoisin — cramoisi foncé brillant	— 60	15
4263	» **grandiflora maculata**, perlweiss mit carm. Flecken — blanc de perle à taches cramoisies	— 60	15
4264	» **grandifl. maculata nana**	— 80	15
4265	» Lindleyana	— 30	10
4266	» » flore pleno	— 40	10
4267 *	» » nana (T. Thumb)	— 30	10
4268 *	» **Perle**, niedrig, helllila mit leuchtend carmin Flecken — nain, lilas clair maculé carmin pourpré	— 60	15
4269	» **pumila hybrida**, ebenso niedrig als G. Bijou, viele Farben gemischt — de la même taille naine que G. Bijou, beau mélange	— 80	15
4270	» quadrivulnera	— 20	10
4271 *	» reptans alba	— 40	10
4272 *	» » compacta purpurea	— 40	10
4273 *	» » insignis	— 40	10
4274	» » purpurea	— 40	10
4275	» roseo-alba	— 40	10
4276 *	» » » Tom Thumb	— 40	10
4277	» rubicunda	— 30	10
4278	» » splendens	— 40	10
4279	» Schamini	— 30	10
4280	» » Nivertiana	— 30	10
4281	» tenella	— 60	15
4282	» **The Bride**, milchweiss mit hochrother Zeichnung—blanc de lait maculé rouge foncé	— 40	10
4283	» the Bride maculata	— 40	10
4284	» viminea	— 30	10
4285	» vinosa	— 30	10
4286	» **weisse Perle — Perle blanche**, niedrig, atlasweiss, sehr schön — nain, blanc satiné, beau	— 60	15
4287	» **Whitneyi**	— 30	10
4288	» » atrosanguinea	— 50	10
4289	» » **Brillant**, leuchtend carmoisin — cramoisi brillant	— 80	15
4290	» » concolor	— 30	10
4291	» » corymbosa	— 40	10
4292	» » flammea	— 40	10
4293	» » » striata	— 40	10
4294	» » **hybrida fl. pleno**	— 80	15
4295	» » » **splendens**	— 60	15
4296	» » **Lady Albemarle**, leuchtend carmoisinroth, grossblumig, prachtvoll — rouge cramoisi brillant, à gr. fleurs, magnifique	— 60	15

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4297	Godetia **Whitneyi Lady Albemarle compacta**	— 60	15
4298	» **Whitneyi Lady Satin Rose**, grossblumig, leucht. atlasrosa, sehr schön — à gr. fleurs d'un rose brillant satiné, très beau	— 90	20
4299	» Whitneyi **Mandarin**, siehe Neuheiten — voy. nouv.	— —	65
4300	» Whitneyi **Prinzess Heinrich**, atlasrosa, m. grossen carminroth. Flecken — rose satiné à grandes macules carmines	— 70	15
4301	» » **Princess of Wales**	— 50	10
4302	» » **pyramidalis, carmin**	— 60	15
4303	» » » **fl. pleno**	1 20	20
4304	» beste Mischung — beau mélange	— 30	10
4305	**Gomphrena** △ globosa alba	— 30	10
4306	» globosa carnea	— 30	10
4307	» » nana compacta	— 40	10
4308	» » » » alba	— 40	10
4309	» » » » carnea	— 40	10
4310	» » rosea	— 40	10
4311	» » rubra	— 30	10
4312	» » variegata	— 30	10
4313	» Haageana (aurea superba)	— 40	10
4314	» gemischt — mélange	— 30	10
4315	Grahamia aromatica †	— 40	10
4316 *	Grammanthes △ gentianoides	12 50	40
4317	Gypsophila elegans, zierlich, für Bouquets — pour bouquets	— 20	10
4318	» elegans fl. roseo	— 20	10
4319 *	» **muralis**, niedrig, rosa, reichblühend — nain, rose, très florifère †	— 40	10
4320	**Hebenstreitia † dentata**	— 80	15
4321	» **integrifolia**	— 80	15
4322	Hedysarum † flexuosum	— 40	10
4323	» humile	— 80	15
4324	Helenium † Douglasi	— 40	10
4325	» tenuifolium	— 60	15
4326	Helianthus annuus, gefüllte Sonnenblume — Soleil double kg 2,40,	— 20	10
4327	» annuus **Primrose-coloured**, hellgelb, distinct — jaune clair	— 20	10
4328	» argophyllus	— 30	10
4329	» **californicus** plenissimus	— 30	10
4330	» **cucumerifolius**, kleinblumige, sehr reichblühende Sorte — espèce très florifère et à petites fleurs	— 40	10
4331	» **cucumerifolius „Stella"**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	60



4237. Gilia tricolor.



4255. Godetia Duchess of Albany.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4332	Helianthus **globosus fistulosus**	— 40	10
4333	» **Henry Wilde,** 12 cm grosse, einfache Blumen, sehr reichblühend — à fl. simple, 12 cm de diam., très florifère . . .	— 40	10
4334	» **lenticularis**	— 60	15
4335	» **macrophyllus giganteus,** erreicht eine Höhe von über 5 m — atteignant une hauteur de plus de 5 m	— 30	10
4336	» nanus, einfach — à fl. simple	— 20	10
4337	» » **gefüllte Zwerg- — nain à fl. double**	— 30	10
4338	» » **fol. var.,** niedrig, buntblättrig — nain, à feuilles panachées	— 50	15
4339	» **oculatus viridis,** dunkelgelb mit grüner Mitte, dichtgefüllt — jaune foncé à centre vert, très-double	— 30	10
4340	» **peruvianus**	— 50	15
4341	» **uniflorus giganteus**	— 30	10
4342	**Helichrysum** † brachyrhynchum (Waitzia), leuchtend gelb — jaune luisant	1 —	20
4343	» **bracteatum aureum**	— 30	10
4344	» » **fl. albo**	— 30	10
4345	» » **nanum album**	— 40	10
4346	» » » **atrococcineum** . . .	— 40	10
4347	» » » **atrosanguineum** . .	— 40	10
4348	» » » **luteum**	— 40	10
4349	» » » **roseum**	— 40	10
4350	» **capitatum**	— 60	15
4351	» **compositum** (monstrosum) **aeneum coccineum** . .	— 70	15
4352	» » **album**	— 70	15
4353	» » **atropurpureum**	— 70	15
4354	» » **atroroseum**	— 70	15
4355	» » **atrosanguineum**	— 70	15
4356	» » **aureum**	— 70	15
4357	» » **Borussorum Rex,** weiss — blanc	— 70	15
4358	» » **bruneum**	— 80	15
4359	» » **coccineum**	— 70	15
4360	» » **cupreatum**	— 70	15
4361	» » **ferrugineum**	— 70	15
4362	» » **fuscum**	— 70	15
4363	» » **isabellino-roseum** . . .	— 70	15
4364	» » **purpureum**	— 70	15
4365	» » **sulphureum**	— 70	15
4366	» » **violaceum**	— 70	15
4367	**Helichrysum compositum, gefüllte Strohblumen** in dem prachtvollsten Farbenspiel gemischt — coloris les plus vifs en mélange	— 50	10

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4368	Helichrysum **compositum nanum plenissimum,** niedrig, gefüllt, grossblumig — nain à grandes fl. doubles: 1. album, 2. coccineum, 3. ferrugineum, 4. fuscum, 5. isabellinum, 6. luteum, 7. purpureum, 8. roseum, 9. rubrum, separat jede — séparées, chacune	— 80	15
4369	gemischt — mélange	— 60	15
4370	**Helichrysum compositum minimum plenissimum,** kleinblumig, gefüllt, in 6 Farben, separat jede — à petites fleurs, doubles, 6 couleurs séparées, chacune	1 —	20
4371	gemischt — mélange	— 70	15
4372	**Helichrysum** elegans (Morna) .	— 60	15
4373	» **setosum,** neu, grossbl., goldgelb — nouv., jaune d'or à gr. fl. . . . . 5 g	2 —	30
4374	» **strictum**	— 60	15
4375*	Heliophila **arabioides,** azurblau, schön — beau, bleu azuré † . .	— 50	10
4376	Helipterum † **anthemoides,** weiss — blanc	— 40	10
4377*	» **corymbiflorum**	— 40	10
4378	» **Sanfordi,** zierliche Immortelle mit glänzend goldgelben Blumen — charmante Immortelle à fl. d'un beau jaune d'or	— 50	10
4379	**Herniaria** † **cinerea**	— 30	10
4380	» **hirsuta**	— 30	10
	Zwei hübsche rasenbildende Pflanzen — belles plantes formant un gazon vert.		
4381	Hibiscus **africanus** (calisureus), Kétmie	— 30	10
4382	» **longiflorus**	— 30	10
4383	» **Trionum**	— 40	10
4384	Humea △ **elegans** . . . . . 2 g 1,80	— —	40
4385	» **elegans flore albo** . 1 » 4 —	— —	40
4386	» » **purpurea** . . . . 2 » 1,80	— —	40
4387	§ **Humulus japonicus,** einjähriger japanischer Hopfen, schöne und äusserst raschwachsende Schlingpflanze — houblon annuel du Japon, belle plante grimpante d'une végétation rapide	— 50	15
4388	§ **Humulus japonicus fol. variegatis, weissbuntblättriger** japanischer Hopfen — Houblon du Japon à feuilles panachées de blanc	— 80	15



4286. Godetia weisse Perle.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4389	§ **Humulus japonicus lutescens**, neu, mit gelblicher Belaubung – à feuillage jaunâtre	4 —	40
4390	Hunnemannia fumariaefolia	— 80	15
4391	* Hymenostemma Fontanesii †	— 60	15
4392	* Hymenoxis californica	— 70	15
4393	Hyoscyamus albus	— 30	10
4394	» pictus	— 30	10
4395	Hypecoum grandiflorum	— 70	15
4396	* Iberis affinis, Schleifenblume — Thlaspi, très-nain blanc	— 30	10
4397	* » amara (lusitanica)	— 30	10
4398	* » **coronaria Empress**, sehr grossdoldig, reinweiss — blanc pur, à gr. fl.	— 60	15
4399	* » » **pumila**, Zwergsorte, weissblühend — espèce Tom Pouce, blanche	— 50	10
4400	* » » regia (hesperidifolia)	— 30	10
4401	* » **hybrida nana carnea**	1 30	20
4402	* » » **nana lilacina**	1 —	20
4403	* » » » gemischt — mélange	— 70	15
4404	* » **Lagascae**	— 50	15
4405	* » **odorata** (pectinata, pinnata)	— 30	10
4406	* » umbellata, lilla — Thlaspi ordinaire, lilas	— 40	10
4407	* » » **carminea**	— 50	10
4408	* » » carnea	— 40	10
4409	* » » purpurea	— 40	10
4410	* » gemischt — mélange	— 40	10
	Immortelle, vide Helichrysum, Xeranthemum.		
	Impatiens† Balsamina, vide pag. 47.		
4411	» bicornuta △	4 —	30
4412	» fulva △	2 40	30
4413	» glanduligera, roth — rouge	— 80	15
4414	» **Sultani**, mit glänzend carminrothen Blumen — à fl. rouge carmin luisant △ 1000 S. 2,60, 100 S.	— —	30
4415	» **Sultani hybrida**, verschiedene Farben gemischt — hybrides en mélange 1000 S. 2,60, 100 S.	— —	30
4416	§ **Ipomoea** bona nox △	— 50	10
4417	§ » **coccinea**, kleinblumig, scharlach — écarlate △	— 30	10
4418	§ » » luteola	— 30	10
4419	§ » **grandiflora alba** (mexicana) △	— 70	15
4420	§ » » **alba, weisssamig — à graine blanche**	1 50	20
4421	§ » hederacea **marmorata coelestina**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	60



4298. Godetia Whitn. Lady Satin Rose.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4422	§ **Ipomoea** hederacea **marmorata rosea**, neu — nouv.	2 60	30
4423	§ » hederacea superba △	— 40	10
4424	§ » » superba alba	— 40	10
4425	§ » » » atroviolacea	— 40	10
4426	§ » » » lilacea	— 40	10
4427	§ » **Huberi** (hederacea japon. viridifolia) gemischt — mélange	— 40	10
	Ipomoea **Huberi variegata** (hederacea japonica foliis variegatis). Japanische buntblättrige — Ipomées du Japon à feuilles de Lierre panachées:		
4428	§ alba intus rosea △	1 —	20
4429	§ atrocarminea intus alba	1 —	20
4430	§ atroviolacea marginata azurea	1 —	20
4431	§ **Carmen Sylva**, zart rosa mit weissem Schlund — rose tendre à gorge blanche	1 —	20
4432	§ Ipomoea Huberi variegata, buntblättrige Winden gemischt — à feuilles panachées en mélange △	— 50	10
4433	§ » **imperialis**, neu — nouv. △	2 60	30
4434	§ » **limbata**, dunkelblau mit weissem Rand — bleu foncé marginé blanc △	— 30	10
4435	§ » » elegantissima	— 40	10
4436	§ » » **grandiflora**	— 40	10
4437	§ » » hybrida	— 30	10
4438	§ » Nil (hederacea) △	— 30	10
4439	§ » » grandiflora	— 30	10
4440	§ » oculata △	— 40	10
4441	§ » **purpurea fl. pleno**, neue **gefülltblühende** Trichterwinde, reinweiss, an der Basis blau oder roth punktirt — nouv. var. de Belle de jour, à fleur double blanche, ponctuée de bleu ou rouge	1 40	20
4442	§ » » Trichterwinde, alle Farben gemischt — **Belle de jour, Liseron**, mélange kg 2,–,	— 20	10
4443	§ » » alba	— 40	10
4444	§ » » alba intus rosea	— 40	10
4445	§ » » atrocoerulea	— 30	10
4446	§ » » atrosanguinea	— 30	10
4447	§ » » carminea	— 30	10
4448	§ » » kermesina	— 30	10
4449	§ » » lilacina	— 30	10
4450	§ » » rosea	— 30	10
4451	§ » » striata coerulea	— 40	10
4452	§ » » » rosea (Michauxi)	— 40	10
4453	§ » » tricolor	— 40	10
4454	§ » **Quamoclit**, scharlach, mit fein gefiedertem Blatt — écarlate, Jasmin rouge de l'Inde △	— 40	10
4455	§ » **Quamoclit alba**	— 50	15



4329. Helianthus californicus fl. pl.



4388. Humulus japonicus fol. var.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4456	§ Ipomoea **Quamoclit hederacea**, epheublättrig, scharlach — à feuilles de lierre, écarlate .	— 30	10
4457	§ » **Quamoclit Kerberi**, neu, leucht.scharlach, grossbl. — nouv., écarlate brillant à gr. fl.	3 20	30
4458	§ » » **rosea**	— 60	15
4459	§ » » gemischt — mélange . .	— 40	10
4460	§ » **Roxburghii**, reinweiss — blanc pur	— 40	10
4461	§ » **rubro-coerulea (violacea vera)**, die prächtige mexik. grossblumige himmmelblaue — espèce magnifique du Mexique, à grandes fleurs bleu azuré △	— 80	15
4462	§ » rubro-coerulea fl. albo △ . .	1 40	20
4463	§ » **sanguinea** (Mina), schnellwachsende, reichblühende Species mit kleinen, leuchtend blutrothen Blumen — d'une croissance rapide à fl. petites rouge sang	— 80	15
4464	§ » setosa △	1 —	20
4465	Ipomopsis △ Beyrichi	— 70	15
4466	» coronopifolia	— 70	15
4467	» elegans	— 70	15
4468	» » aurantiaca	— 70	15
4469	» » » tigrina	— 70	15
4470	» » cupreata	— 70	15
4471	» » rosea	— 70	15
4472	» » sanguinea	— 70	15
4473	» » sulphurea	— 70	15
4474	» » superba	— 70	15
4475	» » gemischt — mélange . .	— 50	10
	Dankbar blühende und sehr schöne Pflanzen für hohe Gruppen — Plantes très florifères à tiges hautes.		
4476	Ismelia **Broussoneti**	1 50	20
4477	» **coronopifolia**, sehr reichblühend, weiss, ähnlich Chrysanthemum frutescens — blanc, très florifère, ressemblant au Chrysanthemum frutescens	— 50	10
4478	* Isotoma △ axillaris	3 —	30
4479	* » Petraea alba	2 —	20
4480	* » » coerulea	2 —	20
4481	* Jonopsidium △ acaule, Miniaturpflanze — plante miniature .	3 —	30
	Julienne de Mahon, vide Cheiranthus maritimus.		
4482	* Kaulfussia amelloides	— 70	15
4483	* » amelloides alba	1 —	20
4484	* » » atroviolacea	— 70	15
4485	* » » kermesina	— 70	15

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4486	* Kaulfussia amelloides rosea . . .	— 70	15
	Kétmie, vide Hibiscus.		
4487	Kochia arenaria	— 30	10
4488	» **scoparia**, sehr hübsche Einzelpflanze — belle plante solitaire	— 30	10
	Lagenaria, s. Zier-Kürbisse — voy. Courges ornementales.		
4489	Lallemantia canescens, hübsch — joli	— 30	10
4490	» pulchella, Bienenfutter — pour les abeilles	— 30	10
4491	* Lasthenia californica	— 40	10
4492	Lathyrus articulatus . . kg 1,40,	— 20	10
4493	§ » azureus (magellanicus) » 1,40,	— 20	10
4494	§ » » fl. albo	— 20	10
4495	§ » » » **roseo**	— 40	10
4496	» Clymenum (striatus) . kg 2 —,	— 20	10
4497	» Gorgoni . . . . » 1,40,	— 20	10
4498	» hirsutus . . . . . . » 2,60,	— 20	10
4499	» luteus . . . . » 2,50,	— 20	10
4500	§ » mauritanicus (spec. nova), dunkelroth, schön — rouge foncé . . . . kg 1,60,	— 20	10

§ Lathyrus odoratus:

Wohlriechende oder spanische Wicke — Pois à odeur (Gesse odorante):

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4501	viele Farben gemischt — en beau mélange . . . . kg 1,20,	— 20	10
4502	**Eckford's neue Sorten** gemischt — variétés nouvelles de M. Eckford en mélange . . . . . . kg 1,40,	— 20	10
4503	**Adonis**, hellcarmin — carmin clair	— 20	10
4504	**American Belle**, rosa mit weiss, neu — rose et blanc, nouv. . . .	— 50	15
4505	**Apple Blossom**, apfelblüthe — à fl. de pommier	— 20	10
4506	**Blanche Burpee**, reinweiss, grossblumig — blanc pur, à gr. fl.	1 20	20
4507	» **Ferry frühblühend**, siehe Neuh. — **extra hâtif**, voy. nouv.	— —	60
4508	**Blushing Beauty**, blassrosa, grossbl. — rose pâle à gr. fl. .	— 50	10
4509	**Boreatton**, dunkelkastanienbraun, grossbl. — marron foncé, à gr. fl.	— 20	10
4510	**Bronzekönig**, neu, kupferbronze mit weiss — nouv., bronze cuivré et blanc	— 40	10
4511	**Butterfly (Mauve)**, weiss mit lilla Anflug — blanc teinté de lilas	— 20	10
4512	**Capitain Clarke**, weiss mit rosa u. lilla — blanc et rose et lilas	— 20	10




4409. Iberis umbellata.



4441. Ipomoea purpurea fl. pl.

No.	Lathyrus odoratus:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4513	**Carmen Sylva**, purpurcarmin mit heliotropblauen Flügeln — carmin pourpré et bleu de Heliotrope	— 40	10
4514	**Celestial**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	80
4515	**Countess of Radnor**, helllilla, grossbl. — lilas clair, à gr. fl.	— 50	15
4516	**Cupido**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	100
4517	» getheilte Pt. — petit paquet	— —	60
4518	**Delight**, weiss, rosa schattirt — blanc teinté rose	— 30	10
4519	**Dorothy Tennant**, rosig lilla — lilas rosé	— 50	10
4520	**Duchess of Edinburgh**, hellroth, grossbl. — rouge clair à gr. fl.	— 20	10
4521	**Duke of Clarence**, rein dunkelpurpur, grossbl. — pourpre foncé à gr. fl.	1 40	20
4522	**dunkelroth** — rouge foncé	— 20	10
4523	**Emily Eckford**, dunkellilla, grossblumig — lilas foncé, à gr. fl.	1 —	20
4524	**Emily Henderson**, grossblumig, reinweiss — blanc pur à gr. fl.	— 40	10
4525	**Empress of India**, carminroth mit weiss — rouge carminé et blanc	— 30	10
4526	**Feenkönigin**, weiss mit zartlilla und rosa Rand — blanc et lilas tendre marginé rose	— 30	10
4527	**Gaiety**, weiss, roth gestreift — blanc strié rouge	1 —	20
4528	**Grand Blue**, schön, rein hellblau mit violett Flügeln — beau, bleu clair à étendard violet	— 20	10
4529	**Her Majesty**, zartrosenroth, grossbl. — rose tendre, à gr. fl.	— 30	10
4530	**Ignea**, dunkelroth mit violettem Schein — rouge foncé teinté violet	— 80	15
4531	**Imperial Blue**, violettpurpur mit hellviolett — pourpre violacé et violet clair	— 20	10
4532	**Indigo King**, schwarzpurpur mit schwarzblauen Flügeln — pourpre noirâtre et indigo foncé	— 20	10
4533	**Invincible carmine (Cardinal)**, intensiv carmoisin-carminroth — cramoisi carminé luisant	— 20	10
4534	**Invincible scarlet**, brillantscharlach — écarlate brillant	— 20	10
4535	**Invincible striped**, brillantscharlach mit weiss gestreift — écarlate brillant strié de blanc	— 20	10
4536	**Isa Eckford**, zart fleischfarbe mit chamois — carné tendre et chamois	— 30	10
4537	**Katherine Tracy**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	60

No.	Lathyrus odoratus:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4538	**Kronprinzessin v. Preussen**, zart fleischfarbe — à fleurs carné tendre	— 30	10
4539	**Lady Beaconsfield**, chamoisrosa mit blassgelben Flügeln, grossbl. — chamois rose et jaune pâle, à gr. fl.	1 40	20
4540	» **Penzance**, lachscarmin, grossblumig — carmin saumoné, à gr. fl.	1 40	20
4541	**Lemon Queen**, weiss mit gelblichem Anflug — blanc teinté jaunâtre	— 40	10
4542	**lilacinus splendens**	— 20	10
4543	**Lottie Eckford**, weiss mit lilla, grossbl. — blanc et lilas, à gr. fl.	— 20	10
4544	**Miss Ferry**, roth mit weiss, **sehr frühblühend** — rouge et blanc, à floraison précoce	— 20	10
4545	**Mrs. Eckford**, gelblich, grossbl., — jaunâtre	— 40	10
4546	**Mrs. Sankey**, reinweiss, grossbl. — blanc pur, à gr. fl.	— 20	10
4547	**Orange Prince**, orangerosa mit hellcarmin — rose orangé et carmin clair	— 30	10
4548	**Primrose**, gelblichweiss — blanc jaunâtre	— 20	10
4549	**Princess Beatrice**, leuchtend carminrosa — rose carminé brillant	— 20	10
4550	**Princess Louise**, rothlilla mit weiss — rouge lilacé et blanc	— 70	15
4551	**Princess May**, heliotropblau — bleu de Heliotrope	— 70	15
4552	**Princess of Wales**, hellblau und purpur gestreift auf weiss — strié bleu clair et pourpre sur fond blanc	1 20	20
4553	**Princess Victoria**, dunkelkirschroth mit helllila — rouge cerise et lilas clair	— 20	10
4554	**Queen of the Isles**, braunroth und grau auf weiss gestreift — rouge brunâtre et gris strié sur fond blanc	— 20	10
4555	**Queen of England**, reinweiss, grossbl. — blanc pur à gr. fl.	— 30	10
4556	**Rising Sun**, orange mit rosa verwaschen, blassrosa Flügel — orange lavé de rose, ailes rose pâle	— 40	10
4557	**roth gestreift** — strié rouge	— 20	10
4558	**roth mit weiss** — rouge et blanc	— 20	10
4559	**schwarzpurpur mit dunkelblau** — pourpre noirâtre et bleu foncé	— 20	10


4488. Kochia scoparia.


4510. Lathyrus od. Bronzekönig.

No.	**Lathyrus odoratus:**	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4560	schwarzpurpur m. hellblau — pourpre noirâtre et bleu clair	— 20	10
4561	» weiss gestreift — pourpre noirâtre strié de blanc	— 20	10
4562	**Senator**, braunpurpur gestreift — brun pourpre strié	— 30	10
4563	**Splendour**, dunkelrosa, carmoisin schattirt, grossbl. — rose foncé, teinté cramoisi, à gr. fl.	— 30	10
4564	**Stanley**, schwarzpurpur, grossbl. — pourpre noir à gr. fl.	1 —	20
4565	**the Queen**, lillarosa mit helllilla — rose lilacé et lilas clair	— 40	10
4566	**Venus**, fleischfarbigrosa mit lachsfarbenem Anflug — rose carné teinté saumoné	— 70	15
4567	**Vesuv**, lillarosa mit carmoisin schattirt — rose lilacé nuancé cramoisi	— 20	10
4568	**Violet Queen**, violettlilla — lilas violacé	— 30	10
4569	**Waverley**, carminrosa mit hellrosa — rose carminé et rose clair	1 —	20
4570	**weiss** — blanc . . . . . kg 1,30,	— 20	10
4571	**White Eagle**, weiss, grossbl. — blanc à gr. fl.	— 30	10
4572	Lathyrus tingitanus, dunkelroth — rouge foncé	— 20	10
4573	Lavatera trimestris fl. albo	— 40	10
4574	» » fl. rubro	— 30	10
4575	Layia † **elegans**, goldgelb mit weissem Rand — jaune d'or à bord blanc	— 50	10
4576	» **glandulosa**, reinweiss — blanc pur	— 80	15
4577	» heterotricha	— 40	10
4578	Leonurus sibiricus, ergiebiges Bienenfutter — bon pour abeilles	— 30	10
4579	* Leptosiphon androsaceus	— 40	10
4580	* » androsaceus fl. albo	— 40	10
4581	* » » lilacinus	— 30	10
4582	* » aureus	— 60	15
4583	* » densiflorus	— 50	10
4584	* » » fl. albo	— 50	10
4585	* » hybridus, in dem reizendsten metallglänzenden Farbenspiel — coloris les plus jolis d'un lustre métallique	— 70	15
4586	* » hybridus carmineus	1 —	20
4587	* » » **orange-scharlach — orange écarlate**	1 —	20
4588	* » luteus	— 50	10
4589	* » **roseus**, rosenroth, für Einfassungen — rose, pour bordures	— 70	15

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4590	**Leptosyne † gigantea**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	80
4591	» **maritima** (grandiflora), schön, grossbl., goldgelb — à gr. fl. jaune d'or	— 50	10
4592	**Leucanthemum grandiflorum**, weiss, werthvoll zur Binderei — grande Marguerite blanche, très florifère †	— 50	15
4593	» setabense	— 40	10
4594	» **uliginosum**, grossblumig, weiss — blanc à gr. fl.	4 —	40
4595	* Leuchaeria senecioides, weiss, gefüllt — blanc à fl. double †	1 20	20
4596	* Limnanthus Douglasi	— 60	15
4597	* **Linaria alpina**, blau, reizend für Einfassungen und Felsenpartieen — à fl. bleue, très propre pour bordures †	4 80	30
4598	* » **aparinoides splendens** †	— 60	15
4599	» aquilensis †, blauviolett — violet	— 40	10
4600	» bipartita (elegans)	— 25	10
4601	» » alba	— 30	10
4602	» » lutea	— 30	10
4603	» » splendida	— 30	10
4604	» » striata	— 30	10
4605	» delphinioides	— 30	10
4606	» Hendersoni	— 40	10
4607	» » **ericoides**, niedrig, purpurviolett — nain, violet pourpré	4 —	40
4608	* » macroura	— 40	10
4609	* » **maroccana**, purpurviolett, — violet pourpré	— 50	15
4610	* » » **carminea**, prächtige Farbe — couleur brillante	— 50	15
4611	* » » **hybrida**, schöne Spielarten gemischt — mélange	— 60	15
4612	* » **melanantha**, bronze mit dunkelbraun marmorirt — bronze marbré brun foncé †	— 60	15
4613	* » multipunctata †	— 50	10
4614	* » Perezi	— 30	10
4615	» purpurea	— 50	10
4616	* » **reticulata aureo-purpurea**, mit halb braun, halb gelben Blumen — fl. mi-partie brunes, mi-partie jaunes	— 60	15
4617	* » reticulata aureo-purpurea violacea	— 70	15
4618	* » » **purpurea**, purpurbraun — brun pourpré	1 —	20



4576. Layia glandulosa.



4657. Lobelia Er. speciosa Crystal Palace.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
4619 *	**Linaria** spartea	— 40	10
4620 *	» speciosa	— 30	10
4621	» striata	— 40	10
4622	» supina	— 50	10
4623	» triornithophora †	1 80	20
4624	» » carnea †	1 20	20
4625	» triphylla	— 80	15
4626 *	» tristis	— 40	10
4627	» gemischt — mélange	— 40	10
4628	Lindenbergia urticifolia 5 g 3,50, 200 *S.*	— —	30
4629	Lindheimeria texana	— 60	15
4630 *	**Linum** flavum †	1 20	20
4631 *	» **grandiflorum**, prachtvoll dunkelroth — rouge foncé, très-beau kg 4 20,	— 30	10
4632 *	» » **roseum**	— 40	10
4633	» luteum (corymbiflorum) †	1 20	20
4634	» usitatissimum grandifl., blau — bleu kg 2 80,	— 20	10
4635	» » grandifl., weiss — blanc	— 20	10
4636	Loasa △ **hispida**, goldgelb — jaune d'or	5 —	40
4637	» tricolor	— 50	10
4638	» **Wallisii (volcanica)**, weiss, mit rother Zone — blanc à centre rouge	1 30	20
	» andere unter Cajophora — pour autres esp. voy. Cajophora.		

Lobelia † Erinus:

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
4639 *	Erinus (erinoides vel gracilis), blau — bleu	— 80	15
4640 *	alba	— 80	15
4641 *	**Barnard's Perpetual**, leuchtend ultramarinblau mit grossem weissem Auge — bleu d'outremer brillant à large oeil blanc	5 —	40
4642 *	Cobalt-blue	1 10	20
4643 *	**delicata**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	60
4644 *	erecta, blau mit weissem Auge — bleu azuré à oeil blanc	1 10	20
4645 *	grandiflora flore duplice	— 80	15
4646 *	» superba, dunkelblau — bleu-foncé	— 70	15
4647 *	imperialis	— 80	15
4648 *	**Kaiser Wilhelm**, dunkelblau, gedrungen, schön — bleu foncé, compacte	4 50	30
4649 *	kermesina	— 80	15
4650 *	Lindleyana, hellroth — rouge clair	— 80	15
4651 *	Mazarine Gem	— 80	15

No.	**Lobelia Erinus:**	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4652 *	Paxtoniana, blau mit weiss — bleu et blanc	— 70	15
4653 *	Pearl, milchweiss mit blauem Rand — blanc de lait à bord bleu	— 80	15
4654 *	**Prima Donna**, braunroth, die dunkelste rothe — rouge brunâtre foncé	4 50	30
4655 *	**Royal Purple**, grossbl., violett-purpur m. grossem weissem Auge — à gr. fl., violet pourpré à large œil blanc	3 —	30
4656 *	speciosa **alba maxima**, mit weissem Samen — à graines blanches	1 20	20
4657 *	» **Crystal Palace**, grossblumig, intensiv dunkelblau mit reinweissem Auge — à gr. fl. bleu foncé intense à œil blanc pur	1 60	20
4658 *	» Crystal Palace erecta	4 —	30
4659 *	**White Lady**, neu, reinweiss, grossbl. — nouv., blanc pur, à grande fl. 5 g 2,—	— —	40
4660 *	gemischt in den verschiedensten Schattirungen — en beau mélange	— 50	10

Lobelia † Erinus compacta:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4661 *	alba	1 20	20
4662 *	caesia, porzellanblau — bleu porcelaine	— 80	15
4663 *	coelestina	— 80	15
4664 *	coerulea oculata	— 80	15
4665 *	**Crystal-Palace compacta**, grossbl., ultramarinblau, prachtvoll zu Einfassungen — à gr. fl., bleu d'outremer, très belle variété pour bordures	5 —	40
4666 *	**Goldelse**, gelbblättrig mit azurblauen Blumen — à feuillage jaune, fl. bleu de ciel . 1 g 2,50,	— —	40
4667 *	**Schöne von Moray**, neu, niedrig, dunkelblau mit weissem Auge — nouv., nain, bleu foncé à oeil blanc 5 g 3,50,	— —	40
4668 *	**speciosa superba**, neu, grossblumig, tiefblau, weiss geäugelt — nouv., bleu foncé à oeil blanc, à gr. fl.	8 —	40

Lobelia † Erinus pumila:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4669 *	**alba** (White Gem), die beste weisse, ganz niedrig und constant — le meilleur des blancs, tout nain et bien fixé	2 60	30



4648. Lobelia Er. Kaiser Wilhelm.



4693. Lophospermum scandens.

No.	Lobelia Erinus pumila:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4670 *	**Distinction**, röthlichweiss — blanc rougeâtre	1 25	20
4671 *	**duplex atrocoerulea**	2 60	30
4672 *	**elegans**, leuchtend blau — bleu brillant	2 —	20
4673 *	insignis (coerulea)	1 25	20
4674 *	magnifica, tief dunkelblau — bleu très foncé	1 60	20
4675 *	Nelly	1 20	20
4676 *	rosea	1 80	20
4677 *	**Stern von Ischl**, dunkelazurblau — bleu azuré foncé	1 10	20
4678	gemischt — mélange	— 80	15
4679	**Lobelia † heterophylla major**	1 10	20
4680	» heterophylla major alba	1 30	20
4681	» » major atroviolacea	1 20	20
4682 *	» » » **nana compacta**	1 20	20
4683	» » » » » fl. roseo	1 80	20
4684 *	» **Mitchelli**, Miniatur-Species 1 g 2,50,	— —	30
4685	» **picta**, Miniaturpflanze — plante miniature 1 g 2,50,	— —	40
4686	» **ramosa**	1 —	20
4687	» » alba	1 —	20
4688 *	» » **nana compacta**	1 20	20
4689	» » rosea (rubra)	1 20	20
	Lobelia, andere, siehe Stauden — pour les autres voy. Plantes vivaces.		
4690	Lonas (Athanasia) inodora †	— 40	10
4691	Lopezia coronata †	— 40	10
4692 §	**Lophospermum** △ coccineum	8 —	40
4693 §	» **scandens**	3 50	30
	Sehr dankbar blühende Schlingpflanzen — plantes grimpantes très florifères.		
4694	Lotus △ Jacobaeus	— 50	10
4695	» » fl. luteo	— 60	15
	Luffa, siehe Zierkürbisse. — voy. Courges ornementales.		


No.		kg M.Pf.	20 g Pf.	Pt. Pf.
4696 *	Lupinus affinis, blau — bleu	4 —	20	10
4697	» albus	1 20	20	10
4698	» **albo-coccineus**	3 —	20	10
4699 *	» » » **nanus**, niedrige Spielart, reizend zu Gruppen — var. naine, très belle	— —	50	10
4700 *	» **albo-violaceus nanus**, niedrig, violettroth mit reinweissen Flügeln — nain, rouge violacé à ailes blanches	— —	110	20
4701	» californicus	2 40	20	10
4702	Lupinus coeruleus	— 70	20	10
4703	» Consentini	1 60	20	10
4704	» Cruikshanksi, dunkelblau — bleu foncé	1 80	20	10
4705	» » hybridus	2 60	20	10
4706	» **densiflorus**	— —	60	15
4707	» Dunnetti atroviolaceus	3 20	20	10
4708	» » major	3 20	20	10
4709	» » superbus	3 20	20	10
4710	» guatemalensis	2 50	20	10
4711	» Hartwegi	3 80	30	10
4712	» » fl. albo	3 80	30	10
4713	» » fl. roseo	3 80	30	10
4714	» » coelestinus	3 80	30	10
4715	» » ruber	3 80	30	10
4716	» hirsutus (pilosus) albus	1 40	20	10
4717	» » carneus (ruber)	1 40	20	10
4718	» » coeruleus	1 40	20	10
4719	» hybr. atrococcineus	3 20	20	10
4720	» » **fl. pl. Präsident Cleveland**, dreifarbig, gefülltblüh. — tricolore, à fl. double	10 50	40	10
4721	» hybridus insignis	3 —	20	10
4722	» » nigrescens	3 —	20	10
4723	» » **roseus**	6 —	30	10
4724	» » superbus	2 50	20	10
4725	» » » **fl. pleno**	10 50	40	10
4726	» linifolius	1 40	20	10
4727	» **luteus Romulus**, niedrig, gelb — jaune, nain	10 50	40	10
4728	» Moritzianus	2 25	20	10
4729	» mutabilis	1 60	20	10
4730	» » roseus splendens	1 80	20	10
4731	» » versicolor	1 80	20	10
4732 *	» nanus, blau — bleu	4 50	20	10
4733 *	» » fl. albo	4 80	20	10
4734	» pantelericus	2 50	20	10
4735	» pubescens	2 50	20	10
4736	» » elegans (tricolor)	2 50	20	10
4737 *	» pulcherrimus	2 50	20	10
4738	» subcarnosus (texanus)	10 80	40	10
4739	» succulentus (bicolor)	1 80	20	10
4740	» **sulphureus** (Menziesi), schön gelb, von grossem Effect — beau, jaune brillant	10 50	40	10
4741	» tricolor mutabilis	2 —	20	10
4742	» venustus	2 —	20	10
4743	» » tricolor	2 —	20	10
4744	» hohe Sorten gemischt — grandes sortes en mélange	2 50	20	10
4745	» niedrige Sorten gemischt — sortes naines en mélange	4 50	20	10


4704. Lupinus Cruikshanksi.


4783. Maurandia Barclayana.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
	Lychnis, siehe Stauden — voy. plantes vivaces.		
4746	**Lythrum Graefferi** (flexuosum), niedrig, purpuriosa, reichbl. — nain, rose pourpré, florifère †	1 20	20
4747	Madia † corymbosa	— 30	10
4748	» elegans	— 30	10
4749	Malope grandiflora	— 20	10
4750	» » fl. albo	— 20	10
4751	» » » **roseo**	— 30	10
4752	Malva borealis	— 40	10
4753	» crispa	— 20	10
4754	» Duriaei	— 20	10
4755	» mauritiana, rothe — rouge	— 30	10
4756 *	» miniata †	— 50	10
4757 *	Manulea violacea †	— 80	20
4758	Martynia △ Craniolaria (fallax)	— 50	10
4759	» formosa	— 40	10
4760	» lutea	— 50	10
4761	» proboscidea, Gemsenhorn — Cornaret	— 40	10
4762	» **tricolor** . 100 S. 1,20, 10 S.	— —	20
4763	Matricaria † alba plenissima, reinweiss, ausserordentlich gefüllt — blanc, très-double	— 60	15
4764	» capensis fl. pleno	— 40	10
4765	» eximia, gefüllt, weiss geröhrt — double blanc tuyauté	— 40	10
4766 *	» eximia **corymbosa fl. pl.**	1 10	20
4767	» » crispa fl. pl.	1 20	20
4768	» » » nana fl. pl.	1 40	20
4769	» » **Goldball**, siehe Neuh. — **Boule d'or**, voy. nouv.	— —	60
4770	» » grandiflora fl. pl.	— 60	15
4771	» » » **aurea Tom Thumb**, gelbblühend — à fl. jaune	1 40	20
4772 *	» » **nana compacta fl. pl. foliis aureis**	— 80	15
4773 *	» » » **erecta fl. pl. foliis aureis**	— 80	15
4774	» » » plena	— 80	15
4775	» » » **lutescens** pl.	— 70	15
4776 *	» » » **Tom Thumb**	1 —	20
4777 *	» » **pyramidalis**	1 —	20
4778	» Parthenium alba plena	— 40	10
4779 *	Matthiola **bicornis**, so angenehm wohlriechend wie Reseda, hauptsächlich des Abends — à odeur de Reseda, sentant plus fort le soir	— 40	10
4780 *	» **tricuspidata**, echt, grossblumig, dunkellilla — vrai, lilas foncé à gr. fl.	1 10	20
4781	§ Maurandia △ antirrhiniflora	1 10	20

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4782	§ Maurandia **antirrhiniflora alba**, neu — nouv. 100 S.	— —	40
4783	§ » **Barclayana**	3 —	30
4784	§ » » **fl. albo** (**albiflora**), reinweiss — blanc pur 5 g 2,—,	— —	40
4785	§ » Emeryana rosea	4 20	40
4786	§ » Laceyana, rosa	4 20	40
4787	§ » purpurea grandiflora	3 20	30
4788	§ » semperflorens	3 80	40
4789	§ » » fl. violaceo	4 20	40
4790	§ » gemischt — mélange	2 40	30
	Alle Maurandia sind äusserst zierliche Schlingpflanzen und eignen sich vortrefflich zur Bekleidung von Wänden etc.; in Töpfen cultivirt, sind es prächtige Zimmerpflanzen. — Les Maurandia sont des plantes grimpantes rustiques du premier mérite, particulièrement recommandables pour former des guirlandes et des arceaux de feuillage et de fleurs.		
4791	Meconopsis † cambrica . 2 g 1,80,	— —	40
4792	Medicago Decandolleana	— 50	10
4793	» denticulata	— 50	10
4794	» intertexta (Echinus)	— 50	10
4795	» turbinata	— 50	10
4796	» 20 andere Species mit interessanten Samenkapseln, jede — 20 autres espèces à gousses curieuses, séparées, chacune	— 60	15
4797	» viele Sorten gemischt — mélange	— 40	10
4798	Melampodium ovalifolium, gelb, reichblühend — jaune, florifère	— 40	10
4799	Melilotus gracilis	— 60	15
4800	**Mentzelia ornata** △	— —	40
4801 *	Mesembrianthemum △ capitatum	1 80	20
4802 *	» **cordifolium variegatum**, weissbunt, reizend — panaché de blanc, très-joli	7 —	40
4803 *	» **crystallinum**, Eiskraut — Glaciale	— 40	10
4804 *	» pomeridianum, goldgelb — jaune d'or	— 50	10
4805 *	» **tricolor**	— 60	15
4806 *	» » fl. albo	— 60	15
4807	Microlonchus Clusii	— 50	10
4808	» Delileanus	— 50	10
4809	**Mimosa pudica**, schamhafte Sinnpflanze — Sensitive pudique △	— 60	15
4810	Mimulus △ cardinalis	3 50	30
4811	» cardinalis **aureus**	5 20	40
4812	» » **carneus**	8 —	40
4813	» » grandiflorus	5 —	30
4814	» » Orange Perfection	4 80	30



4805. Mesembrianthemum tricolor.



4809. Mimosa pudica.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4815	Mimulus cardinalis **pictus**, neu, goldgelb mit purpurscharlach Auge — nouv., jaune d'or à oeil écarlate pourpré	10 —	40
4816	» cardinalis **roseus** pallidus	2 60	30
4817	» » roseus superbus	2 60	30
4818	» » Rose Queen	3 20	30
4819	» » Sultan	4 —	30
4820	» » tricolor	4 —	30
4821	» » Varietäten gemischt — variétés en mélange	3 —	30
4822 *	» **cupreus**, kupfrig orangescharlach — orange écarlate cuivré	3 20	30
4823 *	» » Brillant	4 —	30
4824 *	» » **Fürst Bismarck**, niedrig, mit feurigpurpurcarmin Blumen — carmin pourpré brillant, nain	7 —	40
4825 *	» » tigridioides	3 —	30
4826 *	» » nanus	5 —	40
	* **Mimulus duplex** (buntkelchige = hose in hose = Varietäten) — variétés à double corolle:		
4827	duplex albus pardinus, getigerte weissgrundige — ponctué sur fond blanc	4 —	40
4828	» **cupreatus**	7 —	40
4829	» **quinquevulnerus**, grossblumig, gelb mit braun gefleckt — à gr. fl. jaune maculé brun	2 60	30
4830	» **tigrinus** (pardinus), getigerte in vielen Nüancen — nuances tigrées	7 —	40
4831	» gemischt — mélange	2 60	30
4832	Mimulus **hybridus diadematus**, siehe Neuheiten — voy. nouv.	— —	60
4833	» » **grandiflorus imperialis**, grossblumig, doppelkorollig — à gr. fl., à double corolle . . . 5 g 2,50	— —	40
4834	» **hybr. grandiflorus Feuerkönig**, feurigroth, Schlund gelb, purpur punktirt — rouge feu, gorge jaune ponctuée pourpre . . . . 1 g 2,50,	— —	40
4835	» Lewisi	6 —	30
4836	» luteus	1 50	20
4837 *	» **moschatus**, Moschuspflanze — Herbe au musc	4 —	30
4838 *	» » **compactus**, ganz niedr. runde Büsche bildend — nain, compacte 1 g 1,50,	— —	40

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4839 *	Mimulus **pardinus (tigrinus)**, getigerte Varietäten — à fl. ponctuées	4 —	30
4840 *	» pardinus albus	2 60	30
4841 *	» pard. **grandiflorus Queen's Prize**, prachtvolle grossblumige Varietäten — var. naines magnifiques à très grandes fleurs	5 —	40
4842 *	» pardinus **grandifl. purpurcarmin — carmin pourpré**	7 50	40
4843 *	» pardinus nanus	4 —	30
4844 *	» quinquevulnerus, fünffleckige, in vielen Nüancen — à 5 macules, en mélange	1 25	20
4845 *	» quinquevulnerus maximus	1 50	20
4846 *	» repens	— —	40
4847 *	» **Roezli**, Miniatur-Species, gelb — espèce miniature, jaune 1 g 1,25,	— —	40
4848	» Tilingi, goldgelb — jaune d'or	1 30	15
4849 §	**Mina lobata**, prachtv. Schlingpflanze. Blüthenstand in gabelförmigen, nach aufwärts strebenden Rispen, Blumen hochroth als Knospe, orangegelb vor dem Aufblühen und gelblichweiss, wenn in voller Blüthe — plante grimpante magnifique. Les fleurs, disposées en grappes bifurquées, sont d'un rouge vif en bouton, d'un jaune orange, quand elles s'épanouissent et d'un blanc jaunâtre en pleine floraison △ 1000 *S.* 5 —, 25 *S.*	— —	20
4850	**Mirabilis △ Jalapa, Wunderblume**, in vielen Farben — **Belle de nuit**, en mélange kg 2,40,	— 20	10
4851	» **Jalapa**, 6 Farben separat jede — 6 couleurs sép. chacune	— 30	10
4852	» » foliis variegatis, gem. — mélange	— 20	10
4853	» » » variegatis, 5 Farben separat jede — 5 couleurs séparées, chac.	— 30	10
	* **Mirabilis Jalapa Tom Thumb, Zwerg-Wunderblume — Belle de nuit Tom Pouce:**		
4854	carmin	— 40	10
4855	dreifarbig — tricolore	— 40	10
4856	dunkelcarmoisin — cramoisi foncé	— 40	10
4857	gelb mit roth — jaune strié rouge	— 40	10
4858	weiss — blanc	— 40	10




4849. Mina lobata.



4866. Myosotis azorica.

No.	* **Mirabilis Jalapa Tom Thumb, Zwerg-Wunderblume:**	20 g M. Pf.	Pt. Pf.
4859	weiss, roth gestreift — blanc strié rouge	— 40	10
4860	niedrige Sorten gemischt — Tom Pouce en mélange	— 30	10
4861	Mirabilis longiflora, weiss, wohlriechend — blanc odorant .	— 30	10
4862	» longifl. violacea	— 30	10
4863	» **multiflora**, dunkellilla, grossdoldig — lilas foncé	— 80	15
4864	**Molucella laevis**, merkwürdige und sehr interessante Pflanze mit grossen becherförmigen grünen Blumenkelchen — plante curieuse et très intéressante à large calice vert en forme de coupe †	— 70	15
4865	» **spinosa**, interessante und schöne Blattpflanze — belle plante ornementale, très intéressante	1 30	20
	Momordica, siehe Zierkürbisse — voy. Courges ornementales.		
	Morelle, vide Solanum.		
	Mouron, vide Anagallis.		
	Muflier, » Antirrhinum.		
4866	* **Myosotis** △ **azorica**, dunkelviolettes Vergissmeinnicht — Souvenez-vous de-moi, violet foncé . . . . 5 g 5 —	—	40
4867	* » azorica alba . . . . . 5 » 5 —	—	40
4868	* » » coelestina . . . . 5 » 6 —	—	40
4869	* Nemesia † compacta bicolor . . .	— 80	15
4870	* » » coerulea	— 80	15
4871	* » » fl. albo	— 80	15
4872	* » floribunda	— 80	15
4873	* » pubescens	— 40	10
4874	* » **strumosa Suttoni**, △, neue, halbharte afrikanische Species mit 3–4 cm grossen Blumen in allen Färbungen von rahmweiss u. gelb bis orange und carmin — espèce nouvelle de l'Afrique à fl. grandes de 3 à 4 centim., variant du blanc crême et jaune au carmin et orange . . . 100 *S.*	— —	50
4875	* » versicolor	— 80	15
4876	* Nemophila atomaria, weiss, schwarzblau punktirt — blanc, ponctué bleu foncé	— 30	10
4877	* » atomaria **atrocoerulea**, ultramarinblau — bleu d'outremer (14)	— 80	15
4878	* » » **Holborn Bluebell** . .	1 20	20
4879	* » aurita	— 30	10

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
4880	* Nemophila crambeoides (coelestis), blassblau — bleu pâle (10)	— 30	10
4881	* » crambeoides alba	— 30	10
4882	* » » albo-nigra	— 60	15
4883	* » » oculata (13)	— 30	10
4884	* » discoidalis, schwarzbraun, weiss gerandet — brun noirâtre, marginé blanc . kg 8,—,	— 30	10
4885	* » » argentea (12)	— 40	10
4886	* » » auriculata	— 40	10
4887	* » » elegans (11)	— 40	10
4888	* » » marmorata	— 40	10
4889	* » » nigra	— 40	10
4890	* » » picta	— 40	10
4891	* » » vittata	— 40	10
4892	* » » gemischt	— 30	10
4893	* » **insignis**, himmelblau — bleu ciel . . . . . kg 4 —,	— 20	10
4894	* » » alba (9) . . . . . » 4,60,	— 20	10
4895	* » » lilacina	— 30	10
4896	* » » marginata	— 30	10
4897	* » » minor, kornblumenblau, kleinblumig — bleu d'outremer	— 30	10
4898	* » » purpurea	— 30	10
4899	* » » striata	— 30	10
4900	* » » gemischt — mélange . . .	— 30	10
4901	* » **maculata** (speciosa), weiss mit dunkelvioletten Flecken — blanc à macules violet foncé . . . . . kg 3,80,	— 20	10
4902	* » » albida	— 30	10
4903	* » » grandiflora	— 30	10
4904	* » » marginata	— 30	10
4905	* » » purpurea (8)	— 30	10
4906	* » alle Sorten gemischt — en mélange . . . . kg 3,50,	— 20	10
4907	Nicandra † physaloides	— 40	10
4908	» violacea	— 30	10
4909	Nicotiana △ acutifolia	— 50	10
4910	» **affinis**, sehr reichblühend, 75 cm hoch, mit grossen weissen, wohlriechenden Blumen — très florifère, 75 cm de hauteur, à gr. fl. blanches odorantes	— 60	15
4911	» **colossea**, neu, Blattpflanze ersten Ranges; Blätter dunkelgrün mit röthlichen Rippen, von riesigen Dimensionen — nouv. plante à feuillage ornemental hors ligne; feuilles de grandes dimensions d'un vert foncé à côtes rougeâtres 1 g 4,50,	— —	40



Nemophila.


4911. Nicotiana colossea.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
4912	Nicotiana **decurrens,** grossblumig, weiss — nain à gr. fl. blanche	— 40	10
4913	» grandiflora purpurea, sehr schöne Dekorationspflanze — très-belle plante ornementale	— 40	10
4914	» Langsdorffi	— 40	10
4915	» macroph. gigantea, schön in Blatt und Blüthe — feuillage et fleurs très-jolies . . .	— 30	10
4916	» **macrophylla fol. varieg.** 1 g 1,20,	— —	40
4917	» **suaveolens,** weiss, wohlriechend — blanc, odoriférant	7 —	40
4918	» vincaeflora	— 40	10
4919 *	**Nierembergia frutescens** △, lilla, reichblühend, schön für Gruppen — lilas, très florifère	— 70	15
4920 *	» **gracilis** △ (calycina, filicaulis)	— 60	15
4921	Nigella damascena fl. pl., Jungfer im Grünen — Nigelle bleue	— 20	10
4922	» damascena alba fl. pl.	— 20	10
4923	» » coelestina	— 20	10
4924 *	» » nana fl. pl.	— 20	10
4925 *	» » » alba fl. pl. . . .	— 30	10
4926	» hispanica	— 30	10
4927	» » alba	— 30	10
4928	» » atropurpurea	— 30	10
4929 *	Nolana atriplicifolia	— 20	10
4930 *	» grandiflora	— 20	10
4931 *	» » alba	— 20	10
4932 *	» lanceolata	— 20	10
4933 *	» paradoxa violacea	— 20	10
4934 *	» gemischt — mélange	— 20	10
4935	Notabasis syriaca	— 60	15
4936	**Nycterinia** △ **capensis,** weiss, wohlriechend — blanc, odorant	1 20	20
4937 *	» **selaginoides,** weiss mit lilla Anflug, sehr schön — blanc lilacé, très florifère	— 70	15
4938 *	» selaginoides fl. albo	— 70	15
4939 *	» » roseo-violacea	— 70	15
4940	Obeliscaria pulcherrima †, braun mit gelb — brun et jaune	1 —	20
4941	Ocimum △ Basilicum bullatum . .	— 30	10
4942	» crispum	— 30	10
4943	» **suave,** neu — nouv. 1 g 2 —,	— —	40
	Ocimum Basilicum, s. Küchenkräuter S. 12—voy. herbes potagères p. 12.		
	Œillet de Chine, vide Dianthus.		
	» d'Inde » Tagetes patula.		
4944	Oenothera † **acaulis** vera, die echte weisse, O. taraxacifolia alba — la véritable espèce à fl. blanche	1 25	20

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
4945	Oenothera **albicaulis**	1 80	20
4946	» bistorta Veitchi	— 40	10
4947	» campylocarpa (versicolor) . .	— 30	10
4948	» » grandiflora	— 30	10
4949	» cinnabarina	— 20	10
4950	» coccinea	— 20	10
4951	» Consolida	— 30	10
4952	» cuprea	— 80	15
4953 *	» **dentata**	— 80	15
4954	» Drummondi	— 60	15
4955	» » nana	— 60	15
4956	» » » alba	— 60	15
4957	» **Lamarckiana**	— 20	10
4958	» longiflora	— 20	10
4959	» macrantha	— 40	10
4960	» micans	— 30	10
4961	» mollissima	— 30	10
4962	» odorata	— 30	10
4963	» prostrata	— 30	10
4964	» rhizocarpa (taraxacifolia lutea)	— 30	10
4965 *	» **rosea mexicana,** reizende, ganz niedrige Spec., Blumen carminrosa — espèce naine à fleurs rose-carmin △	— 80	15
4966	» Sellowi	— 30	10
4967	» sinuata maxima	— 80	15
4968	» taraxacifolia alba (acaulis) △	1 25	20
4969	» tetraptera (Sarrazini)	— 30	10
4970	» undulata	— 30	10
4971	» villosa	— 30	10
4972	» gemischt — varié . . . kg 2,50,	— 20	10
	» andere siehe Stauden — pour les autres voy. Pl. vivaces.		
4973	Omphalodes amplexicaulis	— 80	15
	Onopordum, siehe Stauden — voy. Pl. vivaces.		
4974	**Orobanche speciosa,** höchst interessante u. schöne Schmarotzerpflanze, deren erfolgreiche Cultur jedem Pflanzenfreund einen hohen Genuss bereiten wird. Aussaat an Ort und Stelle ins freie Land Anfang Mai auf und neben Puffbohnenkernen und dann 3 cm hoch mit Erde bedecken — plante parasite fort intéressante et belle, dont la culture couronnée de succès causera à l'amateur de plantes une jouissance rare et des plus élevées; semer sur place au commencement de mai sur et à côté de Fèves et couvrir en suite de 3 centimètres de terre	4 —	40




4919. Nierembergia frutescens.



4974. Orobanche speciosa.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4975	**Orobanche ramosa**, interessant, braucht als Nährpflanze Cannabis sativa (Hanf) — doit être semée sur et à côté de graines de Cannabis sativa	3 —	40
4976	Orobus atropurpureus	— 30	10
4977	» coccineus	— 40	10
4978	» Fischeri	— 40	10
4979 *	Oxalis △ rosea	2 60	30
4980 *	» rosea delicata	2 60	30
4981 *	» » fl. albo	2 60	30
4982 *	» **tropaeoloides** (corniculata foliis atropurpureis), Blätter dunkelbraun, Blüthen gelb, schön zu Teppichbeeten und Einfassungen — à feuilles brun foncé et à fl. jaunes, belle plante pour bordures etc.	3 —	30
4983	» » **Aurora** } siehe Neuh.	— —	80
4984	» » **Brillant** } — voy. nouv.	— —	80
4985 *	» Valdiviana, niedrig, goldgelb — jaune d'or	— 80	15
4986	Oxybaphus viscosus	1 20	20
4987	Oxyura chrysanthemoides †	— 50	10
4988	Palafoxia † Hookeriana, rosa-carmin — rose carmin	— 40	10
4989	» texana	— 30	10
4990	Palava flexuosa †	3 60	30
	Palma Christi, vide Ricinus.		
4991	Papaver **Danebrog**, scharlachroth mit grossen, silberweissen Flecken — écarlate à grandes macules blanc argenté	— 30	10
4992	» **Danebrog fl. pleno**	— 30	10
4993	» **gariepinum**, neu — nouv.	— —	40
4994	» **giganteum**	— 20	10
4995	» **glaucum**, Tulpenmohn, mit grossen, feurigscharlachrothen Blumen — Pavot Tulipe, à gr. fl. écarlate feu	1 20	20
4996	» **Hookeri, einfachblühende** gemischt — à fl. simple en mélange	— 40	10
4997	» » **fl. pleno**, gefülltblühende Varietäten gemischt — à fl. double en mélange	— 60	15
4998	» **laevigatum**, 60—75 cm hoch, Blumen feurig dunkelscharlach mit schwarzen, silberweiss umsäumten Flecken, grossbl., schön — 60 à 75 centim. de hauteur, fleurs grandes, écarlate foncé à taches noires marginées de blanc, très beau	1 20	20

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4999	Papaver **Mephisto**, dunkelscharlach mit schwarzviol. Flecken — écarlate feu à taches violet noir	— 30	10
5000	» **Mephisto rose**, carmoisin rosa mit weissen Flecken — rose cramoisi à croix blanche	— 30	10
5001	» monstrosum kg 3,40,	— 20	10
5002	» **Murselli fl. pl. (lilacinum)** kg 3,80,	— 20	10
5003	» » **splendens**	— 30	10
5004	» » **The Mikado**, weiss, carmoisin gestreift — blanc, strié cramoisi	— 40	10
5005	» » **weiss, roth gesprenkelt**, prachtvoll — blanc strié rouge, beau	— 40	10
5006	» **paeoniflorum fl. pl.**, gemischt — mélange	— 20	10
5007	» » 12 Farben, separat jede — 12 coul., sép. chacune.	— 30	10
5008	» » **fl. pl., weiss mit scharlach gestreift — blanc strié écarlate**	— 50	15
5009	» » **nanum fl. pl., Zwerg-Päonien-Mohn**, 6 Var. — Pavot nain à fl. de Pivoine, 6 var. chac. — jede	— 30	10
5010	» » **nanum fl. pl.**, gemischt — mélange	— 20	10
5011	» » nanum fl. pl. **lachsrosa**, siehe Neuh. — **rose saumoné**, voy. nouv.	— —	60
5012	» **pavoninum**, leuchtendscharlach, Mitte kirschcarmin mit schwarzem Ring — écarlate brillant, centre carmin couronné noir	2 40	30
5013	» **Rhoeas** coccineum aureum	— 40	10
5014	» » **fl. pl., Ranunkelmohn**, gemischt — Pavot à fl. de Renoncule en mél.	— 30	10
5015	» » fl. pl. in separaten Farben — couleurs séparées: 1. rosa — rose, 2. scharlach — écarlate, 3. scharlach, weiss gerändert — écarlate, marginé blanc, 4. purpurscharlach — pourpre écarlate, 5. weiss — blanc, 6. zinnober — vermillon, sep. jede	— 40	10
5016	» » **fl. pl. japonicum**, japan. Pompon-Mohn — Coquelicot Pompon	1 80	20



4982. Oxalis tropaeoloides.




4997. Papaver Hookeri.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5017	Papaver **Rhoeas „The Shirley"**, einfache u. halbgefüllte Blumen in reizenden Färbungen — à fl. simple et semidouble d'une diversité extraordinaire	— 80	15
5018	» **somniferum fl. pl.**, Gartenmohn gemischt — Pavot double, en mélange . kg 3,40,	— 20	10
5019	» **somniferum fl. pl.**, 12 Farben, separat jede — 12 coul. sép. chac.	— 30	10
5020	» **somniferum nanum fl. pl.**, dichtgef. Zwergmohn, 6 Var. jede — Pavot double nain, 6 var. chac.	— 30	10
5021	» **somniferum nanum fl. pl., brillantrosa — rose brillant**	— 50	10
5022	» **somniferum nanum fl. pl. cardinale**, eine der schönsten und leuchtendsten Sorten — très brillant	— 50	10
5023	» somniferum nanum fl. pl. **chamoisrosa**, siehe Neuh. — **chamoisrose**, voy. nouv.	— —	60
5024	» **somniferum nanum fl. pl. White Swan**, reinweiss, dichtgefüllt — blanc double	— 40	10
5025	» **somniferum nanum fl. pl.**, gemischt — mélange	— 30	10
5026	» **„the Bride"**, einfach weiss — blanc à fl. simple	— 30	10
5027	» **umbrosum**, scharlachroth, schwarz gefleckt — écarlate brillant à grandes taches noires	— 40	10
5028	» » **flore pleno**, 50—60% halbgefüllte und gefüllte Blumen hervorbringend — produisant de 50 à 60% de fleurs semidoubles et doubles	2 60	25
5029	§ Passiflora △ foetida	1 30	20
5030	§ » gracilis	— 80	15
	Pavot, vide Papaver.		
	Pensée, vide Viola tric. maxima.		
5031*	Pentachaeta aurea, dunkelgoldgelb, niedlich — à fl. jaune d'or foncé △	1 50	20
5032	**Perilla △ nankinensis**, Blattpflanze mit dunkelrothen Blättern, ausgezeichnet für Gruppen — à feuillage rouge foncé, excellent pour massifs . . .	— 25	10
5033	» **nankinensis foliis atropurpureis laciniatis**, geschlitzte Blätter, intensiver in Farbe — feuilles laciniées, d'une couleur plus intense .	— 30	10
5034	» **nankinensis fol. var.** 50 S.	— —	30

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5035	**Perilla nankinensis macrophylla crispa compacta**, Blätter wellenförm. gekraust, sehr gross — feuilles grandes crispées et ondulées	— 30	10
5036	» **nankinensis macrophylla crispa var. elatior** .	— 40	10
5037	» nankinensis **microphylla nigricans**, Belaubung schwarzroth — feuillage pourpre noir	— 60	15
	Persicaire, vide Polygonum.		
5038	**Petunia** △ argentea (Atkinsii), weisslich rosa — rose blanchâtre	— 30	10
5039	» nyctaginiflora, weiss — blanc .	— 40	10
5040	» phoenicea (mirabilis), dunkelroth — rouge foncé	— 30	10

Petunia △ hybrida:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5041	**alba**	1 —	20
5042	**atropurpurea**	— 50	15
5043	**Belle Etoile**, reizend, mit ganz regelmässigen, sternartigen, weissen Streifen auf purpurcarmoisin Grund, ziemlich grossbl. — à striures blanches très régulières sur fond cramoisi pourpré	1 40	20
5044	**Carmen Sylva**, hellviolett mit weissem Schlund, kleinblumig — violet clair à gorge blanche . .	— 80	15
5045	carminea intus alba	— 80	15
5046	**comp. nana multiflora**, von ganz niedrigem Habitus, Blumen purpurcarmoisin mit regelmässiger sternartiger weisser Zeichnung; beste Sorte zur Topfcultur, constant, extra — nain compacte, fleurs cramoisi pourpre régulièrement rayées de blanc; insurpassable pour la culture en pots	2 60	30
5047	comp. nana **rosea**, niedrig, brillantrosa — nain, rose brillant	7 —	40
5048	» » **stellaris**, niedrig, rosa, sternartig weiss gestreift — rose vif régulièrement strié de blanc 5 g 2,60,	— —	40
5049	» **sessiliflora**, carmoisin — cramoisi	3 —	30
5050	Countess of Ellesmere, rosa mit weissem Schlund — rose à gorge blanche	— 50	10
5051	illustris, blendend rosacarmoisin, schön — rose carmin brillant, beau	— 90	20



4999. Papaver Mephisto.



5012. Papaver pavoninum.

No.	Petunia hybrida:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5052	**Inimitable**, roth mit weiss gerändert und gefleckt — rouge, marginé et maculé de blanc	1 10	20
5053	**intus aurea**, kleinblumige gelbschlundige — à gorge jaune . .	6 50	40
5054	kermesina splendens	— 50	10
5055	marginata	1 —	20
5056	reticulata, gemischt — mélange . .	— 80	15
5057	**venosa**, bläulichlilla, geadert und genetzt — lilas bleuâtre veiné et réticulé	— 80	15
5058	**violacea**, violett	1 —	20
5059	beste Sorten gemischt, extra — mélange, extra	1 —	20
5060	gute Mischung — bon mélange . .	— 60	15

Petunia △ hybrida grandiflora:

Die grösstblumige Classe in folgenden Varietäten — classe à très grandes fleurs:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5061	**alba**, extra . . . 1 g 2,60, 500 S.	— —	30
5062	**brillantrosa**, prachtvolle leuchtende Farbe — couleur brillante superbe 1 g 2,60, 500 S.	— —	30
5063	» **mit weiss** — rose brillant et blanc . 1 g 2,60, 500 S.	— —	30
5064	**carminea intus alba** 10,000 S. 5 —, 500 S.	— —	30
5065	**conspicua**, weiss mit carminrothen Flecken — blanc à taches rouge carmin . 1 g 3 —, 500 S.	— —	40
5066	**dunkelblutroth mit weissem Schlund** — rouge sang foncé à gorge blanche . 1 g 3 —, 500 S.	— —	30
5067	**hellviolett** (hellblau) — **violet clair** . . 1 g 2,40, 500 S.	— —	30
5068	**kermesina**, extra 1 » 2,40, 500 »	— —	30
5069	**maculata**, weiss mit roth gefleckt — blanc, maculé de rouge 1 g 2,60, 500 S.	— —	30
5070	**marginata**, grüngeränderte — bordé de vert 1000 S. 1 —, 200 S.	— —	30
5071	**Purpurkönig**, siehe Neuh. — **Roi des pourpres**, voy. nouv.	— —	80
5072	**robusta**, compact . . 500 S.	— —	30
5073	**rosea**, zartrosa — rose tendre 500 »	— —	30
5074	**stahlblau geadert — bleu d'acier veiné** 1 g 3,50, 500 S.	— —	30
5075	**venosa** . . . . . 1 » 2,60, 500 »	— —	30
5076	**violacea** . . . . . 1 » 2,60, 500 »	— —	30
5077	**grossblumige**, in allen Varietäten gemischt — var. à très grandes fleurs en mélange . 1 g 2 —, 500 S.	— —	30

No.	Petunia △ hybr. grandifl. fimbriata, einfache grossbl. gefranste — frangé à gr. fl.:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5078	**fimbriata alba** . 1 g 4 —, 300 S.	— —	30
5079	» **brillantrosa — rose brillant** 1 g 4 —, 300 S.	— —	30
5080	» » **mit weiss — rose brillant et blanc** 1 g 4 —, 300 S.	— —	30
5081	» **delicata** . . . 1 » 4 —, 300 »	— —	30
5082	» **kermesina** . . 1 » 3,50, 500 »	— —	30
5083	» **maculata** . 1 » 3,50, 500 »	— —	30
5084	» **robusta**, compact . . . 500 »	— —	30
5085	» **Titania** . . . . 1 g 3,50, 500 »	— —	30
5086	» **venosa** . . . 1 » 3,50, 500 »	— —	30
5087	» **gefranste** grösstblumige **gemischt — frangés à gr. fl.** en mélange 1 g 2,60, 500 S.	— —	30


Petunia △ hybr. grdfl. superbissima, grossblum. Classe mit auffallend gross. Schlunde — classe à gr. fl. et à gorge très large:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5088	**superbissima** 1000 S. 1 —, 200 S.	— —	30
5089	» **alba**, reinweiss — blanc pur 1000 S. 1 —, 200 S.	— —	30
5090	» **gigantea, carmoisinpurpur** — cramoisi-pourpré 1000 S. 1 —, 200 S.	— —	30
5091	» **gigantea, carmoisinpurpur mit weiss** — cramoisi-pourpré et blanc 1000 S. 1 —, 200 S.	— —	30
5092	» **Prinz von Württemberg**, sehr grossblumig, purpur — à très gr. fleurs pourpres 1000 S. 1,20, 200 S.	— —	30
5093	» **Prinzessin von Württemberg**, rosa, extra — rose 1000 S. 1,20, 200 S.	— —	30
5094	» **quadricolor (intus aurea)**, prachtvolle Varietät **mit gelbem Schlund** — variété superbe **à gorge jaune** 1000 S. 1,50, 200 S.	— —	40
5095	» gemischt — mél. 1 g 3 —, 500 »	— —	30


Petunia △ hybrida fl. pleno:

Gefüllt blühende, sorgfältig befruchtet — à fleurs doubles, soigneusement fécondées.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5096	**compacta nana multiflora fl. pl.**, gefüllte Liliput-Petunie, sehr schön — Liliput-Petunia à fl. double . . . . 1000 S. 2,50, 100 S.	— —	30



5046. Petunia hybr. comp. nana multiflora.



5087. Petunia hybr. grandifl. fimbriata.

No. — 20 g M.Pf. — Pt. Pf.

Petunia hybrida fl. pl.:

5097 **illustris fl. pl.,** 1000 *S.* 2,50, 100 *S.* — — 30
5098 **kleinblumige gefüllte gemischt** — hybrides doubles en mélange . . . . . 1 g 7 —, 200 *S.* — — 25

Petunia △ hybrida grandiflora fl. pl.:

Die feinsten Sorten sorgfältig mit den schönsten gefüllten Blumen befruchtet, 25 Procent gefüllter Blumen bringend — les plus belles variétés fécondées soigneusement avec des fleurs doubles les plus parfaites, produisant 25 par cent de plantes à fl. doubles:

5099 **alba plena** . . 1000 *S.* 4,50, 100 *S.* — — 50
5100 **aurora,** gefüllt — **aurore,** double 1000 *S.* 6 —, 50 *S.* — — 40
5101 **brillantrosa, gefüllt — rose brillant double** . . . . . . 1000 *S.* 3,80, 100 *S.* — — 40
5102 **kermesina pl.** 1000 » 3,50, 100 » — — 40
5103 **maculata pl.** . 1000 » 3,50, 100 » — — 40
5104 **marginata plena,** grossbl. grüngerandete gefüllte — à gr. fl. double marginée verte . 100 *S.* 1,20, 25 *S.* — — 30
5105 **robusta fl. pl.** 1000 *S.* 3,50, 100 » — — 40
5106 **rosea fl. pl.,** zartrosa — rose tendre 1000 *S.* 4,50, 50 *S.* — — 30
5107 **venosa pl.** . . 1000 » 3,50, 100 » — — 40
5108 **violacea fl. pleno,** neu — nouv. 1000 *S.* 3,80, 100 *S.* — — 40
5109 **gefüllte grossblumige** Varietäten gemischt — variétés **doubles à grandes fl.** en mélange. 10,000 *S.* 30 —, 1000 *S.* 3,50, 100 *S.* — — 40

Petunia △ hybr. grandifl. fimbriata fl. pleno:

5110 **fimbriata alba fl. pl. (Lady of the Lake)** 1000 *S.* 4,50, 50 *S.* — — 30
5111 » **brillantrosa, gefüllt, gefranst — rose brillant, frangé double** 1000 *S.* 4,50, 50 *S.* — — 30
5112 » **brillantrosa mit weiss, gefüllt — rose brillant et blanc, double** 1000 *S.* 5 —, 50 *S.* — — 30
5113 » **kermesina pl.** 1000 *S.* 4,—, 50 *S.* — — 30
5114 » **maculata pl.** 1000 » 4,—, 50 » — — 30
5115 » **robusta fl.** » 1000 » 4,—, 50 » — — 30
5116 » **venosa pl.** . . 1000 » 4,—, 50 » — — 30


No. — 20 g M.Pf. — Pt. Pf.

Petunia hybr. grdfl. fl. pl.:


5117 **fimbriata, gefüllte gefranste** gemischt — **frangé double** en mélange 1000 *S.* 3,50, 50 *S.* — — 25
5118 **Phacelia campanularia,** prachtvoll, leuchtend enzianblau, grossbl. — magnifique, bleu foncé luisant, à gr. fl. . . — 60 15
5119 » **congesta** . . . kg 2,40, — 20 10
5120 » » **albida,** siehe Neuh. — voy. nouv. . . . . . . — — 50
5121 » loasaefolia . . . . — 40 10
5122 » **Parryi,** purpurviolett mit fünf reinweissen Punkten — pourpre violacé à cinq macules blanc pur. . . . . . — 50 15
5123 » tanacetifolia . . . . . kg 2,40, — 20 10
5124 » texana . . . . » 2,40, — 20 10
(Die Phacelia liefern sehr ergiebiges Bienenfutter. — Les fleurs des Phacelia contiennent beaucoup de miel pour les abeilles.)
Phalacraea, vide Ageratum.
5125 § Phaseolus ensiformis gigas kg 4,20, — 20 10

Phlox △ Drummondi, Flammenblume.

5126 gemischt — varié, extra 1 10 20
5127 **alba pura** 1 20 20
5128 » **flore pleno** 1 60 20
5129 » **oculata** 1 20 20
5130 » » **superba** 1 20 20
5131 **amabilis,** dunkelrosa mit dunklem Auge — rose foncé à œil foncé . 1 30 20
5132 annulata purpurea 1 20 20
5133 » rosea 1 20 20
5134 **atrococcinea,** scharlach mit gross. Auge — écarlate à large centre . 1 20 20
5135 **atropurpurea** 1 20 20
5136 » **fl. semipleno** . . . . 4 — 30
5137 » striata 1 20 20
5138 **Brillant,** hellrosa mit dunkelrothem Auge — rose clair à œil rouge foncé 1 30 20
5139 **carminea semiplena** . . . . 4 — 30
5140 **chamoisrosa** (roseo-lutea) . . . 1 30 20
5141 **cinnabarina,** feurig zinnoberroth — vermillon brillant 1 80 20
5142 **coccinea** 1 20 20
5143 » **fl. semipleno** . . . . 5 — 40
5144 » striata 1 40 20
5145 **cuspidata,** mit langgezackten u. gezähnten Petalen, alle Farben gemischt — à pétales dentelés, en mélange (1) . . 1 60 20



5095. Petunia hybr. grandifl. superbissima.



5145. Phlox Drumm. cuspidata et fimbriata.


No.	Phlox Drummondi:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5146	**cuspidata** alba	2 —	20
5147	» marmorata violacea	2 —	20
5148	» purpurea	2 —	20
5149	» rubra	2 —	20
5150	» salmonea	2 —	20
5151	» violacea	2 —	20
5152	**delicata**, zartrosa mit grossem, weissem Auge — rose tendre à large centre blanc	1 20	20
5153	**Eclipse**, dunkelviolett, die schönste blaue Sorte — violet foncé, la plus belle des variétés bleues	1 20	20
5154	**fimbriata**, mit gefransten Petalen, gemischte Farben — à pétales frangés, en mélange (2)	1 60	20
5155	**fl. semipleno**, gemischt — mélange	2 60	30
5156	**formosa**, purpurscharlach mit schwarzem Auge und weissem Schlund, extra — écarlate pourpre à œil noir et à gorge blanche	1 30	20
5157	**Fürst Bismarck**, purpur, weiss gerandet — pourpre bordé blanc	1 20	20
5158 *	**Graf Gero**	4 —	40
5159 *	» » **alba**	4 —	40
5160 *	» » **carminea**	4 —	40
5161 *	» » **marmorata violacea**	5 —	40
5162 *	» » gemischt — mélange	3 —	30
5163 *	**hortensiaeflora**, niedrig, grossblumig, leuchtend rosenroth, extra — nain, rose foncé brillant à gr. fl.	2 40	20
5164 *	» **alba**, niedrig, mit grossen reinweissen Blumen — variété naine magnifique à grandes fleurs blanches	2 20	20
5165 *	» » oculata	1 80	20
5166 *	» » » superba	1 80	20
5167 *	» atropurpurea	2 50	30
5168 *	» **Brillant**	2 20	20
5169 *	» **carnea**, sehr zarte Farbe — très délicat	2 20	20
5170 *	» **cinnabarina**	3 —	30
5171 *	» **coccinea**	2 40	30
5172 *	» **delicata**	4 —	40
5173 *	» **lilacina**	2 —	20
5174 *	» **purpurea**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	75
5175 *	» **rosea stellata**	2 60	30
5176 *	» **roseo-marmorata**	1 80	20
5177 *	» **Triumph**	5 —	40
5178 *	» **violacea**	1 80	20
5179 *	» » **marmorata**	1 80	20

No.	Phlox Drummondi:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5180 *	**hortensiaeflora zinnoberscharlach**, siehe Neuh. — **vermillon écarlate**, voy. nouv.	— —	75
5181 *	» in vielen Farben gemischt — mélange	1 60	20
5182	**isabellina fl. semipleno**	5 —	40
5183	**Kronprinz**, dunkelchamoisrosa, sehr leuchtend — chamoisrose foncé, très beau	1 20	20
5184	**Leopoldi**, roth mit weissem Stern — rose étoilé blanc	1 20	20
5185	**lutea (isabellina)**, nankinggelb — jaune nanquin	1 40	20
5186	**Meteor**, feurig scharlach — écarlate éclatant	1 20	20
5187	**Princess Royal**, weiss, violett gestreift — blanc strié violet	1 20	20
5188	**pulchella**, rosalilla mit dunklem Auge — lilas rosé à œil foncé	1 20	20
5189	purpurea marmorata	1 20	20
5190	**purpureo-marmorata fl. semipleno**	4 —	30
5191	Queen Victoria, violett mit weissem Auge — violet à œil blanc	1 20	20
5192	Radowitzi, rosa, weiss gestreift — rose strié blanc	1 20	20
5193	**rosea**	1 10	20
5194	» marmorata	1 10	20
5195	» oculata, rosa mit dunklem Auge — rose à œil foncé	1 20	20
5196	» semiplena	7 —	40
5197	Stern von Thüringen, chamoisrosa gestreift — chamoisrose strié	1 40	20
5198	**variabilis**, blau, dunkelviolett marmorirt — bleu marbré violet foncé	1 20	20
5199	**violacea pura**, rein dunkelviolett — violet foncé pur	1 20	20
5200	» striata	1 20	20
5201	**Washington**, violettpurpur mit schwarzbraun u. weissem Schlund — pourpre-violacé et brun noirâtre, à gorge blanche	1 20	20
5202	Wilhelm I., carmoisin, weiss gestreift — cramoisi strié blanc	1 20	20
5203	**zinnobercarmin — vermillon carminé**	5 —	40
5204	zinnoberscharl. — vermillon écarlate	5 —	40

Phlox △ Drummondi grandiflora:

prächtige Classe — classe magnifique:

5205	**alba pura**	1 50	20
5206	» **oculata coerulea** (2)	1 40	20



Phlox Drummondi grandiflora.


5284. Physalis Alkekengi.

No.	Phlox Drumm. grandiflora:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5207	**atropurpurea**	1 50	20
5208	» **alba oculata**	1 50	20
5209	» **striata** (1)	1 80	20
5210	**Brillant**	1 80	20
5211	**carminea**, carminrosa — rose carminé	1 50	20
5212	**carnea**	1 50	20
5213	**chamoisrosa mit weissem Auge** — à œil blanc	1 60	20
5214	**coccinea**	1 50	20
5215	» **striata**	1 80	20
5216	**discoidalis elegans**	1 80	20
5217	» **lilacina**	1 80	20
5218	**isabellina**, viel robuster als die kleinblumige Sorte — très vigoureux	1 50	20
5219	**kermesina albo-oculata**	1 50	20
5220	**lilacina striata**	1 50	20
5221	**marmorata rosea**	1 60	20
5222	» **violacea**	1 60	20
5223	**orbicularis atrorosea**	1 80	20
5224	» **carminea**	1 80	20
5225	» **violacea** (4)	1 60	20
5226	**purpurea**	1 50	20
5227	**purpureo-violacea albo-oculata**	1 50	20
5228	**quadricolor** (picta) **rosea**	2 —	20
5229	» **violacea**	2 —	20
5230	**rosea**	1 50	20
5231	» **alba oculata**	1 50	20
5232	» **aureo-stellata**	2 —	20
5233	» **striata**	1 80	20
5234	**speciosa**	2 —	20
5235	**splendens (coccinea alba oculata)**, leuchtend scharlach mit grossem rein weissem Auge, sehr schön — écarlate éclatant à œil blanc pur (3)	1 50	20
5236	**stellata** atroviolacea	1 50	20
5237	» atrorosea	1 50	20
5238	» lilacea	1 50	20
5239	» rosea	1 50	20
5240	» » striata	1 80	20
5241	» **splendens**, carminscharlach mit reinweissem Stern — écarlate carminé étoilé blanc pur	1 50	20
5242	**striata coerulea**	2 —	20
5243	**violacea albo-oculata**	1 50	20
5244	**zonalis**	1 50	20
5245	**grossblumige** Sorten gemischt — à grandes fl. en mélange	1 10	20


Phlox △ Drummondi Heynholdi:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5246	**Heynholdi**, zinnoberroth, compact — compacte, vermillon	6 —	40
5247	» **alba** 1000 *S.* 4,50, 50 *S.*	— —	30
5248	» **cardinalis** 1 g 1,20,	— —	40
5249	» **Kaiserin Augusta** 1 » 1,50,	— —	40
5250	» **robusta**	4 —	30
5251	» **striata**	2 60	30
5252	» » **rosea**	2 60	30
5253	» gemischt — mélange	4 —	40

Phlox △ Drummondi nana compacta:

Prachtvolle Gattung von niedrigem Wuchs und grossem Blüthenreichthum, reizend für Gruppen — classe magnifique d'un port compacte, extrêmement florifère, très avantageux pour massifs nains.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5254	* **alba grandiflora**	4 —	40
5255	* » **oculata**	3 20	40
5256	* » » **superba**	3 20	40
5257	* » **rubro-maculata**	3 20	40
5258	* **atrocarminea**	4 20	40
5259	* **atropurpurea**	4 —	40
5260	* **atroviolacea**	10 —	40
5261	* **carminea**	5 —	40
5262	* **chamoisrosa**	10 —	40
5263	* **coccinea**, scharlachroth, reichblühend — écarlate, florifère	3 20	40
5264	* » **floribunda** (Leuchtkugel) — (Boule de feu)	3 20	40
5265	* » **striata**	4 —	40
5266	* **cuspidata**	3 20	40
5267	* **Defiance** 5 g 2,50,	— —	40
5268	* **delicata**	8 —	40
5269	* **hortensiaeflora**	4 —	40
5270	* **Leopoldi**	7 —	40
5271	* **marmorata violacea**	4 —	40
5272	* **nivea (Schneeball)** — Boule de neige	3 20	40
5273	* **punicea (cinnabarina)**	8 —	40
5274	* » **striata**	8 —	40
5275	* **purpurea**	4 —	40
5276	* » **striata**	4 60	40
5277	* **rosea stellata**	3 20	40
5278	* **splendens**	3 20	40
5279	* **variabilis**	3 20	40
5280	* **Victoria**, scharlach, grossbl. — écarlate à gr. fl.	4 —	40
5281	* **violacea**	3 20	40
5282	* » **stellata**	5 —	40



5353. Reseda odorata pumila erecta.



5358. Rhodanthe maculata.


No.	**Phlox Drummondi nana compacta:**	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5283 *	**niedrige Varietäten** in bester Mischung — var. naines en beau mélange	3 —	30
5284	**Physalis** △ **Alkekengi fructu rubro**	— 50	15
5285	» **capsicifolia**	— 60	15
5286	» **curassavica**	— 60	15
5287	» **edulis (peruviana)**	— 60	15
5288	» » **macrocarpa**	— 70	15
5289	» **mexicana**	— 70	15
5290	» **violacea**	— 40	10
	Pied d'Alouette vide pag. 48.		
5291 *	**Pistorinia,** gemischt, niedliche Crassulacee, in allen Färbungen von weiss, rosa und gelb blühend — petite Crassulacée de coloris très variés de blanc, rose et jaune 1 g 3,50	— —	40
5292*	**Platystemon californicus**	1 20	20
5293	**Podolepis † affinis, gelb — jaune**	— 30	10
5294	» **chrysantha**	— 40	10
5295	» **gracilis**	— 50	10
5296	» » **alba**	— 50	10
5297	» » **nana alba**	— 60	15
5298	» » **superba**	— 60	15
5299	» » **gemischt — mélange**	— 50	10
	Pois à odeur, vide Lathyrus odoratus.		
5300	**Polycolymna Stuarti, weisse Strohblume — Immortelle à fl. blanche †**	— 50	10
5301	**Polygonum †** capitatum	— 80	15
5302	» **elegans**	— 20	10
5303	» **orientale, schöne Decorationspflanze — belle plante ornementale**	— 30	10
5304	» » **fol. var.**	— 60	15
5305	» » **pumilum**	— 30	10
5306	» » » **album,** siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	60
	Poppia vide Cucurbitaceae, **Courges ornementales.**		
5307 *	**Portulaca † grandiflora alba**	— 70	15
5308 *	» **grandiflora alba rubro-striata**	— 70	15
5309 *	» » **aurea**	— 70	15
5310 *	» » » **striata**	— 70	15
5311 *	» » **Bedmanni, reinweiss mit purpur Flecken — blanc pur à macules pourpres**	— 70	15
5312 *	» » **bronzefarbe — bronce**	— 70	15
5313 *	» » **carminea striata (caryophylloides)**	— 70	15
5314 *	» » **carnea**	— 70	15
5315 *	» » **coccinea**	— 70	15
5316 *	» » **isabellina, chamois**	— 70	15
5317 *	» » **rosea**	— 70	15
5318 *	» » **rubra purpurea striata**	— 70	15
5319 *	» » **splendens (Gillesi)**	— 70	15
5320 *	» » **sulphurea (Thorburni)**	— 70	15
5321 *	» » **Thellusoni, orange**	— 70	15
5322 *	» » **gemischt — varié**	— 50	10

Portulaca † grandiflora plenissima:


No.	— Pourpier à gr. fl. double.	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5323 *	**dichtgefüllte, extra Qualität, unserer eigenen Ernte, in dem prächtigsten Farbenspiel — qualité extra de nos cultures soignées**	8 —	30
5324	**alba**	11 —	40
5325	» **aureo-striata**	11 —	40
5326	**atrorosea striata kermesina**	11 —	40
5327	**aurea**	11 —	40
5328	**carminea**	11 —	40
5329	**citrina**	11 —	40
5330	**coccinea**	11 —	40
5331	**isabellino-rosea**	11 —	40
5332	**kermesina**	11 —	40
5333	**rosea**	11 —	40
5334	**sulphurea**	11 —	40
5335	**Thellusoni**	11 —	40
	Pourpier, vide Portulaca.		
	Pyrethrum partheniifol. aureum: siehe Stauden — voy. Plantes vivaces.		
	Reine-Marguerite, vide pag. 38—45.		
5336	**Reseda** alba	— 40	10
5337	» **odorata** kg 2,60,	— 20	10
5338	» » **grandiflora** » 2,80,	— 20	10

Reseda odorata grandiflora:

No.	Name	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5339	arborea, **Parson's tree**	— 40	10
5340	**aurea** (Golden Queen), goldgelb, sehr schön — jaune d'or, très beau	— 60	15
5341	**compacta nana aurea,** neu — nouv.	2 60	30
5342	» » **multiflora**	— 60	15
5343	» » **Victoria,** neu — nouv.	1 —	20
5344	**Crimson Queen,** grossblumig, roth — rouge, à gr. fl.	— 60	15
5345	Diamant	1 —	20
5346	**eximia, Parson's weissblühende, mit weissen** Blüthen und starkem Wohlgeruch, ausgesuchte Qualität — variété distincte très-odorante, qualité choisie	— 80	15
5347	**Gabriele** (imperialis), grossblumig, dunkelroth — à gr. fleur	— 70	15
5348	**gigantea pyramidalis,** sehr robust, mit langen Rispen — à épis longs	— 50	10
5349	**Machet,** niedrig, compact, mit breiten röthlichen Blüthenrispen, ausgezeichnet zur Topfcultur — nain compacte, à épis larges rougeâtres; belle variété pour la culture en pots	1 20	20



5391. Ricinus zanzibariensis enormis.




5403. Salpiglossis variabilis.

No.	**Reseda odorata grandiflora:**	20 g M. Pf.	Pt. Pf.
5350	**Machet goldgelb**, siehe Neuh. — **Machet jaune d'or**, voy. nouv.	— —	65
5351	meliorata . . . . kg 3,80,	— 30	10
5352	**Mile's hybrid spiral**	— 40	10
5353	**pumila erecta**, niedrig, compact — nain, compacte	— 80	15
5354	**robusta**, sehr grossblumig — à très gr. fleur	1 —	20
5355	**thyrsoidea**, Pyramiden-Bouquet-Reseda — d'un port serré pyramidal	— 60	15
5356	**Victoria**, dunkelbraunroth, auffallend schön — rouge brunâtre foncé	— 80	15
5357	**Rhodanthe** † atrosanguinea	3 —	40
5358	» **maculata**, die schöne grossbl. — à grandes fleurs, belle	1 —	20
5359	» » **alba**, reinweiss mit goldgelber Scheibe — blanc pur à disque jaune	1 60	20
5360	» » **alba fl. pleno** 5 g 3,—,	— —	40
5361	» **Manglesi**	1 —	20
5362	» » **flore pleno**	9 —	40
5363	Ricinus △ africanus	— 30	10
5364	» altissimus	— 40	10
5365	» Belot Defougères	— 30	10
5366	» **borboniensis arboreus**, riesige Species — espèce très-grande . . kg 3,75,	— 20	10
5367	» » rubricaulis	— 40	10
5368	» **cambodgensis**, sehr dunkellaubig, Blätter und Stengel fast schwarz — feuilles et pétioles presque noires	— 40	10
5369	» coerulescens	— 30	10
5370	» communis major . . . kg 2,50,	— 20	10
5371	» » minor . . . . . . » 2,20,	— 20	10
5372	» **Duchess of Edinburgh**	— 30	10
5373	» elegantissimus	— 30	10
5374	» **Gibsoni**, dunkelrothe Blätter mit Metallglanz — feuillage rouge foncé lustré	— 30	10
5375	» **Gibsoni atrosanguineus**	— 50	10
5376	» » **coccineus**	— 50	10
5377	» » **mirabilis**, mit dunkler Belaubung und carminrothen Früchten — à feuillage sombre et à fruit rouge carmin	— 50	10
5378	» giganteus	— 30	10
5379	» kermesino-violaceus	— 50	10
5380	» macrophyllus purpureus	— 30	10
5381	» philippinicus purpureus	— 30	10

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
5382	Ricinus purpureus . . . . kg 3,20,	— 20	10
5383	» purpureus major . . . » 3,80,	— 20	10
5384	» **sanguineus**, schön, mit blutrothen Früchten — beau à fruit rouge sang . kg 1,60,	— 20	10
5385	» » crispus	— 30	10
5386	» **spec. Santa Rosa**, Blätter dunkelkupferroth, Blüthenrispen dunkelblutroth — feuilles rouge cuivré foncé, panicules rouge sang foncé	— 40	10
5387	» spectabilis . . . . . . kg 4,60,	— 20	10
5388	» tricolor . . . . » 3,80,	— 20	10
5389	» **zanzibariensis**, neu, prachtvolle Blattpflanze, Blätter 70—80 cm breit, hellgrün mit weisslichen Rippen, Samen carminroth — nouv., magnifique, feuilles de 70 à 80 cm de diamètre, d'un vert clair à nervures blanchâtres; graine rouge carminé	— 40	10
5390	» **zanzibariensis cinerascens**	— 40	10
5391	» » **enormis**, neu — nouv.	— 60	15
5392	» » **maculatus**	— 40	10
5393	» » **niger**	— 30	10
5394	» » **picturatus**	— 40	10
5395	» » **gemischt** in den prächtigsten und neuesten Varietäten — **mélange** de variétés les plus belles	— 30	10
5396	» beste Mischung der älteren Sorten — mélange des meilleures variétés kg ,70,	— 20	10
5397	Roemeria hybrida, violett — violet	3 —	30
5398	**Romneya Coulteri**, prachtvolle Papaveracee mit grossen weissen Blumen — Papaveracée magnifique à grandes fleurs blanches	4 —	40
	Rose d'Inde, vide Tagetes erecta.		
	Rose-tremière, vide Althaea.		
5399	Rudbeckia † amplexicaulis	— 30	10
5400	» bicolor, gelb mit schwarzem Auge — jaune à œil noir	— 40	10
5401	Rumex roseus, ornamentale Pflanze, auch für Topfcultur — plante ornementale, aussi pour la culture en pots †	— 40	10
5402	**Sabbatia campestris**, reizende rosa blühende Gentianee für Topfcultur — belle Gentianée à fl. rose, pour la culture en pots △ 1 g 4,80,	— —	40





5457. Salvia coccinea.




5478. Saponaria multiflora.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
	Salpiglossis † variabilis:		
5403	gemischt — varié, extra	— 50	10
5404	atrococcinea	— 60	15
5405	atrocoerulea	— 60	15
5406	aurea	— 70	15
5407	azureo-alba	— 70	15
5408	brunea	— 70	15
5409	coccinea	— 70	15
5410	» aureo-venosa	— 70	15
5411	fusca	— 70	15
5412	lilacina	— 70	15
5413	purpurea	— 70	15
5414	striata	— 70	15
5415	violacea	— 70	15
	Salpiglossis † variabilis grandiflora, grossblumige Spielarten — variétés à grandes fleurs:		
5416	albo-lutea	1 20	20
5417	brunea	1 20	20
5418	coccinea aureo-venosa	1 20	20
5419	kermesina	1 20	20
5420	purpurea	1 20	20
5421	» aureo-venosa	1 20	20
5422	rosea » »	1 20	20
5423	sulphurea	1 20	20
5424	violacea	1 20	20
5425	gemischt — mélange	1 —	20
	Salpiglossis † variabilis nana:		
5426	aenea, bronce	— 80	15
5427	albo-lutea	— 80	15
5428	atrobrunea	— 80	15
5429	atrosanguinea	— 80	15
5430	atroviolacea	— 80	15
5431	aurea	— 80	15
5432	azurea	— 80	15
5433	brunea	— 80	15
5434	coccinea	— 80	15
5435	lilacina	— 80	15
5436	lilaceo-rosea	— 80	15
5437	nigra	— 80	15
5438	Papageno, grünlichgelb — vert-jaunâtre	— 80	15
5439	purpurea	— 80	15
5440	rosea	— 80	15
5441	sulphurea	— 80	15
5442	venosa	— 80	15
5443	violacea	— 80	15
5444	Mischung — mélange	— 50	10
	Salpiglossis † variab. pumila:		
5445	albo-lutea	— 80	15
5446	atrobrunea	— 80	15
5447	coccinea	— 80	15
5448	fusca	— 80	15
5449	lilacina	— 80	15


No.	**Salpiglossis variab. pumila:**	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5450	nigra	— 80	15
5451	purpurea	— 80	15
5452	sulphurea	— 80	15
5453	gemischt — mélange	— 60	15
5454	Salsola † Kali	— 40	10
5455	» Soda	— 40	10
5456	**Salvia carduacea**, grossbl., hellblau — à gr. fl. bleu clair	— 50	10
5457	» **coccinea** †, scharlach — écarlate	— 60	15
5458	» » hybrida	— 80	15
5459	» » **lactea**, reinw. — blanc pur	1 20	20
5460	» » **nana compacta**	— 70	15
5461	» » punicea nana	1 —	20
5462	» » rosea nana	— 80	15
5463	» » splendens	1 30	20
5464	» **farinacea**, mit langen Blüthenähren vom schönsten Hellblau, blüht ununterbrochen — à épis de fleurs d'un beau bleu clair, fleurissant abondamment △	1 —	20
5465	» **farinacea alba**	6 —	40
5466	» hispanica	— 30	10
5467	» Horminum alba	— 20	10
5468	» » rubra	— 20	10
5469	» » **violacea** (Williams' Salvia Blaubart)	— 20	10
5470	» nilotica	— 30	10
5471	» **prunelloides** †, mit enzianblauen Blumen, sehr reichblühend — à fl. bleu foncé, très florifère	1 60	20
5472	» **prunelloides purpurea**	— —	40
5473 *	» **Roemeriana**, niedrig, scharlachroth — écarlate, nain †	1 30	30
5474	» sanguinea grandiflora †	— 80	15
5475 *	**Sanvitalia** † procumbens	— 40	10
5476 *	» **procumbens fl. pleno**	— 70	15
5477 *	» » **plenissima compacta**	2 40	30
5478 *	Saponaria multiflora (calabrica), roth, schön zu Einfassungen — rouge, pour bordures kg 6,60,	— 20	10
5479 *	» multiflora alba . . . . » 5,20,	— 20	10
5480 *	» » delicata	— 40	10
5481 *	» » marginata	— 40	10
5482 *	» » rosea	— 40	10
5483	» » **Scarlet Queen**, sehr dunkel — rouge très foncé	— 40	10
5484 *	» » splendens, leuchtendroth — rouge brillant	— 30	10
5485 *	» » **compacta**, roth — rouge	— 30	10
5486 *	» » » alba	— 30	10
5487 *	» » » rosea	— 30	10
5488 *	» » gemischt — mélange	— 20	10


5509. Scabiosa atropurpurea nana fl. pl.



5521. Schizanthus Grahami.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5489*	**Saxifraga Cymbalaria** (Huetti), reizende Miniaturpflanze, mit glänzend grüner Belaubung und leuchtend gelben Blumen — charmante petite plante à feuillage vert luisant et à fleurs jaune brillant △ 1 g 1,50,	— —	40
	Sauge, vide Salvia.		
5490	**Scabiosa** † atropurpurea **candidissima plena**, beste Sorte zu Bindezwecken — la meilleure pour la confection des bouquets	— 30	10
5491	» atropurpurea **Schneeball** — **boule de neige**	— 50	10
5492	» atropurpurea major, 10 Farben, sep. jede — 10 couleurs séparées chacune	— 30	10
5493	» » major, in allen Farben gemischt — beau mél.	— 20	10
5494	» » » **aurantiaca**	— 50	10
5495	» » » **Riesen - Mohrenkönig — roi des noirs géant**, neu — nouv.	— 50	10
5496	» » » **sulphurea**	— 50	10
5497	» » » **compacta atropurpurea**	— 40	10
5498	» » **grandiflora compacta fl. pl.**, 6 Farben, separat jede — 6 coul., sép. chacune	— 60	15
5499	» » » **compacta fl. pl.**, gemischt — mélange	— 50	10
5500	» » **maxima (grandiflora) plena**, die grösstblumige, sehr gefüllt, 10 Farben, separat jede — à fleurs grandes, très-doubles, 10 couleurs séparées chacune	— 50	10
5501	» » maxima pl. gemischt — varié . . . . . kg 10 —,	— 40	10
5502	» » maxima pl. **feurigscharlach — écarlate feu**	1 20	20
5503	» » **maxima fl. pl. rosacarmin — rose carminé**	— 80	15
5504	» » minor fl. pl. kirschroth — rouge cerise	— 40	10
5505	» » **minor aurea fl. pl.**, die beste gelbe, werthvoll als Schnittblume — à fl. jaune pur, d'une grande valeur pour la coupe	1 40	20
5506	» » nana **fol. aureis**, goldgelbblättrig — à feuillage jaune d'or	— 50	15

No.	**Scabiosa:**	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5507	» atrop. **nana plena**, gefüllte niedrige in 8 Farben, separat jede — naines à fl. doubles, 8 coul. sép. chacune	— 40	10
5508	» » **nana fl. pl., schwarzbraun**, beste dunkle Sorte für Bindezwecke — **brun noirâtre**, la meilleure variété pour la confection de bouquets	— 60	15
5509	» » nana plena, gemischt — varié	— 30	10
5510	» » nana striata plena	— 30	10
5511	» » pumila flore pleno, Tom Thumb Classe, 5 Farben, separat jede — Tom Pouce, 5 couleurs sép. chacune	— 60	15
5512	» » pumila gemischt — varié	— 40	10
5513	» calyptrocarpa	— 40	10
5514	» **Metaxasii**	— —	30
5515	» prolifera, ähnlich stellata — semblable à stellata	— 30	10
5516	» **stellata**, interessant	— 40	10
5517	» tenuis	— 80	15
5518	Schistanthe peduncularis, orangeziegelroth — rouge orange †	— 40	10
5519	Schizanthus gracilis	— 30	10
5520	» » purpureus	— 30	10
5521	» **Grahami** †	— 40	10
5522	» » **carmineus**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	50
5523	» » carneus	— 40	10
5524	» » lilacinus	— 40	10
5525	» grandiflorus oculatus	— 30	10
5526	» » albus	— 30	10
5527	» » maculatus	— 30	10
5528	» hybridus comp. pyramidalis	— 40	10
5529	» oculatus atropurpureus	— 30	10
5530	» papilionaceus	— 30	10
5531	» » pyramidalis	— 40	10
5532	» pinnatus	— 30	10
5533	» » albus	— 30	10
5534	» » **niveus**	— 40	10
5535	» » **roseus**, zartrosa mit blutrothen Flecken — rose tendre à taches rouge sang	— 40	10
5536	» » tigridioides	— 30	10
5537	» » **Tom Thumb lilacinus**	— 60	15
5538	» » » » **purpureo-oculatus**	— 60	15
5539	» » » » **purpureus**	— 60	15
5540	» » » » gemischt — mélange	— 40	10
5541	» porrigens	— 30	10



5573. Senecio elegans pomponicus.



5592. Silene pendula compacta.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5542	Schizanthus **retusus**, roth — rouge †	— 40	10
5543	» retusus fl. albo	— 40	10
5544	» » **nanus**	— 40	10
5545	» » » fl. albo	1 40	20
5546	» » mit weisslichen Flecken — à macules blanchâtres	2 —	30
5547	» venustus	— 30	10
5548	» violaceus	— 30	10
5549	» gemischt	— 20	10
5550	Schizopetalum Walkeri △	1 —	20
	Schortia, vide Hymenoxis.		
5551	§ Scyphanthus elegans △ gelb — jaune . . . 1 g 1,50,	— —	40
5552	* **Sedum coeruleum**, ganz niedrig, blau — tout nain, bleu clair △	4 80	40
	Senecio † elegans plenissimus: (Seneçon des Indes).		
5553	albus, weiss — blanc	1 20	20
5554	atropurpureus	1 20	20
5555	carneus	1 20	20
5556	coeruleus	1 20	20
5557	cupreatus	1 20	20
5558	ruber	1 20	20
5559	violaceus	1 20	20
5560	gemischt — varié	1 —	20
	* **Senecio † elegans nanus plenissimus:**		
5561	albus	1 40	20
5562	atroroseus (ruber)	1 40	20
5563	coeruleus	1 40	20
5564	cupreus	1 40	20
5565	isabellinus, chamois	1 40	20
5566	purpureus	1 40	20
5567	violaceus	1 40	20
5568	gemischt — varié	1 10	20
5569	**Senecio † elegans pomponicus purpureus**, allerliebste pomponblüthige Classe, mit dichtgefüllten, kleinen, runden Blumen. Bau der Pflanzen sehr regelmässig — classe très belle à port régulier et à fleurs rondes, très doubles	1 50	20
5570	» **elegans pomponicus**, crèmefarbe — crème	1 80	20
5571	» **elegans pomponicus cupreus**	1 50	20
5572	» » **pomponicus ruber (atroroseus)**	1 50	20
5573	» » **pomponicus, gemischt** — mélange	1 20	20
	Sensitive, vide Mimosa pudica.		
5574	Silene Armeria . . . kg 3,20,	— 20	10
5575	» » fl. albo . . . » 3,20,	— 20	10
5576	» » fl. roseo . . . » 3,20,	— 20	10
5577	* Silene Atocion . . . kg 2,50,	— 20	10
5578	* » Bergeri (regia) . . . » 2,50,	— 20	10
5579	* » integripetala	— 30	10
5580	* » maritima	— 40	10
5581	» orientalis	— 40	10
5582	» » alba	— 40	10
5583	» » compacta	— 30	10
5584	* » **pendula** (roseagraeca) kg 2 —,	— 20	10
5585	* » » alba . . . » 2,40,	— 20	10
5586	* » » » fl. pl.	— 30	10
5587	* » » **Bonnetti**, dunkelpurpur — pourpre foncé	— 20	10
5588	* » » » **carnea fl. pleno**	— 30	10
5589	* » » » **compacta**	— 40	10
5590	* » » » **flore pleno**	— 30	10
5591	* » » **carnea plena**	— 30	10
5592	* » » **compacta**, rosa — rose	— 30	10
5593	* » » » **alba**	— 30	10
5594	* » » » » **fl. pleno**	— 50	10
5595	* » » » **Empress of India**, s. Neuh. — voy. nouv.	— —	70
5596	* » » » **foliis aureis**	— 50	10
5597	* » » » **rosea flore pleno**, niedrige dichtgefüllte rosenrothe — variété naine à fl. rose très double	— 60	15
5598	* » » » **ruberrima**	— 40	10
5599	* » » » **Snow King**, reinweiss — blanc pur	— 80	15
5600	* » » **delicata fl. pleno**	— 40	10
5601	* » » **rosea plena**	— 30	10
5602	* » » ruberrima . . . kg 2,20,	— 20	10
5603	* » » ruberrima **plena**	— 40	10
5604	* » procumbens	— 20	10
5605	* » Pseudo-Atocion	— 20	10
5606	* » pulchella	— 30	10
5607	* » reticulata	— 20	10
5608	» rubella	— 20	10
5609	» Saponaria	— 30	10
5610	» squamigera	— 20	10
5611	» gemischt — mélange . kg 1,80,	— 20	10
5612	Silybum eburneum	— 40	10
5613	Solanum △ aculeatissimum	— 70	15
5614	» **atropurpureum**, Stengel dunkelpurpur, Blätter schwarzgrün — feuilles vert noirâtre, tiges pourpre foncé	— 50	10
5615	» Balbisi	— 50	10
5616	» ciliatum	— 60	15
5617	» **citrullifolium**	— 40	10
5618	» erythrocarpum	— 70	15
5619	» Fontanesianum	— 70	15
5620	» Gilo, mit runden grossen scharlachrothen Früchten — à fruits ronds écarlates	— 50	10




5624. Solanum laciniatum.



5694. Tagetes patula nana fl. pl.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5621	Solanum guineense	— 40	10
5622	» haematocarpum	— 50	10
5623	» Jacquini	1 10	20
5624	» **laciniatum**, prächtige Blattpflanze für Rasenplätze — belle plante ornementale pour les gazons	— 50	10
5625	» Lobeli	— 50	10
	» Lycopersicum, Liebesapfel, v. pag. 13.		
	» Melongena, Eierpflanze, vide pag. 13.		
5626	» ochroleucum	— 40	10
5627	» racemigerum	— 40	10
5628	» reclinatum	— 40	10
5629	» **rosarigerum**, mit kleinen Früchten in langen Trauben — à petits fruits rouges en grappes	— 40	10
5630	» rostratum	— 40	10
5631	» sisymbriifolium	— 40	10
5632	» sodomaeum	— 40	10
5633	» texanum	— 50	10
5634	» vescum	— 50	10
5635	» Zuccagnianum, reizend — joli	— 80	15
	» andere s. Topfgewächse — pour autres voy. Plantes de serre.		
	Soleil, vide Helianthus.		
	Souci » Calendula.		
5636*	Spergularia azoroides	1 —	20
5637*	Sphenogyne † anthemoides	— 30	10
5638*	» speciosa	— 30	10
5639*	» » aurea	— 30	10
5640*	» » sulphurea	— 30	10
5641*	Spilanthes † alba, weisser Husarenknopf — bouton de hussard, blanc	— 70	15
5642*	» oleracea	— 70	15
5643*	**Spraguaea umbellata**, mit zarten, durchsichtigen rosa Blumen in Verbenen ähnlichen Dolden — à fleurs rose tendre en ombelles semblables aux Verveines △	8 —	40
5644	**Stachys coccinea**, hellscharlach — écarlate clair †	— 60	15
5645	Statice † Bonduelli, gelb — jaune kg 4 —,	— 20	10
5646	» **leptostachya**, schön — beau	— 70	15
5647	» **sinuata**, blau — bleu kg 4 —,	— 20	10
5648	» » candidissima	— 30	10
5649	» » hybrida	— 30	10
5650*	» spicata	— 50	10
5651	» **superba**	1 80	15
5652	» **Suworowi**, mit langen hellrosa Blüthenrispen — à épis de fleurs d'un rose brillant	— 60	15
5653	» Thouini kg 4 —,	— 20	10

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5654	Stevia † Eupatorium, weiss — blanc	— 80	15
5655	» Lindleyana	— 80	15
5656	» purpurea	— 70	15
5657	» » flore albo	— 70	15
5658	» **serrata**, weiss, werthvoll für Bouquets — blanc, d'un grand mérite pour la confection des bouquets	1 —	20
5659	Suaeda dendroides, Pall. (Salsola ericoides, Bieb.) †	— 40	10
	Tabac, vide Nicotiana.		
5660	**Tagetes† erecta** sulphurea plena	— 40	10
5661	» erecta aurantiaca plena	— 40	10
5662	» » Eldorado	— 40	10
5663	» » fistulosa aurantiaca pl.	— 40	10
5664	» » » sulphurea pl.	— 40	10
5665	» » nana aurantiaca pl.	— 40	10
5666	» » » pallida fl. pl.	— 50	10
5667	» » » sulphurea pl.	— 40	10
5668	» » pallida plenissima	— 40	10
5669	» » » fistulosa pl.	— 40	10
5670	» » gemischt	— 30	10
5671	» **lucida**, gelb, in Büscheln blühend, wohlriechend — jaune, odorant	— 60	15
5672	» **patula** elatior brunea fl. pl.	— 40	10
5673	» » elatior aurantiaca pl.	— 40	10
5674	» » » fistulosa brunea plena (faviflora)	— 40	10
5675	» » » » aurea pl.	— 40	10
5676	» » » lutea fl. pl.	— 40	10
5677	» » » punctata fl. pl. (pulchra)	— 40	10
5678	» » » striata pl.	— 40	10
5679*	» » nana aurea globosa, reizende kleine goldgelbe Blumen — à petites fleurs jaune d'or	— 50	10
5680*	» » nana aurea fistulosa plena	— 40	10
5681*	» » » brunea fl. pl.	— 50	10
5682	» » » brunea fistulosa pl.	— 50	10
5683*	» » » compacte goldgestreifte — jaune d'or strié	— 60	15
5684*	» » » **Cloth of Gold**	— 60	15
5685*	» » » **Ehrenkreuz — Légion d'honneur**, einfachblühend, gelb, braun gefleckt — à fl. simple jaune maculé brun	— 40	10
5686*	» » » **Goldrand**, neu — à bord doré, nouv.	1 20	20
5687*	» » » lutea pl.	— 50	10
5688*	» » » fistulosa lutea pl.	— 50	10
5689*	» » » **Liliput**	— 60	15



5697. Tagetes signata pumila.



5706. Thunbergia alata.


No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5690*	**Tagetes patula** nana pulchra plena, goldgelb mit dunkelbraun gefleckt — jaune d'or maculé brun foncé	— 50	10
5691*	» **patula** nana **Reginae**	— 50	10
5692*	» » nana striata plena	— 50	10
5693	» » hohe Sorten gemischt — variétés grandes, mélange	— 40	10
5694	» » niedrige Sort. gemischt — variétés naines en mélange	— 40	10
5695	» signata	— 50	10
5696	» » **maculata**	— 50	10
5697*	» » **pumila**, niedlich, reichblühend, für niedrige Gruppen und Einfassungen — espèce naine florifère, précieuse pour bordures et massifs	— 50	10
5698*	» **signata pumila Golden Ring**, rein goldgelb, sehr niedrig — jaune d'or pur, très nain	— 50	10
5699	Talinum patens △	2 50	20
	Thlaspi, vide Iberis.		
5700 §	**Thunbergia** △ **alata**, nanking mit schwarzem Auge — nanquin à œil noir	1 20	20
5701 §	» alata alba, weiss mit schwarzem Auge — blanc à œil noir	1 20	20
5702 §	» alata intus alba, nanking mit weissem Auge — nanquin à œil blanc	1 20	20
5703 §	» » aurantiaca, goldgelb mit schwarzem Auge — jaune d'or à œil noir	1 20	20
5704 §	» » Bakeri, reinweiss — blanc	1 20	20
5705 §	» » sulphurea, schwefelgelb — jaune soufre	1 20	20
5706 §	» » gemischt — mélange	1 —	20
	Tolpis, vide Crepis.		
5707	**Torenia Bailloni**, leuchtend goldgelbe, im Schlunde braun gefleckte Blumen — à fleurs jaune d'or brillant tachées de brun noir dans la gorge △	8 —	30
5708	» **edentula (Fournieri)**, grosse himmelblaue Blumen mit dunkel indigo Flecken — fleurs grandes, bleu-ciel à taches indigo foncé △	7 —	30
5709	» **Fournieri compacta** △ 5 g 4,60,	— —	40
5710	» » **compacta alba** 1 g 5,—,	— —	40
5711	» » **grandiflora**, grossblum. — gr. fl. △	8 —	30

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5712	**Torenia Fournieri grandifl. coelestina** . . . 5 g 4,60,	— —	40
5713	» **Fournieri White Wings**, weiss, schön — blanc, beau	8 —	30
5714	Trachelium △ coeruleum	1 25	20
5715	» coeruleum fl. albo	1 25	20
5716	» » fl. carneo	1 25	20
5717	» » » lilacino	1 50	20
5718	**Trachymene** (Didiscus) **coerulea**	— 80	15
5719	» **coerulea fl. albo** △	1 80	20
	Trichosanthes, v. Cucurbitaceae.		
5720	**Tridax bicolor rosea**, reichblühende, rosenrothe Composite — Composée très florifère à fleurs rose délicat à disque jaune △	— 80	15
5721	Trifolium arvense	— 50	10
5722	» **suaveolens**, wohlriechend — odorant	— 30	10

§ Tropaeolum majus:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5723	gemischt — mélange . . . kg 3,80,	— 20	10
5724	**atropurpureum**	— 40	10
5725	» **foliis aureis**, mit goldgelben Blättern — à feuilles dorées	— 70	15
5726	**coccineum** . . . . . . kg 6 —,	— 30	10
5727	» **foliis aureis**, neu — nouv.	1 20	20
5728	Dunnett's Orange . . . . kg 8 —,	— 30	10
5729	Eduard Otto, sammtig broncefarbig — bronzé velouté . . . . kg 6 —,	— 30	10
5730	flammeum, scharlach mit purpur geflammt — écarlate rayé pourpre	— 40	10
5731	**hemisphaericum**, gelblich orange — orange jaunâtre . kg — —,	— 50	10
5732	Hunnemanni, ledergelb — jaune cuir	— 40	10
5733	luteum, gelb — jaune . . kg 6 —,	— 30	10
5734	nigro-purpureum (King Theodore, rankend), fast schwarz — presque noir . . . . kg — —,	— 60	15
5735	**Pearl**, gelblichweiss — blanc jaunâtre	— 60	15
5736	**Prinz Heinrich**, neu — **Prince Henri**, nouv.	1 70	60
5737	Regelianum (purpureum) kg 6 —,	— 30	10
5738	Scheuermanni, strohgelb braungestr. — jaune paille strié brun	— 30	10
5739	» coccineum, strohgelb, scharlach gestreift — jaune de paille strié écarlate kg — —,	— 30	10
5740	Schillingi, gestreifte — strié » 6 —,	— 30	10
5741	von Moltke, bläulichrosa — rose bleuâtre . . . . kg 6 —,	— 30	10



5712. Torenia Fournieri grdfl. coelestina.


5809. Verbena hybrida auriculaeflora.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
	Tropaeolum majus nanum (Tom Thumb):		
5742	* atrococcineum . . kg 10 —,	— 40	10
5743	* **aurora**, dunkelchromgelb, purpurcarmin gefleckt und carminroth geadert — jaune rougeâtre, maculé et veiné de carmin pourpré . . . . . kg 10 —,	— 40	10
5744	* Beauty, scharlach geflammt — flammé écarlate . . . . . kg 10 —,	— 40	10
5745	* **bronzefarben** — bronze	— 60	15
5746	* **Chamaeleon**, strohgelb, roth gefleckt und geadert — jaune paille, maculé et veiné de rouge	— 60	15
5747	* **coccineum** . . . . kg 10 —,	— 40	10
5748	* » **foliis aureis**, scharlachroth mit goldgelben Blättern — écarlate à feuilles dorées .	— 60	15
5749	* **coeruleo-roseum** . . kg 10 —,	— 40	10
5750	* Crystal Palace Gem, strohgelb, roth und braun marmorirt — jaune paille marbré rouge et brun kg 10 —,	— 40	10
5751	* **Empress of India**, dunkellaubig, dunkelscharlachrothe Blumen — à feuillage sombre, à fl. écarlate foncé . . . . . . kg 24,—,	— 60	15
5752	* Golden King	— 60	15
5753	* **King of Tom Thumbs**, scharlach mit dunkler Belaubung — écarlate à feuillage foncé kg 15,—,	— 60	15
5754	* **King Theodore**, mit schwarzrothen Blumen — à fleurs rouge-noirâtre . . . . kg 24,—,	— 60	15
5755	* **Ladybird**, gelb, roth gefleckt — jaune, maculé rouge kg 24,—,	— 60	15
5756	* Lilli Schmidt, hellscharlach — écarlate clair . . . . kg 10,—,	— 40	10
5757	* luteum (yellow) . . . . » 10,—,	— 40	10
5758	* **Pearl**, gelblichweiss — blanc jaunâtre . . kg 12,50,	— 40	10
5759	* **Prinz Heinrich**, neu — nouv.	1 —	20
5760	* punctatum (spotted) . . . kg 10,—,	— 40	10
5761	* purpureum (crimson) . . » 10,—,	— 40	10
5762	* roseum . . . . » 10,—,	— 40	10
5763	* **Rubin-König** . . . . . » 18,—,	— 50	15
5764	* Scheuermanni coccineum » 12,—,	— 40	10
5765	* gemischte Zwerg- — nain en mélange . . . . kg 5,50,	— 20	10
	§ Tropaeolum Lobbianum:		
5766	**Asa Gray**, gelblichweiss — blanc jaunâtre	2 —	20
5767	atropurpureum	— 50	10
5768	Brillant	— 50	10
5769	**cardinale**	— 50	10

No.	**Tropaeolum Lobbianum:**	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5770	Caroline Schmidt	— 50	10
5771	coccineum multiflorum	— 50	10
5772	Crystal Palace scarlet	— 50	10
5773	Duc de Vicence	— 50	10
5774	Firefly	— 50	10
5775	flammulum grandiflorum	— 50	10
5776	fulgens	— 50	10
5777	Géant des batailles	— 50	10
5778	Hookeri	— 40	10
5779	Kotschianum multiflorum	— 50	10
5780	Kronprinz von Preussen	— 50	10
5781	**Liliput (compactum)**, s. Neuh. — voy. nouv.	— —	65
5782	Lilli Schmidt	— 50	10
5783	**Lucifer**	— 60	15
5784	Napoleon III.	— 50	10
5785	Queen Victoria	— 50	10
5786	Roi des noirs	— 60	15
5787	Spitfire	— 50	10
5788	Triomphe d'Hyères	— 50	10
5789	» du Prado	— 50	10
5790	viele Sorten gemischt . . . kg 8,—,	— 30	10
5791	Tropaeolum minus (trimaculatum) .	— 50	10
5792	» minus coccineum	— 60	15
5793	§ » **Moritzianum** △ . . . . 2 S.	— —	20
5794	§ » **peregrinum (canariense)**, Blumen gelb, gefranst, sehr schöne Schlingpflanze — fleurs jaunes frangées, très belle plante grimpante †	1 —	20
5795	Valeriana † rubra	— 40	10
5796	» rubra alba	— 40	10
5797	» » coccinea	— 40	10
5798	* Venidium † calenduloides, goldgelb, sehr reichblühend — jaune d'or, très florifère	— 50	10
5799	* » calenduloides sulphureum . .	— 50	10
5800	Verbena † Aubletia grandiflora . .	— 50	10
5801	» Aubl. nana candelabra	— 50	10
5802	» Drummondi (montana)	— 40	10
5803	» pulchella	— 40	10
5804	» pulcherrima (geraniifolia) . .	— 40	10
5805	* » teucrioides (Niveni), weiss, wohlriechend — blanc odorant	— 40	10
5806	* » **venosa**, reizend, für Rabatten und Einfassungen — très propre pour massifs ou bordures △	— 50	15
	Verbena △ hybrida:		
5807	schöner Rommel — beau mélange .	— 80	15
5808	**grossblumige** in reichem Farbenspiel, sehr schöne Qualität — premier choix à gr. fl. en mélange	1 50	20
5809	**extra von den schönsten und grossblumigsten aurikel-**		

No.	Verbena hybrida:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
	blumigen Varietäten gesammelt — extra à fleurs d'Auricules à large œil blanc, graines récoltées sur les meilleures variétés . .	2 20	30
5810	**extra ausgewählte Rangblumen,** im brillantesten Farbenspiel, ganz extra — à fleurs et à corymbes très-larges de tout premier choix, extra	2 50	30
5811	**alba,** reinweiss — blanc pur . . .	— 80	15
5812	atroviolacea, rein dunkelviolett — — violet foncé pur	1 20	20
5813	**candidissima,** sehr grossblumig, reinstes Weiss — blanc très pur, à très grandes fleurs, nouv.	1 60	20
5814	» **fol. aureis**	3 —	30
5815	**carminea foliis aureis**	4 —	40
5816	**cinnabarina oculata**	7 —	40
5817	**coccinea,** rein scharlach — écarlate pur	2 —	20
5818	» **fol. aureis,** goldgelbblättrig — à feuillage doré 1 g 1,25,	— —	40
5819	» **oculata,** rein scharlach mit weissem Auge — écarlate pur à œil blanc	2 —	30
5820	**coerulea,** rein dunkelblau — bleu foncé pur	1 40	20
5821	» **oculata,** dunkelblau mit weissem Auge — bleu foncé à oeil blanc	1 60	20
5822	**Défiance,** feurig scharlach — écarlate feu	2 60	30
5823	Défiance **purpurea,** purpurroth — pourpre	4 —	40
5824	**foliis aureis, gemischte Farben — en melange**	2 60	30
5825	**lutea**	1 60	20
5826	**Mammuth** (grandiflora), Mischung der grösstblumigen Varietäten, bringt einen guten Procentsatz echter Pflanzen — mélange de variétés à très grandes fleurs . .	2 60	30
5827	**nigro-violacea albo-oculata,** schwarzblau mit weissem Auge — bleu noirâtre à œil blanc . .	2 40	30
5828	**Purpurmantel — Manteau pourpre**	3 20	40
5829	**purpurviolett mit weisser Mitte** — violet pourpre à centre blanc	2 60	30
5830	**striata,** italienische gestreifte Hybriden in allen Farben gemischt — Hybrides striés, toutes les couleurs en mélange	1 50	20
	Verbena △ hybrida compacta:		
5831	**cupreata,** kupferscharlach — écarlate cuivré	4 —	30
5832	**Défiance,** neu — nouv. . 5 g 3,50,	— —	40
5833	**erecta atrosanguinea,** neu — nouv. . . . . 5 g 2,50,	— —	50
5834	» **candidissima**	7 —	40
5835	» **carminea**	8 —	40
5836	» **coccinea**	5 —	40
5837	» » **oculata**	5 —	40
5838	» **Deutscher Kronprinz,** neu — nouv. . . . 5 g 2,50,	— —	50
5839	» **violacea**	5 —	40
5840	**rosea**	2 60	30
5841	**violacea oculata**	2 60	30
5842	Niedr. Sort. in **Prachtmischung** — mélange de var. naines, extra	4 —	30
5843 *	Veronica † **glauca,** leuchtend dunkelblau, zu Einfassungen, reizend schön — bleu foncé brillant, charmant pour bordures	— 60	15
5844 *	» syriaca, reizend — joli	— 70	15
5845 *	» » fl. albo	1 20	20
5846	Vicia atropurpurea	— 30	10
5847	» calcarata, roth u. blau — rouge et bleu	— 30	10
5848	» **fulgens,** dunkelroth — rouge foncé	— 40	10
5849	» Gerardi	— 40	10



5870. Viola tric. max. Cassier.


No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5850	Vicia globosa	— 30	10
5851	» onobrychioides, blau — bleu .	— 30	10
5852	» Pseudocracca	— 40	10
5853	» tricolor, sehr hübsch — très-beau	— 50	10
5854 *	Viola † cornuta alba	1 60	20
5855 *	» cornuta Admiration	3 80	40
5856 *	» » Blue perfection	2 60	30
5857 *	» » Mauve Queen, lillablau — bleu lilacé	2 50	30
5858 *	» » **Purple Queen,** blauviolett — violet bleuâtre	1 80	20
5859 *	» » **magnifica,** dunkelviolett — violet foncé	2 60	30
5860 *	» » **Sensation**	2 60	30
5861 *	» » **White Perfection** . .	2 60	30
5862 *	» » gemischt — mélange . .	1 40	20
5863 *	» lutea, reingelb — jaune pur .	— 60	15
5864 *	» » splendens	— 80	15

Obige Sorten sind sehr schön für Frühjahrs-Gruppen. — Les variétés précédentes sont trèsbelles pour massifs et bordures.

*Viola † tricolor maxima.

Pensées:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5865	alle Farben gemischt, sehr schön — toutes les couleurs en beau mélange	— 90	15
5866	**von Prachtblumen englischer Pensées 1. Ranges** — qualité supérieure de Pensées anglaises, 1er rang	1 40	20
5867	**grossblum. französ. Prachtsort. gemischt,** meist purpur und violette Schattirungen mit schönen Zeichnungen, extra — à très grandes fleurs, les nuances pourpre et violet prédominantes, choix extra	1 40	20
5868	**Mischung der feinsten Sorten in unübertrefflicher Qualität — melange des meilleures variétes, choix extra**	1 60	20
5869	**Bugnot's grossfleckige** — à très grandes macules de Bugnot	10 80	40
5870	**Cassier, drei- und fünffleckige Riesen-** — Pensée géante à trois et à cinq macules . . .	7 —	40
5871	» **fünffleckige Riesen- — Pensée géante à grandes macules, choix extra** .	10 80	40




Viola tric. maxima. (1/2 nat. Gr.)

No.	Viola tricolor maxima:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5872	**Cassier**, fünffleck. goldgelbe riesenblumige — jaune géante à cinq macules 2 g 1,80,	16 —	50
5873	» **hortensienroth** — rouge d'Hortense	12 —	40
5874	**Pariser grossfleckige**, neu — Parisienne à très grandes macules	12 —	50
5875	gelb mit Auge — jaune à œil foncé (7)	1 20	20
5876	weiss mit Auge — blanc à œil foncé	1 20	20
5877	braunroth — rouge brunâtre	1 20	20
5878	bronzefarben, dunkle Varietäten — bronze foncé	1 20	20
5879	» helle Varietäten — bronze clair	1 20	20
5880	**havanabraun** — brun marron	1 30	20
5881	weissgeränderte (violet bordé blanc)	1 20	20
5882	himmelblaue (hellblaue), prachtvolle Färbung — bleu ciel	1 30	20
5883	dunkelschieferblaue — bleu azuré foncé	1 20	20
5884	**alba pura (candidissima), Schneewittchen**, reinweiss ohne Auge — blanc pur sans œil (2)	1 60	20
5885	**atropurpurea**, sammtig purpurcarmoisin — cramoisi pourpre velouté	1 20	20
5886	» **marginata alba**, purpur mit weissem Saum und Grund — pourpre à fond et bord blanc	1 20	20
5887	» **marginata aurea**, purpur, leuchtend goldgelb gerändert — pourpre à margine jaune	1 20	20
5888	» **pelargoniiflora**, purpurcarmoisin mit weissem Saum u. gelbem Auge — cramoisi pourpre à bord blanc et à œil jaune	1 20	20
5889	**aurea pura** (Goldelse), rein dunkelgoldgelb ohne Auge — jaune d'or foncé pur	1 60	20
5890	**auriculaeflora**, bronze, rosa marmorirt und bordirt, extra schön — bronzé marginé de rose, extra	1 20	20
5891	**Cardinal**, leuchtend roth — rouge luisant	4 —	40
5892	Cliveden, blau — bleu	1 50	20
5893	» gelb — jaune	1 50	20
5894	» weiss — blanc	1 50	20

Englische Sorten, zur Teppichgärtnerei zu empfehlen — var. anglaises pour la mosaïculture.

No	Viola tricolor maxima:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5895	**Coquette de Poissy**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	65
5896	**delicata**, hellporzellanblau mit grossem weissem Auge — bleu porcelaine clair à large centre blanc (4)	1 20	20
5897	**Feuerkönig**, leuchtend purpur, untere Petalen feurig goldgelb mit dunkelbraunem Auge — pourpre foncé, pét. inf. doré à œil brun foncé	1 80	20
5898	**Fire Dragon**, feurig orange mit purpur Auge u. bronzegelbem Rand — orange feu à centre pourpre, marginé bronze-jaunâtre (3)	1 30	20
5899	**Fürst Bismarck**, bronce und hellbraun marmorirt — marbré bronze-doré et brun clair	1 30	20
5900	**gloriosa**, sammtig purpurviolett — violet pourpré velouté	1 30	20
5901	**imperialis, drei- und fünffleckige Odier-Preis-Pensées**, von brillantester Nüancirung, auffallend grotesker Zeichnung, extra — **Odier ou à cinq macules**, parfaites comme forme de fleurs, coloris des plus riches et plus brillants, remarquablement marqués, extra	4 60	40
5902	**Kaiser Friedrich — Empereur Frédéric**, purpurroth mit goldbronze Centrum und scharlachrothem, in gelb übergehendem Rand — rouge pourpre à centre bronze doré et à bord écarlate changeant au jaune	1 80	20
5903	**Kaiser Wilhelm**, ultramarinblau mit purpurviolettem Auge, extra — bleu d'outremer à oeil violet pourpré, extra	1 60	20
5904	**Lord Beaconsfield**, purpurviolett, obere Petalen mit weisslichen Spitzen — violet pourpré, pétales supérieurs à bouts blancs (6)	1 60	20
5905	**Meteor**, feurig braunroth — rouge brun brillant	1 80	20
5906	**Negerfürst**, schwarz, grossblumig, extra — noir à gr. fl., extra	1 80	20
5907	**nigra**, Mohrenkönig (Dr. Faust), ganz schwarz — noir pur, extra	1 60	20
5908	**oculata argentea**, mit ungewöhnlich grossen Augen, breit silber-		



5935. Viscaria oculata.



6005. Zinnia eleg. pomponica fl. pl.

No.	**Viola tricolor maxima:**	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
	oculata argentea: weiss gerändert — à larges marges blanc d'argent et à œils d'une largeur peu commune	1 20	20
5909	**oculata aurea**, purpurbraun, die drei unteren Petalen leuchtend goldgelb mit schwarzbraunem Auge — brun-pourpré vif, les trois pétales inférieurs jaune d'or à œil brun noir (5)	1 20	20
5910	**Pfau** (Peacock), Zeichnung ähnlich quadricolor, grossbl. – fleur plus grande que quadricolor	5 —	40
5911	**Präsident Carnot**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	65
5912	**purpureo-violacea**, rein purpurviolett – pourpre violacé	1 20	20
5913	**purpur mit Goldsaum** — pourpre à bord doré	1 60	20
5914	**quadricolor**, violett und himmelblau mit purpur auf weissem oder gelbem Grund — violet et bleu ciel, maculé de pourpre sur fond blanc ou jaune	1 60	20
5915	**Rex**, sammtig braunpurpur — brun pourpré velouté	1 30	20
5916	**rubra**, rothe Nuancen — à fond rouge	1 40	20
5917	**schwarz mit goldbronze**, extra — noir à centre bronzé doré (1)	1 60	20
5918	**Silbersaum** – bordé argenté	1 40	20
5919	**striata**, grossblumige gestreifte — striées à grandes fl.	1 60	20
5920	**Victoria**, weinroth — rouge vif	4 —	40

Viola tr. m. Trimardeau, Riesen-Pensées — Pensée géante:

Neue Classe von compactem Bau; die enorm grossen Blumen sind mit 3 grossen Flecken gezeichnet, die **grösstblumigen** Pensées aller bis jetzt bekannten Sorten — nouvelle classe d'un port compacte; les fleurs surpassent toutes les variétés connues par leur grandeur énorme; à grandes macules sur les pétales lateraux et sur l'inférieur.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5921	**atropurpurea**, extra	3 20	40
5922	**auriculaeflora**	4 —	40
5923	**Feuerkönig**, siehe Neuh. — **Roi de feu**, voy. nouv.	— —	80
5924	**gelb** – jaune, extra	4 80	40
5925	**gelbgrundig marmorirt — marbré sur fond jaune**	2 60	30
5926	**gestreifte — strié**	3 20	40

No.	**Viola tr. m. Trimardeau:**	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5927	**Goldelse** . . . . 1 g 1,50,	— —	40
5928	**Kaiser Wilhelm**	3 20	40
5929	**Lord Beaconsfield**	3 20	40
5930	**Mohrenkönig – Roi des noirs**	4 —	40
5931	**veilchenblau — bleu de violette**	4 —	40
5932	**weiss mit Auge — blanc à oeil foncé**	5 —	40
5933	**weissgrundig marmorirt — marbré sur fond blanc**	3 20	30
5934	**Prachtmischung der grösstblumigen (Trimardeau)** Stiefmütterchen — **mélange superbe** de la Pensée géante	3 —	30
5935	Viscaria oculata	— 30	10
5936	» oculata Burridgei, weiss — blanc	— 30	10
5937	» » **cardinalis**, brillant magentaroth — rouge magenta brillant	— 30	10
5938	» » coerulea, blau — bleu	— 30	10
5939	» » Dunnetti, blasslila — lilas pâle	— 30	10
5940	» » elegans picta	— 30	10
5941*	» » nana alba	1 60	20
5942*	» » » **cardinalis**	— 80	15
5943*	» » » carnea	— 60	15
5944*	» » » coerulea	— 50	10
5945*	» » » picta	— 40	10
5946*	» » » rosea	— 40	10
5947*	» » » violacea	— 40	10
5948	» » rosea	— 30	10
5949	» » gemischt — mélange	— 30	10
5950*	**Vittadenia triloba** †	1 25	20
	Volubilis, vide Ipomoea.		
5951	Waitzia △ aurea	2 20	20
5952	» grandiflora	2 20	20
5953	Whitlavia grandiflora	— 40	10
5954	» grandiflora alba	— 40	10
5955	» » gloxinioides	— 40	10
5956	» » gemischt — mélange	— 30	10
5957	Xanthium brevirostre	— 50	10
5958	» spinosum	— 50	10
5959	**Xeranthemum † annuum** fl. albo pl.	— 40	10
5960	» annuum fl. rubro pl.	— 40	10
5961	» » **imperiale plenissimum**	— 60	15
5962	» » plenissimum album	— 60	15
5963	» » pumilum album	— 60	15
5964	» » » rubrum	— 60	15
5965	» » roseum pl.	— 60	15
5966	» » **superbissimum**, verbesserte kugelförmige — amélioré en forme de globe	— 60	15
5967	» » » **fl. albo**	— 60	15



6019. Zinnia linearis.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5968	**Xeranthemum annuum superbissimum imperiale**	— 60	15
5969	» **annuum superb. roseum**	— 60	15
5970	Ximenesia encelioides †	— 40	10
	Zea japonica fol. var., s. Ziergräser — voy. Graminées ornementales.		
5971	Zinnia † elegans alba	— 40	10
5972	» » aurea	— 40	10
5973	» » coccinea	— 40	10
5974	» » purpurea	— 40	10
5975	» » sulphurea	— 40	10
5976	» » violacea	— 40	10
5977	» » gemischt — mélange	— 30	10
	Zinnia † elegans plenissima:		
5978	alba, reinweiss — blanc pur	— 60	15
5979	aurea	— 60	15
5980	aurantiaca	— 60	15
5981	carminea	— 60	15
5982	carnea	— 60	15
5983	coccinea	— 60	15
5984	**crispa**, neu — nouv.	1 10	20
5985	kermesina	— 60	15
5986	lilacina	— 60	15
5987	lutea	— 60	15
5988	purpurea	— 60	15
5989	rosea	— 60	15
5990	**striata**	1 —	20
5991	violacea	— 60	15
5992	**Gefüllte**, gemischt, **extra Auswahl** — double, choix extra	— 60	15

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5993	**Zinnia elegans grandiflora plenissima atropurpurea**	1 30	20
5994	» elegans **grandifl. plenissima**, in bester Mischung — mélange superbe	1 —	20
5995	» » **grandifl. robusta striata**	1 80	20
	Zinnia † elegans nana fl. pl.:		
5996	alba	— 70	15
5997	atrococcinea	— 70	15
5998	aurea	— 70	15
5999	carminea	— 70	15
6000	coccinea	— 70	15
6001	purpurea	— 70	15
6002	salmoneo-rosea	— 70	15
6003	sulphurea	— 70	15
6004	Gemischt — mélange	— 60	15
	Zinnia elegans pomponica fl. pl.:		
6005	Gemischt — mélange	— 80	15
6006	**Liliput, gemischt**, reizende Gattung mit kleinen, hochgewölbten Blumen, extra — **Liliput**, à fl. petites très doubles	1 20	20
6007	**Liliput scharlach** (Rothkäppchen) — **ecarlate**, neu — nouv.	4 —	40
6008	**Liliput weiss**, siehe Neuh. — **Liliput blanc**, voy. nouv.	— —	65
6009	**Liliput Tom Thumb**	2 —	30
6010	**Zinnia elegans Tom Thumb, gefüllte gemischt — Tom Pouce double varié**	1 40	20
6011	**Zinnia Darwini nana compacta**, 6 Farben separat jede — 6 couleurs séparées chacune	2 50	30
6012	Zinnia Darwini nana compacta, gemischt — en mélange	1 80	20
6013	**Zinnia Darwini pyramidalis**, 6 Farben separat jede — 6 couleurs séparées, chacune	2 50	30
6014	Alle Farben gemischt — en mélange	1 80	20
6015	**Zinnia Darwini**, alle Gattungen gemischt — toutes les classes et variétés en mélange	— 80	15
6016	Zinnia † Haageana (spec. Mexico)	— 60	15
6017	» Haageana **flore pleno**	1 60	20
6018	» » **plenissima imbricata**, dicht gefüllte Varietät — variété très-double	3 20	30
6019	» **linearis**, neu, leuchtend goldgelb mit hellorange Rand — nouv., jaune doré brillant à bord orange clair △ 5 g 2,50,	— —	40
6020	» lutea	— 60	15
6021	» multiflora	— 60	15
6022	» tagetiflora	— 70	15
6023	» tenuiflora	— 70	15
6024	**Sommerblumen gemischt** — Plantes annuelles en mélange kg 2,60,	— 20	10
6025	**Bienenfutterpflanzen, einjährige** gemischt — Plantes annuelles pour les abeilles kg 5 —,	— 20	10

3. Zier-Kürbisse


und andere ornamentale Cucurbitaceen.

Courges et Cucurbitacées ornementales.

Ornamental Gourds. — Gourdes.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6026	Apfel-, kleiner, gelber — pomme petite jaune (2)	— 40	10
6027	» gestreifter — striée (1)	— 40	10
6028	» weisser — blanche	— 40	10
6029	» gemischt — mélange	— 40	10
6030	Apfelsinen-, kleiner — orange petite (3)	— 40	10
6031	Birn-, gelber — poire jaune (6)	— 40	10
6032	» grün und weiss gestreifter — poire bicolore (5)	— 40	10

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6033	Birn-, grüner — poire verte (7)	— 40	10
6034	» halb grün, halb gelber (geringelter) — poire à anneau vert (8)	— 50	10
6035	» weisser — blanche	— 40	10
6036	Bischofsmütze, gelbe — bonnet d'électeur jaune	— 40	10
6037	» grün gestreifte — bonnet d'électeur strié	— 40	10
6038	» weisse — bonnet d'électeur blanc	— 50	10



Zierkürbisse — Courges ornementales.

No.	Zier-Kürbisse:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6039	Citronen- — Citron (11)	— 40	10
6040	Cocosnuss-, kleiner — Cocoanut	— 40	10
6041	Crook-neck, dunkelorange gewarzter Flaschen-Kürbiss — orange foncé (12)	— 40	10
6042	Crook-neck, Winter- — d'hiver	— 40	10
6043	Eier-, kleiner — Oeuf petit	— 50	10
6044	Flaschen-, weissbl. — bouteille (13)	— 30	10
6045	Glocken- — Cloche (14)	— 40	10
6046	Gurken- — concombre	— 40	10
6047	Herkuleskeulen- — massue d'Hercule	— 30	10
6048	Passions- oder Kaisermütze — de la Passion ou Bonnet de l'Empereur	— 40	10
6049	platter grüner, weiss gestreifter — plate verte striée de blanc	— 40	10
6050	Regenschirm- — parapluie	— 40	10
6051	Türkenbund-, grosser rother — Turban grand rouge	— 40	10
6052	» rother japanischer — Turban rouge du Japon	— 50	10
6053	» gelb mit weiss gestreift — Turban jaune strié de blanc	— 60	15
6054	» weiss mit roth gestreift — Turban blanc strié de rouge	— 50	10
6055	» grün mit roth — vert et rouge	— 40	10
6056	Warzen-, apfelförmiger — pomme à verrues	— 40	10
6057	» birnförmiger — poire à verrues	— 40	10
6058	» gelber — jaune à verrues	— 40	10
6059	» gemischt — à verrues, varié	— 40	10
6060	Zwiebel-, gelber — Ognon jaune	— 50	10
6061	» weisser — ognon blanc	— 50	10
6062	amerikanische Sorten ohne Ranken, gemischt — variétés américaines non coureuses en mélange	— 80	15
6063	**Abobra viridiflora**	1 40	20
6064	Benincasa cerifera, Wachs-Kürbiss — Courge à cire	— 60	15
6065	» sinensis	— 60	15
6066	Bryonia alba, schwarzfrüchtig — fruits noirs	— 40	10
6067	» dioica, rothfr. — fruits rouges	— 50	15
6068	Bryonopsis laciniosa erythrocarpa, mit scharlachrothen, weiss gestreiften Früchten — à fruit écarlate strié blanc	— 60	15
6069	**Cephalandra palmata** 100 S. 4 —, 5 S.	— —	25
6070	Citrullus vulgaris	— 40	10
6071	**Coccinia indica**, Schlingpflanze mit grossen weissen glockenförmigen Blumen und carminrothen Früchten. — Plante grimpante à fleurs blanches en forme de cloche et à fruits carmins	1 —	20

No.	Coccinia indica:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
	Cucumis anguinus, v. Trichosanthes.		
6072	» **Anguria** (Aradae)	— 40	10
6073	» dipsaceus, Weberkarden-Kürbiss — courge chardon	— 40	10
6074	» echinophorus	— 80	15
6075	» erinaceus, Igel-Kürbiss—courge hérisson	— 40	10
6076	» **flexuosus**, Schlangen-Melone, sehr interessant — Melon serpent	— 30	10
6077	» Grossularia, Stachelbeer-Kürbiss — courge groseille	— 50	10
6078	» Hookeri	— 90	15
6079	» metuliferus	— 80	15
6080	» **minutissimus**, kleine Melonenart, im Freien reifend, gestreift — petit melon, mûrissant en plein air	1 —	20
6081	» odoratissimus (Dudaim)	— 50	10
6082	» **prophetarum von Zanzibar**	— 60	15
6083	» Vilmoreanus	1 20	20
6084	Cucurbita **argyrosperma**, mit grossen, silberweiss geränderten Samen — graines grosses bordées de blanc	— 50	15
6085	» farinosa, Mehlkürbiss —Courge farineuse	— 75	15
6086	» **melanosperma**, **buntfrücht. Angurien-Kürbiss** mit glänzenden grünen, weiss marmorirten Früchten u. schöner Belaubung, ausgezeichnet zur Bekleidung von Lauben — **Anguria** à fruits luisant vert marbré de blanc, très-beau feuillage, la meilleure pour garnir des treillis etc.	— 40	10
6087	» **mexicana**	2 40	20
6088	» ovifera, Straussenei — œuf d'autruche	— 70	15
6089	» palmata 10 S.	— —	25
6090	» perennis, mit knolliger Wurzel, bei uns im Freien aushaltend — à racines tubéreuses, résistant en plein air	1 20	20
6091	Cucurbita pyxidaris	— 50	15
6092	» radicans, mit grossen orangegelben Blumen — à larges fleurs oranges	— 60	15
6093	Cyclanthera edulis	— 60	15

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6094	Cyclanthera explodens	— 60	15
6095	» pedata	— 30	10
	Werthvolle Schlingpflanzen — Belles plantes grimpantes.		
6096	Echinocystis lobata, sehr raschwachsende Schlingpflanze. An Ort und Stelle im Herbst ins Freie zu säen — plante grimpante vigoureuse; semer sur place en plein air	— 70	15
6097	Echinocystis Wrightii, Cogn., sehr zierlich — très décoratif	3 —	30
6098	Eopepon aurantiacus . . . . . 5 S.	— —	30
6099	» vitifolius	3 20	30
6100	Lagenaria arabica	— 50	10
6101	» clavata, Herkuleskeulen- — massue d'Hercule	— 30	10
6102	» corsica, platter corsischer — plate de Corse	— 30	10
6103	» depressa, gedrückter Flaschen- — bouteille compressée	— 30	10
6104	» enormis, von enormer Grösse — de dimensions immenses	— 30	10
6105	» gigantea, grösster Flaschen-Kürbiss — la plus grande des Courges-bouteille	— 40	10
6106	» kabyliensis, Kabylen-Mantel — manteau de Kabyle	— 70	15
6107	» leucantha longissima, von 1,50 m Länge und 30 cm Dicke — de 1,50 m de longueur et 30 cm d'épaisseur	— 40	10
6108	» maxima, Jerusalemflasche — bouteille de Jerusalem	— 40	10
6109	» minima, kleinster chinesischer Flaschen- — la plus petite des courges-bouteille	— 50	10
6110	» pelerina	— 30	10
6111	» pyrotheca, Pulverhorn- — poire à poudre	— 30	10
6112	» rotunda, Kanonenkugel- — boulet de canon	— 40	10
6113	» sphaerica, sehr grossfrüchtig — à très-gros fruits	— 40	10
6114	» Syphon	— 30	10
6115	» verrucosa	— 60	15
6116	» virginalis	— 80	15
6117	Luffa acutangula	— 40	10
6118	» cylindrica	— 40	10
6119	» Forskalii	1 60	20
6120	» Jacquini	1 60	20
6121	» macrocarpa	1 80	20
6122	» marylandica	— 60	15
6123	» maxima	— 60	15
6124	» Sooly Qua	— 40	15
6125	» striata	— 80	15
6126	» subangulata	— 70	15

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6127	Megarrhiza californica . . 2 S.	— —	30
6128	Melothria cucumerina	— 80	15
6129	» indica	— 60	15
6130	» pendula	— 50	15
6131	» punctata, ähnlich Pilogyne suavis, stark rankend — plante grimpante, ressemblant à Pilogyne suavis . . . 5 S.	— —	30
6132	» Regelii	3 50	30
6133	» scabra	— 70	15
6134	Momordica Balsamina, Balsam-Apfel — Pomme de Merveille	— 40	10
6135	» Charantia, gurkenartiger — Margose	— 40	10
6136	» echinata	— 80	15
6137	» Elaterium, Spritzgurke — concombre sauvage	— 40	10
6138	» Huberi	— 80	15
6139	» involucrata, hochrankend, reichblühend — plante grimpante très florifère . . 5 S.	— —	20
6140	» spec. Guadeloupe . . . . 5 »	— —	20
6141	Mukia maderaspatana	— 70	15
6142	» scabrella	2 20	30
6143	Platygonia Kaempferi, Naud. ♃	2 50	30
6144	Poppia Fabiana	1 30	20
6145	Rhynchocarpa dissecta 100 S. 1,50, 10 S.	— —	20
6146	Scotanthus tubiflorus	2 40	30
6147	Sicydium Lindheimeri	— 70	15
6148	Sicyos angulata, Haargurke	— 60	15
6149	» bryoniaefolia	— 60	15
6150	Sicyosperma gracile, Schlingpflanze mit frischer grüner Belaubung — plante grimpante à joli feuillage	2 20	20
6151	Thladiantha dubia 100 S. 1,20, 10 S.	— —	20
6152	Trichosanthes Anguina vera, höchst interessant — très-intéressant	— 50	10
6153	» coccinea, mit scharlachrothen Früchten — à fruits écarlates	— 60	15
6154	» colubrina	— 50	10
6155	» cucumerina	— 50	10
6156	» palmata	— 70	15
6157	Ein Sort. Zier-Kürbisse von 100 Sorten — Collection de Courges ornementales de 100 espèces 12 —,	— —	—
6158	Zierkürbisse, kleine Sorten in niedl. Formen, gemischt — Courges ornementales, petites formes en mélange	— 40	10
6159	Zierkürbisse, grosse Sorten in vielen Formen, gem. — Courges ornementales, formes grosses en mélange	— 30	10

4. Zier-Gräser.

Graminées ornementales.

Die mit ♃ bezeichneten sind perennirend.
Les espèces précédées de ♃ sont vivaces.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6160	Aegylops cylindrica	— 30	10
6161	Agropyrum glaucum	— —	20
6162	♃ Agrostis alba gigantea	— 60	15
6163	» algeriensis	— 50	10
6164	» dulcis	— 30	10
6165	» frondosa	— 30	10
6166	» laxiflora	— 40	10
6167	» mexicana	— 50	10
6168	» minutiflora	1 80	20
6169	» nebulosa, reizend — charmant	— 80	15
6170	» pulchella, sehr niedlich — charmant	— 40	10

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6171	♃ Agrostis spicata	— 60	15
6172	» Steveni	— 50	10
6173	♃ » verticillata	— 40	10
6174	Aira capillaris	— 40	10
6175	♃ » juncea	— 40	10
6176	♃ Alopecurus pratensis fol. var.	— —	20
6177	♃ Andropogon argenteus	— 80	15
6178	♃ » formosus . . . . . 1 g 1,—,	— —	40
6179	♃ » giganteus	2 —	30
6180	» Sorghum	— 20	10
6181	Anthoxanthum gracile	— 20	10
6182	Aristida coerulescens	— 40	10
6183	♃ Arrhenatherum bulbosum	— 60	15





No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6184	♃ Arundo conspicua	— —	50
6185	♃ » **Donax**, schön für Gruppen — belle plante ornementale.	— 70	15
6186	♃ » **Donax fol. variegatis**	1 60	20
6187	♃ » festucoides tenuifolia	1 25	20
6188	♃ » gynerioides, hübsch — jolie	— 80	15
6189	♃ » mauritanica Pliniana	— 70	15
6190	♃ » **tenax (festucoides)**	— 70	15
6191	♃ Asprella Hystrix	— 70	15
6192	**Avena nuda elegantissima,** werthvoll zur Binderei — indispensable pour la confection des bouquets	— 30	10
6193	» **sterilis,** sehr gesucht für grosse Bouquets — très recherché par les marchands de fleurs sèches (3)	— 30	10
6194	» **sterilis, weisssamig,** — à gr. blanche	— 20	10
6195	♃ **Bambusa gracilis**	2 60	30
6196	♃ **Beckmannia eruciformis,** sehr zierlich — très beau	— 70	15
6197	Brachypodium **distachyum**	— 30	10
6198	» platystachyum	— 30	10
6199	Briza geniculata (1)	— 80	15
6200	♃ » lutescens	1 80	30
6201	» **maxima,** schön für Bouquets — beau pour bouquets (12) kg 6,50	— 30	10
6202	» **maxima compacta**	— 40	10
6203	♃ » media	— 50	10
6204	» **minima** (gracilis)	— 30	10
6205	» **rotundata,** mit aufrechten Blüthenrispen, sehr schön — à épis érigés	— 80	15
6206	Brizopyrum siculum (14)	— 40	10
6207	Bromus altissimus	— 60	15
6208	♃ » asper	1 —	20
6209	» breviaristatus	— 40	10
6210	♃ » **brizaeformis,** unentbehrlich für trockene Bouquets — beau, pour bouquets secs kg 1,10	— 20	10
6211	» ciliatus	— 40	10
6212	» cristatus	— 40	10
6213	» fimbriatus violaceus	— 40	10
6214	» grossus	— 30	10
6215	♃ » Gussoni	— 30	10
6216	♃ » intermedius	— 40	10
6217	» **lanuginosus**	— 20	10
6218	» macrostachyus	— 20	10
6219	» madritensis	— 20	10
6220	» patulus	— 30	10
6221	» » **nanus**	— 30	10
6222	♃ » pendulinus	— 40	10
6223	» purpureus	— 20	10
6224	♃ » secalinus giganteus	— 20	10
6225	» unioloides	— 30	10

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6226	Bromus valdivianus	— 40	10
6227	♃ » virens	— 40	10
	Carex, siehe Wasserpflanzen — voy. Plantes aquatiques.		
6228	Cenchrus echinatus	— 40	10
6229	» pungens	— 40	10
6230	♃ Ceratochloa exaltata	— 30	10
6231	♃ » pendula kg 2 —,	— 20	10
6232	Chloris barbata vera	— 40	10
6233	» ciliata	— 60	15
6234	» dolichostachya	— 60	15
6235	» elegans	— 80	15
6236	» gracilis (polydactyla)	— 50	15
6237	» latifolia	1 10	20
6238	» submutica	— 70	15
	Alle sehr merkwürdig. Sie verlangen zum Aufgehen viel Feuchtigkeit. — Classe très-intéressante. Il leur faut beaucoup d'humidité pour les faire germer.		
6239	Chloropsis Blanchardiana (2)	4 —	40
6240	**Chrysurus cynosuroides** (Lamarckia), sehr zierlich — ornemental	— 30	10
6241	Coix **agrestis,** kleiner und zierlicher als C. Lacrymae — plus petit et plus élégant que C. Lacrymae . . kg 3,20,	— 20	10
6242	» chinensis	— 30	10
6243	» exaltata	— 30	10
6244	» **Lacrymae,** Thränengras — larmes de Job . kg 2,20,	— 20	10
6245	» » **aurea zebrina**	— 30	10
6246	♃ **Cryptopyrum** (Dactyloctenium) **Richardsoni**	— 60	15
6247	**Cyperus Paramatta**	— 40	10
	Für andere siehe Wasserpflanzen. — Pour autres voy. Plantes aquatiques.		
6248	♃ **Dendrocalamus Hamiltonii**	4 —	40
6249	♃ » **membranaceus,** Burmah-Bambus	— —	40
6250	♃ Deschampsia caespitosa	— 40	10
6251	Digitaria ciliaris	— 40	10
6252	» sanguinalis	— 40	10
6253	Diplachne fascicularis	— 40	10
6254	Echinochloa colona	— 30	10
6255	Eleusine barcinonensis	— 30	10
6256	» coracana	— 40	10
6257	» indica (spec. Chinae)	— 30	10
6258	» oligostachya	— 30	10
6259	» rigida	— 40	10
6260	» Tocussa	— 30	10
6261	♃ Elymus arenarius	— 20	10
6262	♃ » Caput Medusae	— 40	10
6263	♃ » **condensatus**	1 60	20

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
6264	♃ Elymus dasystachys	— 60	15
6265	♃ » giganteus	— 30	10
6266	♃ » Hystrix	— 40	10
6267	♃ » maximus	— 40	10
6268	♃ » strictus	— 60	15
6269	♃ » tener	— 30	10
6270	♃ » villosus	— 40	10
6271	Eragrostis abyssinica	— 50	10
6272	» aegyptiaca	— 80	15
6273	» amabilis	— 40	10
6274	» capillaris	— 50	10
6275	» cylindriflora	1 40	20
6276	» **elegans**, hübsch — beau	— 30	10
6277	» **maxima**	— 50	10
6278	» namaquensis	— 40	10
6279	» **nigra**	— 40	10
6280	» papposa	— 40	10
6281	» **pulchra**	— 80	15
6282	» purpurascens	— 40	10
6283	» Purshi, hübsch — beau	— 40	10
6284	♃ **Erianthus** (Saccharum) **Ravennae**, grosses imposantes Ziergras — très décoratif	— 70	15
6285	♃ » Ravennae fol. variegat.	1 20	20
6286	♃ » » violascens	— 80	15
6287	**Euchlaena (Reana) luxurians, Teosinte**, sehr decorativ — ornemental	— 50	10
6288	♃ **Eulalia japonica**	1 —	20
6289	♃ » » **fol. argent. vittatis**	2 —	25
6290	♃ » » **zebrina**, sehr decorative Species mit zebraartig quergestreiften bunten Blättern, sehr effectvoll — espèce très décorative à feuilles panachées en travers	1 25	20
6291	♃ Festuca alpina	— 40	10
6292	♃ » altissima, All.	— 50	10
6293	♃ » elegans	— 40	10
6294	♃ » **glauca**	1 80	20
6295	♃ » heterophylla, sehr feinblättrig — feuillage très-fin kg 2,50,	— 20	10
6296	♃ » **pectinella**, niedlich — beau	— 50	10
6297	♃ » **punctaria**, mit grau-grünen, stark behaarten Blättern — à feuillage glauque, hérissé	3 —	30
6298	♃ » rigida	— 30	10
6299	♃ » spectabilis	— 30	10
6300	♃ » stipoides, schön für Bouquets — bon pour bouquets	— 40	10
6301	♃ » viridis, reizend zu Einfassungen — charmant pour bordures	— 30	10
6302	♃ Gymnothrix caudata	— 70	15
6303	♃ » **japonica**	— 70	15
6304	♃ » latifolia, imposant	2 —	20
6305	♃ **Gynerium argenteum**, Pampasgras, von grossem Effect für Gruppen oder als Einzelpflanze — Herbe géante des pampas, de grand effet pour massifs ou comme plante solitaire	— 70	15
6306	♃ » argenteum Bertini	1 —	20
6307	♃ » » carminatum	1 —	20
6308	♃ » » foliis variegatis	2 20	30
6309	♃ » » jubatum	1 —	20
6310	♃ » » kermesinum	— 80	15
6311	♃ » » roseum	— 70	15
6312	♃ » » superbissimum	1 —	20
6313	♃ » » gemischt — mélange	— 70	15
6314	**Hordeum jubatum**, sehr schön — très joli	— 40	10
6315	♃ **Imperata sacchariflora**	— —	30
6316	♃ Isolepis gracilis (tenella) 2 g 1,20	— —	30
6317	Koeleria Bergthaea	— 40	10
6318	» brachystachya	— 40	10
6319	**Lagurus ovatus**, hübsch — joli (4)	— 30	10
6320	Lappago racemosa, hübsch — joli	— 40	10
6321	♃ **Lasiagrostis argentea**, sehr schön, mit silberweissen Rispen — très-belle à épis blanc d'argent	— 40	10

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
6322	**Lasiagrostis** gracilis, schön — joli	— 30	10
6323	Leptochloa arabica, interessant	— 30	10
6324	♃ Luzula nivea	— —	20
6325	♃ **Machaerina restioides** 50 *S.*	— —	30
6326	♃ Melica **altissima**, schön — beau	— 40	10
6327	♃ » » **atropurpurea**	— 40	10
6328	♃ » **ciliata** kg 4,—,	— 30	10
6329	♃ » nebradensis	— 50	10
6330	♃ » **papilionacea**, niedrig, kleine, glänzend silberweisse Rispen — nain, à petits épis argentés	— 80	15
6331	Milium nigricans	— 30	10
6332	♃ Molinia coerulea fol. var.	— —	20
6333	♃ Panicum altissimum	1 —	20
6334	» **capillare**, schön, für Bouquets — beau (13)	— 40	10
6335	» » violaceum	— 50	15
6336	» colonum	— 30	10
6337	» coloratum	— 30	10
6338	» compressum	1 25	20
6339	» crus corvi	— 30	10
6340	» » galli	— 30	10
6341	» » » americanum	— 40	10
6342	» eruciforme	— 40	10
6343	» fimbriatum, zierlich — charmant	— 30	10
6344	» frumentaceum	— 30	10
6345	» jumentorum	— 30	10
6346	♃ » latifolium	— 40	10
6347	» miliaceum contractum	— 30	10
6348	» mollissimum	— 60	15
6349	» **oryzinum**	1 25	20
6350	♃ » **palmifolium**, prachtvoll — magnifique	2 20	20
6351	♃ » **plicatum**, prachtvoll — superbe	1 —	20
6352	♃ » » fol. varieg.	4 50	40
6353	♃ » » maximum	1 40	20
6354	» sanguinale	— 20	10
6355	» **spectabile**	— 80	15
6356	♃ » **sulcatum**, prachtvoll — splendide	1 20	20
6357	» violaceum	— 30	10
6358	♃ » virgatum	1 20	20
6359	Paspalum elegans	— 40	10
6360	**Penicillaria spicata**, Perlhirse — Sorgho à épi, Millet Perle kg 1,30	— 20	10
6361	Pennisetum fimbriatum	— 70	15
6362	» **longistylum** (villosum), reizend — très-beau	— 40	10
6363	» » **violaceum**	— 50	10
6364	» **Rüppelianum**, neu — nouv.	2 60	30
6365	» triflorum	— 70	15
6366	Phalaris coerulescens	— 30	10
6367	Phleum Boehmeri	— 40	10
6368	Piptatherum multiflorum	— 40	10
6369	» Thomasi	— 50	10
6370	**Pleuroplitis** Langsdorffi	1 80	20
6371	♃ Poa alpina, niedlich — charmant	— 70	15
6372	» amabilis	— 40	10
6373	» capillaris	— 40	10
6374	» Eragrostis	— 40	10
6375	» pilosa	— 40	10
6376	» salina	— 40	10
6377	» senegalensis	— 50	10
6378	Polypogon chilensis	— 40	10
6379	» crinitus	— 40	10
6380	» **monspeliensis**	— 40	10
	Reana, siehe — voy. Euchlaena.		
6381	♃ Reboulea gracilis	— 30	10
6382	Rhomboclytrum rhomboideum	1 —	20
6383	♃ Saccharum **Maddeni**, prächtige Gruppenpflanze — plante ornementale superbe	— 80	15
6384	Schedonorus longiflorus	— 60	15
6385	Scleria microcarpa 20 *S.*	— —	40
6386	Serrafalcus Hughi	— 40	10
6387	Setaria **alopecuroides**	— 30	10
6388	» » **nigra**	— 40	10
6389	» glauca	— 30	10
6390	» macrochaeta	— 30	10
6391	» nubica	— 40	10
6392	» **persica**, schön — beau	— 30	10
6393	» versicolor	— 40	10

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6394	Sorghum aegyptiacum	— 40	10
6395	♃ » **halepense**	— 30	10
6396	» nigrum	— 20	10
6397	♃ Sporobolus (Vilfa) tenacissimus	1 40	20
6398	♃ Stipa **capillata**	— 80	15
6399	♃ » **elegantissima**, sehr feines und elegantes Gras — espèce très élégante	1 80	20
6400	♃ » formicarum	— 60	15
6401	♃ » gigantea	2 60	30
6402	♃ » **Lagascae**	2 60	30
6403	♃ » Lessingiana	— 50	10
6404	♃ » papposa	— 60	15
6405	♃ » **pennata**, Federgras — plumeuse	— 40	10
6406	♃ » splendens	2 —	20
6407	♃ » tenacissima	3 20	30
6408	♃ » tortilis	1 —	20
6409	**Tricholaena** atropurpurea	— 50	10
6410	» **rosea**, reizend — charmant	— 50	10
6411	♃ Tripsacum dactyloides	— 70	15
6412	♃ Trisetum alopecuroides	— 50	10
6413	Triticum ciliatum	— 30	10
6414	» dasyanthum	— 60	15
6415	♃ **Uniola latifolia**, schön — beau	— 80	15
6416	♃ Urolepis cuprea	— 50	10
6417	Vulpia bromoides	— 40	10
6418	» geniculata	— 30	10
6419	Zea **Caragua**, Riesen- — géant kg 1,10,	— 20	10
6420	» gigantea » 1,10,	— 20	10
6421	Zea **gracillima** (minima), der kleinkörnigste Mais — Maïs à petites graines . kg 1,60,	— 20	10
6422	» » **fol. var.**, sehr schön, bunt — à feuilles panachées, très beau	— 40	10
6423	» » **pumila zebrina**, reizend — très joli	— 30	10
6424	» » **zebrina aurea**, gelbbunt — à feuilles panachées de jaune	— 40	10
6425	» **japonica foliis variegatis**, buntblättriger Mais, prächtige Gruppenpflanze — Maïs à feuilles panachées, belle plante ornementale . kg 1,25,	— 20	10
6426	» **tunicata fol. var.**, neu - nouv.	— 60	15
6427	» 12 amerikanische Varietäten für Ausstellungen geeignet, von jeder 1 Kolben zusammen für — 12 variétés américaines, propres pour expositions, un épi de chaque pour . . 6 —,	— —	—
6428	» 24 amerikanische Varietäten à 1 Kolben für — 24 var. américaines 1 épi de chaque pour 15 —,	— —	—
6429	**Mischung von Ziergräsern**, die sich für Blumensträusse eignen; — mélange de Graminées ornementales propres pour la confection de bouquets . . . kg 6 —,	— 20	10

5. Samen von perennirenden Pflanzen oder Stauden.

Graines de plantes vivaces de pleine terre.


No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6430	Acanthus candelabrum	— 80	15
6431	» **latifolius**	— 30	10
6432	» longifolius	— 50	10
6433	» lusitanicus	— 40	10
6434	» **mollis**, schöne Blattpflanze — belle plante ornementale	— 40	10
6435	» niger	1 40	20
6436	» spinosus	— 60	15
6437	Achillea aegyptiaca, Blätter silbergrau — à feuilles argentées	— —	20
6438	» Clavennae	— —	20
6439	» filipendula	1 —	20
6440	» Gerberi	1 40	20
6441	» hybrida	1 10	20
6442	» lanata	1 20	20
6443	» magna	— 60	15
6444	» Millefolium purpurea	— —	20
6445	» » rosea	1 60	20
6446	» **nana**, Alpine . . . 1 g 1,—,	— —	20
6447	» **nobilis**, echt — vrai	1 —	20
6448	» **Ptarmica fl. pl.**	5 —	30
6449	» » **fl. pl. Perle**, wesentliche Verbesserung der vorhergehenden Sorte, feine Schnittblume — race améliorée, belle fleur pour la coupe . 1 g 1,60,	— —	40
6450	» pubescens	— 60	15
6451	Aconitum 1. Camarum, 2. cernuum, 3. **Columbianum**, 4. delicatissimum, 5. Kuznezoffi, 6. Lycoctonum, 7. Napellus, 8. Nap. flore albo, 9. orientale, 10. paniculatum, 11. pyramidale, 12. pyrenaicum, 13. Stoerkianum, 14. tauricum, 15. Vulparia, separat jede — sép. chacune	— —	20
6452	Aconitum. Alle 15 Sorten zusammen für — Toutes les 15 espèces ensemble pour 1,80,	— —	—
6453	» gemischt — mélange	1 80	20
6454	Actaea racemosa	— —	20
6455	» **spicata**, schön — beau	2 —	20
6456	Actinella scaposa	— —	40
6457	Actinomeris squarrosa	3 —	30
6458	Adenophora denticulata	1 —	20
6459	» Lamarcki	3 60	40
6460	» latifolia	— —	20
6461	» liliifolia	1 20	20
6462	» verticillata	1 60	20
6463	» gemischt — mélange	2 —	20
6464	Adenostylis **albifrons** 1 g —,60,	— —	30
6465	» alpina	— —	20
6466	§ **Adlumia cirrhosa**, sehr schöne harte, dankbar blühende Schlingpflanze — très belle plante grimpante rustique	— 80	15
6467	§ » **cirrhosa purpurea**	— 80	15
6468	**Adonis vernalis**	— 40	10
6469	**Aethionema coridifolium**, prachtvoll, mit carmoisinrothen Blumenrispen, blüht ununterbrochen von Juni bis Ende Juli — d'une beauté frappante, à fleurs cramoisies, fleurissant sans cesse de Juin jusqu'à la fin de Juillet	1 40	20
6470	Aethionema **grandiflorum**, sehr schön — très beau	3 —	30
6471	» **persicum**, rosafarbige, reizend schöne Einfassungspflanze — charmante plante pour bordures à fl. roses	— 40	10
6472	Agrimonia odorata	— 30	10
6473	» pilosa	— 30	10
6474	Agrostemma coronaria, roth — rouge	— 30	10
6475	» coronaria fl. albo	— 30	10
6476	» » fl. atropurpureo	— 30	10
6477	» » bicolor	— 30	10
6478	» flos Jovis	— 30	10



6470. Aethionema grandiflorum.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
6479	Agrostemma hybrida Walkeri, neu, leuchtend rosenroth — nouv., rose brillant, 1 g 1,60,	— —	40
6480	Ajuga pyramidalis	— —	20
6481	» reptans fol. purpureis	— 80	15
6482	Alchemilla pubescens	— —	20
6483	» vulgaris	— —	15
6484	Alfredia cernua	1 —	20
6485	» nivea	— —	20
6486	» stenolepis	— 60	15
6487	Allium acuminatum	— —	15
6488	» azureum	3 —	20
6489	» coeruleum	— 80	15
6490	» fragrans	— 40	10
6491	» giganteum . . 5 g 2,—,	— —	30
6492	» Hermittei grandiflorum	1 60	20
6493	» hymenorhizon	— —	20
6494	» karataviense	— —	20
6495	» magicum album	— 60	15
6496	» Moly (aureum)	1 10	20
6497	» narcissiflorum	— 60	15
6498	» neapolitanum	1 —	20
6499	» nigrum	1 20	20
6500	» odorum	— —	20
6501	» oreophilum	— —	20
6502	» Ostrowskianum 1 g — 60	— —	20
6503	» Rosenbachianum 5 » 1,60	— —	30
6504	» rubrum capitatum	1 20	20
6505	» Stellerianum	— —	20
6506	» stipitatum	— —	20
6507	» urceolatum	— —	20
6508	» Victoriale	— —	20
6509	Alsine juniperifolia	— —	30
6510	» pinifolia (gracilis), sehr zierliche Species vom Kaukasus; — espèce très gracieuse du Caucase	— 80	15
6511	» verna	1 80	20
6512	» Villarsi	— —	20
6513	Alstroemeria aurantiaca	1 10	20
6514	» brasiliensis	5 —	40
6515	» chilensis (versicolor), in den verschiedensten Schattirungen — en nuances très variées	— 70	15
6516	» Errembaulti	2 60	30
6517	» haemantha	1 80	20
6518	» Hookeri	4 —	30
6519	» peregrina alba	2 60	30
6520	» psittacina	2 60	30
6521	» gemischt — mélange	1 80	20
6522	Althaea ficifolia, einfach, hellgelb — à fl. simple jaune clair	2 40	30
6523	» » fl. pl., Goldmalve	1 10	20
6524	» narbonensis	— 40	10

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6525	Althaea officinalis	— 70	15
6526	» rosea fl. pl., englische Preis-Malven, in 8 Sorten mit Namen, separat — 8 variétés anglaises avec noms séparées, chacune	2 40	30
6527	» » fl. pl., englische in vielen Sorten gemischt — les mêmes en mélange	1 60	20
6528	» » Chater's, das Non plus ultra von Vollkommenheit, 6 Sorten, separat jede — 6 variétés extra doubles de Chater séparées, chacune	4 80	40
6529	» » dieselben gemischt — les mêmes en mélange	3 20	30
6530	» » nigra flore pleno	1 10	20
6531	» » Theresiana fl. pl.	1 —	20
6532	» sulphurea, distinct	— —	30
6533	» taurinensis	— 40	10
6534	Alyssum alpestre	— 80	15
6535	» argenteum	— 50	10
6536	» gemonense	— —	30
6537	» saxatile, gelb, eine der ersten Frühjahrsbl. — jaune, fleur printanière	— 40	10
6538	» » compactum	— 40	10
6539	» spinosum	— 50	10
6540	» Wierzbecki	— 60	15
6541	Amphicome arguta 1000 S. 5 —; 50 S.	— —	30
6542	Amsonia salicifolia	2 60	20
6543	Anchusa altissima	— 40	10
6544	» angustifolia	— 40	10
6545	» Barrelieri	1 20	20
6546	» incarnata	— 40	10
6547	» italica (azurea)	— 50	10
6548	» sempervirens (Carylopha)	— 80	15
6549	» gemischt — mélange	— 40	10
	Die Anchusa-Sorten liefern vortreffliches Bienenfutter. — Tous les Anchusa fournissent une très bonne nourriture pour les abeilles.		
	Ancolie vide Aquilegia.		
6550	Androsace coronopifolia	3 20	30
6551	» filiformis	— —	20
6552	» lactea	— —	30
6553	» Laggeri, Alpine . . . 25 S.	— —	20
6554	» septemtrionalis	4 —	40
6555	» Wulfeniana . . . 25 S.	— —	20
6556	Anemone alba	— 60	15
6557	» albana	— —	20
6558	» alpina	1 60	20
6559	» » sulphurea	3 —	30
6560	» apennina	— 60	15
6561	» baldensis	— —	20
6562	» blanda	— —	30
6563	» coronaria (chinensis), in den schönsten Farben gemischt — les plus belles couleurs en mélange	— 80	15
6564	» coronaria, einfache von Caen, sehr grossbl. u. schön — simples de Caen, à très gr. fl., extra	1 20	20
6565	» coronaria St. Brigid, grossblumige Varietäten — var. à très gr. fl. . . . . 5 g 2,60	— —	40
6566	» decapetala	— 80	15
6567	» fulgens	1 60	20
6568	» japonica alba (Honorine Jobert)	4 20	40
6569	» » elegans	1 80	20
6570	» multifida hudsonica, rosa-carmoisin — rose cramoisi	1 80	20
6571	» narcissiflora, die schöne und seltene Alpine, echt — espèce très belle et rare	1 80	20
6572	» palmata . . . . 5 g 2,—,	— —	40
6573	» patens	— —	30
6574	» pennsylvanica	3 20	30
6575	» Pulsatilla	— 40	10
6576	» rivularis, weiss, aussen violett — blanc, teinté violet 2 g 1,—	— —	30

6589. Anthericum Liliastrum.



Aquilegia, 1) 6637. truncata; 2) 6629. Skinneri.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6577	Anemone sylvestris	— 70	15
6578	» umbrosa	— —	30
6579	**Anomatheca cruenta** 2 g 1,20	— —	40
6580	Antennaria dioica	3 —	30
6581	» **margaritacea**, viel verwendete weisse Strohblume — belle Immortelle blanche	2 —	30
6582	» plantaginea	— —	20
6583	Anthemis montana	— —	20
6584	» **nobilis**	1 30	20
6585	» tinctoria	— 40	10
6586	» Triumfetti	— 40	10
6587	Anthericum algeriense	1 20	20
6588	» Liliago	— 60	15
6589	» **Liliastrum**	1 10	20
6590	» » **majus**	1 30	20
6591	» ramosum	— 80	15
6592	Antholyza aethiopica	— 50	10
6593	Anthyllis Vulneraria	— 40	10
6594	Antirrhinum Asarina . . . 5 g 3,—,	— —	40
6595	» assurgens	— 40	10
	» majus vide Sommergewächse.		
6596	» numidicum lilacinum	— 40	10
6597	» » luteum	— 40	10
6598	Apium chilense	— 40	10
6599	**Apocynum androsaemifolium,** der echte Fliegenfänger — Gobe mouche . . 1000 S. 1.—, 200 S.	— —	25
6600	**Aquilegia** alpina	— 60	15
6601	» arctica	2 —	20
6602	» atrata	— 70	15
6603	» **aurea,** Janka (sulphurea, Zimmet)	1 60	20
6604	» **californica hybrida**	4 —	40
6605	» » **hybrida alba**	— —	40
6606	» canadensis	1 20	20
6607	» » **nana**, niedrig, scharlach mit gelb — naine, écarlate et jaune	1 40	20
6608	» **chrysantha**, leuchtend goldgelb — jaune d'or	2 —	20
6609	» **chrysantha grandiflora alba**	4 —	40
6610	» **coerulea**, sehr grossblumig mit langen Sporen und weisser Corolle — fleurs très-grandes à éperons longs, corolle blanche	4 —	40
	» **coerulea hybrida** vide haylodgensis.		
6611	» » **fl. albo**	4 —	40
6612	» » **fl. luteo**, sehr schön, blüht viel früher als A. chrysantha — très beau, à floraison très précoce	2 20	30

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6613	**Aquilegia** Durandi striata plena, gemischt — varié	— 80	15
6614	» **erecta nana atrocoerulea pleniss.**, niedrige, dichtgefüllte mit aufrechtstehenden Blumen, eine der schönsten Sorten — naine à fleurs érigées très-doubles, l'une des plus belles	1 10	20
6615	» **flabellata nana alba**, niedrig, sehr frühblühend — nain, à floraison précoce	— 70	15
6616	» formosa fl. pl.	— 40	10
6617	» » alba fl. pl.	— 80	15
6618	» **glandulosa, echt**, dunkelblau mit weisser Corolle, grossbl. — vrai, bleu foncé à corolle blanche, à gr. fleurs 1000 S. 2,—, 100 S.	— —	25
6619	» **haylodgensis** (coerulea hybrida)	3 20	30
6620	» **hybrida,** neu — nouv.	— —	40
6621	» » lucida fl. pleno	— 60	15
6622	» **Jaetschaui**	1 60	20
6623	» **jucunda**	— 50	10
6624	» nigricans	— 60	15
6625	» **nivea grandiflora**	— 50	10
6626	» **olympica**, blassblau mit weisser Corolle — bleu pâle à corolle blanche	1 —	20
6627	» pulchella rubra	— 80	15
6628	» sibirica	1 10	20
6629	» **Skinneri**	12 —	40
6630	» » **hybrida flore pleno**	1 30	20
6631	» spectabilis	1 20	20
6632	» stellata fl. pl., gem. — varié	— 70	15
6633	» » carminea pl.	— 80	15
6634	» » cupreata pl.	— 80	15
6635	» » rosea pl.	— 60	15
6636	» **Stuarti**, neu, grossblumiger u. früher blühend als A. glandulosa vera — nouv., à fleur très grande et à floraison précoce . . 1000 S. 4 —, 50 S.	— —	30
6637	» **truncata**, lebh. orangescharlach mit gelb, die leuchtendste aller Sorten — écarlate-orangé vif et jaune	2 60	30
6638	» **Vervaeneana foliis variegatis**, buntblättrig — à feuilles panachées	2 20	30
6639	» » **atroviolacea plenissima**	4 —	30
6640	» viridiflora	— —	20
6641	» vulgaris, gemischt — mélange	— 40	10
6642	» » atrosanguinea	— 50	10



6774. Aubrietia Eyrii.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6643	**Aquilegia** vulgaris fl. pl., gefüllte gemischt — double en mélange	— 50	10
6644	» vulgaris alba plena	— 80	15
6645	» » atrosanguinea pl.	1 —	20
6646	» » atroviolacea pl.	— 50	10
6647	» » **foliis aureis**, goldgelbblättrige — à feuilles dorées	— 80	15
6648	» » kermesina pl.	— 60	15
6649	» » plenissima, extra gefüllte gemischt — extra double, en mélange	1 —	20
6650	**Arabis alpina** (albida), weiss, eine der ersten Frühjahrsblumen, sehr hübsch — blanc, à floraison très précoce, très-joli	1 10	20
6651	Arabis ciliata	— —	20
6652	» lucida	— —	20
6653	» pumila	— —	20
6654	» rhaetica	— —	20
6655	» rosea	— —	20
6656	Aralia sachalinensis, prächtige Blattpflanze — plante ornementale superbe	5 —	40
6657	Arenaria caespitosa	5 —	40
6658	» cephalotes	2 20	30
6659	» **foliosa** . . . 1 g 2,40,	— —	40
6660	» **graminifolia parviflora**	1 50	20
6661	» laricifolia, schön — beau	— —	30
6662	» longifolia	1 80	20
6663	» peploides	3 —	30
6664	Arisaema triphyllum	2 60	30
6665	Aristolochia ciliosa	— —	30
6666	Armeria alpina	— 40	10
6667	» **cephalotes**, grossblumig — à gr. fl.	— 70	15
6668	» cephalotes alba	— —	20
6669	» formosa, roth — rouge	— 40	10
6670	» » alba	— 40	10
6671	» » gemischt — mélange	— 30	10
6672	» **Laucheana**	1 —	20
6673	» maritima	— 70	15
6674	» » alba	— 60	15
6675	» plantaginea	— 60	15
6676	» niedrige Sorten gemischt – var. naines en mélange	— 60	15
6677	**Arnebia echioides**, schön und selten, gelb mit schwarzen Punkten — beau et rare 100 *S.* 9,—, 5 *S.*	— —	50
6678	Arnica Chamissonis	— 80	15
6679	» **montana**	1 —	20
6680	Artemisia **argentea**	— 60	15
6681	» Absinthium	— 40	10
6682	» campestris	— 50	10
6683	» Moxa	— —	20

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6684	Artemisia **mutellina** . . 1 g 2 —,	— —	30
6685	» norwegica	— —	20
6686	» rupestris	— 40	10
6687	» selengensis . . . . 2 g 3,20,	— —	50
6688	» vulgaris fol. var.	1 —	20
6689	Arum crinitum	1 40	20
6690	» italicum	— 30	10
6691	» maculatum	1 40	20
6692	Asarum europaeum	1 20	20
6693	Asclepias incarnata	— 80	15
6694	» **syriaca** (cornuti DC.), ausgezeichnetes Bienenfutter — pour abeilles	— 70	15
6695	» **tuberosa**, echt, orangeroth, prachtvoll — vrai, rouge orangé, magnifique	2 50	30
6696	§ Asparagus acutifolius	— 60	15
6697	§ » **verticillatus**, prachtvolle rankende Species — esp. grimpante magnifique	2 60	30
6698	**Asperula** ciliata	— 50	10
6699	» **hexaphylla**, werthvoll für Bouquets — de grande valeur pour la confection des bouquets	— 50	10
6700	» **odorata**, Waldmeister — Aspérule odorante	— 60	15
6701	Asphodelus acaulis	— —	30
6702	» albus	2 60	20
6703	» cerasiferus	— 70	15
6704	» fistulosus	— 60	15
6705	» luteus	— 70	15
6706	» ramosus	— 70	15
6707	» Villarsi	1 40	20






6711. Aster alpinus.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6708	Aster adscendens	1 80	20
6709	» adulterinus	1 80	20
6710	» aestivus	— —	20
6711	» **alpinus**, Alpen-Sternblume	— 70	15
6712	» » **albus**	— —	30
6713	» » **speciosus**	4 —	40
6714	» » **superbus**	4 —	40
6715	» **bessarabicus** (ibericus), die schönste blaue, niedrig — le plus beau des bleus, nain	1 60	20
6716	» Bigelowi	1 10	20
6717	» brumalis	— —	20
6718	» canus	1 20	20
6719	» **cassubicus**	— 80	15
6720	» » **grandiflorus**, siehe Neuheiten — voy. nouv.	— —	60
6721	» caucasicus	1 10	20
6722	» cordifolius	2 60	20
6723	» corymbosus	— —	20
6724	» **Curtisii**	1 80	20
6725	» Drummondi	1 40	20
6726	» dumosus	— —	20
6727	» ericoides	1 80	20
6728	» floribundus	— —	20
6729	» Fortunei	— —	20
6730	» fragilis	2 50	30
6731	» **horizontalis hybr. grandiflorus**	2 60	30
6732	» japonicus	— —	30
6733	» leucanthus	— —	20
6734	» macrophyllus	— —	20
6735	» multiflorus	1 40	20
6736	» Novae Angliae	1 30	30
6737	» Novi Belgii	— —	20
6738	» paniculatus coerulescens	— —	20

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6739	Aster patens . . . . 5 g 2,20,	— —	30
6740	» prenanthoides	— —	20
6741	» ptarmicoides	4 —	40
6742	» punctatus	— —	20
6743	» puniceus	— 80	15
6744	» **pyramidalis hybridus**	2 —	20
6745	» pyrenaicus	— 80	15
6746	» radula	2 60	30
6747	» sagittifolius	— —	20
6748	» salsuginosus	— —	30
6749	» Shorti	— —	30
6750	» spec. Rocky-mountains	— 80	15
6751	» tenuifolius	1 30	20
6752	» undulatus	1 80	20
6753	» virginicus	1 80	20
6754	» gemischt — en mélange	1 30	20
6755	» **neue grossbl. Hybriden** gemischt — hybrides nouveaux à grandes fleurs en mélange	— —	40
6756	Astilbe Thunbergi	— —	30
6757	Astragalus alopecuroides	— 70	15
6758	» **canariensis**	1 30	20
6759	» galegiformis	— 30	10
6760	» glyciphyllos	3 —	20
6761	» monspessulanus	— —	40
6762	» narbonensis	— 70	15
6763	» Robbinsi	— —	40
6764	» sulcatus	— —	20
6765	» thiantschanicus	— —	20
6766	» vulpinus	— 40	10
6767	Astrantia Biebersteini	— —	20
6768	» major	1 10	20
6769	Aubrietia Antilibani	— 80	15
6770	» Columnae	1 60	20
6771	» deltoidea	1 80	20
6772	» » **grandiflora** 1000 S. 2,60, 100 S.	— —	30
6773	» erubescens	— 50	10
6774	» **Eyrii**, grossbl. blau — à gr. fl. bleue	2 —	20
6775	» graeca	— 80	15
6776	» **Hendersoni**, grosse röthliche Blumen — gr. fl. rougeâtres	1 80	20
6777	» **Leichtlini**, mit grossen carminrosa Blumen — à gr. fleurs rose carminé	8 —	40
6778	» Mooreana	— —	20
6779	» **olympica**	2 —	20
6780	» **violacea** . . . . 5 g 1,50,	— —	40
6781	**Audibertia polystachia** 5 g 2 —,	— —	40
6782	» **stachyoides** . . . . 5 » 2 —, Seltene californische Stauden — pl. vivaces rares de la Californie.	— —	40
	Auricule, vide Primula Auricula.		
6783	Bahia lanata	— —	40
6784	**Ballota acetabulosa**, interessant durch den grossen becherförmigen Blüthen-Kelch — intéressant par son calice large en forme de coupe 1000 S. 4 —, 50 S.	— —	30
6785	» **nigra variegata**, mit schöner weissbunter Belaubung — à feuillage panaché de blanc	— 40	10
6786	Baptisia australis	— 40	10
6787	» leucantha	2 40	20
6788	**Barbarea vulgaris variegata**	— 30	10
6789	**Bartsia alpina**	— —	30
6790	Bellevalia romana	2 40	20
6791	» **spicata**	— —	20
6792	**Bellis perennis fl. pleno**, gefüllte in vielen Farben — Pâquerettes doubles en beau mélange	3 20	25
6793	» » von den **schönst. dichtgefülltesten** Sorten, extra — qualité très-supérieure, extra	4 50	40
6794	» » **fl. albo pleno**, reinweisse dichtgefüllte — double blanche vraie	4 —	30
6795	» » **fl. pl. Longfellow**, sehr grossblum., rosa, werthvoll zum Schneiden — à grandes fleurs rose foncé	7 —	40




6796. Bellis perennis fl. pl. Schneeball.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6796	**Bellis perennis fl. pl. Schneeball — Boule de neige**, reinweiss, sehr grossblumig — blanc pur, à grande fleur	8 —	40
6797	» » **fl. pl. maxima alba**, neu — nouv.	11 —	40
6798	» » **maxima fl. pl. gemischt** — mélange	11 —	40
6799	» rotundifolia coerulescens	5 —	30
	Benoite, vide Geum.		
6800	Betonica grandiflora	— 80	15
6801	» longifolia	— —	20
6802	» nivea	— —	20
6803	» officinalis	1 30	20
6804	Bidens Warscewiczi	— —	30
6805	Bobartia aurantiaca	1 80	20
6806	Bocconia **japonica** (yeddoensis), prachtvolle Blattpflanze — plante ornementale superbe	1 —	20
6807	Borago caucasica	— 80	15
6808	Boykinia aconitifolia	— —	40
6809	Brodiaea congesta	2 —	20
6810	» laxa	— —	20
6811	» peduncularis	— —	20
6812	Bubon gummifer	2 —	20
6813	Bulbocodium vernum	— —	20
6814	Buphthalmum cordifolium	— 40	10
6815	» salicifolium	3 —	30
6816	Bupleurum longifolium . . 1 g 1,50,	— —	30
6817	Cacalia deltophylla	— —	20
6818	**Caccinia** glauca	— —	30
6819	» **strigosa**, interessante und schöne blaublühende Boraginee — Boraginée belle et très intéressante	2 50	30
6820	Calamintha **alpina**, äusserst reichblühend — extrêmement florifère	3 20	30
6821	Calimeris incisa	— 40	10
6822	**Callisace dahurica** . . 5 g 1,20,	— —	30
6823	Calochortus splendens . . . . 20 S.	— —	25
6824	» **venustus** . . . . . 5 g 3,50,	— —	40
6825	» **Weedii purpureus** 1000 S. 5,—, 50 S.	— —	30
6826	Calystegia dahurica	1 80	20
6827	» Sepium	— 80	15
6828	Camassia esculenta	— —	20
6829	Campanula alliariaefolia	— 40	10
6830	» alpina	— —	20
6831	» altaica	— 80	15
6832	» americana	— —	20
6833	» barbata . . . . 5 g 3,50,	— —	30
6834	» » fl. albo	— —	30
6835	» Baumgarteni	— 80	15
6836	» **carpatica**	— 40	10



6858. Campanula Medium calycanthema.




6908. Campannula Wanneri.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6837	Campanula carpatica **alba**	— 50	10
6838	» **cenisia**	— —	30
6839	» collina, Alpine	— —	40
6840	» **divergens**	— —	40
6841	» Elatines	— —	30
6842	» **fragilis**, schöne Zimmerpflanze mit grossen blauen aufrechtstehenden Blumen — belle plante d'appartement à gr. fleurs bleues érigées 5 g 2,—, 1000 *S.*	— —	30
6843	» **fragilis canescens** 1000 »	— —	30
6844	» **garganica**, prächtige Ampelpflanze — pour vases suspendus, très beau 200 *S.*	— —	30
6845	» glomerata	— 60	15
	» grandiflora, vide Wahlenbergia.		
6846	» grandis	3 20	30
6847	» » fl. albo 5 g 1,50,	— —	30
6848	» Grossecki	— 60	15
6849	» lactiflora	2 40	30
6850	» latifolia	1 80	20
6851	» Leutweini 5 g 2,–,	— —	40
6852	» lunariaefolia	— 40	10
6853	» macrantha	— 60	15
6854	» **Medium** alba	— 40	10
6855	» » alba fl. pleno	1 30	20
6856	» » caesia, porzellanblau — bleu porcelaine	— 40	10
6857	» » caesia fl. pleno	1 60	20
6858	» » **calycanthema**, doppeltkorollig, blau — à doubles corolles, bleu	1 60	20
6859	» » » **alba**	2 50	30
6860	» » » **rosea**, neu — nouv.	2 60	30
6861	» » » gemischt — mélange	1 60	20
6862	» » coerulea	— 40	10
6863	» » » plena	1 10	20
6864	» » lilacina	— 40	10
6865	» » » plena	1 80	20
6866	» » **nana**, blau — bleu	— 50	10
6867	» » » **calycanthema**	2 60	30
6868	» » » gemischt — var. naines en mélange	— 50	10
6869	» » **rosea**	— 40	10
6870	» » » **plena**	4 —	40
6871	» » **striata**	— 40	10
6872	» » » **plena**	4 —	40
6873	» » einfache gemischt — à fleurs simples varié	— 30	10
6874	» » gefüllte gemischt — à fleurs doubles varié	1 10	20
6875	» nobilis 1 g 1,50,	— —	40
6876	» » fl. albo	— —	40
6877	» **Pallasiana**	2 60	30
6878	» persicifolia coerulea	2 60	30

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6879	Campanula persicifolia flore albo	4 —	30
6880	» persicifolia flore albo pleno 5 g 2,—,	— —	30
6881	» » flore coeruleo pleno, 5 » 3,—,	— —	40
6882	» » **grandiflora alba**, neu — nouv. 1000 *S.* 4,—, 50 *S.*	— —	30
6883	» » **grandiflora**, gemischt — mélange 5 g 3,–,	— —	40
6884	» **primulaefolia** 5 » 3,—,	— —	30
6885	» **punctata**	5 —	30
6886	» pusilla	— —	30
6887	» » alba	— —	30
6888	» **pyramidalis**	— 60	15
6889	» » fl. albo	— 70	15
6890	» **Raineri**, grossblumig, niedrig — nain, à gr. fl.	3 —	30
6891	» rhomboïdea	2 —	20
6892	» » fl. pleno	3 50	40
6893	» rotundifolia	1 —	20
6894	» **sarmatica**, echt, sehr schön — vrai, très beau	1 60	20
6895	» sibirica	1 —	20
6896	» speciosa	— —	30
6897	» spicata	— —	30
6898	» tirolensis	— —	20
6899	» Trachelium	— 40	10
6900	» tridentata	— —	30
6901	» **turbinata**	— 40	10
6902	» » **alba**	2 60	30
6903	» » **lilacina**	4 —	40
6904	» » **pelviformis**	1 80	20
6905	» valdensis	— —	20
6906	» **Vidali**, grossbl., röthlichweiss, schöne Topfpflanze — blanc rougeâtre à gr. fl., beau 5 g 2,50,	— —	30
6907	» Waldsteiniana	— —	30
6908	» **Wanneri**, reizende Alpine — très jolie espèce alpine	5 —	40
6909	» perennirende Sorten gemischt — espèces pérennantes en mélange	— 40	10
6910	§ **Canarina Campanula**, rankend, mit grossen goldgelben, rothgestreift. Glockenblumen — plante grimpante à gr. fl. dorée, striée rouge	5 —	40
6911	**Carlina acaulis**	2 —	20
6912	Carum Bourgaei	1 20	20
6913	» Bulbocastanum	— 60	15
6914	Catananche coerulea	— 50	10
6915	» coerulea bicolor	— 50	10
6916	Caulophyllum thalictroides	2 60	30
6917	Cedronella cana, prächtig — superbe	1 40	20
6918	Celsia Arcturus	1 40	20
6919	» betonicaefolia	— 80	15
6920	**Centaurea** babylonica	— 80	15

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6921	Centaurea canariensis	1 20	20
6922	» **candidissima** (ragusina), mit silberweissen Blättern, beliebte Gruppenpflanze — à feuillage argenté	3 20	30
6923	» **candidissima compacta**. 1000 S. 2,50, 100 S.	— —	30
6924	» **Clementei**, schöne silberweissblättrige —. beau feuillage blanc d'argent	1 60	20
6925	» dealbata	— 40	10
6926	» Ferdinandi	— 40	10
6927	» **gymnocarpa**, silberblättrig — feuillage blanc d'argent	1 —	20
6928	» macrocephala	— 60	15
6929	» montana	1 80	20
6930	» nervosa	— 30	10
6931	» nigricans	— 40	10
6932	» orientalis	— —	20
6933	» **Parlatoris**, silbergraublättrig — feuillage gris argenté	1 50	20
6934	» peregrina	— 80	15
6935	» **plumosa**, feingefiedert, rein silberweissblättr. — à feuilles finement découpées, d'un blanc d'argent pur	1 40	20
6936	» **ragusina**	3 20	30
6937	» **ruthenica**	— 60	15
6938	» rutifolia	1 —	20
6939	» **sordida**, zierende Kelche — calices décoratifs	— 30	10
6940	Cephalaria leucantha	— 50	10
6941	» tartarica	— 50	10
6942	Cerastium **Biebersteini**, reizende silberweissblättrige Einfassungspflanze — charmante plante pour bordures à feuilles blanc d'argent	1 40	20
6943	» Boissieri . . . . 1 g 1,25, 200 S.	— —	30
6944	» **pennsylvanicum**, weissblättrig, sehr hart — à feuilles blanches, très rustique	— 70	15
6945	» **tomentosum**, niedriger als C. Biebersteini, und bei weitem schöner als dieses — plus nain et bien plus beau que C. Biebersteini	6 —	40
6946	» **villosum** . . . . . . 1 g 1,30,	— —	40
6947	Chaerophyllum aureum	— 60	15
6948	» roseum	2 50	30
6949	**Chamaemelum caucasicum**, niedrig, reichblühend, ähnlich Pyrethrum Tchihatchewi — nain, florifère, ressemblant le Pyrethrum Tchihatchewi	— 70	15
6950	**Chamaepeuce Afra**, neu — nouv. 100 S. 2,50, 10 S.	— —	30
6951	» **Casabonae**, Fischgrätendistel — Chardon à arêtes	1 —	20
6952	» **diacantha**, Elfenbeindistel, reizend — Chardon à ivoire	— 60	15
6953	» **gnaphalioides**	5 —	40
6954	» **Sprengeri**	4 —	40
6955	Chartolepis schizolepis	— —	20
6956	Chelidonium majus fl. pleno	— 80	15
6957	Chelone barbata	— 30	10
6958	» » coccinea	— 30	10
6959	» » Torreyi	— 60	15
6960	» » **hybrida**, sehr schöne Hybriden, in allen Schattirungen von fleischfarbe, roth und violett spielend — très beaux hybrides variant de couleur de chair, rouge et violet	— 50	10
6961	**Chionodoxa** gigantea	— —	40
6962	» **Luciliae**	3 20	30
6963	» **sardensis**	2 —	20
6964	**Chlorogalum pomeridianum** 5 g 2,60,	— —	40
6965	**Chrysanthemum maximum**, grösstblumige Marguerite, beste Schnittblume — à très grande fleur, pour bouquets	2 20	30
6966	» **maximum Perfection**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	65



6922. Centaurea candidissima.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6967	Chrysobactron Hookeri	— —	40
6968	Chrysocoma Linosyris	— —	20
6969	Chrysosplenium alternifolium	— —	30
6970	Cimicifuga foetida	— —	40
6971	Circaea alpina . . . . . . 1 g — 75,	— —	30
6972	» lutetiana	— —	20
6973	Cirsium ciliatum	1 20	20
6974	» pulchellum	1 80	20
6975	» **Velenovskyi**, neu — nouv.	— —	50
6976	Claytonia virginica	— —	30
6977	§ Clematis **coccinea**, scharlachroth — à fl. écarlate	1 60	20
6978	§ » **coccinea major**, constant aus Samen — se reproduisant fidèlement de semis 1000 S. 6,—, 25 S.	— —	20
6979	» corymbosa	— 80	15
6980	§ » **crispa**	1 80	20
6981	» diversifolia	1 80	20
6982	» jubata	1 10	20
6983	» integrifolia	1 80	20
6984	§ » **ligusticifolia**, weiss, wohlriechend — blanc, odorant	2 60	30
6985	§ » ochroleuca, gelb — jaune	1 —	20
6986	» orientalis	— 60	15
6987	§ » **Pitcheri**	1 80	20
6988	» recta	1 —	20
6989	» **Stanleyi**, neu — nouv. 100 S. 2,—, 10 S.	— —	30
6990	» stans, Japan	— —	40
6991	» tubulosa (mongolica)	1 10	20
6992	**Cnicus eriophorus**, neu — nouv. 100 S. 1,20, 10 S.	— —	20
6993	» **Falconeri**, neu — nouv. 100 S. 1,20, 10 S.	— —	20
6994	Codonopsis ovata	— —	30
6995	Colchicum autumnale	— 50	10
6996	» **crociflorum** . . . . 5 g 2,—,	— —	30
6997	» fasciculare	— —	30
6998	» **laetum** . . . . 50 S.	— —	30
6999	» **minimum** . . . . 20 »	— —	30
7000	» **Sibthorpii**, neu — nouv. 1000 S. 7,50, 25 »	— —	20
7001	Convallaria **japonica**, mit dunkelazurblauen Beeren — à baies d'un bleu azuré foncé	— 40	10
7002	» **majalis**, Maiblume — Muguet des bois	1 20	20
7003	» multiflora (Polygonatum)	— 50	10
7004	» Polygonatum	— 60	15
7005	» » rosea	— 70	15
7006	§ Convolvulus **althaeoides**, schön, hellcarmin — carmin clair	1 10	20
7007	§ » altissimus	— 80	15
7008	§ » **aureus superbus**	1 10	20




7012. Coreopsis grandiflora.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7009	Convolvulus **mauritanicus,** prachtvolle blaublühende Ampelpflanze — à fl. bleue, beau pour vases suspendus	1 —	20
7010	Cooperia Drummondi	— —	30
	Coquelourde vide Agrostemma.		
	Corbeille d'or vide Alyssum.		
7011	**Coreopsis aristosa,** schöne nordamerikanische Species— belle espèce de l'Amérique du Nord	4 50	40
7012	» **grandiflora**, echt, grossblumig, leuchtend gelb, feine Schnittblume — vrai, jaune vif à gr. fl., très recherché pour la confection des bouquets	— 70	15
7013	» lanceolata	1 20	20
7014	» philadelphica (Actinomeris)	1 60	20
7015	» trichosperma	2 60	30
7016	» tripteris	4 —	30
7017	Coronilla montana	1 20	20
7018	» varia	— 50	10
7019	**Cortusa Matthioli** . . . 100 S.	— —	20
7020	» » **grandiflora** . 100 »	— —	20
7021	Corydalis lutea	3 —	20
7022	» **nobilis,** die schönste der Gattung, säet sich leicht selbst aus — la plus belle espèce du genre, dont les graines tombent facilement et se sèment d'elles-mêmes	1 40	20
7023	» **Semenowi** . . 5 g 2 -,	— —	40
7024	Cousinia Schtururowskiana	— 60	15
7025	Crambe tartarica	— 40	10
7026	Crepis blattarioides	— 80	15
7027	Crocus biflorus	— —	20
7028	» **iridiflorus**	— 80	15
7029	» **speciosus Aitchisoni** 100 S. 4,—, 5 S.	— —	25
7030	Crucianella stylosa	— 60	15
7031	Cucubalus baccifer	1 —	20
	Cupidone, vide Catananche.		
7032	**Cyclobothra flava** . . . 5 g 1,50	— —	30
7033	Cynanchum fuscatum	— 60	15
7034	» nigrum	— 60	15
7035	» purpurascens	— 50	10
7036	» Vincetoxicum	— 60	15
	Dahlia vide pag. 62—63.		
7037	**Datisca cannabina,** schöne Blattpflanze — belle plante ornementale . . . 100 S.	— —	40
7038	**Delphinium armeniacum,** neu — nouv. . . . 20 S.	— —	40

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7039	**Delphinium Brunonianum,** blau, mit Moschusgeruch — bleu, à odeur de musc 1000 S. 6,—, 50 S.	— —	40
7040	» **cardinale,** prächtig scharlachroth — écarlate brillant	9 —	40
7041	» **cashmerianum,** prachtvoll — magnifique	5 —	40
7042	» » album . . . 1 g 1,20	— —	40
7043	» chinense, gemischt — mélange	— 40	10
7044	» chinense album	— 40	10
7045	» » album grandiflorum	— 40	10
7046	» » azureum (coeruleum)	— 40	10
7047	» » caesium	— 40	10
7048	» » grandiflorum **nanum compactum,** neu — nouv.	1 60	20
7049	» » violaceum	— 40	10
7050	» » pumilum album	— 40	10
7051	» » » caesium	— 40	10
7052	» » » coeruleum	— 40	10
7053	» » » gemischt — mélange	— 40	10
7054	» crassifolium turkestanicum	— 60	10
7055	» elatum	— 50	10
7056	» » coelestinum	— 60	15
7057	» emarginatum	2 60	30
7058	» **formosum**, leuchtend dunkelblau — bleu foncé luisant	1 20	20
7059	» **formosum coelestinum**	3 —	30
7060	» grandiflorum	1 60	20
7061	» Hendersoni	1 60	20
7062	» hybridum, gemischt — mélange	— 40	10
7063	» » neue **grossblumige** Sorten gemischt — variétés nouvelles à gr. fl. en mélange	1 25	20
7064	» » **Mastodonte**, sehr grossblumig — à gr. fl.	1 60	20
7065	» » fl. pl. Belle Conquête . 50 S.	— —	25
7066	» » » » Chevalier de St.Jean 50 »	— —	25
7067	» » » » Comte deLambertye 50 »	— —	25
7068	» » » » General Uhrich . 50 »	— —	25
7069	» » » » grandifl. semipl. . 50 »	— —	25
7070	» » » » Keteleeri . . . . 50 »	— —	25
7071	» » » » L'Olympe . . . . 50 »	— —	25
7072	» » » » Louis Feguier . . 50 »	— —	25
7073	» » » » Mad. Lelandais . 50 »	— —	25
7074	» » » » » Pelé . . . . 50 »	— —	25
7075	» » » » » Rivière . . 50 »	— —	25
7076	» » » » Nancyanum . 50 »	— —	25
7077	» » » » ranunculiflorum . 50 »	— —	25
7078	» » » » Siècle . . . . . 50 »	— —	25
7079	» » » » von Siebold . . 50 »	— —	25
7080	» » » » **gefüllte, gemischt,** prachtvoll — à fleurs doubles en mélange	4 —	30
7081	» laxiflorum	1 25	20
7082	» **nudicaule,** niedrig scharlachroth — nain écarlate	5 —	40
7083	» » **aurantiacum** 1000 S. 3,50, 100 S.	— —	40
7084	» **Nuttallianum,** neu, weiss, hellblau gefleckt — nouv., blanc, ponctué bleu . . 50 S.	— —	40
7085	» occidentale	— —	30
7086	» **Przewalskyanum**	1 30	20
7087	» Skinneri	1 60	20
7088	» **speciosum,** neu — nouv. 50 S.	— —	40
7089	» Staphysagria	— 30	10
7090	» **sulfureum (D.Zalil),** prachtvolle, winterharte Species mit langen Blüthenrispen und grossen, rein schwefelgelben Blumen, die zu den feinsten Bindereien verwendet werden können – espèce rustique à tiges de fleurs très longues; fleurs grandes, d'un jaune soufre pur, très recherchées pour la confection des bouquets	7 —	40
7091	» triste	— —	20
7092	» **trolliifolium** . . . 25 S.	— —	30
7093	» truncatum, Gray	2 40	20
7094	» beste Sorten gemischt — beau mélange	— 60	15
7095	Dentaria digitata . . . 5 g 3,50	— —	20


7090. Delphinium sulfureum.


7119. Dianthus barb. oculatus marginatus.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7096	Desmodium canadense	— 60	15
7097	» nutans	1 80	20
7098	» paniculatum	— 80	15
7099	Dianthus **alpinus** . . 1 g 4 —,	— —	30
7100	» arenarius	1 20	20
7101	» **atrococcineus** (cruentus), brennend scharlachroth — écarlate brillant	— 60	15
7102	» Balbisi	— 80	15

Dianthus barbatus.

Bartnelken in folgenden Sorten: — **Œillets de poëte.**

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7103	einfache im reichsten Farbenspiel — à fl. simples bien varié	— 30	10
7104	gefüllte gemischt — à fl. double en mélange	— 60	15
7105	**dichtgefüllte grossblumige** Prachtsorten — variétés doubles à gr. fleurs	1 —	20
7106	**albus purus**	— 40	10
7107	» **plenus**	— 80	15
7108	**atroviolaceus**	— 50	10
7109	**Dunnetti**, leuchtend carmoisin — cramoisi brillant	— 60	15
7110	**mutabilis**, weissgescheckte — blanc marbré	— 50	10
7111	**nanus compactus**	— 50	10
7112	» » **albus**	— 50	10
7113	» » » **fl. pl.**	1 80	20
7114	» » **flore pleno**	1 60	20
7115	» » **marginatus**	— 50	10
7116	» » » **fl. pl.**	1 80	20
7117	**nigricans**, schwarzroth, prachtvoll für Gruppen — rouge-noirâtre, splendide	— 60	15
7118	**oculatus, rothgrundig**, sehr schön — à fond rouge	— 60	15
7119	**oculatus marginatus (Hunt's Perfection)**, sehr grossblum. Gattung, mit weissem Auge und breitem weissem Rand — très-grandes fleurs, à œil et à bord blanc	— 40	10
7120	**oculatus marginatus fl. pl.**, extra gefüllte weissgerandete — à bord blanc à fl. doubles	— 80	15
7121	Dianthus caesius	— —	20

Dianthus Caryophyllus fl. pl. Extragefüllte Topfnelken: Œillets des fleuristes, de plantes en pots:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7122	**Doubletten** und **Bizarden** — Bizarres et Doublettes 100 S. 1,50, 20 S.	— —	40

Dianthus Caryophyllus fl. pl. Extragefüllte Topfnelken:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7123	**Fameusen** — Fantaisies 100 S. 1,60, 20 S.	— —	40
7124	**Farbenblumen**, einfarbig — unicolores 100 S. 1,50, 20 S.	— —	40
7125	**Flammenblumen** — Flamands 100 S. 1,50, 20 »	— —	40
7126	**Gelbgrundige Picotten** — Avranchins 100 S. 1,60, 20 S.	— —	40
7127	**Germania**, die schönste reingelbe — le plus beau jaune pur . . 5 S.	— —	40
7128	**Rand-Picotten** — Saxons 100 S. 2 —, 20 S.	— —	50
7129	**Rothgrundige Picotten** — Fantaisies à fond rouge 100 S. 1,60, 20 S.	— —	40
7130	**Salamander** und **Grenoble** — ponctués 100 S. 1,50, 20 S.	— —	40
7131	**Weissgrundige Picotten** — Fantaisies à fond blanc 100 S. 1,50, 20 S.	— —	40
7132	**Alle Classen gemischt** — toutes les classes en mélange, 100 S. 1,50, 20 S.	— —	40
7133	**Zwerg-Topfnelken gemischt** — variétés naines en mélange 100 S. 2 —, 20 S.	— —	50
7134	**Remontant- od. immerblühende** 100 S. 1,25, 20 S.	— —	30
7135	» **allerfeinste Qualität** — qualité extra 100 S. 1,60, 20 S.	— —	40
7136	» **Enfant de Nice** 100 S. 1,20, 20 S.	— —	30
7137	» **Le Favori** 100 » 1,20, 20 »	— —	30
7138	» **niedrige** (à tige de fer) — remontant nain 100 S. 1,20. 20 S.	— —	30
7139	» **Riviera Markt-**, frühbl., einen hohen Prozentsatz gefülltblüh. Pflanzen bringend — à floraison précoce 1000 S. 12,50, 25 S.	— —	40
7140	» **Uriah Pike**, siehe Neuh. — voy. nouv. . . . . . . 25 S.	— —	100
7141	» **weiss — blanc** 100 S. 1,50, 20 S.	— —	40
7142	» **roth — rouge** 100 S. 1,50, 20 S.	— —	40
7143	**Victoria-Topfnelken**, grossbl., niedrige Classe, extra — à gr. fl., nain 100 S. 1,60, 20 S.	— —	40

Landnelken:

de plantes en pleine terre:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7144	**Gefüllte einfarbige** im brillantesten Farbenspiel — Unicolores doubles en beau mélange	1 20	20



7148. Margareten-Nelken.




7156. Dianthus Caryoph. fl. pl. Grenadin.

No.	**Dianthus Caryophyll. fl. pl.: Landnelken:**	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7145	**Gefüllte** bunte in prachtvollem Rommel — Fantaisies en mélange	1 60	20
7146	» **bunte, extra Qualität** — Fantaisies en mélange, qualité extra	3 20	40
7147	» **remontirende**, in reichem Farbenspiel — remontant, beau mélange	2 60	30
7148	» **remontirende Margareten-Nelken**, neue Classe, die im zeitigen Frühjahr gesäet wird, und welche zur Schnittblumen - Gewinnung nicht genug empfohlen werden kann, da die Sämlinge schon im vierten Monate nach der Aussaat zu blühen beginnen. Der Samen liefert gegen 80% gefülltblühender Pflanzen. — **Oeillet Marguerite**, nouvelle classe, qui doit être semée au printemps; les semis fleuriront la même année au mois de juillet ou d'août. Ils reproduisent environ 80% de plantes à fl. doubles	1 80	20
7149	» **Margareten-Nelken, halbhohe** — Oeillet Marguerite demi-haut	2 40	30
7150	» **Margareten-Nelken, weiss** — O. Marguerite **blanc**	7 —	40
7151	» **Margareten-Nelken, Zwerg-** — O. Marguer. **nain**	4 80	40
7152	» **Margareten-Nelken, Riesen-**, neu — Oeillet Marguerite à fl. géante 1 g 1,60,	— —	40
7153	» **remontirende verbesserte „Guillaud"** — remontant double **„Guillaud"** 2 g 4 —,	— —	50
7154	» **frühblüh. Wiener Zwerg-**, einfarbige Sorten — nains hâtifs unicolores	1 10	20
7155	» **gestreifte frühblühende Wiener Zwerg-**, extra — nains hâtifs striés	1 40	20
7156	» **Grenadin-, feurigroth** — Grenadin rouge de feu	1 80	20
7157	» » **weiss**, neu — blanc pur	4 80	40
7158	Dianthus cinnabarinus	5 —	30
7159	» **deltoides**	— 40	10
7160	» » fl. albo	— 60	15
7161	» giganteus	— 60	15
7162	» glutinosus	— —	20
7163	» liburnicus	— —	20

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7164	Dianthus monspessulanus	— —	20
7165	» pelviformis	— 60	15
7166	» petraeus	— 80	15
7167	» **plumarius** (moschatus), einfache Federnelke — Mignardise à fl. simples	— 40	10
7168	» » **Cyclope**, einfache grossblumige schottische mit dunklen Zonen — à fl. grandes et à couronne pourpre foncé	5 —	40
7169	» » **gefüllte**, extra Qualität — Mignardise double, qualité extra	4 —	40
7170	» » **fimbriatus albus pl.** 1000 *S.* 5,—, 50 *S.*	— —	30
7171	» » **fl. pl. Her Majesty**, grossbl., reinweiss, dichtgefüllt — blanc pur double à gr. fl. 100 *S.* 1,80, 20 *S.*	— —	40
7172	» » **fl. pl. Mrs. Sinkins** 1000 *S.* 6 —, 50 »	— —	40
7173	» » **fl. pl. Nelly**, rosa — rose 1000 *S.* 5,—, 50 *S.*	— —	30
7174	» » **fl. pl. Virginal**, gefüllte reinweisse — blanc pur 1000 *S.* 4 —, 50 *S.*	— —	25
7175	» » **scoticus fl. pl., schottische gefüllte** (Pinks), mit Randzeichnungen — Mignardise d'Ecosse varié double . 100 *S.* 4 —, 10 *S.*	— —	50
7176	» » **scoticus semperflorens**, einfache u. gefüllte remontirende Federnelken gemischt — Mignardise remontant variée 1000 *S.* 5 —, 50 *S.*	— —	30
7177	» racemosus	— 60	15
7178	» Seguieri	— 80	15
7179	» spinosus	— —	20
7180	» squarrosus	— 60	15
7181	» suavis	— —	20
7182	» subcaulescens 50 *S.*	— —	30
7183	» superbus	1 60	20
7184	» » nanus	1 80	20
7185	» » **Telekii**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	75
7186	» sylvestris	— —	20
7187	» tenuiflorus	— —	20
7188	» Wimmeri	2 50	30
7189	**Diclytra** (Dicentra) **chrysantha** 25 *S.*	— —	30
7190	» **spectabilis** 1000 *S.* 6 —, 25 »	— —	20
7191	Dictamnus angustifolius	2 50	30
7192	» **davuricus** (giganteus)	— 80	15

No.		20 g M.	Pf.	Pt. Pf.
7193	Dictamnus Fraxinella (ruber)	—	60	15
7194	» Fraxinella fl. albo	1	20	20
7195	» » gemischt — mélange	1	—	20
7196	Digitalis argyrostigma	—	—	20
7197	» canariensis	7	50	30
7198	» ferruginea gigantea	—	40	10
7199	» **gloxiniaeflora** alba	—	50	15
7200	» » lilacina	—	50	15
7201	» » purpurea	—	50	15
7202	» » rosea	—	50	15
7203	» » rubra	—	50	15
7204	» » gemischt — mélange	—	40	10
7205	» grandiflora	—	30	10
7206	» lanata	—	30	10
7207	» lutea	—	30	10
7208	» **maculata Iveryana**, gefleckte, in den prachtvollsten Nüancen—maculé en nuances très-variées	—	50	15
7209	» parviflora	—	40	10
7210	» purpurea	—	30	10
7211	» » alba	—	40	10
7212	» » monstrosa alba	—	60	15
7213	» » » rubra	—	60	15
7214	» » rosea	—	50	10
7215	» » gemischt — varié	—	40	10
7216	» gemischt — en mélange kg 7 —,	—	30	10
7217	§ Dioscorea villosa . . 5 g 2,60,	—	—	40
7218	Diplopappus umbellatus	1	80	20
7219	**Dipsacus ferox**, sehr interessant — très-intéressant	—	40	10
7220	» laciniatus	—	60	15
7221	**Dodecatheon Clevelandi**	7	60	30
7222	» Meadia, Götterblume	7	—	30
7223	» » album 1000 *S.* 2,50, 100 *S.*	—	—	30
7224	» » **elegans** (integrifolium), die schönste aller Dodecatheon — très beau 5 g 3,50,	—	—	30
7225	» » **giganteum** . . 200 *S.*	—	—	40
7226	Doronicum **austriacum**	6	—	30
7227	» carpetanum	—	—	30
7228	» **caucasicum** . . . 5 g 2,60,	—	—	30
7229	Draba Aizoon	—	—	20
7230	» bruniaefolia	—	—	20
7231	» carinthiaca	—	—	20
7232	» elongata	—	—	20
7233	» lasiocarpa	—	—	20
7234	Dracocephalum altaiense	—	40	10
7235	» argunense	—	40	10
7236	» austriacum	1	—	20
7237	» canariense . . 5 g 2 —,	—	—	30
7238	» canescens	—	30	10
7239	» grandiflorum	1	50	20
7240	» integrifolium	1	—	20
7241	» nutans	—	50	10
7242	» peregrinum	—	50	10
7243	» **Ruprechti**, lilla, reichblühend — lilas, florifère	1	10	20
7244	» Ruyschianum	—	50	10
7245	» » **japonicum**, Veitch	2	50	30
7246	» virginianum	—	50	10
7247	» » album	1	80	20
7248	Dryas Drummondi	—	—	40
7249	» octopetala	—	—	40
7250	Echinacea **purpurea** . . . 20 *S.*	—	—	20
7251	Echinops banaticus	—	40	10
7252	» exaltatus	—	40	10
7253	» niveus	—	40	10
7254	» paniculatus	—	40	10
7255	» **Ritro**	—	60	15
7256	» sphaerocephalus	—	30	10
7257	» syriacus	—	30	10
7258	Echinospermum macranthum, leuchtend azurblau, sehr hübsch — bleu de ciel luisant, très beau	1	—	20
7259	Edrajanthus dalmaticus	—	—	30
7260	» Pumilio . . 100 *S.*	—	—	30
7261	Empetrum nigrum . . 5 g 2 —,	—	—	30
	Epervière, vide Hieracium.			
7262	Epilobium angustifolium	1	60	20
7263	» boreale	1	20	20
7264	» Dodonaei	—	—	20
7265	» Fleischeri	—	—	20
7266	» hirsutum	2	—	20



7204. Digitalis gloxiniaeflora.

No.		20 g M.	Pf.	Pt. Pf.
7267	Epilobium latifolium	—	40	10
7268	» **rosmarinifolium**, reizend, mit grossen rosenrothen Blumen — beau, à gr. fl. rose	1	20	20
7269	Eranthis hyemalis	1	20	20
7270	Eremurus altaicus	1	40	20
7271	» **Bungei** . . 100 *S.* 4,—, 5 *S.*	—	—	25
7272	» caucasicus	—	40	10
7273	» **Elwesianus** • 10 *S.* 2,20, 2 *S.*	—	—	50
7274	» **himalaicus** . 100 » 2,50, 10 »	—	—	30
7275	» **Kaufmanni**	—	40	10
7276	» **robustus** . 100 *S.* 5 —, 5 *S.*	—	—	30
7277	» **species nova**, mit gelben Blumen — à fl. jaunes . 5 *S.*	—	—	40
7278	» spectabilis	—	40	10
7279	» tauricus	—	40	10
7280	» **turkestanicus**, riesige Blüthenschäfte mit zimmtbraunen Blumen, eine wirklich prachtvolle Pflanze — tiges de fleurs énormes, fleurs brun-cannelle, plante ornementale de premier ordre	4	—	30
7281	**Erigeron** alpinus	—	—	20
7282	» **aurantiacus**, leucht. orange — orange brillant . 5 g 2,50,	—	—	30
7283	» caucasicus	—	—	30
7284	» glandulosus	—	40	10
7285	» glaucus	—	40	10
7286	» **salsuginosus** . . 5 g 2 —,	—	—	30
7287	» speciosus	—	40	10
728	» uniflorus	—	—	20
7289	» Villarsii	—	50	10
7290	**Erinus alpinus** . . 1 g 2,60,	—	—	30
7291	» **alpinus fl. albo** . . 100 *S.*	—	—	30
7292	» » **carmineus** . . . 100 »	—	—	30
7293	Erodium macradenum . . . 25 »	—	—	20
7294	» Manescavi . 1000 *S.* 7,50, 25 »	—	—	25
7295	**Erpetion reniforme**, das australische Veilchen, reizende Ampel- und Teppichbeetpflanze — la violette d'Australie, très-jolie pour vases suspendus et pour massifs 1 g 1,40, 50 *S.*	—	—	25
7296	Eryngium alpinum . . 5 g 2,—,	—	—	30
7297	» **amethystinum** 5 » 2,—,	—	—	30
7298	» **bromeliaefolium**, schön — beau	1	20	20
7299	» eburneum	1	—	20
7300	» **giganteum**	1	60	20
7301	» **Lasseauxi**	1	25	20
7302	» **pandanifolium**	1	—	20
7303	» planum	—	40	10
7304	» Rothenbergi	1	—	20
7305	Erysimum **Barbarea fol. var.**	—	30	10



7365. Gaillardia grandiflora.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7306	Erysimum **pulchellum**, niedrig, gelb — nain à fl. jaunes	— 30	10
7307	» rupestre	— 40	10
7308	**Erythrochaete palmatifida** 10 S.	— —	20
7309	**Erythrolaena conspicua, Rothschopf,** prachtvolle Blattpflanze mit cochenillerothen Blumen — magnifique, à fl. rouge cochenille . . 100 S. 3 —, 10 S.	— —	40
7310	Erythronium dens canis	— —	20
7311	» **Nuttallianum** 100 S. 5,—, 5 S.	— —	30
7312	Eupatorium ageratoides	— 80	15
7313	» **cannabinum**	— 40	10
7314	» purpureum	3 20	30
7315	» teucrifolium	1 20	20
7316	Euphorbia corollata	3 —	30
7317	**Euryangium Sumbul** . . 20 S.	— —	40
7318	**Farfugium grande** . . 20 »	— —	40
7319	**Felicia abyssinica**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	70
7320	Ferula caspica	— —	20
7321	» communis	— —	30
7322	» neapolitana	— 50	10
7323	» **thyrsiflora**	— 60	15
7324	» tingitana	— 80	15
7325	**Fragaria indica,** indische Erdbeere, reizend für Ampeln — très beau pour vases suspendus	1 30	20
7326	Francoa appendiculata	— —	30
7327	» rupestris	2 40	30
	Fraxinelle vide Dictamnus.		
7328	**Freesia Leichtlini**	2 60	30
7329	» **refracta alba**	— 80	15
7330	» **xanthospila**	2 20	25
7331	» gemischt — mélange. Prachtvolle Zwiebelgewächse mit weissen wohlriechenden Blumen. Sämlinge blühen im ersten Jahre — à fleurs odoriférantes. Les semis fleuriront la même année.	— 70	15
7332	Fritillaria armena	— —	20
7333	» **Bornmülleri**, 100 S. 2,—, 10 S.	— —	25
7334	» **Guicciardi** . . . . 5 g 1,—,	— —	30
7335	» **imperialis**, gemischt — varié	— 50	10
7336	» » **roth — rouge**	— 60	15
7337	» » **gelb — jaune**	— 70	15
7338	» » **var. cashmeriana** 100 S. —,80, 20 S.	— —	20
7339	» Korolkowi	— —	20
7340	» Meleagris, dunkelbraun — brun foncé	1 —	20
7341	» » weiss — blanc	1 —	20
7342	» » gemischt — varié	— 80	15

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7343	Fritillaria **ophioglossifolia** 100 S. 2,—, 10 S.	— —	25
7344	» pallidiflora, schön — beau	3 —	30
7345	» **persica minor** 100 S. 1,20, 20 S.	— —	30
7346	» Sewerzowi	— —	20
7347	» tenella	— —	30
7348	**Funkia coerulea**	— 60	15
7349	» » **fl. albo**	1 60	20
7350	» cucullata medio-picta 1000 S. 2,60, 50 S.	— —	20
7351	» ovata	2 50	30
7352	» » albo-marginata . . . 50 S.	— —	25
7353	» Sieboldi marginata . . . 50 »	— —	20
7354	» gemischt — mélange	— —	30
7355	Gaillardia aristata	— 50	10
7356	» aurantiaca	— 40	10
7357	» **grandiflora vera,** sehr grossblumig — à très-grandes fleurs	— 60	15
7358	» **grandifl.** Bosselaeri	— 60	15
7359	» » **Loiseli** (3)	— 70	15
7360	» » **maxima,** sehr schön — très beau (1)	1 —	20
7361	» » » **rubra**	1 30	20
7362	» » **Perfection**	2 —	20
7363	» » **splendens**	3 —	30
7364	» » **superba,** grossbl. geröhrt — à gr. fl. tuyautée (2)	1 —	20
7365	» **grossblumige Varietäten** gemischt — des variétés à gr. fleurs en mélange	— 60	15
7366	**Galanthus** corcyrensis	— —	30
7367	» **nivalis** . . . . . 5 g 1,20,	— —	20
7368	Galega officinalis	— 20	10
7369	» » alba	— 40	10
7370	» orientalis	— 40	10
7371	» persica	— —	30
7372	Galium boreale	3 —	30
7373	» humifusum	— 40	10
7374	Gardoquia betonicoides	— 50	10
7375	Gentiana **acaulis**	— 70	15
7376	» alba . . . . 2 g 1,20,	— —	30
7377	» **Andrewsii** . . . . 5 » 1,60,	— —	30
7378	» asclepiadea	1 10	20
7379	» » alba	— —	20
7380	» bavarica	— —	30
7381	» brevidens	— —	30
7382	» Burseriana . . . . . 1 g 2,—,	— —	30
7383	» campestris . . . . . 1 » 2,—,	— —	30
7384	» Clusii . . . . 1 » 2,—,	— —	30
7385	» **crinita** . . . . . . 5 » 1,60,	— —	30
7386	» cruciata	— 60	15
7387	» **decumbens**	1 —	20
7388	» libanotica . . . . . 1 g 1,—,	— —	30
7389	» **lutea**	1 20	20
7390	» **Moorcroftiana** 1000 S. 4,—, 50 S.	— —	25
7391	» **Olivieri**	— —	20
7392	» pannonica	— —	30
7393	» Pneumonanthe . . . 5 g 2,—,	— —	20
7394	» Przewalskii	— —	30
7395	» punctata . . . . . . 1 g 1,60,	— —	30
7396	» **purpurea** . . . . . 1 » 1,60,	— —	30
7397	» septemfida . . . . . 1 » 1,25,	— —	30
7398	» serrata	6 —	30
7399	» straminea	— —	30
7400	» tibetica . . . . 1 g 1,—,	— —	30
7401	» utriculata	2 60	30
7402	» verna	— —	30
7403	» Walujewi . . . . . . 5 g 1,25,	— —	30
7404	Geranium aconitifolium	— —	30
7405	» albanum	— —	30
7406	» gymnocaulon . . . . . 5 g 2,—,	— —	30
7407	» **ibericum** (grandiflorum)	1 30	20
7408	» molle	1 25	20
7409	» pratense	1 25	20
7410	» » album	2 50	30
7411	» Richardsoni	— —	30
7412	» Wlassonianum	— —	20
7413	**Gerardia linifolia** . . . 5 g 2,50	— —	40
7414	» **parvifolia** . . . . . 5 » 2,50	— —	40
7415	» **tenuifolia,** neu — nouv. 1000 S. 7,50, 50 S.	— —	40
7416	**Gerbera plantaginea** . . 20 »	— —	40
7417	Geum coccineum	1 60	20



7375. Gentiana acaulis.



7447. Gnaphalium Leontopodium.


No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7418	Geum coccineum **atrosanguineum flore pleno**, mit gefüllten, leuchtend scharlachrothen Blumen — à fleurs doubles, écarlate-brillant	1 —	20
7419	» **Heldreichi**, neu — nouv. 1 g 1,80	— —	30
7420	» japonicum	— 40	10
7421	» pyrenaicum	— 60	15
7422	» strictum	— 40	10
7423	» urbanum	— 30	10
7424	**Gillenia** stipulacea	7 —	30
7425	» **trifoliata**, sehr schöne Schnittblume — très belle fleur pour la coupe 5 g 3,20,	— —	40
7426	Gladiolus **Brenchleyensis**, leuchtend roth — rouge brillant	1 20	20
7427	» byzantinus	— —	20
7428	» **dracocephalus luteus** 50 S.	— —	30
7429	» » **roseus** 25 »	— —	20
7430	» **Eckloni** 50 »	— —	30
7431	» floribundus	— —	20
7432	» **gandavensis hybridus**, 100 neueste Prachtsorten, jede — 100 nouvelles sortes superbes, chacune 100 S.	— —	50
7433	» **gandav. hybr.** gemischt — mélange	— 80	15
7434	» » » **extra feine** Mischung — choix extra	1 40	20
7435	» imbricatus 50 S.	— —	25
7436	» **Lemoinei hybridus**, grossfleck. Hybriden, prachtvoll — hybrides à grandes macules, magnifique	— 80	15
7437	» **Lemoinei hybr., neueste Sämlinge**, extra — semis nouveaux, extra	1 50	20
7438	» **Nanceianus**, neu, sehr grossblumig — nouv., à tr. gr. fl. 1000 S. 7 —, 50 S.	— —	40
7439	» segetum	1 —	20
7440	Glaucium Fischeri	1 40	20
7441	» Serpieri	— 60	15
7442	Globularia nudicaulis	2 —	20
7443	» **trichosantha**, niedrig, azurblau — nain, à fl. bleu d'azur	— 60	15
7444	» vulgaris	— 70	15
7445	**Glossocomia clematidea**, sehr schöne u. reichblühende Campanulacee — très beau et florifère	5 —	30
7446	**Gnaphalium decurrens**, weissblühende Immortelle — Immortelle à fl. blanches	1 20	20
7447	» **Leontopodium, Edelweiss** — Léontopode des Alpes	3 60	30

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7448	Gratiola officinalis	2 —	20
7449	Grindelia inuloides 5 g 1,50,	— —	20
7450	» squarrosa 1 g — 80,	— —	30
7451	**Gunnera** chilensis	— —	40
7452	» **manicata**, sehr schön — très beau	— —	50
7453	» **scabra**, prachtvolle Blattpflanze — plante ornementale, splendide 5 g 2,50,	— —	40
7454	Gypsophila acutifolia	— 40	10
7455	» **cerastioides** 100 S.	— —	20
7456	» **paniculata**, reizend für Bouquets — très-joli pour bouquets	— 40	10
7457	» » **nana compacta**	— 40	10
7458	» **repens**, schön für Felsenpartieen — beau, pour la garniture de rocailles	— 60	15
7459	» sabulosa	— 40	10
7460	§ **Hablitzia tamnoides**, sehr schöne harte Schlingpflanze—très belle plante grimpante rustique	1 10	20
7461	**Haplocarpha Leichtlini**, schöne reichblühende Composite — belle Composée florifère 1 g 2 —,	— —	40
7462	**Harpalium rigidum** (Helianthus), reichblühend, feine Schnittblume — très florifère, belle fleur pour la confection des bouquets 5 g 2,50	— —	40
7463	» **rigidum praecox** 5 » 2,50	— —	40
7464	Hedysarum **coronarium**, rother Hahnenkopf, schön — Sainfoin d'Espagne rouge	— 40	10
7465	» **coronarium** fl. albo	— 40	10
7466	» » splendens	— 40	10
7467	» montanum	— —	30
7468	» neglectum	— —	15
7469	» sibiricum	— 50	10
7470	Helenium autumnale	1 60	20
7471	» Hoopesi, grossbl. orangegelb, sehr leuchtend — à gr. fl. jaune orange brillant	— 50	10
7472	» pumilum	1 10	20
7473	Helianthemum alpestre	— 60	15
7474	» mutabile, gemischt — mélange	— 40	10
7475	» pilosum	— 60	15
7476	Helianthus angustifolius	— —	30
7477	» decapetalus	3 —	30
7478	» divaricatus	— —	20
7479	» laxiflorus	— —	30
7480	» missuricus (Maximiliani)	— —	40
7481	» occidentalis	3 —	30
7482	» **rigidus** (Harpalium) 5 g 2,50,	— —	40
7483	» strumosus	4 —	30



7531. Heuchera sanguinea splendens.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7484	**Helichrysum angustifolium**, feinblättrig, silberweiss, gute Gruppenpflanze — à feuillage fin argenté	— 80	15
7485	» graveolens	— —	20
7486	» **lanatum (anatolicum)**, niedrige, rasenbildende Species mit silberweissen Blättern — espèce naine gazonnante à feuilles blanc d'argent	— 70	15
7487	» **thiantschanicum**, orangegelb — jaune orange	2 40	20
7488	Heliopsis laevis	3 —	30
7489	» scabra	1 40	20
7490	Helleborus abchasicus	1 40	20
7491	» **altifolius** (Val di Ledro var.) 100 *S.* 2 —, 10 *S.*	— —	30
7492	» **Bocconi**	1 30	20
7493	» foetidus	— 40	10
7494	» **lividus**	1 30	20
7495	» **niger**, Christwurz, mit grossen reinweissen Blumen, blüht am frühesten — à grandes fleurs blanches, fleurit en hiver	— 60	15
7496	» **niger var. Riverstoni** 100 *S.* 1,80, 10 *S.*	— —	25
7497	» viridis	— 40	10
7498	» **neue grossblumige Hybriden**, Samen aus einer der vorzüglichsten Sammlungen — **hybrides à gr. fleurs** variés nouveaux, graines provenant d'une collection des plus renommées 1000 *S.* 5 —, 50 *S.*	— —	30
7499	Helonias erythrosperma	2 60	20
7500	» glaberrima	2 —	20
7501	Hemerocallis fulva	— 80	15
7502	» graminea	— —	30
7503	» Middendorfiana 100 *S.* 2 —, 10 *S.*	— —	25
7504	**Hepatica** triloba alba . . 5 g 1,60	— —	30
7505	» triloba coerulea . . . 5 » 1,60	— —	30
7506	» » rubra . . . . . 5 » 1,60	— —	30
7507	Heracleum barbatum	— 30	10
7508	» **eminens**, imposante Blattpflanze — plante ornementale imposante	— 30	10
7509	» giganteum	— 30	10
7510	» laciniatum	— 60	15
7511	» **Leichtlini**	— 30	10
7512	» **Mantegazzianum**, neu — nouv.	— —	40
7513	» **montanum** . . . . . 25 *S.*	— —	20
7514	» Panaces, mit ganz tief eingeschnittenen Blättern — feuilles à segments profonds	— 30	10
7515	Heracleum platytaenium	— 40	10
7516	» pubescens	— 30	10
7517	» sibiricum varietas	1 —	20
7518	» Sphondylium	— 30	10
7519	» gemischt — mélange	— 20	10
7520	**Hesperis matronalis**, Nachtviole — Julienne	— 30	10
7521	» matronalis alba	— 30	10
7522	» » lilacina	— 30	10
7523	» » nana candidissima	1 —	20
7524	» » gemischt — varié	— 20	10
7525	» tristis, wahre Nachtviole — Julienne vraie à fleur brune	— 30	10
7526	» **violacea**, niedrig, sehr reichblühend — nain, très-florifère	1 —	20
7527	Heuchera americana	— 80	15
7528	» glabra	— 70	15
7529	» lucida	1 —	20
7530	» **sanguinea**, leuchtend carmoisinroth, prachtvoll zum Schneiden — fleurs rouge cramoisi, se prêtant avantageusement pour la confection des bouquets 5 g 3 —,	— —	30
7531	» **sanguinea splendens**, leuchtend dunkelcarmoisin, prachtvoll — cramoisi foncé brillant, magnifique 5 g 4 —,	— —	40
7532	Hieracium alpinum	1 20	20
7533	» aurantiacum	1 60	20
7534	» cerinthoides	— 40	10
7535	» crinitum	— 40	10
7536	» incisum	— 60	15
7537	» integrifolium	1 60	20
7538	» pulmonaroides	— 40	10
7539	» speciosum	— 40	10
7540	» **villosum**, Gartenflora T. 1090, prachtvoll — magnifique	1 20	20
7541	**Horminum pyrenaicum** 100 *S.*	— —	30
7542	Hyacinthus amethystinus	2 —	20
7543	» (Galtonia) **candicans**, mit grossen reinweissen Glockenblumen; Sämlinge blühen schon im zweiten Jahre — à gr. fleurs blanc pur en forme de cloche, fleurissant la seconde année de semis	— 40	10
7544	» orientalis	— —	20
7545	Hydrophyllum canadense	— —	40
7546	Hyoscyamus orientalis	— 70	15
7547	Hypericum: 1. androsaemifolium, 2. Ascyron, 3. **aureum**, 4. Coris, 5. hircinum, 6. orientale, 7. perforatum, 8. pulchrum, 9. pyramidatum, 10. quadrangulare, 11. reptans, 12. tetrapterum, 13. veronense, jede — chaque	— —	20
7548	Hyssopus officinalis fl. albo	— 40	10
7549	Iberis **gibraltarica**	5 —	40
7550	» » **hybrida**, niedriger und reichblühender als gibraltarica — plus nain et plus florifère que le type	1 10	20
7551	» **jucunda**, zart carmoisinrosa, frühblühend — rose cramoisi tendre, fl. printanière 100 *S.*	— —	30
7552	» **Pruiti**	8 —	40
7553	» semperflorens	1 60	20
7554	» **sempervirens**, bildet grosse Büsche, dicht bedeckt mit reinweissen Blumen — forme des touffes larges couvertes de fleurs blanc pur	— 80	15
7555	» **Tenoreana**, niedrig rosenroth — nain à fleurs roses	— 40	10
7556	Imperatoria Ostruthium	— —	15
7557	**Incarvillea Delavayi**, neu — nouv. . . . . . . 100 *S.* 4,50, 10 *S.*	— —	50
7558	**Inula ensifolia**, niedrige kugelrunde Büsche bildend, Blumen goldgelb — à port tout nain, fleurs jaune d'or	3 20	30
7559	» **glandulosa grandiflora**, sehr schön — très beau 1000 *S.* 3,50, 50 *S.*	— —	25



7558. Inula ensifolia.



7628. Lathyrus latifolius.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7560	Inula racemosa . 1000 S. 5,—, 50 S.	— —	30
7561	» salicifolia	— 60	15
7562	» Vaillanti	— 50	10
7563	Iris Alberti	— 50	10
7564	» anglica, gemischt — mélange	1 20	20
7565	» **athoa** . . 100 S. 1,20, 20 S.	— —	30
7566	» **atropurpurea**	1 30	20
7567	» biglumis	— 30	10
7568	» **Bludowi** . . . . 20 S.	— —	25
7569	» bohemica	— 40	10
7570	» caucasica	— —	20
7571	» **coreana** . . . . 20 S.	— —	30
7572	» **cypriana** . . . . . 10 »	— —	40
7573	» **Delavayi**, neu, Blumen auf meterhohen Stielen, dunkelblau mit schöner weisser Zeichnung — nouv., fleurs bleu foncé et blanc, tiges très hautes 100 S. 3,—, 10 S.	— —	40
7574	» elongata	— —	15
7575	» florentina	— 60	15
7576	» foetidissima	— 30	10
7577	» furcata, sehr schön, blau — joli	— 30	10
7578	» » fl. albo	— 30	10
7579	» **germanica**	— 60	15
7580	» **graminea**	— 60	15
7581	» **Grant Duffi** . . . . 5 g 1,25,	— —	30
7582	» Güldenstaedti	— 40	10
7583	» halophylla	— 40	10
7584	» hispanica	— 60	15
7585	» japonica	— —	20
7586	» juncea	— —	20
7587	» **Kaempferi**	1 30	20
7588	» » **neueste japanische Sorten** in Prachtmischung — nouv. variétés japonaises en beau mélange . . 5 g 2,—,	— —	40
7589	» livida	— 40	10
7590	» **Mariae**	1 30	20
7591	» maritima	— 40	10
7592	» notha	— 60	15
7593	» oxypetala	1 20	20
7594	» **persica purpurea** . . 20 S.	— —	30
7595	» prismatica	1 80	20
7596	» pumila nova alba	2 —	20
7597	» » » azurea	1 40	20
7598	» » » sulphurea	1 —	20
7599	» » » gemischt — mélange	— 40	10
7600	» Reichenbachiana . . . 5 g 1,25,	— —	30
7601	» **reticulata**	4 —	30
7602	» **Robinsoniana** . . . . 20 S.	— —	30
7603	» setosa	— 50	10
7604	» sibirica	— 40	10
7605	» Sogdiana	— 80	15
7606	» **tectorum**	2 60	30
7607	» Tolmieana	— 40	10
7608	» tridentata	2 —	20
7609	» variegata	2 60	20

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
7610	Iris virginica	1 60	20
7611	» gemischt — mélange . kg 7,50	— 30	10
7612	**Ixia**, viele schöne Sorten gemischt — belles sortes en mélange .	3 60	40
7613	**Ixiolirion** Pallasi . . . . . . 20 S.	— —	30
7614	» **tartaricum macranthum**, sehr grossbl. — à tr. gr. fl. . 5 g 2,50,	— —	40
7615	» » **var. Sintenisii** 100 S. 1,80, 20 S.	— —	40
7616	Janthe bugulifolia	— —	20
7617	Jasione **littoralis** . . . . 5 g 2,—,	— —	30
7618	» perennis	— 80	15
	Julienne des jardins, vide Hesperis.		
7619	Jurinaea alata (Carduus mollis, Hort.)	— 40	10
7620	Kernera Boissieri	— —	20
7621	Kitaibelia vitifolia	5 —	30
7622	Lachenalia racemosa	— —	30
7623	Laserpitium Siler	— —	20
7624	Lathyrus **latifolius**	— 40	10
7625	» latifol. **albus**	1 —	20
7626	» » roseus	— 60	15
7627	» » splendens	1 —	20
7628	» » gemischt — mélange . .	— 70	15
7629	» maritimus	— 70	15
7630	» pisiformis	— —	20
7631	» **pratensis**	— 80	15
7632	» rotundifolius	— 30	10
7633	» **splendens**, Californien . . .	8 —	40
7634	» sylvestris **Wagneri**	— 40	10
7635	» tuberosus	— 80	15
7636	Lavatera thuringiaca	— 70	15
7637	Leontodon autumnalis, Alpine . .	1 —	20
7638	» caucasicus	— —	20
7639	**Leontopodium alpinum**, Edelweiss — Léontopode des Alpes	3 60	30
7640	» himalayense	— —	30
7641	Leonurus Cardiaca	— 20	10
7642	Lespedeza **hirta**	2 50	30
7643	» repens	2 50	30
7644	**Leucanthemum uliginosum**	4 —	40
7645	Leucojum vernum	— —	20
7646	**Leucophaë candidissima**, mit silberweisser Belaubung — à feuillage blanc . . . 50 S.	— —	25
7647	» macrostachya . . . . . . 50 »	— —	25
7648	Leuzea conifera, schön — joli . .	— 40	10
7649	Liatris cylindrica	3 20	30
7650	» **scariosa**	3 20	30
7651	» spicata	1 80	20
7652	Libanotis buchtormensis, schöne Umbellifere — belle Ombellifère	— 80	15
7653	**Ligularia Kaempferi** . . . 20 S.	— —	30
7654	» **macrophylla**	1 50	20
7655	» sibirica	2 —	20
7656	**Lilium auratum**	5 —	40



7682. Linaria Cymbalaria fl. albo.



7699. Lobelia Cavanillesi.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7657	Lilium **canadense**	5 —	30
7658	» candidum	4 —	20
7659	» **colchicum (Szovitzianum)**	4 —	30
7660	» cordifolium . . 100 *S.* —,80, 20 *S.*	— —	20
7661	» croceum fulgidum	3 20	30
7662	» **dalmaticum**	4 —	30
7663	» **davuricum** (spectabile) 1000 *S.* 2,50, 100 *S.*	— —	30
7664	» **giganteum** 1000 » 7,50, 25 »	— —	20
7665	» Jonkaeanum . . . . . 20 »	— —	30
7666	» lancifolium album . . . . 10 »	— —	30
7667	» » punctatum . . . . . . 10 »	— —	30
7668	» » roseum . . . . 10 »	— —	30
7669	» » rubrum . . . . 10 »	— —	30
7670	» » gemischt — mélange . 10 »	— —	30
7671	» Martagon	— 50	10
7672	» » **album** . . . . . . 50 *S.*	— —	30
7673	» monadelphum	— —	30
7674	» **neilgherricum** . . . . 10 *S.*	— —	30
7675	» Parryi	— —	20
7676	» polyphyllum . 100 *S.* 4,—, 5 *S.*	— —	25
7677	» pyrenaicum	— —	20
7678	» tenuifolium . 1000 *S.* 4,—, 50 *S.*	— —	30
7679	» **Washingtonianum rubescens** . 25 *S.*	— —	30
7680	**Linaria alpina**, reizend für Felsenpartieen u. Einfassungen, schön blau u. immer blühend — charmante pour rocailles et bordures, fleurs bleues, fleuriss. sans cesse	4 80	40
7681	» **Cymbalaria**, niedlich, prächtig für Ampeln — plante très-gracieuse pour vases suspendus	2 20	30
7682	» **Cymbalaria fl. albo**, neu, reinweiss — nouv., blanc pur 5 g 2,50,	— —	40
7683	» dalmatica	— —	30
7684	» genistaefolia	— 50	10
7685	» vulgaris	— 60	15
7686	**Lindelofia** spectabilis	— 40	10
7687	» » **praecox** . 25 *S.*	— —	30
7688	Linosyris punctata	— 60	15
7689	» vulgaris	— 80	15
7690	Linum austriacum	— 50	10
7691	» **flavum**	1 20	20
7692	» Lewisi	— 60	15
7693	» narbonense	— 70	15
7694	» perenne	— 30	10
7695	» » fl. albo	— 40	10
7696	» » roseum	— 40	10
7697	Lippia lanceolata	— —	40
7698	**Lobelia cardinalis** 2 g 1,25, 500 *S.*	— —	30
7699	» **Cavanillesi**, scharlachroth mit orangegelber Lippe, prächtige Topfpflanze und		

No.	**Lobelia Cavanillesi:**	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
	guter Winterblüher — à fl. écarlate et jaune orange, se prêtant bien à la culture en pots et fleurissant en hiver 1 g 5,—, 500 *S.*	— —	30
7700	» **fulgens** (scarlet) 1 g 4 —, 500 »	— —	30
7701	» » **neue Prachthybriden** — hybrides nouveaux 1 g 4,50, 500 *S.*	— —	30
7702	» » **Queen Victoria,** die schönste mit schwärzlicher Belaubung — le plus beau à feuilles noirâtres 1 g 3,50, 500 *S.*	— —	30
7703	» » **Queen Victoria rosa** — **rose** . 1000 *S.* 1,—, 200 *S.*	— —	25
7704	» » **Queen Victoria, violett,** siehe Neuh. — **violet,** voy. nouv.	— —	60
7705	» **Gerardi,** neu, Blätt. grün, Blum. dunkelviolett — nouv., feuillage vert, fleurs violet foncé	— —	50
7706	» **splendens** . 1 g 2,50, 500 *S.*	— —	30
7707	» **syphilitica** (coerulea)	3 20	40
7708	» » **alba** . . . . . . 1 g 1,25,	— —	40
7709	**Lunaria biennis**	— 40	10
7710	» biennis alba	— 50	10
7711	» » atropurpurea	— 60	15
7712	» » **fol. variegatis**	2 40	20
7713	Lupinus arboreus	1 —	20
7714	» grandifolius	— 40	10
7715	» nutkaensis	2 60	30
7716	» perennis	— 30	10
7717	» polyphyllus, gem. — mél.	— 30	10
7718	» » albus	— 40	10
7719	» » lilacinus	— 40	10
7720	» » strictus	— 50	10
7721	» » tricolor	1 —	20
7722	» » tristis	1 —	20
7723	**Lychnis alpina**, reizend — charmant	2 20	30



7723. Lychnis alpina.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7724	**Lychnis chalcedonica**, rothe — rouge	— 40	10
7725	» **chalcedonica** fl. albo	— 70	15
7726	» » fl. carneo	— 40	10
7727	» » mutabilis	— 40	10
7728	» » gemischt — mélange	— 40	10
7729	» **fulgens**	1 20	20
7730	» **grandiflora gigantea** (japonica speciosa), grossbl., scharlach — écarlate, à gr. fl.	1 20	20
7731	» **Haageana**, leuchtend scharl. — écarlate brillant	1 20	20
7732	» » **fol. atropurpureis**, dunkelrothe Blätter und scharlachrothe Blumen — à feuilles rouge foncé et à fleurs écarlates	1 30	20
7733	» » **hybrida**, in verschiedenen Farben gemischt — belles variétés en mélange	1 20	20
7734	» » **nana**, gemischt — varié	1 80	20
7735	» **Lagascae** (Petrocoptis) 1000 *S.* 3,50, 50 *S.*	— —	25
7736	» **lapponica**, reizend — charmante	4 —	40
7737	» Preslii	— 40	10
7738	» senno-striata	3 —	30
7739	» **Sieboldi**, reinweiss — blanc pur	3 20	30
7740	» Viscaria	— 40	10
7741	» » splendens (coccinea)	— 60	15
7742	Lysimachia **punctata**	— 80	15
7743	» thyrsiflora 5 g 1,60,	— —	30
7744	» verticillata 5 » 1,50,	— —	30
7745	» vulgaris	1 —	20
7746	Lythrum **roseum superbum**	— 40	10
7747	» Salicaria	— 40	10
7748	**Malva** alcea	— 50	10
7749	» **moschata**	1 20	20
7750	» » flore albo	— 80	15
7751	**Malvastrum coccineum**, neu — nouv. 100 *S.* 1 —, 20 *S.*	— —	30
7752	**Mandragora officinalis**	2 60	30
7753	Marrubium candidissimum	— 40	10
7754	» Kotschianum	— 40	10
7755	Mentha **Pulegium**	4 —	40
7756	» rotundifolia	1 80	20
7757	» viridis	2 50	30
7758	Merendera sobolifera	1 80	20
7759	Mertensia paniculata	— —	30
7760	» sibirica 1 g 2 —,	— —	30
7761	Meum athamanticum	1 25	20
7762	» Mutellina	— —	20
7763	**Michauxia campanuloides**, prächtige Staude mit grossen hellblauen Blumen — magnifique, à gr. fleurs bleu-clair	2 60	30
	Mignardise, vide Dianthus plumarius.		
7764	**Molopospermum cicutarium**, schön für Rasenplätze — bonne plante isolée pour pelouses	— 40	10
7765	Monarda **didyma**	5 —	30
7766	» hybrida, gemischt — mélange	1 10	20
7767	**Montbretia crocosmiaeflora** 1000 *S.* 2 —, 100 *S.*	— —	30
7768	» crocosmiaefl. **Bouquet Parfait**, 1000 *S.* 4 —, 50 *S.*	— —	25
7769	» » **Etoile de feu**, 1000 *S.* 4 —, 50 *S.*	— —	25
7770	» **Pottsi** 5 g 2,50,	— —	25
7771	**Moraea sinensis**, rothe Beeren — à fruits rouges	— 30	10
7772	**Morina elegans** (longifolia)	— 80	15
7773	Mulgedium alpinum	— —	20
7774	» Plumieri	— —	30
7775	» thiantschanicum	— —	20
7776	Muscari Argaei	— —	30
7777	» botryoides, gemischt	— 50	10
7778	» comosum atrocoeruleum	1 60	20
7779	» commutatum	— —	20
7780	» **polyanthum** 5 g 2,50,	— —	30
7781	» racemosum	— 40	10
7782	» Steveni	— —	20



7800. Myosotis alp. robusta grandifl.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7783	**Myosotis alpestris**, Alpen-Vergissmeinnicht — Souvenez-vous-de-moi des Alpes	— 70	15
7784	» alpestris fl. albo	— 80	15
7785	» » fl. roseo	— 80	15
7786	» » **fl. striato**	— 80	15
7787	» » compacta (nana)	1 20	20
7788	» » » alba	1 20	20
7789	» » » **dunkelblau m. weiss. Rand**, siehe Neuh. — **bleu foncé à bord blanc**, voy. nouv.	— —	50
7790	» » » **fol. aureis**, gelbblättrig, blaublühend — à feuilles dorées, fl. bleue	3 80	40
7791	» » » rosea	1 60	20
7792	» » **elegantissima coerulea**	1 10	20
7793	» » » **alba**	1 10	20
7794	» » » **rosea**	1 10	20
7795	» » » **striata**	2 60	30
7796	» » **Feenkönigin — Reine des fees** 5 g 3,20,	— —	40
7797	» » **gracilis**	7 50	40
7798	» » **Juwel — Bijou**	3 80	40
7799	» » » **weiss — Bijou blanc**	4 80	40
7800	» » **robusta grandiflora**, grossblumig, himmelblau mit scharf markirtem gelbem Auge, sehr schön — bleu ciel à œil jaune bien marqué, à grandes fleurs, très beau	1 10	20
7801	» » robusta **grandiflora alba**	1 10	20
7802	» » » grandiflora **rosea**	2 60	30
7803	» » » » **striata**	2 60	30
7804	» » **Victoria**, niedrig, mit grossen, prächtig himmelblauen Blumen, feinste Sorte zur Topfcultur, extra — tout nain, à grandes fleurs bleu ciel, la plus belle variété pour la culture en pots	2 60	30
7805	» » **Victoria rosea**	7 50	40
7806	» » » **weiss** — blanc	4 —	40
7807	» » gemischt — mélange	— 70	15
7808	» **dissitiflora**, frühblühend, die schönste Species — la plus belle espèce	5 —	40
7809	» » **alba**, reinweiss — blanc pur	4 —	40
7810	» » **Perfection**, neu, sehr grossblumig — nouv., à tr. grande fleur	— —	40
7811	» **oblongata** (latifolia), reizend	1 80	20



7838. Omphalodes longiflora.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7812	**Myosotis palustris**, echtes Vergissmeinnicht — vrai Souvenez-vous de moi	5 —	40
7813	» **palustris grandiflora** Nixenauge, siehe Neuh. — Oeil des Ondines, voy. nouv.	— —	60
7814	» » **semperflorens**	4 20	40
7815	» » » **fl. albo**	7 50	40
7816	» » » **rosea**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	60
7817	» **rupicola**, porzellanblau, niedrig, für Topfcultur — bleu porcelaine, nain . . 1 g 2,50,	— —	40
7818	» sylvatica	1 —	20
7819	Narcissus Jonquilla	— 80	15
7820	» polyanthes	— 80	15
7821	Nepeta Cataria	— 60	15
7822	» grandiflora	— 60	15
7823	» italica	— 60	15
7824	» kokamirica	1 80	20
7825	» latifolia	— 40	10
7826	» macrantha	— —	20
7827	» Mussini	— 40	10
7828	» nuda	— 40	10
7829	» violacea	— 40	10
7830	Obeliscaria columnaris	1 20	20
	Œillet de poëte, vide Dianthus barbatus.		
	» des fleuristes, vide Dianthus Caryophyllus.		
7831	Oenothera **caespitosa**, neu — nouv. . . . . 25 *S.*	— —	30
7832	» **Fraseri**	1 20	20
7833	» fruticosa major	— 60	15
7834	» **missouriensis** (macrocarpa), prachtvolle, ganz niedrige, sehr grossblühende Species — belle espèce toute naine à très-grandes fleurs	— 80	15
7835	» **pusilla** (pumila)	1 20	20
7836	» **serrulata**, neu — nouv. . . .	— —	40
7837	» spectabilis	— —	20
7838	**Omphalodes longiflora**	— 50	10
7839	» **Luciliae**, prachtvoll, mit 2 cm grossen Blumen vom schönsten lichten Himmelblau — magnifique, à fl. gr. bleu de ciel . . . . . 100 *S.* 9 —, 2 *S.*	— —	25
7840	Ononis hircina	— 60	15
7841	» rotundifolia	— 70	15
7842	Onopordon **acaule**	— 60	15
7843	» Alexandrinum	— 30	10
7844	» arabicum	— 20	10
7845	» graecum	— 20	10
7846	» tauricum	— 30	10

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7847	**Onosma albo-roseum**, niedrig, graugrüne Belaubung, schöne glockenförmige Blumen von weiss bis kirschroth — nain, à feuillage glauque, fleurs en forme de cloches, variant du blanc au rouge cerise . . . . 1 g 1,25,	— —	40
7848	Ophiopogon intermedium 100 *S.* 2 —, 10 *S.*	— —	25
7849	Opopanax Chironium	2 —	20
	Orchideen:		
7850	» Epipactis latifolia viridans 1 g 1 —,	— —	20
7851	» Orchis maculata	— —	30
7852	» » Morio	— —	30
7853	» » pallens	— —	30
7854	» Platanthera bifolia	— —	30
7855	» viele Sorten gemischt — mélange d'espèces de pleine terre . . . . . . 1 g 1,20,	— —	30
7856	Origanum gracile	— 80	15
7857	» » fl. roseo	1 10	20
7858	Ornithogalum arabicum	2 20	20
7859	» **narbonense** (pyramidale) .	— 40	10
7860	» thyrsoides	— —	20
7861	» umbellatum	— —	20
7862	Orobus formosus roseus	2 —	30
7863	» galegiformis	— —	20
7864	» lathyroides	1 —	20
7865	» luteus	— —	30
7866	» **niger**	— 50	10
7867	» speciosus	— —	20
7868	» superbus	— 70	15
7869	» tuberosus	— 70	15
7870	» **vernus**	1 60	20
7871	Oxytropis lapponica	— —	30
7872	» sulphurea	— —	30
7873	Paeonia **californica**	2 60	30
7874	» corallina	2 20	30
7875	» multifida	1 40	20
7876	» officinalis	— 20	10
7877	» paradoxa	— —	20
7878	» **sinensis fl. pl.**, gefüllte der neuesten Sorten gemischt — nouv. var. en mélange . . .	1 40	20
7879	» triternata	2 50	30
7880	Papaver **alpinum** (pyrenaicum) 1 g 1,—,	— —	30
7881	» alpinum album . . . 1 » 1 —,	— —	30
7882	» » aurantiacum . . . 2 » 1,25,	— —	30
7883	» » **roseum** . . . . 2 » 1,80,	— —	30
7884	» » gemischt—mélange 5 » 2,—,	— —	30
7885	» atlanticum . . . . 1 » 1,—,	— —	30
7886	» **bracteatum**, grossbl., scharlachroth — écarlate à gr. fl.	— 70	15
7887	» **bracteatum Livermere** var. . . . . 1 g 2 —,	— —	40
7888	» caucasicum, ziegelroth — rouge brique	— 50	10
7889	» involucratum maximum . . .	— 70	15
7890	» maculatum superbum	— 70	15
7891	» **nudicaule**, gelb (croceum) — jaune	1 10	20
7892	» » gelb gefüllt (croceum fl. pl.) — jaune double	2 60	30
7893	» » fl. albo	1 30	20
7894	» » » » pleno	3 20	30
7895	» » **coccineum** (aurantiacum), orangescharlach — orange écarlate	1 60	20
7896	» » **coccineum fl. pleno**, dichtgefüllt, orangescharlach — à fleurs doubles écarlate orangé 5 g 2,60,	— —	40
7897	» » gemischt — mélange . . .	1 —	20
7898	» orientale	3 —	30
7899	» » **Duke of Teck** 1000 *S.* 4 —, 50 *S.*	— —	25
7900	» » **hybridum**, neue englische Varietäten gemischt — hybrides nouveaux	3 20	30
7901	» » **Royal Scarlet**	1 80	20
7902	» persicum	— —	30
7903	» **pilosum**	2 60	30



7914. Pentstemon atropurpureus.



7929. Pentstemon Hartwegi (gentianoides).

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7904	Papaver rupifragum	— —	30
7905	» spicatum	2 —	20
	Pâquerette, vide Bellis.		
7906	**Pardanthus chinensis**, orangerothe m. dunkelblutroth gefl. Blumen, schwarze Beeren — fleurs oranges tigrées de rouge sang foncé, fruits noirs	1 20	20
7907	Paris quadrifolia	1 40	20
7908	Parochetus communis, Ampelpflanze — pour vases suspendus	— —	40
7909	**Passiflora incarnata**	4 —	40
7910	Patrinia rupestris	— —	30
7911	Peltaria alliacea	— 70	15
7912	Pentstemon acuminatus	1 20	20
7913	» **antirrhinoides** . . 2 g 2 —,	— —	40
7914	» **atropurpureus**, neu, dunkelpurpur mit weissem, braun geadertem Schlund — nouv., pourpre foncé à gorge blanche, veinée de brun	4 80	40
7915	» campanulatus	— 40	10
7916	» **carinatus**, rothlilla mit azurblauer Oberlippe — lilas rougeâtre et bleu azuré	2 60	30
7917	» **Clevelandi**, dunkelroth — rouge foncé	7 —	40
7918	» **Cobaea**, echt — vrai	1 60	20
7919	» confertiflorus coeruleo-purpureus, Gray	— 70	15
7920	» **cordifolius**, scharlachroth — écarlate . . . . . 5 g 4,—	— —	40
7921	» **cyananthus Brandegei**, Blumen gross, rosa, in langen dicken Rispen — fl. rose, grande, en épis longs serrés	1 40	20
7922	» diffusus	— 50	10
7923	» Digitalis	— 50	10
7924	» **glaber**, schön, leuchtend blau — beau, bleu brillant	— 70	15
7925	» » **hybridus**, neue Hybriden — hybrides nouveaux	5 —	40
7926	» » roseus	— 80	15
7927	» **Gordoni splendens**, neu, grossbl., leuchtend dunkelblau - nouv., bleu foncé brillant à gr. fl. . . . . . . 20 S.	— —	40
7928	» **Hartwegi (gentianoides) hybridus**, gem. - mélange	1 80	20
7929	» » **hybridus, neueste Sorten** von unübertrefflicher Qualität, gemischt — nouvelles variétés de qualité insurpassable en mélange	3 20	40

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7930	Pentstemon **Hartwegi, dunkelrothe u. scharlachrothe** Varietäten — var. **rouge foncé et écarlates**	2 60	30
7931	» **Hartwegi, violette** Varietät. — var. à fl. violettes	2 60	30
7932	» » **weissgrundige** Sorten — à fond blanc	2 60	30
7933	» » **erectus**	5 —	40
7934	» » **hybridus grandiflorus**, neue grösstblumige Varietäten, extra — nouv. var. à très grandes fleurs	7 —	40
7935	» » **nanus, niedrige** Varietäten, prachtvoll — variétés naines, magnifique	5 —	40
7936	» **heterophyllus**, azurblau mit röthlichem Schein — bleu azuré teinté rouge	1 50	20
7937	» Jaffrayanus . . . . . 1 g 1 —,	— —	30
7938	» laetus . . . . 1 » 1 —,	— —	30
7940	» laevigatus	4 —	30
7941	» latifolius	— 50	10
7942	» **Lobbi**, mit goldgelben Blumen — à fl. jaune d'or	3 20	30
7943	» Mackayanus	— 60	15
7944	» **Menziesii**	1 80	20
7945	» **Murrayanus**, scharlach — écarlate	7 —	40
7946	» ovatus	— 50	10
7947	» **Palmeri** . . . . . . 5 g 2,60,	— —	40
7948	» procerus	— 50	10
7949	» pubescens	— 50	10
7950	» pulchellus atropurpureus	— 40	10
7951	» » coccineus	— 40	10
7952	» » gemischt — mélange	— 40	10
7953	» **puniceus**, prachtvoll scharlachroth — écarlate, magnifique	3 80	30
7954	» **secundiflorus**, lillarosa, Blüthenrispen sehr lang — à gr. fl. rose lilacé	— 50	10
7955	» speciosus	— 60	15
7956	» **spectabilis**, lillarosa mit blau, sehr schön und reichblühend — rose lilacé et bleu, très beau et très florifère	3 20	30
7957	» Wrighti, scharlach — écarlate	3 80	30
7958	» alle Sorten gemischt — mélange	— 40	10
	Petrocoptis, vide Lychnis Lagascae.		
7959	Peucedanum Morrisoni	— 40	10
7960	» rablense	— 50	10
7961	» ruthenicum	— 40	10
	Hübsche Blattpflanzen. — Belles plantes ornementales.		



8039. Primula Forbesi.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7962	Phaca alpina	— —	30
7963	Phaseolus perennis	1 20	20
7964	Phlomis pratensis	— —	20
7965	» tuberosa	— 80	15
7966	Phlox decussata, in schönem Rommel — beau mélange	1 50	20
7967	» **decussata, neueste Sorten gemischt** — choix extra en mélange	2 50	30
7968	» » Boule de Neige, reinweiss — blanc pur	5 —	40
7969	» » **nana**, neueste Zwergsorten der grossblumigen perennirenden Phlox — nouv. sortes naines à gr. fleurs	5 —	40
7970	» **nivalis** . . . . . 1 g 1,25,	— —	40
7971	» » flore albo	4 —	40
7972	**Phygelius capensis** . 5 g 3,50,	— —	40
7973	Physostegia speciosa	— 60	15
7974	» » **alba**	1 80	20
7975	Phyteuma campanuloides . 1 g 2 —,	— —	20
7976	» Halleri	— —	20
7977	» orbiculare	— —	20
7978	» Scheuchzeri	— —	20
7979	» spicatum	1 80	20
7980	Phytolacca acinosa	1 50	20
7981	» decandra	— 30	10
7982	**Platycodon Mariesi**, mit grossen blauen Blumen — à gr. fl. bleue	1 80	20
7983	» **Mariesi album**, neu — nouv.	5 —	40
7984	**Pleurospermum austriacum**	3 —	30
7985	Podophyllum **Emodi** . . . . 10 *S.*	— —	30
7986	Polemonium campanulatum	— —	30
7987	» cœruleum	— 30	10
7988	» » fl. albo	— 30	10
7989	» **grandiflorum**, sehr schön — très beau	— 40	10
7990	» » **grandiflorum nanum**	1 40	20
7991	» » » » **fl. albo**	2 —	20
7992	» dissectum	— 50	10
7993	» » fl. albo	— 60	15
7994	» **flavum**, isabellgelb, schön — jaune isabel, beau	— 70	15
7995	» himalayense	— 50	10
7996	» **pauciflorum**, mit gelben, auffallend langen Blumen — à fl. jaunes, très longues	— 40	10
7997	» **reptans**, niedrig, reichblühend — nain florifère	— 60	15
7998	» **Richardsoni** . . . . 5 g 3,50,	— —	40
7999	Polygonum Brunonis	— 80	15
8000	» **filiforme fol. variegatis**, schöne Blattpflanze — belle plante ornementale	5 —	40

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
8001	Polygonum **lanigerum**, silberweissblättrig — à feuilles argentées	1 60	20
8002 §	» **multiflorum**, raschwachsende Schlingpflanze — plante grimpante vigoureuse . 1 g 1,30	— —	40
8003	» **sachalinense**, schöne Blattpflanze und zugleich viel gerühmte Futterpflanze — belle plante à feuillage ornemental, en même temps recommandée comme plante fourragère	1 50	20
8004	» viviparum	— —	20
	Potentilla, die folgenden Species: — espèces suivantes:		
8005	» alba	1 —	20
8006	» » var. neglecta	— 80	15
8007	» alpestris	— 40	10
8008	» argentea	1 —	20
8009	» Bocconi	— 50	10
8010	» Hippeana	— 50	10
8011	» kurdica	— 40	10
8012	» nepalensis	— 50	10
8013	» pulchra	— 60	15
8014	» pyrenaica	— —	30
8015	» recta	— 50	10
8016	» rupestris	— 40	10
8017	» Sprengeliana	— —	20
	» die folgenden Hybriden — Hybrides suivants:		
8018	» atrosanguinea	— 70	15
8019	» Fintelmanni	— —	20
8020	» Hopwoodiana	— 60	15
8021	» pulcherrima	1 —	20
8022	» Russelliana	— 50	10
8023	» **schönste grossblumige Hybriden gem.**, extra — les plus beaux hybrides à gr. fl. en beau mélange, extra	1 25	20
8024	» hybrida in schönem Rommel — beau mélange	— 70	15
8025	» **gefülltblühende Hybriden**, gemischt — doubles en mélange	6 —	40
8026	» nana multiflora semiplena	— 70	15
8027	Prenanthus purpureus	— —	20
8028	**Primula algida** . . . . 50 *S.*	— —	30
8029	» **Auricula**, in schönem Rommel — beau mélange	5 20	30
8030	» » **Luiker**-Aurikel in vielen Farben von Nummerblumen — première qualité, varié	8 —	40
8031	» » **Luiker**-Aurikel von unserem ausgezeichneten Sortiment und nur Sorten ersten Ranges enthaltend — provenant de notre collection superbe, choix extra . . 2 g 2,20,	— —	50
8032	» » **englische grüngeränderte** Aurikel — à fl. bordées de vert dites anglaises . 1000 *S.* 6,50, 50 *S.*	— —	40
8033	» **capitata** (cashmeriana), prachtvoll — magnifique	5 —	40
8034	» **cortusoides**	4 20	40
	» » **amoena grandiflora** vide Sieboldi.		
8035	» denticulata . . . . . . 2 g 1,50,	— —	30
8036	» farinosa . . . . . . 5 » 1,25,	— —	30
8037	» **floribunda**, niedrig, gelb, ungemein reichblühend — à fl. jaune, très florifère 1 g 2,50,	— —	40
8038	» **floribunda grandifl.**, grossblumiger, aber ebenso reichblühend, als die vorhergehende Sorte — à fl. grande, très florifère . . . 1000 *S.* 3,—, 100 *S.*	— —	40
8039	» **Forbesi**, prachtvolle neue Species für Topfcultur; blüht wenige Monate nach der Aussaat in ununterbrochener Folge; Blumen rosalilla mit gelbem Auge — charmante		



8054. Primula obconica.



8068. Primula veris elatior, goldrandig.

No.		20 g M.	Pf.	Pt. Pf.
	Primula Forbesi: espèce remontante, fleurissant trois mois après le semis; fleurs lilas rosé à œil jaune 1000 *S.* 1,50, 100 *S.*	—	—	25
8040	» **grandis** . . . . . . 1 g 2,50,	—	—	40
8041	» **imperialis** . . . . . 50 *S.*	—	—	40
8042	» **japonica**	4	—	40
8043	» » **alba**	5	50	40
8044	» » » luteo-oculata	—	—	40
8045	» » atrosanguinea	—	—	40
8046	» » **carminea**	5	—	40
8047	» » **sanguinea**	8	—	40
8048	» » **splendida**	5	—	40
8049	» » **striata**	8	—	40
8050	» » gemischt	2	60	30
8051	» longiflora	—	—	30
8052	» luteola	—	—	40
8053	» minima . . . . 100 *S.*	—	—	25
8054	» **obconica**, weisslich - lilla, willig u. reich blühend. Als leicht zu ziehende, das ganze Jahr hindurch ununterbrochen, fast überreich blühende Topfpflanze nicht genug zu empfehlen — lilas blanchâtre, à floraison abondante et hâtive; d'une culture des plus faciles et fleurissant surabondamment toute l'année; plante fleurie très belle . . . 5 g 6 —, 1 g 1,50,	—	—	30
8055	**Primula obconica grandifl.**, 1 g 2,50,	—	—	40
8056	» **obconica grandifl. rosea**, siehe Neuh. — voy. nouv.	—	—	60
8057	» **rosea**, prachtvoll — nouv., magnifique . . . . 1 g 4,—,	—	—	30
8058	» » **grandiflora** . 1 » 3,40,	—	—	30
8059	» » **splendens**, eine verbesserte Form von P. rosea grandiflora — var. améliorée de la P. rosea grandifl. . . . 1 g 5,—,	—	—	40
8060	» **Sieboldi** (cortusoides amoena grandifl.) 1000 *S.* 2,50, 100 *S.*	—	—	30
8061	» » neue **grossblumige** Sorten gemischt — variétés nouvelles à gr. fl. en mélange 1000 *S.* 3,50, 100 *S.*	—	—	40
8062	» **sikkimensis**	—	—	30

Primula veris:

Englische oder Gartenprimeln. — Primevères des jardins.

No.		20 g M.	Pf.	Pt. Pf.
8063	**acaulis**, in vielen Farben — beau mélange . . . . . . 5 g 3,—,	—	—	30
	Primula veris:			
8064	**acaulis**, in dem prachtvollsten Farbenspiel von **Musterblumen** — choix extra en mélange . . . . 50 *S.*	—	—	30
8065	» **alba** . . . . . . 5 g 2,—,	—	—	30
8066	**elatior**, Primeln in schönem Rommel — beau mélange . . .	1	60	20
8067	» engl. Primeln von **Nummerblumen**, extra — les plus belles sortes nommées, extra	2	60	30
8068	» **goldrandige** Sorten, auffallend schön, extra — var. brillantes à bord doré . . .	4	—	40
8069	» **duplex**, doppeltcorollige Primeln, die „hose in hose" der Engländer — à double corolle ou hose in hose . . . . 1 g 1,50,	—	—	40
8070	**suaveolens**, die grossblum. wohlriechende Schlüsselblume — Primevère odorante en belles variétés	1	60	20
8071	Primula villosa . . . . 200 *S.*	—	—	30
8072	» viscosa . . . . 200 »	—	—	30
8073	» **vulgaris** (Primrose), grossblumige gelbe Primel — Primevère odorante à gr. fl. . . .	3	80	30
8074	» Warei . . . . 200 *S.*	—	—	30
8075	Prunella grandiflora	—	50	10
8076	» grandiflora fl. albo	—	40	10
8077	» pyrenaica	—	—	20
8078	» Webbiana	1	30	20
8079	**Psoralea subacaulis**, niedrig, dunkelblau, im Mai blühend — nain, bleu foncé, fleurissant en mai . . . . 5 *S.*	—	—	60
8080	Ptarmica alpina	—	—	20
8081	» **vulgaris plenissima**, reinweiss, gefüllt, schöne Bouquetblume — blanc pur, double, belle fleur pour bouquets	5	—	40
8082	**Pulmonaria** virginica	4	—	30
8083	Pulsatilla pratensis	—	—	20
8084	Puschkinia libanotica . . . . . 50 *S.*	—	—	30
8085	» scilloides	—	—	20
8086	**Pycnanthemum pilosum**, siehe Neuh. — voy. nouv.	—	—	70
8087	Pyrethrum carneum	1	80	20
8088	» caucasicum	—	60	15
8089	» **cinerariaefolium**	—	70	15
8090	» corymbosum	—	30	10
8091	» macrophyllum	—	40	10
8092	» roseum	1	80	20

Diese vorstehenden Sorten dienen im Orient zur Verfertigung des Insektenpulvers. — Les sortes précédentes sont



8081. Ptarmica vulgaris plenissima.



8116. Rheum Collinianum.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
	employées en Orient pour la fabrication de la poudre insecticide.		
8093	Pyrethrum hybridum gemischt — mélange	1 40	20
8094	» hybridum **gefüllte** gem., extra Qual.—**à fleurs doubles** en mélange, qual. extra 1000 S. 3,50, 50 S.	— —	25
8095	» **partheniifol.aureum(Golden Feather)**, mit goldgelber Belaubung, reizend schön zu Einfassungen — à feuilles dorées, admirable pour bordures et massifs	— 70	15
8096	» parth. aureum fl. pleno	1 —	20
8097	» » » **crispum**	5 —	40
8098	» » » **discoideum**	— 80	15
8099	» » » **„Golden Gem"**, gefüllt weiss blühend — à fleur blanches doubles	1 —	20
8100	» partheniifolium aureum **laciniatum**, geschlitztblättrig, — à feuilles laciniées	— 70	15
8101	» partheniifol. aureum **muscoideum**, neu — nouv. 1000 S. 6,—, 50 S.	— —	40
8102	» **partheniifol. aureum selaginoides**, mit Selaginella ähnlicher, goldgelber Belaubung; blüht nicht im ersten Jahre — à feuillage doré ressemblant à la Selaginella; ne fleurit pas la première année	4 80	40
8103	» **Tchihatchewi**, ganz feinblättrige, moosartig belaubte, niedrige Species—espèce toute naine formant des gazons de ses feuilles finement découpées	— 80	15
8104	Pyrola minor	— —	30
8105	**Ramondia pyrenaica**, eine der herrlichsten Alpinen — l'une des plus belles plantes alpines connues 1000 S. 1,25, 200 S.	— —	30
8106	» **pyrenaica alba**	— —	40
8107	» **serbica**	— —	40
8108	**Ranunculus asiaticus superbissimus.** Dunkelroth, feuerroth, goldgelb, hochgelb, purpur, rosa, weiss, in dem reichsten Farbenspiel gemischt—rouge foncé, rouge feu, jaune d'or, jaune brillant, pourpre, rose, blanc, mélange des plus riches couleurs	— 50	10

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
8109	Ranunculus aconitifolius	1 20	20
8110	» **amplexicaulis**	— —	30
8111	» caesius	— 40	10
8112	» graminifolius	— —	20
8113	Reseda glauca	2 50	20
8114	Rhaponticum cynaroides	— 50	10
8115	**Rhazya orientalis** . . . . 25 S.	— —	30
8116	Rheum **Collinianum**, sehr schöner Rhabarber mit geschlitzter Belaubung — très belle espèce à grandes feuilles profondément incisées	— 50	10
8117	» crispum	— 30	10
8118	» **Emodi**, echt, eine prächtige Pflanze für Rasenplätze mit riesigen Blättern, sehr distinct — à très-larges feuilles, plante superbe ornementale pour les pelouses, très-distincte, vraie	— 70	15
8119	» hybridum	— 30	10
8120	» leucorrhizon	— 30	10
8121	» **officinale**, Baillon, mit Gunnera ähnlicher Belaubung — à feuillage semblable au Gunnera	— 80	15
8122	» **palmatum tanguticum**	— 50	10
8123	» » **typicum**, mit getheilten Blättern — à feuilles découpées	— 80	15
8124	» Rhaponticum	— 30	10
8125	» **spiciforme**	2 40	20
8126	» tataricum	— 30	10
8127	» tauricum	— 30	10
8128	» undulatum	— 30	10
8129	Rhexia virginica . . 1 g 1,20,	— —	30
8130	**Rodgersia podophylla**, schöne Saxifragacea — beau . 1 g 2 —,	— —	30
8131	Romanzoffia sitchenis	— —	30
8132	Roscoea sikkimensis . . . . . 5 S.	— —	40
8133	Rudbeckia californica	6 —	40
8134	» digitata	— 80	15
8135	» diversifolia	1 —	20
8136	» fulgida	3 —	30
8137	» laciniata	— 80	15
8138	» lancifolia	— 80	15
8139	» moschata	— 80	15
8140	» Neumanni . . . . 20 S.	— —	20
8141	» purpurea . . . . 20. »	— —	20
8142	» **texana**, sehr schön, gelb mit braun — très beau, jaune et brun	1 —	20
8143	» triloba	— —	20
8144	Rumex alpinus	— 40	10
8145	» salicifolius	— 30	10

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
8146	Salvia **argentea**, echt — vraie	— 30	10
8147	» austriaca	— 30	10
8148	» byzantina	— 50	10
8149	» chionantha	— 40	10
8150	» glutinosa	1 —	20
8151	» graveolens	— 40	10
8152	» **interrupta**	1 60	20
8153	» japonica	— 40	10
8154	» **nutans**, sehr schön, mit hängenden Blüthenrispen — à tiges de fleurs penchées, beau	— 40	10
8155	» pratensis	— 40	10
8156	» » atroviolacea	— 60	15
8157	» » **nana multifl. praecox** 1 g 1 —,	— —	30
8158	» pyrenaica	— 40	10
8159	» Regeliana	— 40	10
8160	» Sclarea	— 30	10
8161	» Sibthorpi	— 40	10
8162	» sylvestris	— 30	10
8163	» » alba	— 30	10
8164	» verticillata	— 30	10
8165	**Sanguinaria canadensis** 5 g 2 —,	— —	40
8166	Sanguisorba tenuifolia	— 60	15
8167	**Santolina Chamaecyparissus**	— 70	15
8168	» **maritima** (Diotis candidissima)	— 70	15
8169	Saponaria caespitosa	— —	40
8170	» caucasica fl. pleno	— 40	10
8171	» lutea	— —	30
8172	» **ocymoides**, reizende Frühjahrsblume, sehr schön zur Bekleidung von Abhängen, Mauern etc.— charmante fleur du printemps pour couvrir les rocailles ou les talus etc.	— 30	10
8173	» ocymoides splendens, dunkelroth — rouge foncé	— 30	10
8174	» officinalis	— 20	10
8175	Saussurea alpina	— —	20
8176	Saxifraga Aizoon . . . 1 g — 50,	— —	20
8177	» ajugaefolia	4 —	30
8178	» altissima	— —	30
8179	» aquatica	— —	30
8180	» bronchialis	— —	30
8181	» **caespitosa** . . . . 1 g — 80,	— —	30
8182	» carinthiaca	— —	30
8183	» cernua	— —	20
8184	» cervicornis . . . . 1 g — 80,	— —	20
8185	» cordifolia . . . . . 5 » — 75,	— —	20
8186	» Cotyledon . . . . . 1 » 2 —,	— —	30
8187	» crassifolia . . . . . 5 » 1,80,	— —	20
8188	» crustata	— —	30
8189	» cuneifolia	— —	30
8190	» elatior	— —	20
8191	» erosa	— —	30
8192	» exarata	— —	30
8193	» Forbesi	— —	20
8194	» Gaudini . . . . 1 g — 80,	— —	30
8195	» hieracifolia	— —	30
8196	» Hirculus	— —	20
8197	» hirsuta . . . . 1 g 1 —,	— —	20
8198	» Hosti . . . . 5 » 1,25,	— —	20
8199	» Kolenatiana	— —	20
8200	» Lantoscana	— —	30
8201	» lingulata . . . . . . 1 g 1 —,	— —	20
8202	» Malyi . . . . . . 1 » 1,50,	— —	20
8203	» marginata . . . . . 1 » — 80,	— —	20
8204	» muscoides	— —	20
8205	» mutata	— —	20
8206	» nepalensis	— —	20
8207	» nivalis	— —	20
8208	» **oppositifolia** . . . . 200 *S.*	— —	30
8209	» palmata . . . . . 1 g 1 —,	— —	20
8210	» peltata . . . . 1 » — 80	— —	20
8211	» punctata . . . . . . 1 » 1,20,	— —	20
8212	» rhaetica	— —	30
8213	» Rocheliana	— —	30
8214	» rotundifolia . . . . 5 g 1,20,	— —	20
8215	» umbrosa	— —	30
8216	» Vandelli	— —	30
8217	» alle Species für — toutes les espèces 1 paq. de chaque pour	5 —	—
8218	» gemischt — mélange . 5 g 1 —,	— —	20



8349. Silene alpestris.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
8219	Scabiosa **caucasica connata**, grossblumig, zartlilla, feine Bouquetblume — lilas tendre à gr. fl., beau pour bouquets	2 80	20
8220	» **caucasica alba**, neu — nouv. . . . 100 *S.* 4 —, 10 *S.*	— —	50
8221	» graminifolia	1 25	20
8222	» ochroleuca	— 60	15
8223	» silenifolia	— —	20
8224	Scilla campanulata	— 60	15
8225	» cernua	— 60	15
8226	» **leucophylla** 100 *S.* 1,25, 20 *S.*	— —	30
8227	» **maritima**	1 80	20
8228	» nutans	1 —	20
8229	» » fl. albo	1 60	20
8230	» peruviana	— 80	15
8231	» » alba	1 60	20
8232	» **sibirica** (praecox, amoena)	— 70	15
8233	» sicula	— —	20
8234	» viele grossdold. Sorten, gem. — sortes à larges ombelles, varié	— 80	15
8235	Scleranthus perennis	1 80	20
8236	**Scorodosma foetidum**, auffallend schöne Blattpflanze m. geschlitzter Belaubung. Die Wurzeln liefern die echte Asa foetida — belle plante à feuillage ornemental, dont les racines fournissent la vraie Asa foetida	— 70	15
8237	Scrophularia chrysantha, gelb — jaune	— 60	15
8238	» nodosa	— 40	10
8239	» vernalis	— 80	15
8240	Scutellaria alpina alba	— 50	10
8241	» » coerulea	— 50	10
8242	» canescens	— 60	15
8243	» integrifolia . . . . . 1 g 1,20,	— —	30
8244	» lupulina	— 50	10
8245	» macrantha	1 80	20
8246	» peregrina	— 80	15
8247	Sedum acre	3 20	20
8248	» Aizoon	— 80	15
8249	» album	1 40	20
8250	» altissimum	1 60	20
8251	» Anacampseros	— —	20
8252	» anglicum . . . . . 5 g 2 —,	— —	20
8253	» atratum . . . . 1 » — 80,	— —	20
8254	» atrosanguineum . . . 1 » 2,50,	— —	30
8255	» boloniense	— —	20
8256	» calabricum	— —	20
8257	» collinum	— —	20
8258	» crista galli	— —	20
8259	» cruentum	— —	20
8260	» dasyphyllum	— —	20
8261	» Eversi . . . . 1 g 2 —,	— —	20
8262	» Fabaria	7 —	20




8377. Soldanella alpina.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
8263	Sedum glaucum . . . . 1 g — 75,	— —	20
8264	» grandiflorum	— —	20
8265	» hispanicum	— —	20
8266	» hybridum	1 —	20
8267	» ibericum	— —	20
8268	» **kamtschaticum**	1 50	20
8269	» Lehmanni	— —	20
8270	» macrophyllum . . . 1 g — 80,	— —	20
8271	» magellense	— —	20
8272	» **Maximowiczii**, aushaltende, gelbblühende Species, schön — espèce rustique, fleurs jaune d'or, jolie	— 60	15
8273	» maximum	3 —	20
8274	» Middendorfianum	— —	20
8275	» oppositifolium	— 80	15
8276	» pallidum roseum	2 —	20
8277	» populifolium	— —	20
8278	» pulchrum	1 60	20
8279	» reflexum	1 10	20
8280	» Rhodiola linifolium	— —	20
8281	» **Sieboldi** . . . . 200 S.	— —	30
8282	» spectabile	— —	30
8283	» spurium	— 60	15
8284	» » **splendens**	— 70	15
8285	» Telephium	— 60	15
8286	» undulatum . . . . . 5 g 1,50,	— —	20
8287	» Wallichianum	1 —	20
8288	» alle Species zusammen für — toutes les espèces ensemble pour . . . . 5 —,	— —	—
8289	» viele Sorten gem. — beau mel.	— 80	15
8290	Sempervivum acuminatum	— —	20
8291	» albidum . . . . . 1 g 1 —,	— —	20
8292	» alpinum	— —	20
8293	» anomalum	— —	20
8294	» assimile	— —	20
8295	» avernense . . . . 1 g — 80,	— —	20
8296	» blandum	— —	20
8297	» Boissieri . . . . . 2 g 1 —,	— —	20
8298	» Brauni . . . . . 2 » 1 —,	— —	20
8299	» colchicum . . . . 2 » 1 —,	— —	20
8300	» Comolli . . . . . 1 » — 80,	— —	20
8301	» Delponti	— —	20
8302	» Doellianum . . . . 1 g 1 —,	— —	20
8303	» flagelliforme	— —	20
8304	» Funki . . . . . 1 g 1 —,	— —	20
8305	» globiferum . . . . 1 » 1 —,	— —	20
8306	» Heuffeli . . . . . 1 » 1 —,	— —	20
8307	» hirtum	— —	20
8308	» Hookeri	— —	20
8309	» **Laggeri** . . . . . 1 g 1 —,	— —	20
8310	» Lamottei . . . . 1 » 1 —,	— —	20
8311	» Mettenianum . . . 1 » 1 —,	— —	20
8312	» Moggridgei	— —	30
8313	» montanum . . . . 1 g 1 —,	— —	20
8314	» parviflorum	— —	20

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
8315	Sempervivum patens . . . 1 g 1 —,	— —	20
8316	» piliferum	— —	20
8317	» pyrenaicum	— —	20
8318	» **Reginae Amaliae**, schön, bildet keine Sprösslinge — ne forme pas de rejetons 1 g 1 —,	— —	20
8319	» rubens . . . . . . 1 g — 80,	— —	20
8320	» rubicundum . . . . 1 » 1 —,	— —	20
8321	» rupestre	— —	20
8322	» ruthenicum	— —	20
8323	» Scherzerianum . . . 1 g 1 —,	— —	20
8324	» Schlehani . . . . . 1 » — 80,	— —	20
8325	» Schnittspahni	— —	20
8326	» soboliferum	— —	20
8327	» spinulifolium . . . 5 g 1,25,	— —	20
8328	» tectorum . . . . . 5 » 1,25,	— —	20
8329	» **triste** . . . . . . 5 » 1,25,	— —	20
8330	» violaceum . . . . . 5 » 1,25,	— —	20
8331	» Wulfeni	— —	20
8332	» alle Species zusammen für — toutes les espèces ensemble pour . . . . 5 —,	— —	—
8333	» gemischt — mélange . 5 g 1 —,	— —	20
8334	Senecio abrotanifolius aurantiacus	— 50	10
8335	» alpinus	1 —	20
8336	» artemisiaefolius	— —	20
8337	» Doronicum	— —	20
8338	» **niveus**	1 80	20
8339	» **sagittifolius**, neu, Blumen rahmweiss, Blätter sehr gross und lang — nouv., fleurs blanc crème, feuilles grandes, très longues	— —	50
8340	» speciosus	5 —	30
8341	» thapsoides	— —	15
8342	Serratula radiata	— 50	10
8343	» tinctoria	— 40	10
8344	Seseli tenuifolium	— 60	15
8345	**Sibbaldia** maxima	3 50	30
8346	» **procumbens**, niedliche Alpine — jolie plante alpine	2 50	20
8347	Sidalcea candida	2 60	20
8348	Silene algoa	— —	20
8349	» **alpestris**, reizend — beau	2 60	30
8350	» ciliata	— —	20
8351	» Elisabethae	— —	30
8352	» fimbriata	— 50	10
8353	» Graefferi	— —	20
8354	» graminifolia	— 40	10
8355	» **Lerchenfeldiana**	2 50	30
8356	» odontipetala	— 40	10
8357	» Petraea	1 60	20
8358	» Pumilio	— —	30
8359	» quadridentata	4 —	30
8360	» Reichenbachiana	— —	20
8361	» repens . . . . 100 S.	— —	30
8362	» **Saxifraga**	2 60	30
8363	» **Schafta**, rosa — rose	1 20	20
8364	» **virginica**, prächtige nordamerikanische Species mit grossen purpurscharlach Blumen — espèce magnifique de l'Amérique du Nord à gr. fl. écarlate pourpré . . 5 g 2,60,	— —	40
8365	» Zawadskyi	— 50	10
8366	Siler trilobum	— 50	10
8367	Silphium connatum	— 50	10
8368	» doronicifolium	— 80	15
8369	» **perfoliatum**	3 —	30
	Sämmtlich riesige, decorative Blattpflanzen. — Plantes décoratives de grandes dimensions.		
8370	Sisyrhinchium anceps	— 70	15
8371	» Douglasi album . . . 5 g 1,25	— —	30
8372	» Engelmanni	2 50	30
8373	» striatum	2 50	30
8374	Sium latifolium	1 10	20
8375	Smilacina bifolia	— 70	15
8376	**Sobolewskya clavata**, winterharte Crucifere, im Frühjahr blühend, Blumen weiss, ähnlich Iberis — Crucifère rustique fleurissant au printemps, fl. blanches	1 30	20
8377	**Soldanella alpina** . . . 5 g 1,25,	— —	30
8378	» **minima** . . . . 50 S.	— —	30

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
8379	Solidago canadensis	— 40	10
8380	» latifolia	— 40	10
8381	» odorata	— 40	10
8382	» recurvata	1 —	20
8383	» rigida	— 60	15
8384	» Shortii	— 60	15
8385	Sparaxis tricolor	2 60	30
8386	**Spergula pilifera.** In England als Substitut für Gras zu Rasenplätzen benutzt, echt — employé en Angleterre comme équivalent de gazons	5 —	40
8387	» **pilifera aurea**, neu, prachtv., goldgelb — nouv., jaune d'or, magnifique 1000 *S.* 1,50, 200 *S.*	— —	40
8388	Spiraea Aruncus	— 50	10
8389	» pedata, rosa — rose	2 —	20
	» trifoliata vide Gillenia.		
8390	» **Ulmaria**, sehr schön — très beau	— 60	15
8391	Stachys alpina	— 70	15
8392	» **lanata**, mit schöner weisser wolliger Belaubung, gute Gruppenpflanze — à beau feuillage blanc cotonneux, très-belle plante pour massifs	— 30	10
8393	» sericea	— —	20
8394	» Tmolea	— 40	10
8395	Statice alatavica	1 40	20
8396	» bahusiensis	— 40	10
8397	» Besseriana	— 40	10
8398	» coccinea	— 40	10
8399	» eximia	— 70	15
8400	» **Fortunei**	— 80	15
8401	» Gmelini	— 40	10
8402	» **incana hybrida nana**, gemischt — mélange	— 30	10
8403	» latifolia	— 40	10
8404	» Limonium	— 40	10
8405	» » flore albo	— 40	10
8406	» sareptana	1 —	20
8407	» **Saryhan**, reizend—charmante	— 60	15
8408	» speciosa	— 50	10
8409	» tatarica	— 40	10
8410	» Willdenowii	— 40	10
8411	» gemischt — mélange	— 30	10
8412	**Stellaria graminea aurea**, mit goldgelber Belaubung — à feuillage doré	2 80	30
8413	Stenactis speciosa	— 40	10
8414	**Stevia odorata**, neu — nouv.	4 —	40
8415	**Stobaea membranifolia**, siehe Neuh. - voy. nouv.	— —	60
8416	» radula, neu — nouv.	— —	50
8417	Succisa australis	1 —	20
8418	Swertia connata	— —	30
8419	» **perennis** . 1 g — 80, 200 *S.*	— —	20
8420	**Symphyandra Hoffmanni** 1 g 2 —,	— —	40
8421	» pendula	1 50	20
8422	Symphytum **asperrimum**	1 80	20
8423	» officinale	2 —	20
8424	Tanacetum Meyerianum	— —	20
8425	» vulgare	— 50	10
8426	» » crispum	1 10	20
8427	**Tecophylaea Cyanocrocus** 25 *S.*	— —	20
8428	Telekia cordifolia (speciosa)	— 50	10
8429	» speciosissima	— 50	10
8430	Tellima grandiflora	2 60	20
8431	Teucrium Chamaedrys	— —	30
8432	» **Scorodonia**	— 80	15
8433	Thalictrum adiantifolium	— 60	15
8434	» angustifolium	— 50	10
8435	» aquilegiaefolium	1 30	20
8436	» concinnum	— 60	10
8437	» cornutum	— 80	15
8438	» dioicum	— 50	10
8439	» flavum	1 20	20
8440	» foetidum	— 50	10
8441	» glaucum	1 10	20
8442	» Jacquinianum	— 50	10
8443	» minus	1 20	20
8444	» speciosum	— 50	10
8445	» tuberosum	— —	30
8446	» gemischt — mélange	— 30	10



8481. Trollius europaeus.

No		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
8447	Thermopsis fabacea	4 —	30
8448	» lanceolata	— —	30
8449	» montana	— —	30
8450	**Tigridia** canariensis	1 60	20
8451	» **Pavonia** (Ferraria tigrida), **Tigerblume** — œil de paon	1 10	20
8452	**Tommasinia** purpurascens	— 40	10
8453	» **verticillaris**, schöne Blattpflanze — belle plante ornementale	— 60	15
8454	Tradescantia virginica, gemischt — varié	1 80	20
8455	Trautvetteria palmata	— —	30
8456	**Tricyrtis hirta** 1000 *S.* 8 —, 25 *S.*	— —	25
8457	Trientalis europaea	1 40	20
8458	Trifolium pannonicum	1 20	10
8459	» rubens	— 40	10
8460	» » fl. roseo	— 60	15
8461	Trillium cernuum 20 *S.*	— —	30
8462	» grandiflorum 20 »	— —	30
8463	» nivale 20 »	— —	30
8464	» sessile 20 »	— —	30
8465	**Tritoma caulescens** 100 *S.* 1,—, 25 *S.*	— —	30
8466	» **corallina**	3 80	40
8467	» **Leichtlin's neueste Hybriden** — hybrides nouveaux de M. Leichtlin 100 *S.* 3 —, 10 *S.*	— —	40
8468	» **McOwani**	4 80	40
8469	» **pauciflora** (Kniphofia) 20 *S.*	— —	25
8470	» Rooperi	4 80	40
8471	» **Saundersi** (Kniphofia), prachtvoll — magnifique	3 20	30
8472	» **Tuckii** (Kniphofia) 1 g 1 —, 25 *S.*	— —	30
8473	» Uvaria grandiflora	1 20	20
8474	» » **spectabilis semperflorens** . 5 g 2,50,	— —	40
8475	» » **nobilis**, leuchtende Färbung — coloris brillant	3 80	30

Prachtblüthenpflanzen von leichtester Cultur, Durchwinterung im Kalthaus oder Keller. — Belles plantes à fleurs décoratives d'une culture bien facile, passant l'hiver en serre froide ou en caves.

No		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
8476	Tritonia gemischt — mélange	1 30	20
8477	Trollius altaicus 100 *S.*	— —	20
8478	» americanus 100 »	— —	20
8479	» asiaticus 100 »	— —	20
8480	» dschungaricus 100 »	— —	20
8481	» **europaeus**	3 20	20
8482	» **japonicus**, dunkelorange — orange foncé 100 *S.*	— —	40
8483	» Ledebouri 100 »	— —	20
8484	» gemischt — mélange	— —	20



8511. Verbascum pannosum.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
8485	Tulipa **Batalini** . . . . 1 g, 1,80,	— —	30
8486	» **Gesneriana** typica	2 50	30
8487	» **Greigi**, die schönste aller Species — l'une des plus belles	8 —	30
8488	» **Greigi aurea** 100 *S.* 1,25, 20 *S.*	— —	30
8489	» **hortensis**, frühe feine Sorten gemischt — var. hâtives, beau mélange	— 80	15
8490	» » feine gefüllte in Rommel — doubles en mélange . . .	2 50	30
8491	» » Bybloemen u. Bizarden in Rommel — Bybloemen et Bizarres en mélange . .	1 25	20
8492	» » Papagei-Tulpen in Rommel — Tulipes perroquets varié	1 25	20
8493	» **lanata** . . . 1000 *S.* 6 —, 25 *S.*	— —	20
8494	Tunica Saxifraga, reizende, reichblühende Einfassung — charmante plante florifère pour bordures . .	— 40	10
8495	**Umbilicus chrysanthus** . . .	— —	20
8496	» **Semenowi**	1 20	30
8497	» spinosus . . . . . . 2 g — 80,	— —	30
8498	Valeriana alpestris purpurea . . .	— —	20
8499	» globulariaefolia	— —	20
8500	» officinalis	1 20	20
8501	» sambucifolia	1 80	20
8502	**Veratrum album**	— —	30
8503	» californicum	— —	40
8504	» **Lobelianum**	2 50	30
8505	» **nigrum**	— —	30
	Die Veratrum gehören unter unsere schönsten Stauden — Les Veratrums se rangent parmi nos plus belles plantes vivaces.		
8506	Verbascum Chaixi	— 30	10
8507	» **Libani**, schön — beau . . .	— 50	10
8508	» nigrum	— 40	10
8509	» **olympicum**, prachtv. Blattpflanze — espèce magnifique à feuillage blanc laineux . . .	— 50	10
8510	» **ovalifolium**, neu — nouv. 1 g 1,30,	— —	40
8511	» **pannosum**, Blätter weissfilzig, Blumen gelb, sehr schön — feuillage argenté, fleurs jaunes	— 40	10
8512	» phoeniceum album	— 80	15
8513	» » atroviolaceum	— 80	15
8514	» » lilacinum	— 80	15
8515	» » roseum	— 80	15

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
8516	Verbascum phoeniceum gemischt — mélange	— 30	10
8517	» Thapsus	— 30	10
8518	» **Wiedemannianum**, neu, indigoblau — nouv., bleu indigo . . . . 1 g 4 —,	— —	40
8519	Verbena bracteosa	— 50	10
8520	Vernonia fasciculata	4 —	30
8521	Veronica alpina	— —	20
8522	» aphylla	— —	20
8523	» bellidioides	— —	20
8524	» **candida**, weissblättrig — à feuillage blanc	2 20	30
8525	» Chamaedrys pedunculata . . .	— —	30
8526	» cristata	1 80	20
8527	» fruticulosa	1 10	20
8528	» gentianoides	1 10	20
8529	» longifolia	— 40	10
8530	» maritima	1 10	20
8531	» Nummularia	— —	30
8532	» **repens**, sehr niedlich — très joli	5 —	30
8533	» saturejifolia 1000 *S.* 4 —, 50 *S.*	— —	30
8534	» **saxatilis**, niedliche Alpen-Species — charmante plante alpine . . . . . . 5 g 2 —	— —	30
8535	» » **Grievei**	4 —	30
8536	» sibirica	— 80	15
8537	» spicata	— 60	15
8538	» » alba	— —	30
8539	» suffruticosa	1 20	20
8540	» virginica	2 —	30
8541	» gemischt — mélange	— 40	10
8542	Viola cucullata . . . . . . 5 g 2 —,	— —	30
8543	» cyanea	— —	20
8544	» Jovii	2 50	20
	» lutea, siehe Sommergewächse — voy. plantes annuelles.		
8545	» mirabilis	2 50	20
8546	» **Munbyana**, Boissier 1 g 1,50,	— —	40
8547	» **odorata**, das gewöhnliche wilde wohlriechende Veilchen — Violette odorante . .	3 20	30
8548	» » **Barrensteini**	1 40	20
8549	» » » **fl. albo**	3 20	30
8550	» » **Kaiserin Augusta** . .	5 —	40
8551	» » **Laucheana**	4 —	40
8552	» » **rossica**, russisches Veilchen — violette de Russie	1 80	20
8553	» » **semperflorens**	1 60	20
8554	» » » fl. albo	1 60	20
8555	» » » Hamburger Treib- .	2 60	30
8556	» » **Czar**	3 20	30
8557	» » » **fl. albo**	2 60	30
8558	» » **Victoria Reginae** 1000 *S.* 4 —, 50 *S.*	— —	25
8559	» » **Wilsoni**	2 20	20
8560	» persicifolia	1 80	20
8561	» pinnata	4 —	30
8562	» primulaefolia	2 60	20
8563	» prionantha	— —	20
8564	» pyrenaica	2 60	20
8565	**Vittadenia triloba**	1 20	25
8566	Wahlenbergia (Platycodon) grandiflora	— 70	15
8567	» grandiflora alba	— 70	15
8568	» » alba plena . . . 2 g 1,60,	— —	40
8569	» » coerulea plena . 1 » 1,60,	— —	40
8570	» » **nana**	1 80	20
8571	**Wulfenia** Amsherstiana	— —	40
8572	» **carinthiaca**, prächtige blaublühende Scrophularinee — Scrophularinée très remarquable à fl. bleue . . . 50 *S.*	— —	40
8573	**Zauschneria californica**, 1000 *S.* 6,50, 50 *S.*	— —	40
8574	Zigadenus glaberrimus	2 —	20
8575	Ziziphora clinopodioides	— 40	10

6. Topfgewächs-Blumen-Samen.

Graines de plantes de serre.

Die mit ⌂ bezeichneten sind Warmhaus-Pflanzen, alle übrigen Kalthauspflanzen. Wo das Zeichen dicht hinter dem Gattungsnamen steht, gilt es für alle einzelnen Species der Gattung.

⌂ Plantes de serre chaude; toutes les autres sont de serre froide.

§ Schlingpflanzen — plantes grimpantes.

S. = Samenkorn (Korn); lat. semen; engl. seed; franz. graine (semence); ital. semente; span. semilla.
Pt. (Packet, Portion); engl. packet, paper; franz. paquet; ital. pacco, cartoccio; span. paquete.

☞ Während die bisher aufgeführten Blumensamen fast ausschliesslich aus hier gebauten Sorten bestehen, ist der grössere Theil der nachfolgenden Topfgewächs- und Gehölzsamen aus den verschiedensten theils in- theils ausländischen Quellen bezogen und aus beinahe allen Ländern der Erde importirt. Es ist bei den meisten Sorten nicht möglich, dieselben vor dem Verkauf einer Keimungsprobe zu unterwerfen, und **müssen wir deshalb jede Verantwortlichkeit für das Gelingen der Aussaat** um so mehr abweisen, als letztere namentlich noch von einer Menge äusserer Einflüsse abhängig ist, die zuweilen der geschickteste Gärtner nicht künstlich hervorrufen oder abwenden kann. Wir werden selbstverständlich nach wie vor fortfahren, die uns zugehenden Samen einer genauen Prüfung zu unterwerfen und nur diejenigen wieder verkaufen, deren Beschaffenheit uns gut erscheint. Dem Empfänger, dem dieselben Mittel wie uns selbst zu Gebote stehen, die Samen bei deren Ankunft zu prüfen, steht es frei, **uns solche sogleich zurückzuschicken,** wenn ihm durch die Besichtigung derselben Zweifel über die Frische und Keimfähigkeit aufgestiegen sind, **aber spätere Reclamationen und Abzüge können wir auf keinen Fall gestatten.**

La plupart des graines des plantes de serre suivantes ont été récoltées et importées de presque tous les pays du monde, et il ne nous est pas possible de faire l'essai de germination de toutes les espèces avant de les vendre. **Nous devons pour cela décliner d'avance toute responsabilité** pour la qualité germinative, d'autant plus que la réussite dépend encore de la coopération d'un nombre d'agents tels que la lumière, la chaleur, l'humidité, l'air etc. que le jardinier le plus habile n'est pas toujours à même de faire agir ou d'éviter dans la manière voulue. Nous continuerons comme toujours d'examiner les graines aussitôt qu'elles arriveront, et nous n'expédierons que des graines qui nous sembleront bonnes. Nos clients sont priés d'employer les mêmes moyens pour examiner les graines qu'ils reçoivent, et si elles ne leur paraîssent pas fraîches, de les renvoyer **sans le moindre délai. Des réclamations faites plus tard ne pourront être considérées.**




8600. Abutilon hybridum.

No.		Pf.
8576	Abelia rupestris . . . 1000 *S.* 2,50, 100 *S.*	30
8577	Abelmoschus speciosus . . 20 g 1,80, Pt.	20
8578	Abroma fastuosa . . . 100 *S.* — 80, 20 *S.*	20
8579	» orbicularis . 100 » 1,25, 10 »	20
8580	**Abrus precatorius,** Paternosterbohne ⊙⌂§ . . . . . 20 g 1 —, 10 *S.*	25


Abutilon, Sammet-Malve:

No.		Pf.
8581	atrosanguineum . . . . 100 *S.* 1 —, 20 *S.*	25
8582	aurantiacum . . . . . . 100 » 1 —, 20 »	25
8583	**Boule de neige** . . . 100 » 1 —, 25 »	30
8584	Darwini . . . . . . 100 » 1 —, 20 »	25
8585	» **tesselatum** . . . 100 » 1 —, 20 »	25
8586	**Duc de Malakoff** . . 100 » — 80, 20 »	20
8587	floribundum . . . . . . 100 » — 80, 20 »	20

No.	**Abutilon:**	Pf.
8588	hybridum **Andenken an Bonn,** weissbuntblättrig — à feuillage panaché de blanc . . . . . 10 *S.*	40
8589	» **Chamaeleon** . . . . 10 »	40
8590	» **compactum „Feuerball“ — „Boule de feu“,** niedrig, dankbar blühend, grossbl., feurig dunkelcarmoisinroth — nain, extrêmement florifère à gr. fl. cramoisi feu 100 *S.* 1 —, 20 »	25
8591	» **niedrige reichblühende** Sorten gemischt — var. **naines** florifères en mélange 100 *S.* 1 —, 20 »	25
8592	» **Carl Schweitzer** 100 » — 80, 20 »	20
8593	» **Erfurter Glocke** 100 » — 80, 20 »	20
8594	» **Goldene Sonne** . 100 » — 80, 20 »	20
8595	» **Pattersoni** . . . 100 » — 80, 20 »	20
8596	» **Philippine Welser** . . . . . 20 »	25
8597	» **Roi des nains** . 100 *S.* 1 —, 20 »	25
8598	» **Royal Scarlet** . 100 » — 80, 20 »	20
8599	» Salmon Rose . . 100 » — 80, 20 »	20
8600	» **neue befruchtete Sorten — hybrides nouv. soigneusement fécondés** . . 100 *S.* — 80, 25 »	30
8601	indicum . . . . 100 » — 60, 25 »	20
8602	Montgolfier . . . . . . 100 » 1 —, 25 »	30
8603	paniculatum, gelb mit purpur — jaune et pourpre . . . 100 *S.* — 80, 20 »	20
8604	populifolium . . . . . . 100 » — 80, 20 »	20
8605	Reine d'or . . . . 100 » — 80, 20 »	20
8606	**rosaeflorum nanum** 100 » — 80, 20 »	20
8607	roseum purpureum . . 100 » — 80, 20 »	20
8608	rubrum multiflorum . . 100 » — 80, 20 »	20
8609	**Souvenir de Maximilian,** buntblättrig — à feuilles panachées 100 *S.* 1,40, 10 *S.*	20
8610	**striatum** . . . . 100 » — 70, 20 »	20
8611	**sulphureum grandiflorum** 100 *S.* — 80, 20 »	20
8612	Thompsoni fol. var. . . 100 » 1,40, 10 »	20
8613	Tonelianum roseum . . 100 » — 80, 20 »	20
8614	gemischt — mélange . . 1000 » 6,—, 25 »	20



8832. Aristolochia elegans.



8845. Asparagus Sprengeri.

Acacia:


No.			Pf.
8615	acanthocarpa (aculeaticarpa)	20 g 1 —, 25 S.	20
8616	acanthophora	» — 80, 25 »	20
8617	affinis	» — 60, 50 »	20
8618	albicans	» — 80, 20 »	20
8619	arabica	» 3,50, 5 »	20
8620	armata	» — 60, 25 »	20
8621	Bartheriana	» 1,30, 25 »	20
8622	brachybotrya	» —,—, 20 »	25
8623	calamifolia	» — 50, 50 »	15
8624	capensis	» 1,60, 10 »	20
8625	Cavenia ⌂	» 1,25, 25 »	20
8626	celastrifolia	» — 80, 25 »	20
8627	cultriformis	» 1,40, 25 »	20
8628	cyanophylla	» — 60, 25 »	20
8629	» magnifica	» — 90, 20 »	20
8630	Cyclopis	» — 50, 20 »	20
8631	**dealbata**	» — 50, 20 »	20
8632	**Decaisneana**, rosenroth, selten — fl. rose, rare	20 g 3,20, 20 S.	20
8633	decipiens	» 1,10, 50 »	20
8634	decurrens	» —80, 25 »	20
8635	decussata	» — 60, 20 »	20
8636	distachya	» — 40, 50 »	20
8637	dodoneifolia	» 5 —, 25 »	30
8638	eburnea	» — 60, 20 »	20
8639	elata	» — 50, 50 »	20
8640	falcata	» — 50, 25 »	20
8641	farinosa	» 2,25, 20 »	30
8642	Farnesiana	» — 30, Pt.	10
8643	filicina ⌂	» 2,60, 20 S.	20
8644	flexuosa lasiocarpa	100 S. 1,40, 10 »	20
8645	floribunda	20 g — 70, 25 »	20
8646	glauca	» — 50, 20 »	10
8647	glaucescens	» — 60, 25 »	20
8648	glomerata	» — 50, 20 »	20
8649	**grandis**, selten — rare	100 S. 1,60, 10 »	20
8650	graveolens	20 g — 60, 20 »	10
8651	haematophylla	» — 60, 20 »	10
8652	hispida, selten — rare	10 »	25
8653	homomalla	20 g 1 —, 20 »	20
8654	horrida	» — 50, 20 »	20
8655	Hudsoni	» 1,60, 20 »	20
8656	imbricata	» 1,60, 20 »	20
8657	iteaphylla	» 1,10, 25 »	20
8658	ixiophylla	» 3 —, 20 »	20
8659	Julibrissin . . . kg 2,20,	» — 20, 50 »	10
8660	» fl. roseo	» — 30, 50 »	20
8661	latifolia	» — 50, 20 »	15
8662	Lebbeck	» — 80, 10 »	30
8663	leiophylla	» — 40, 20 »	10
8664	leptophylla	» 1,80, 20 »	20
8665	leucocephala	» — 50, 20 »	10
8666	**lineata**	100 S. — 70, 20 »	20
8667	linifolia	20 g — 60, 20 »	20
8668	» **splendens**, mit dunkelorange Blumen — à fl. jaune orange foncé	10 »	20

No.	Acacia:		Pf.
8669	longifolia	20 g — 40, 25 S.	10
8670	» magnifica	» — 80, 25 »	10
8671	longissima elegans	» — 50, 20 »	10
8672	lophantha . . . kg 4,50,	» — 30, 20 »	10
8673	» borboniensis	» — 40, 20 »	20
8674	» **gigantea**	» — 50, 20 »	20
8675	» magnifica	» — 50, 20 »	20
8676	» Neumanni	» — 30, 20 »	10
8677	» **speciosa**	» — 40, 20 »	20
8678	» » **nana compacta**	» — 50, 20 »	20
8679	» » **superba**	» — 50, 20 »	20
8680	macrademia	» 2 —, 25 »	20
8681	Meissneri	» — 60, 20 »	20
8682	Melanoxylon	» — 60, 20 »	20
8683	microstachya	» — 60, 25 »	20
8684	Mirbelii	» 1 60, 20 »	30
8685	mollissima	» — 80, 20 »	20
8686	» **floribunda**, sehr reichblühend — très florifère	100 S. 1,25, 10 »	20
8687	mucronata	20 g 1,25, 20 »	20
8688	multijuga	» 1,80, 20 »	20
8689	myriobotrya	» — 60, 20 »	10
8690	nematophylla	» — 60, 20 »	10
8691	» hybrida	» — 40, 20 »	10
8692	**Nemu**, die japanische schönere Form der A. Julibrissin, sehr hart, schon als kleine Pflanze leicht und reich blühend mit herrlichen carminrosa Blumen — voisine de l'A. Julibrissin, dont elle a la forme japonaise, bien plus belle et plus rustique; déjà de petites plantes se couvrant de fleurs d'un rose-carminé	20 g — 50, 50 S.	10
8693	obliqua	» 1,20, 50 »	25
8694	obscura	» — 80, 25 »	10
8695	odoratissima Torreyi	» 1 —, 10 »	20
8696	ovalifolia	» 1 —, 10 »	20
8697	» glauca	» — 50, 20 »	10
8698	Oxycedrus	» 1,25, 20 »	10
8699	pandorea	» 1 —, 20 »	20
8700	paradoxa	» 2,50, 10 »	20
8701	pendula	» 1,20, 25 »	20
8702	penninervis	» — 50, 20 »	10
8703	peregrina	» 5 —, 25 »	20
8704	**petiolaris**	» — 50, 20 »	20
8705	pinifolia	» — 60, 20 »	10
8706	**procera**, Winterblüher — fleurissant en hiver	» 6 —, 10 »	20
8707	pugioniformis	» 2,25, 20 »	20
8708	pycnantha	» — 40, 20 »	10
8709	» pendula	» 3,20, 20 »	20
8710	reclinata	» — 60, 20 »	10
8711	retinoides	» — 60, 20 »	10
8712	» floribunda	» — 80, 20 »	20
8713	» **praecox**	» — 80, 25 »	20

No. **Acacia:** Pf.
8714 rigens . . . . 20 g 4 —, 20 S. 20
8715 rostellifera . . . . » 2,50, 25 » 20
8716 rotundifolia . . » 3 —, 20 » 20
8717 **rupicola**, Blattstand tannenartig — à feuilles minces . 100 S. 2,50, 10 » 30
8718 salicifolia . . . . 20 g — 50, 25 » 10
8719 salicina . . . . » — 50, 20 » 10
8720 saligna . . . . . . » — 50, 20 » 10
8721 **semperflorens** . . . » — 60, 20 » 20
8722 senegalensis ⌂ . . . » 4 —, 10 » 20
8723 **sentis** . . . . » 1,40, 20 » 20
8724 Sideroxylon . . . . » 1,10, 20 » 20
8725 Sophorae . . . . » — 80, 10 » 20
8726 species Argentinia . . . » — 40, 25 » 10
8727 speciosa . . . . » 1 —, 10 » 30
8728 spectabilis excelsa . . . » 2,20, 25 » 20
8729 spinosa . . . . » 1,50, 20 » 20
8730 strombulifera . . . . » 1,80, 10 » 20
8731 sylvestris . . . . . . » — —, 10 » 30
8732 tenuissima . . » 1,80, 20 » 30
8733 Torreyana . . . . » 1,80, 10 » 25
8734 trinervis . . . . » — 40, 20 » 10
8735 » elliptica . . . . . » — 80, 20 » 10
8736 uncinella . . . . » 1,25, 10 » 20
8737 undulata . . . . » 1,20, 20 » 20
8738 verticillata . . . . » 1,10, 20 » 20
8739 xylophylloides . . . . . 5 g 1,60, 20 » 20
8740 Alle obigen Sorten Acacien à 1 Pt. — Toutes les espèces d'Acacias, 1 paquet de chacune 20 M.
8741 Viele Sorten gemischt — beau mélange kg 10,—, 20 g — 40, Pt. 10
8742 Achania Malvaviscus ⌂ 100 S. 2,—, 10 S. 30

Achimenes hybrida ⌂:
Die Anzucht aus Samen ist ebenso leicht als die der Gloxinien — la culture des Achimenes de semis est aussi facile que celle des Gloxinias.

8743 **Dazzle**, brennend scharlach — écarlate feu . . . . 1000 S. 1,60, 200 S. 40
8744 **longiflora Celestial**, dunkelblau — bleu foncé . . . . 1000 S. 1,60, 200 S. 40
8745 **Nina**, weiss mit violettem Auge — blanc à oeil violet . . . . 200 S. 30
8746 **rouge feu doré**, kupfrigcarmin — carmin cuivré . . . . 200 S. 30
8747 **Trevirania rosea**, carmoisinrosa — rose cramoisi . . . . . 200 S. 30
8748 » **splendens**, hellscharlach — écarlate clair . . . . 200 S. 30
8749 6 andere Sorten mit Namen separat, jede — 6 autres variétés avec noms séparément, chacune par 1000 S. 1,25, 100 S. 20
8750 Ein Sortiment von 10 Var. à 100 S. für — collection de 10 var. 100 S. de chaque pour 100
8751 **gemischt — mélange** 10,000 S. 5 —, 500 S. 40
8752 Achras Sapota . . . . . . 20 g 1 —, 2 » 20
8753 **Achyranthes borbonica** 1000 S. 8 —, 25 S. 25
8754 Acyphylla squarrosa . . . 5 g 2 —, 50 » 30
8755 **Adenanthera Pavonina** ⌂, kleinblättriger Corallenbaum, schöne rothe Bohnen — bois de Sandal rouge, graines rouges, très ornementales. 20 g — 80, 10 S. 20
8756 Adenocarpus frankenoides » 2,20, 50 » 20
8757 **Aechmea** ⌂ coelestis 1000 S. 2,50, 100 » 30
8758 » fulgens . . . . . . 100 » 1,20, 20 » 30
8759 **Aeschynanthus** ⌂ **Boschianus** 1000 S. 3 —, 50 » 20
8760 » **coccineus** . . . . 1000 » 3 —, 50 » 20
8761 » **Lobbi** . . . . . 1000 » 4 —, 50 » 30
8762 » ramosissimus . . . 1000 » 4 —, 50 » 30
8763 **Aeschynomene** ⌂ americana 100 S. 2 —, 10 » 25
8764 » **sensitiva**, sehr fein belaubt — à feuillage très gracieux 100 S. 2 —, 10 S. 25
8765 Agapanthus minor Mooreanus . . 20 » 30
8766 » **umbellatus** . . . . 20 g 1,10, 50 » 20
8767 » » **albus** . . . . 25 » 20
8768 Agathaea coelestis . . . . 20 g 1,80, Pt. 20
Agave, vide Succulenten.


8861. Begonia Davisi.

No. Pf.
8769 Agati grandiflora ⌂, die grösste der Schmetterlingsblumen — Papilionacée à fl. très grande . . . . 5 S. 30
8770 **Allamanda Schotti** ⌂ §, prachtvolle Schlingpflanze, Blumen sehr gross, gelb — plante grimpante magnifique à gr. fl. jaunes . . . 20 g 1,60, 10 S. 30
8771 **Alloplectus Schlimi** 1000 S. 3 —, 50 » 20
8772 **Alocasia** ⌂ **metallica** . . . . . 5 » 60
8773 » odora . . . . 100 S. 3 —, 10 » 40
Aloe, vide Succulenten.
8774 Amaryllis ⌂ **formosissima** 1000 S. 6 —, 25 S. 20
8775 » **Graveana** (Gravinae) 100 S. 5 —, 5 » 30
8776 » **Tettaui (robusta)**, die schönste für Winterflor — la plus belle pour fleurir en hiver . 100 S. 6 —, 5 S. 40
8777 » **vittata** . . . . . . 100 » 4 —, 5 » 25
8778 » » **hybrida**, prachtv. Spielarten gemischt — en mélange 100 S. 5 —, 5 S. 30
8779 » » **hybrida**, feinste englische Hybriden — hybrides nouv. anglais . 100 S. 8 —, 5 S. 50
8780 » » **hybrida, weissgrundige** — à fond blanc 100 S. 5 —, 5 S. 30
8781 Amyris terebinthifolia ⌂, Balsamstrauch 20 g 1,25, 10 S. 20
8782 **Anacardium** ⌂ **occidentale**, weisser Mahagony- oder Acajoubaum — Pomme d'acajou ou Mahogany blanc 100 S. 5 —, 3 S. 20
8783 **Angelonia grandiflora** ⌂, schöne Topfpflanze, Bl. violett, wohlriechend — très beau, à fl. violettes odorantes 1 g 1 —, 500 S. 20
8784 Anigozanthos Manglesi 1000 S. 2,50, 50 » 20
8785 Anogeissus leiocarpus ⌂ . . . . 10 » 30
8786 Anona ⌂ **Cherimolia**, der Cherimolia-Flaschenbaum — Cherimolier . . . . 10 S. 30
8787 » **macrocarpa** . . . 100 S. 4 —, 5 » 25
8788 » squamosa . . . . . 100 » 3,50, 10 » 40
Sehr geschätzte tropische Fruchtbäume — arbres des Tropiques à fruits très estimés.
8789 **Anredera scandens** § . 1 g — 80, Pt. 30
8790 Anthocercis picta . . . 20 g — 80, 20 S. 20
8791 **Anthurium** ⌂ **Andreanum** 10 S. 2 —, 2 » 50
8792 » **crystallinum** . 100 » 2,50, 10 » 30
8793 » **Galeottianum** . 100 » 3,50, 10 » 40
8794 » **lucidum** . . . . 100 » 3 —, 5 » 20



8878. Begonia hybr. gigantea.



8938. Begonia Erfordia.

No. | Pf.

8795 **Anthurium magnificum** 100 *S.* 4 —, 5 *S.* 25
8796 » **Montezumae** . 100 » 3,50, 10 » 40
8797 » **regale** . . . . . 100 » 4 —, 5 » 25
8798 » **robustum** . . . . 100 » 3,50, 5 » 20
8799 » **roseum** . . . . 2 » 40
8800 » **Scherzerianum** 100 *S.* 3 —. 10 » 40
8801 » » **grandiflorum** 100 » 4 —, 5 » 25
8802 **Antigonon leptopus** ⌂ § 20 g — 80, 10 » 20
8803 **Aphelandra Roezli** . . . 5 » 30
8804 Aralia **catalpaefolia** 100 *S.* 2 —, 10 » 30
8805 » Humboldti . . . . 100 » 2 —, 10 » 30
8806 » leptophylla ⌂ . 100 » — —, 10 » 30
8807 » nobilis . . . . 100 » 3,50, 5 » 30
8808 » **nymphaefolia** 100 » 1,20, 10 » 20
8809 » Osyana . . . . . . 100 » 2 —, 10 » 30
8810 » **papyrifera** . . . 20 g 2,40, 20 » 20
8811 » pedunculata . . . 100 *S.* — —, 5 » 30
8812 » **peltata** . . . . 100 » — —, 10 » 30
8813 » platanifolia . . . 100 » 2 —, 10 » 30
8814 » Scheffleri . . . 100 » — 80, 20 » 20
8815 » **Sieboldi**, lieferbar im April, in Beeren — livrable en avril, en baies . kg 32 —, 20 g 1 —, Pt. 20
8816 » » reiner Same — gr. nettes 1000 *S.* 1,60, 100 *S.* 20
8817 » **Theysmanni** . . 100 » 1,60, 10 » 20
8818 » umbraculifera ⌂ 100 » — —, 10 » 40
8819 Arauja albens . . . . . 20 g 1,20, 50 » 20
8820 **Ardisia crenulata** ⌂, mit schönen rothen Beeren, gute Marktpflanze — à baies rouges 100 *S.* 1,50, 10 *S.* 20
8821 » crenulata fructu albo 100 » 4 —, 5 » 25
8822 » excelsa ⌂ . . . . 100 » 2,50, 10 » 30
8823 » laurifolia . . . . . 100 » 4 —, 5 » 30
8824 Argania Sideroxylon . . 100 » 4 —, 5 » 30
8825 » spinosa . . . . 2 » 40
8826 Argyranthemum **frutescens** 20g — 80, Pt. 15
8827 » grandiflorum . . . . » 20
8828 » pinnatifidum . . . . » 15
8829 » **Roylei** . . . . 20 g — 80, » 15
8830 » subnudum . . . . » 15
8831 » Webbi . . . . » 15
8832 **Aristolochia** ⌂ § **elegans**, sehr reichblühend, geruchfrei — très florifère, exempte de l'odeur désagréable . . . . 1000 *S.* 1,50, 100 *S.* 20
8833 » **labiosa** . . . . . 100 » 1 —, 20 » 25
8834 » **ornithocephala**, mit sehr grossen braun getigerten Blumen — à très grandes fleurs tigrées de brun 1000 *S.* 4 —, 25 *S.* 20
8835 » **ringens** . . . . . 1000 » 5 —, 25 » 20
8836 » spec. Brasilien . . . . 10 » 20

No. | Pf.

8837 **Artanthe Sieberi** ⌂, Piperaceae 1000 *S.* 4 —, 50 *S.* 30
8838 Arthropodium cirrhatum 1000 » 3 —, 50 » 20
8839 Asclepias ⌂ curassavica 20 g — 60, 100 » 15
8840 » curassavica **atrosanguinea** 20 g — 80, 50 *S.* 15
8841 » virgata . . . . 25 » 20
8842 **Asparagus comoriensis** ⌂ 100 *S.* 8 —, 5 » 50
8843 » **plumosus nanus** ⌂, liefert das feinste Bindegrün — de grande valeur pour la coupe . 100 *S.* 8 —, 5 *S.* 50
8844 » **scand.** var. **deflexus** ⌂ . . 5 » 50
8845 » **Sprengeri**, schöne Ampelpflanze — belle plante pour vases suspendus 100 *S.* 5 —, 5 *S.* 30
8846 **Azalea indica**, viele Varietäten gem. — beau mélange . . 2 g 2 —, 500 *S.* 30
8847 » **neueste Prachtsorten**, gemischt — les plus nouvelles en mélange 1 g 2 —, 1000 *S.* 1 —, 200 *S.* 30
8848 Backhousia myrtifolia . . . . 25 » 30
8849 Baeckea Behrii . . . . 10 » 20
Balisier vide Canna.
8850 Banisteria chrysophylla ⌂ 20 g 2,60, Pt. 40
8851 Banksia integrifolia . . . . . . 4 *S.* 40
8852 » gemischt — mélange . . . . . 5 » 30
8853 Barleria cristata ⌂ . . . . 5 » 30
8854 **Basella tuberosa alba**, ⌂ §, sehr schön — très beau . . . . 1 g — 80, Pt. 40
8855 Bauhinia ⌂ diphylla . . . . . . 5 *S.* 30
8856 » tomentosa . . . . 20 g — 80, 10 » 20

Begonia, knollenartige.

Begonias à tubercules.

I. Einfach blühende — à fleurs simples.

No. | Pf.

8857 **Begonia** ⌂ **Baumanni** (**odoratissima**), grossbl., hellrosa, wohlriechend — rose clair, à odeur de Rose thé . . 1000 *S.* 1 —, 200 *S.* 30
8858 » **Baumanni hybrida**, neu, leuchtend rosa, wohlriechend — nouv., rose brillant à odeur de Rose thé 1000 *S.* 1,60, 200 *S.* 40
8859 » **boliviensis** . . . 1 g 3,20, 500 » 20
8860 » » **Madelain**, niedrig, reichblühend — nain, florifère 1 g 3,20, 500 *S.* 30
8861 » **Davisi**, prachtvolle niedrige Species — espèce naine extrêmement florifère . . . . 1 g 5 —, 500 *S.* 30
8862 » **discolor** . . . . . 1 » 2 —, 500 » 30
8863 » » kleine Bulbillen — bulbilles 20 g 2,50, 20 St. 20

No. Pf.

8864 **Begonia diversifolia** 10,000 *S.* 2,50, 500 *S.* 20
8865 » **diversifolia**, kleine Bulbillen — petites bulbilles 20 g 2 —, 100 St. 20
8866 » **Froebeli**, prachtvoll — superbe 10,000 *S.* 2 —, 500 *S.* 20
8867 » **fulgens**, schön, carmoisin — cramoisi, beau . . 1000 *S.* 3 —, 100 *S.* 40
8868 » **hybrida gigantea albo-rosea** 1 g 6 —, 500 *S.* 25
8869 » » **giganteacarmin** 1 » 5 —, 500 » 25
8870 » » » **dunkelroth** — **rouge foncé** 1 g 4,80, 500 *S.* 25
8871 » » » **gelb** — **jaune** . 1 » 5 —, 500 » 25
8872 » » » **lebhaft rosa** — **rose vif** 500 » 25
8873 » » » **mit weisser Mitte** — **à centre blanc** 1 g 5 —, 500 *S.* 25
8874 » » » **orangegelb** — **jaune orange** . . . . 1 g 8 —, 500 » 30
8875 » » » **orangeroth** — **rouge orange** 1 g 5 —, 500 *S.* 25
8876 » » » **scharlach** — **écarlate** 1 g 5 —, 500 » 25
8877 » » » **weiss** — **blanc** 1 » 7 —, 500 » 30
8878 » » » **gemischt** — **mélange** 1 g 4 —, 500 » 25
8879 » » » **nana, orangescharlach**, neu — nouv. 1000 *S.* 2,60, 100 » 30

Prachtvolle Classe, mit sehr grossen, 10—15 cm im Durchmesser haltenden Blumen, ganz extra — classe magnifique à fleurs très grandes, de 10 à 15 centim. de diamètre, extra.

8880 **Begonia hybr. Hero**, siehe Neuh. — voy. nouv. . . . . Pt. 80
8881 » **hybr. Montblanc** 10,000 *S.* 5 —, 500 *S.* 30
8882 » » **robusta perfecta** 10,000 *S.* 4 —, 500 » 25
8883 » » **robusta perfecta rosea** 10,000 *S.* 4 —, 500 » 25
8884 » » **vittata, gestreifte** — **à fl. striées** . . . . 200 *S.* 30
8885 » **Martiana gracilis** . . . . . 500 » 30
8886 » » **gracilis**, Bulbillen — bulbilles 20 g 2,60, 100 St. 30
8887 » **odorata Aurora**, siehe Neuh. — voy. nouv. . . . . Pt. 75
8888 » » **Pionier** . . . 1000 *S.* 5,—, 100 *S.* 60
8889 » » **Saladin** . . . 1000 » 5,—, 100 » 60
8890 » **Pearcei** . . . . . 1 g 4,—, 500 » 20
8891 » **semperflorens alba** 20 g 3,20, 1000 » 20
8892 » » **atropurpurea (Vernon)**, prachtvoll, mit leuchtend orangecarmin Blumen und dunkelbronzefarbenen Blättern, unübertrefflich für Gruppen — magnifique, à fleurs orange carminé et à feuilles bronzées 1 g —,80, 500 *S.* 20
8893 » » **atropurpurea compacta (Vernon niedrig)**, siehe Neuh. — voy. nouv. . . . . Pt. 60
8894 » » **coccinea** . . . . 1 g 1,60, 500 *S.* 25
8895 » » **compacta alba**, niedrig, schön zu Gruppen und Einfassungen — nain, très propre pour massifs ou bordures 1 g 1,20, 500 *S.* 20
8896 » » **compacta rosea** 1 » 1,20, 500 » 20
8897 » » **foliis aureis**, gelbblättrig, Blumen fleischfarben — à feuilles dorées, fleurs carnées 1 g 1,60, 500 *S.* 30
8898 » » **hybrida** . . . . 1 » 2,50, 500 » 30
8899 » » **Lambertus**, mit grossen, kreisrunden hellgrünen Blättern und schneeweissen Blumen — à gr. feuilles rondes vert clair et à gr. fl. d'un blanc de neige 20 g 7,—, 500 *S.* 20
8900 » » **rosea** . . . . . 20 » 5,—, 1000 » 20
8901 » **Veitchi** . . . . 1000 *S.* 10,—, 50 » 60



8948. Begonia Scharffiana.

No. Pf.

8902 **Begonia, beste Misch. von knollenbildenden Sorten**, gegenseitig befruchtet, extra — très-beau mélange des sortes tubéreuses, fécondées soigneusement, extra . 1 g 4,—, 500 *S.* 25
8903 » zweite Mischung — beau mél. 1 g 2,—, 500 *S.* 20

II. Gefüllt blühende — à fleurs doubles.

Sorgfältig befruchtet, einen grossen Prozentsatz gefüllt blühender Pflanzen hervorbringend. — Fécondés soigneusement, reproduisant un grand nombre de plantes à fl. doubles.

No. **Begonia hybrida fl. pleno:** Pf.

8904 **althaeiflora** . . . . 200 *S.* 30
8905 **Augusta Victoria** . . . . . . 200 » 30
8906 **Blanche Jeanpierre** . . . . . . 200 » 30
8907 **Clémence Denizard** . . . . . 200 » 30
8908 **Conquérant** . . . . 200 » 30
8909 **Dr. Masters** . . . . 200 » 30
8910 **Goethe** . . . . 200 » 30
8911 **Schneeball** . . . . 200 » 40
8912 **Weissblühende gefüllte** — à fl. **blanches doubles** en mélange . . . . 1000 *S.* 5 —, 100 » 60
8913 **Beste gefüllte Sorten gemischt** — à fl. double varié . 10,000 *S.* 5 —, 500 *S.* 30

Begonia Species.

8914 alba coriacea.
8915 albo-picta.
8916 ascotiensis.
8917 carolinaefolia.
8918 **corallina.**
8919 cuprea.
8920 dichotoma.
8921 Dregei. 1 g 1,25.
8922 Evasiana.
8923 Franconiana.
8924 geranioides.
8925 hirtella.
8926 **incarnata.**
8927 longipila.
8928 lucida.
8929 macrophylla.
8930 maculata.
8931 malabarica.
8932 manicata . 100 *S.* 30
8933 multiflora.
8934 **natalensis** 100 *S.* 30
8935 **peltata.**
8936 sanguinea.
8936 a. Worthiana.

Separat . . . . . . à 1000 *S.* 1 —, 200 *S.* 30

8937 **Duchartrei**, neu — nouv. . . . 100 » 50
8938 **Erfordia**, neue, werthvolle Gruppenbegonia mit carminrosa Blumen und dunkler Belaubung — nouv. var. superbe pour massifs, à fleurs rose carminé et à feuillage sombre . 10,000 *S.* 4,—, 500 *S.* 30
8939 florida incomparabilis 10,000 » 5,—, 500 » 30
8940 **Schmidti**, die allerdankbarste für Winterflor — la plus florifère pour l'hiver 1 g 1,40, 500 *S.* 20
8941 Weltoniensis . . . . 10,000 *S.* 4 —, 500 » 30



9038. Calceolaria hybr. nana.

No. Pf.

Begonia, durch schöne Blätter ausgezeichnete. — Begonias, à beau feuillage.

8942 **Begonia Credneri,** prachtvolle winterblühende Sorte mit grossen Blumen — var. magnifique, fleurissant tout l'hiver . . . . . . 100 *S.* 40
8943 » **discolor-Rex-Hybriden,** prächtig — magnifique 1000 *S.* 5,—, 100 *S.* 60
8944 » **metallica** . . 1000 » 1,50, 200 » 40
8945 » **nelumbiifolia,** prächtig — magnifique . . 10,000 *S.* 3,—, 500 *S.* 30
8946 » **Rex-Hybriden** gemischt — mélange . . . 1000 *S.* 4,50, 100 *S.* 50
8947 » neueste **prachtvollste Rex-Hybriden,** gegenseitig sorgfältig befruchtet — hybrides nouveaux fécondés soigneusement . . 100 *S.* 60
8948 » **Scharffiana,** prachtvolle Blatt- und Blüthenpflanze — très belle espèce à feuillage magnifique 1000 *S.* 3 —, 100 *S.* 40
8949 **Bertholletia excelsa,** der Paranussbaum — amande du Brésil . 1 *S.* 40
8950 **Bertolonia** ⌂ **hybrida,** viele buntblättrige Spielarten, prächtig — beaucoup de nuances à feuilles panachées . . 1000 *S.* 10 —, 20 *S.* 30
8951 » **marmorata** . . 100 » 1,25, 20 » 30
8952 Biancaea scandens ⌂ § 20 g — 60, 10 » 20
8953 **Bignonia** australis . . . 5 g 4,—, 50 » 25
8954 » capensis § . . . . . 20 g 3,—, 25 » 20
8955 » **chrysantha** . . . » 7,50, 25 » 20
8956 » floribunda . . . . 5 g 2,60, 25 » 20
8957 » jasminoides . . . . . 5 » 4 —, 25 » 20
8958 » Lindleyi . . . . 25 » 20
8959 » mollis ⌂ . . . 20 g 2 —, 20 » 20
8960 » **Ricasoliana** . . 1000 *S.* 6 —, 25 » 20
8961 » stans . . . . 20 g 1,60, 50 » 20
8962 » Thunbergiana § . . . » 1,40, 50 » 20
8963 » Tweediana ⌂ § . . » —40, 50 » 10
8964 Billardiera longifolia . . 1000 *S.* 8 —, 25 » 30
8965 » mutabilis . . . . 1000 » 8,—, 25 » 30
8966 Billbergia ⌂ coelestis 1000 » 4,—, 50 » 25
8967 » **farinosa** . . . . . 100 » 1,50, 10 » 20
8968 » fasciata . . . . . 100 » 1 —, 20 » 30
8969 » **Moreliana** . . . 100 » 1 —, 20 » 30
8970 » Porteana . . . . 1000 » 8 —, 20 » 30
8971 » vittata . . . . . 1000 » 8 —, 20 » 30
8972 » **zebrina** . . . . . 1000 » 8 —, 25 » 30
8973 **Bixa Orellana** ⌂ . . 20 g 1,20, 20 » 20
8974 **Bocconia frutescens,** ⌂ prachtvolle Blattpflanze — plante ornementale superbe . . . . 100 *S.* 1,60, 10 *S.* 25
8975 Boehmeria argentea . . . . 5 g 2,—, Pt. 30
8976 » macrophylla . . . . . 20 » 3,—, » 30
8977 » **nivea,** China-Gras . 20 » 1,—, » 20
8978 » **tenacissima,** liefert eine treffliche Gespinnstfaser — fournissant une bonne filure . . 20 g 4,60, Pt. 30
8979 **Bomarea acutifolia** 100 *S.* 1,50, 10 *S.* 20
8980 » **Lehmanni** . . . . 100 » 4,—, 5 » 25
8981 » **multiflora** . . . . 100 » 4,—, 5 » 25
8982 » **oligantha** . . . . 100 » 3,—, 5 » 20



9179. Canna, niedrige frühbl. grossbl.

No. Pf.

Bonapartea, vide Succulenten.

8983 **Boronia heterophylla** 1000 *S.* 3,50, 50 *S.* 25
8984 » megastigma . . . . 1000 » 3,50, 50 » 25
8985 **Boussingaultia baselloides** § . . Pt. 30
8986 **Bouvardia coccinea** 1000 *S.* 3,50, 50 *S.* 25
8987 » Jacquini . . . . . 100 » 1,60, 20 » 40
8988 **Bowiea volubilis** § . . 5 g 2,50, 25 » 15
8989 **Brachychiton acerifolium,** Flammenbaum . . . . . . 20 g —,40, Pt. 10
8990 » **japonicum** . . . . 10 *S.* 30
8991 » **populneum** . . . . 20 g —,40, Pt. 10
8992 Bromelia ⌂ sphacelata . 20 g 4 —, 50 *S.* 30
8993 Brunfelsia americana ⌂ 1000 *S.* 5 —, 50 » 30
8994 Buddlea globosa . . . . . 1 g 1,50, 50 » 20
8995 Bursaria spinosa, weiss, wohlriechend — blanc, odorant . 1000 *S.* 4,50, 50 *S.* 30
8996 Bystropogon punctatus, reichbl. — florifère . . . . 5 g 1,80, 50 *S.* 20
8997 Cadia purpurea (varia) ⌂ 100 *S.* 1,25, 10 » 20
8998 Caesalpinia ⌂ Coriaria 100 » 1,60, 10 » 25
8999 » **pulcherrima** . . . 20 g — 70, 10 » 20
9000 » Sappan . . . . » — 50, 10 » 20
9001 » sepiaria . . . . . . » — 80, 10 » 20
Cactus, vide Cacteen — Cactées.

Caladium bulbosum ⌂:

9002 Adolphe Andrieux . . . . 10 *S.* 40
9003 Alcibiades . . . . 10 » 40
9004 Baron de Rothschild . . . . . . 10 » 40
9005 Chicorinha . . . . 10 » 40
9006 Clio . . . . 10 » 40
9007 Devosiauum . . . . 10 » 40
9008 Diamantina . . . . 10 » 40
9009 Dr. Singelmann . . . . 10 » 40
9010 Duchartre . . . . 10 » 40
9011 Ed. Moreau . . . . 10 » 40
9012 Etoile d'argent . . . . 10 » 40
9013 Félicien David . . . . 10 » 40
9014 **Guararema** . . . . 10 » 50
9015 Halévy . . . . 10 » 40
9016 Houlleti . . . . 10 » 40
9017 **Impératrice Theresa** . . . . 10 » 40
9018 Louise Duplessis . . . . 10 » 40
9019 Mad. Fritz Koechlin . . . . . . 10 » 40
9020 Meyerbeer . . . . 10 » 40
9021 **Ouro Fino** . . . . 10 » 50
9022 **Porto de Souza** . . . . . . 10 » 50
9023 **Purus** . . . . 10 » 40
9024 Souvenir de Mad. Ed. André . . . 10 » 40
9025 » de Louis van Houtte . . . . 10 » 40
9026 Virgile . . . . 10 » 40
9027 Walter Scott . . . . 10 » 40

No. **Caladium bulbosum:** Pf.
9028 **neueste Hybriden** gemischt — hybrides nouveaux en mélange
100 *S.* 2 —, 10 *S.* 25
9029 Calceolaria alba, siehe Neuh. — voy. nouv. . . . . Pt. 80

Calceolaria hybrida:

9030 **tigrina,** grossblumige getigerte, in dem prachtvollsten Farbenspiel — maculées à gr. fl. en variétés splendides
1 g 4,—, 1000 *S.* 50
9031 **unicolor,** grossblum. einfarbige, in dem schönsten Farbenspiel — unicolores à gr. fl. en mélange, extra 1 g 3,—, 1000 *S.* 40
9032 **picturata,** grossblum. getuschte, in der reizendsten Nüancirung — marginées à gr. fl. extra . . . . . 1 g 3,—, 1000 *S.* 40
9033 **striata, gestreifte — striées,**
10,000 *S.* 5,—, 500 *S.* 40
9034 **getigerte, einfarbige** und **getuschte** gemischt, extra — maculées, marginées et unicolores en mél. 1 g 3 —, 1000 *S.* 40
9035 **nana, Zwerg-, getigerte,** von kräftigem, compactem Wuchs. Blumen gross, ausserordentlich reich blühend und effectvoll — naines maculées d'un port robuste compacte, fleurs grandes
1 g 5,50, 1000 *S.* 50
9036 **nana, Zwerg-, einfarbige** — naines unicolores . . . 1 g 3,50, 1000 *S.* 40
9037 **nana, Zwerg-, getuschte** — naines marginées à gr. fl. . 1 g 3,50, 1000 *S.* 40
9038 **nana, Zwerg-,** getuschte und getigerte gemischt, extra — naines, tigrées et marginées en mélange 1 g 3,50, 1000 *S.* 40
9039 Calceolaria **rugosa hybrida,** strauchartige in prachtvollem Farbenspiel — frutescente, les plus belles variétés . . . 10,000 *S.* 6,25, 500 *S.* 40
9040 » **rugosa nana** 10,000 » 6,25, 500 » 40
9041 **Calla aethiopica** . . 20 g 1,20, 25 » 20
9042 » » **candidissima** . . 20 » 25
9043 » » **gigantea** . 20 g 4,80, 10 » 30
9044 » » **Little Gem** 20 » 3,20, 20 » 40
9045 » » **nana** . . 20 » 2,80, 20 » 30
9046 Calliandra ⌂ purpurea . 100 *S.* 2,50, 10 » 30
Callistemon, siehe — voy. Metrosideros.
9047 **Calodendron capense** ⌂ . 5 *S.* 30
9048 **Calophyllum Inophyllum** ⌂ 2 » 30
9049 Calosanthes indica ⌂ 100 *S.* 2 —, 10 » 30
9050 Calothamnus quadrifida . 5 g 1,60, 500 » 20
9051 » villosa . . 5 » 1,60, 500 » 20
9052 Calotropis procera ⌂ . 100 *S.* 5 —, 5 » 30
9053 Calycothrix tetragona . 100 » 1,20, 20 » 30
9054 **Camellia japonica fl. pl.,** viele **gefüllte** Sorten, gemischt — variétés à fleurs **doubles** en mélange
1000 *S.* 12,50, 100 *S.* 1,40, 20 *S.* 30
9055 » **japonica, einfache** zu Unterlagen — à fl. **simples** pour sujets
1000 *S.* 7,50, 100 *S.* — 85, 20 *S.* 20
9056 » **Kissi** . . . . . . 100 » 4 —, 5 » 25
9057 Canavallia ensiformis . . . . . . 5 » 30
9058 » obtusifolia . . . . 5 » 30

Canna, Blumenrohr — Balisier. ⌂


9059 Admiration . . . . . . 20 g — 50, 10 *S.* 20
9060 **Alégatière,** Blätter purpur — feuillage pourpre . . . . 20 g — 50, 10 *S.* 20
9061 Annei . . . . » — 50, 10 » 20
9062 » fulgida . . . . . . » — 50, 10 » 20
9063 » rosea . . . . » — 50, 10 » 20
9064 atropurpurea . . . . . . » — 40, 10 » 20
9065 aurantiaca . . . . » — 50, 10 » 20
9066 Bihoreli . . . . » — 40, 10 » 10
9067 » floribunda . . . . . » — 50, 10 » 20
9068 » splendens . . . . . » — 50, 10 » 20
9069 Bonneti . . . . » — 40, 10 » 10
9070 Chatei discolor . . . . . » — 80, 10 » 20
9071 coccinea vera . . . . . . » — 50, 10 » 20
9072 compacta (Liervalli) . . . » — 50, 20 » 20
9073 Daniel Hoibrenk . . . . » — 40, 20 » 20
9074 Député Hénon . . . . . » — 60, 10 » 20
9075 discolor . . . . » — 50, 10 » 20
9076 » **nobilis** . . . . . . » — 50, 10 » 20



9250. Cineraria hybr. grandiflora.

No. **Canna:** Pf.
9077 discolor **violacea** . . 20 g — 50, 10 *S.* 20
9078 **Ed. Lombard** . . . . . » — 50, 10 » 20
9079 edulis . . . . » — 40, 10 » 10
9080 elegantissima rustica . . » — 50, 20 » 20
9081 Etna . . . . » — 50, 10 » 20
9082 flaccida . . . . » — 60, 10 » 30
9083 floribunda grandiflora . . » — 50, 20 » 20
9084 gigantea vera . . . . . » — 50, 10 » 20
9085 » aurantiaca . . . . . » — 50, 10 » 20
9086 **gladiolaeflora,** grossblumig — à gr. fl.
100 *S.* 3 —, 10 *S.* 40
9087 glauca vera . . . . 20 g — 40, 10 » 10
9088 **Gloire de Lyon** . . . » — 50, 10 » 20
9089 Gustave Morlet . . . . . » — 50, 10 » 20
9090 Hostei . . . . » — 50, 20 » 20
9091 indica . . . . » — 30, 20 » 10
9092 **iridiflora** . . . . » 1,50, 5 » 20
9093 **Jacques Plantier** . . » — 50, 10 » 20
9094 **Joseph Lombard** . . » — 50, 10 » 20
9095 Lemoinei . . . . » — 40, 10 » 20
9096 **Léon Lombard** . . . » — 60, 10 » 20
9097 Liervalli . . . . » — 50, 10 » 10
9098 limbata . . . . » — 40, 10 » 10
9099 lutea elegans . . . . . . » — 50, 10 » 20
9100 » picta . . . . » — 50, 10 » 20
9101 Mad. Schmitt . . . . . » — 50, 10 » 20
9102 **Majestueux** . . . . . » — 50, 10 » 20
9103 Maréchal Vaillant . » — 40, 10 » 10
9104 maxima . . . . » — 50, 10 » 20
9105 **metallica** . . . . » 1,30, 10 » 30
9106 Mülleri . . . . » — 50, 10 » 10
9107 musaefolia hybrida . . . » — 50, 10 » 20
9108 » maxima . . . . » — 50, 10 » 20
9109 **Nardy** . . . . » — 60, 10 » 20
9110 nepalensis . . . . » — 50, 10 » 20
9111 » grandiflora . . . . . » — 50, 10 » 20
9112 **nigricans** . . . . . . 100 *S.* 5 —, 5 » 30
9113 **Ornement du grand rond**
20 g — 50, 10 » 20
9114 peruviana . . . . » — 60, 10 » 20
9115 Plantieri . . . . » — 50, 10 » 10
9116 Prémices de Nice . . . . » — 50, 10 » 10
9117 **Président Faivre** . . » — 80, 10 » 20
9118 Prince Impérial . . . » — 60, 10 » 20
9119 purpurea hybrida . . . . » — 50, 10 » 20
9120 » spectabilis . . . . . » — 40, 10 » 10
9121 Rendatleri . . . . » — 40, 10 » 10
9122 » rubra . . . . » — 40, 10 » 10
9123 **Rifkogeli** . . . . » 1,20, 10 » 30
9124 rosaeflora . . . . » — 80, 10 » 20
9125 rubra perfecta . . . . . » — 50, 10 » 20
9126 » **superbissima** . . » — 50, 10 » 20
9127 **rubricaulis** . . . . . » — 50, 10 » 20
9128 sanguinea Chatei . . . . » — 50, 10 » 20


9304. Coleus, grossblättrige — à gr. feuilles.


9388. Cyclamen persicum giganteum.

No.	Canna:		Pf.
9129	Sellowi	20 g — 40, 10 *S.*	10
9130	Souvenir de Thiers . . .	» — 60, 10 »	20
9131	» » van Houtte	» — 50, 10 »	20
9132	Thibauti	» — 50, 10 »	20
9133	**tricolor**, buntblättrig — à feuilles panachées .	» — 50, 10 »	15
9134	Victoria	» — 50, 10 »	15
9135	**violacea superba** . .	» — 60, 10 »	20
9136	Vulcan	» 1 —, 10 »	30
9137	**Warscewiczi** (sanguinea)	» — 50, 10 »	20
9138	» zebrina	» — 60, 10 »	20
9139	warscewiczoides grandifl.	» — 50, 10 »	40
9140	xalapensis	» — 40, 10 »	10
9141	zebrina	» — 50, 10 »	20
9142	» **elegantissima** . .	» — 50, 10 »	20
9143	viele Sorten gemischt — beau mélange	kg 4 —, 20 g — 20, 20 *S.*	10
9144	**rothblättrige und neue** Sorten gemischt — var. nouvelles et à feuilles pourpres en mélange	. 20 g — 50, 10 *S.*	20

Canna,
grossblum. frühblühende niedrige (Crozy's) — **naines hâtives à grandes fleurs:**

No.	Name		Pf.
9145	**Amiral Courbet** . . .	20 g — 80, 10 *S.*	20
9146	**Antoine Chantin** . . .	» — 70, 10 »	20
9147	**B. Cousançat**	» — 80, 10 »	20
9148	**Bertal**	10 »	20
9149	**Chevreuil**	20 g — 80, 10 »	20
9150	**Colibri**	» 1,10, 10 »	20
9151	**Colonel Dodds** . . .	» — —, 10 »	40
9152	**Commandant Rivière**	» — 70, 10 »	20
9153	**Cousin Jacob**	» 1,20, 10 »	30
9154	**Crozy père**	» 1 —, 10 »	20
9155	**Doyen Jean Sisley** .	» — 70, 10 »	20
9156	**Dr. Reif**	» 1 —, 10 »	20
9157	**Dr. Vergely**	» — —, 10 »	40
9158	**Edouard André** . . .	» — 70, 10 »	20
9159	**Enfant du Rhône** . .	» 1,10, 10 »	20
9160	**Francisque Morel** . .	» — 80, 10 »	20
9161	**François Lapente** . .	» — 80, 10 »	20
9162	**F. Thomayer**	» — 70, 10 »	20
9163	**Général de Négrier** .	» — 70, 10 »	20
9164	**Guillaume Couston** .	» — 80, 10 »	20
9165	**H. Foulquier**	» — —, 10 »	40
9166	**H. L. de Vilmorin** . .	» — 80, 10 »	20
9167	**Hofgaertner Gernet** .	» — —, 10 »	30
9168	**Jules Chrétien**	» — 70, 10 »	20
9169	**Kaiser Wilhelm** . . .	» — 80, 10 »	20
9170	**Königin Charlotte**, neu — nouv.	20 g 1,20, 5 »	30
9171	**Loewin Roseels**	» — —, 10 »	40
9172	**Mad. Crozy**	» — 80, 10 »	20
9173	**Météore**	» — —, 10 »	40

No.	Canna, Crozy's:		Pf.
9174	**Paul Bert**	20 g — 80, 10 *S.*	20
9175	**Président Carnot** . .	» — 80, 10 »	20
9176	**Richard Pfau**	» — —, 10 »	30
9177	**Souvenir d'Asa Gray**	» — 80, 10 »	20
9178	**Wilhelm Pfitzer** . .	» — 80, 10 »	20
9179	**grossblumige frühblühende niedrige** in bester Mischung — **hybrides nains à grandes fleurs** en beau mélange	. 20 g — 60, 10 *S.*	20
9180	**neueste Sorten in Prachtmischung** — mélange des var. les plus nouvelles	10 *S.*	40
9181	**Caraguata** cardinalis, ⌂ Bromeliaceae	100 *S.* 1,20, 20 *S.*	30
9182	**Carica Papaya** ⌂, Melonenbaum — Papayer	. 1000 *S.* 4 —, 25 *S.*	20
9183	» » **pyriformis**	100 » 1,30, 10 »	20
9184	**Carludovica palmata** ⌂	100 *S.* 2,50, 20 »	60
9185	Carmichaelia flagelliformis	. 25 »	20
9186	**Carolinea alba**, schöne Blattpflanze mit grossen weissen Blumen — belle plante ornementale à gr. fleurs blanches ⌂	2 *S.*	50
9187	**Caryopteris mastacanthus**, siehe Neuh. — voy. nouv.	Pt.	70
9188	Cassia ⌂ acuminata . .	20 g 1 —, 25 *S.*	20
9189	» acuta	» — 80, 20 »	20
9190	» **alata**	» 1 —, 20 »	20
9191	» bicapsularis	» — 80, 20 »	20
9192	» **Chamaecrista**, sehr schön — très beau	. 20 g 1,20 20 *S.*	20
9193	» corymbosa	» — 60, 25 »	10
9194	» emarginata	» — 80, 25 »	20
9195	» eremophila	» — —, 20 »	20
9196	» Fistula	» 1,60, 10 »	20
9197	» floribunda	» — 70, 25 »	20
9198	» grandiflora	» — 60, 25 »	20
9199	» hirsuta	100 *S.* 1,40, 10 »	20
9200	» ligustrina	. 20 g — 80, 20 »	20
9201	» **marylandica** . . .	» 1 —, 25 »	20
9202	» obtusa	» 1 —, 20 »	20
9203	» polyantha	» — 60, 20 »	20
9204	» smaragdina	» 3,20, 10 »	20
9205	» Sophora	» 1,20, 20 »	20
9206	» stipulacea	» 1,50, 20 »	20
9207	» tomentosa	» — 70, 25 »	20
9208	Cedrela ⌂ odorata . .	. 5 g 2 —, 10 »	25
9209	**Centrosema grandiflorum** ⌂ §, reichblühende Schlingpflanze mit rothvioletten Blumen — plante grimpante à fl. rouge violacé	20 g 3,20, 25 *S.*	20
9210	» pubescens	5 »	30
9211	» virgatum	. 100 *S.* 2 —, 10 »	30
9212	Cephaelis Swartzii ⌂	. 100 » 3 —, 10 »	40

No. Pf.
9213 Ceratopetalum gummiferum 100 S. 1,25, 10 S. 20
9214 Cestrum ⌂ aurantiacum 20 g 2 —, 25 » 20
9215 » foetidissimum . . 1000 S. 1,50, 50 » 20
9216 » hirtum . . . . 20 » 30
9217 » laurifolium . . . . 20 » 30
9218 » Parqui . . . . . . 20 g — 80, 50 » 20
9219 » roseum hybridum . 20 » 3,50, 20 » 50
9220 » Warscewiczi . . . . 20 » 5 —, 20 » 30
9221 Chironia grandiflora . . 1000 S. 4,50, 50 » 25
9222 Chorizema cordatum . . 100 » 2 —, 10 » 25
9223 » **ilicifolium** . . . 100 » 1,20, 20 » 30
9224 » Lawrenceanum . . 100 » 1,20, 20 » 30
9225 » **Soulangeanum** . 100 » 1,20, 20 » 30
9226 » speciosum . . . . 100 » 1,50, 10 » 20
9227 » **varium** . . . . . 100 » 1,25, 20 » 30
9228 Chrysanthemum frutescens (Argyranthemum) . . . . 20 g — 80, Pt. 15
9229 » frutescens Comtesse de Chambord, 20 g 1,80, Pt. 30
9230 » » Mad. Aunier . . . » 1,50, » 20
9231 » » » Farfouillon » 1,10, » 20
9232 » **indicum grandifl. fl. pl., grossblumig**, von den schönsten **gefüllten** Varietäten, extr. Qualit. — à grandes fleurs des meilleures variétés, qual. extra . 5 g 4 —, Pt. 40
9233 » **indicum fl. pl.,** gute Mischung — beau mélange . . 20 g 6,50, Pt. 30
9234 » » pomponicum fl. pl., **kleinblum.** oder **Pompon,** von den schönsten gefüllten Var., extra Qualität — Pompon double varié, qual. extra . . . 5 g 4 —, Pt. 40
9235 » » pomponicum fl. pl., gute Mischg. — beau mélange 20 g 6,50, Pt. 30
9236 » » **nanum fl. pl., Zwerg-,** in schönstem Rommel—nouv. var. naines en mélange 5 g 2,80, Pt. 30
9237 » » **nanum fl. pl.,** extra Qual. — qual. extra . . . . 1 g 1,50, Pt. 40
9238 » **japonicum fl. pl.,** japanische Var. — var. japonaises mélange . . . . 20 g 7 —, Pt. 30
9239 » » extra Qualität — qualité extra 5 g 4 —, Pt. 40
9240 » » **neue japanische mit behaarten Blumen** — var. japonaises à fl. **duveteuses** 1 g 2,40, Pt. 40
9241 » » **frühblühende japanische** (race Délaux) — var. du Japon **précoces variées** 1 g 2,40, Pt. 40
9242 Cinchona ⌂ hybrida . . . . 5 » 8 —, » 40
9243 » Ledgeriana . . . . » 40
9244 » officinalis . . . . » 40
9245 » succirubra . . . . 5 g 7,50, » 40
9246 » gemischt — mélange . . 5 » 7,50, » 40

Cineraria hybrida:

9247 sehr gute Qualität gemischt — beau mélange . . . . 20 g 12 —, Pt. 30
9248 **Prachthybriden** ersten Ranges — qualité supérieure splendide 20 g 35 —, Pt. 40
9249 **coerulea,** himmelblau — bleu ciel 1 g 2 —, » 40
9250 **grandiflora,** die grösstblumigen verbesserten Spielarten in Prachtmischung — variétés à tr. grandes fleurs . . . 20 g 54 —, 1 g 3,50, Pt. 50
9251 » **azurea** . . . . 1000 S. 2,50, 100 S. 30
9252 » **kermesina** . . . . . . 1 g 5 —, Pt. 50
9253 » **sanguinea,** s. Neuh. — voy. nouv. » 80
9254 **nana,** Zwerg-, von compactem Habitus in prachtvollem Farbenspiel — naine, d'un port compact en variété splendide, extra . . . 20 g 16 —, Pt. 40
9255 » **atrosanguinea** . . . 1 g 2,40, » 40
9256 » **grandiflora,** niedrige grossblumige Varietäten in den brillantesten Nüancen — naine à grandes fleurs en variétés brillantes, d'un port insurpassable . . . . . 1 g 3,50, Pt. 50
9257 » **kermesina** . . . . . . 1 » 2,60, » 40



9535. Exacum affine.

No. Pf.
9258 **Cineraria hybrida plenissima** (H. & S.), extra Qualität, tadellos in Form und Füllung der Blumen — qualité extra, à fleurs bien doubles 1 g 4 —, Pt. 50
9259 **Cineraria hybr. nana plenissima,** niedrige Varietäten mit grossen, schön geformten, dichtgefüllten Blumen, extra Qualität — variétés naines à fleurs grandes, très doubles 1 g 4,50, Pt. 50
9260 » **maritima,** mit silberweissen Blättern — à feuilles argentées 20 g — 40, Pt. 10
9261 » marit. **acanthifolia** » 1,25, » 20
9262 » » **aspleniifolia** . . » — 80, » 15
9263 » » **candidissima** . . » — 50, » 10
9264 » » **lastraeaefolia** . » — 80, » 15
9265 » **platanifolia** . . . 5 g 2 —, » 30
9266 **Cipura martinicensis,** Irideae ⌂ 100 S. 1,20, 20 S. 30
9267 **Cissus antarctica** §, in Russland wie Epheu in Stuben zu Lauben benutzt, sehr schön — employé en Russie comme Lierre pour berceaux en appartements, très-joli. 20 g 3,20, Pt. 30
9268 Citharexylon cyanocarpum 20 g 2 —, 20 S. 20
9269 Citrus Aurantium . . . . » — 50, 50 » 20
9270 » Bigaradia . . . . . . » — 80, 50 » 20
9271 » deliciosa . . . . . » 1 —, 50 » 20
9272 » nobilis, Mandarin-Orange 20 g 2,50, 20 » 30
9273 » sinensis myrtifolia . » 2,20, 20 » 30
9274 » trifoliata . . . . . . » 1 —, 25 » 20
9275 » vulgaris . . . . » — 60, Pt. 15
9276 **Clerodendron ⌂ fragrantissimum** 100 S. 1,60, 10 S. 20
9277 » **Kaempferi (squamatum),** prachtvoll — magnifique 100 S. 2,50, 10 S. 30
9278 » serotinum . . . . . . 20 g 1,25, 20 » 30
9279 » **speciosum** . . . . 5 » 30
9280 **Clianthus Dampieri** . 20 g 5 —, 50 » 25
9281 » **Dampieri, hier geerntet,** leicht u. sicher keimend — récolté chez nous, de germination certaine 100 S. 3 —, 10 S. 40
9282 » » **Deutsche Flagge,** scharlach, schwarz und weiss — écarlate, noir et blanc . . . . . . 5 S. 40
9283 » **magnificus** . . . 100 S. 2 —, 10 » 30
9284 » **puniceus** . . . . . 20 g 2,60, 50 » 20
9285 **Clivia nobilis** ⌂ . . . . 2 » 40
9286 **Cobaea macrostemma** §, neu — nouv. 5 S. 30
9287 » **scandens** §, sehr schöne Schlingpflanze mit grossen blauen Blumen — très-belle plante grimpante à gr. fl. bleues . . . 20 g — 70, Pt. 15
9288 » **scandens fl. albo** . » 1,50, » 20



9564. Fuchsia hybrida.

No. — Pf.

9289 **Coccoloba laurifolia** ⌂ 20 g 2 —, 10 *S.* 30
9290 **Coffea arabica** ⌂ Früchte à 2 *S.* — fruits cont. 2 *S.* . 100 Fr. 2,60, 10 Fr. 30
9291 » **liberica** . . 100 » 7,50, 2 » 25
9292 » **mauritiana** . . 100 » 5 —, 5 » 30

Coleus hybridus:

9293 schöne Sorten gemischt — belles sortes en mélange . . . . . . 5 g 3 —, 300 *S.* 20
9294 **Madlle. Marie Bocher,** gelbblättrig, — à feuilles jaunes 1000 *S.* 2,50, 100 *S.* 30
9295 **neue Sorten,** gegenseitig befruchtet — variétés nouvelles fécondées réciproquement . . . . . . 1 g 1,60. 200 *S.* 25
9296 **neueste grossblättrige gefleckte und gestreifte Sorten** gemischt — var. nouv. à grandes feuilles striées et maculées . . . . . 1000 *S.* 2,50, 100 *S.* 30
9297 **neueste mit grossen rothen Blättern,** prachtvoll — à feuilles rouges très grandes, magnifique 1000 *S.* 2,50, 100 *S.* 30
9298 **neueste mit grossen violettrothen** Blättern — à gr. feuilles rouge violacé 1000 *S.* 3 —, 100 *S.* 40
9299 **neueste carminrothe mit schwarzgrünen Rändern** — à feuilles **rouge carmin** et à **bord vert noirâtre** 1000 S. 2,50, 100 *S.* 30
9300 **mit grossen gelben Blättern** — à grandes feuilles jaunes 1 g 5 —, 100 *S.* 30
9301 **neueste grossblättrige weissgrundige** — var. nouv. à grandes feuilles à fond blanc . . . 1000 *S.* 6 —. 50 *S.* 40
9302 **neueste monströse grossblättrige,** sehr interessant — à gr. feuilles monstrueuses . . . . 1000 *S.* 5 —, 50 *S.* 30
9303 **neueste violettrothe mit gelber Zeichnung** — rouge violacé panaché de jaune . . . . 50 *S.* 40
9304 **neueste grossblättrige Sorten gemischt,** ganz extra — var. nouv. à **très grandes feuilles en mélange,** extra . . . . 1 g 3,50, 100 *S.* 20
9305 **mit geschlitzten und gefransten Blättern** — **à feuilles laciniées** 1000 *S.* 3 —, 50 *S.* 20

9306 Colletia bictoniensis . . . 20 g 7,50, 20 » 40
9307 **Colocasia** ⌂ albo violacea . . 10 » 50
9308 » esculenta . . . . . 100 *S.* 4 —, 5 » 25
9309 » gigantea . . . . 5 » 30
9310 » macrorrhizon fol. var. . . . . 5 » 50
9311 Colubrina ⌂ ferruginea 100 *S.* 2 —, 10 » 30
9312 » reclinata 100 » 1,60, 10 » 20
9313 Columnea Schiedeana ⌂ . . . . . 50 » 30



9616. Gloxinia hybrida Kaiser Friedrich.

No. — Pf.

9314 **Combretum micropetalum** ⌂ § reichblühend, ähnlich Bougainvillea — florifère, ressemblant au Bougainvillea . . . . 100 *S.* 2,50, 10 *S.* 20
9315 Combretum **Pinceanum** ⌂, scharlach — écarlate . . . 100 *S.* 3 —, 10 *S.* 40
9316 Coprosma Baueriana . . . 20 g 3,60, 20 » 20
9317 » hirtella . . 20 » 5 —, 20 » 20
9318 Corchorus ⌂ siliquosus 100 *S.* 1 —, 20 » 30
9319 Cordia ⌂ ferruginea 100 » 4 —, 5 » 25
9320 » Sebestena . . . . . 20 g — 80, 10 » 30
9321 **Cordyline arborea** . 100 *S.* 1 —, 20 » 30
9322 » **australis,** hier geernteter Same, in Beeren — récolté en Europe, en baies . . 20 g 2,60, 50 *B.* 25
9323 » » reiner S. — gr. nettes 1000 *S.* 3,20, 50 *S.* 25
9324 » brasiliensis . . . . 1000 » 5 —, 50 » 30
9325 » **calocoma** . . . . 100 » 1 —, 20 » 30
9326 » **cannaefolia** . . . 100 » 2 —, 10 » 30
9327 » **colossea** . . . . . 100 » 1 —, 20 » 30
9328 » **congesta** . . . . . 100 » 1,25, 20 » 40
9329 » Hookeri lineata . . 1000 » 3 —, 50 » 20
» indivisa, vide superbiens.
9330 » **Mazeli** . . . . . 100 *S.* 2 —, 10 » 30
9331 » **nutans** . . . . . 100 » 1 —, 20 » 30
9332 » **reflexa** . . . . . 100 » —,—, 10 » 30
9333 » **Reginae** . . . 100 » 2,60, 10 » 30
9334 » rigidifolia . . . . 100 » 1,60, 10 » 20
9335 » **rubra** . . . . 100 » 2,60, 10 » 30
9336 » **stricta,** Beeren — baies 20 g — 80, 100 *B.* 20
9337 » **superbiens** (Dracaenopsis), die schöne, lange, schmalblättrige Species, allgemein in Gärten als **Dracaena indivisa** bekannt — la belle espèce à feuilles longues étroites, connue partout sous le nom **Dracaena indivisa,** en baies — Samen in Beeren 100 g 2 —, 20 g — 50. 100 *B.* 20
9338 » **superbiens,** reiner Same — gr. nettes 20 g 1,30, 100 *S.* 20
9339 » » **compacta** 1000 *S.* 4,50, 50 » 30
9340 » » **latifolia,** Beeren — baies 20 g — 80, 100 *B.* 20
9341 » » **latifolia,** reiner Same — gr. nettes . . . 20 g 2,60, 100 *S.* 20
9342 » » **lineata,** Beeren — baies 20 g — 80, 100 *B.* 20

No. Pf.

9343 **Cordyline superbiens lineata,** reiner Same — gr. nettes 20 g 2,60, 100 *S.* 20
9344 » **Veitchi,** reiner S. — gr. nettes 20 g 2,60, 100 » 20
9345 » » Beeren — baies 20 » — 80, 100 *B.* 20
9346 Coriaria angustissima 100 *S.* 1 —, 20 *S.* 25
9347 **Cosmophyllum cacaliaefolium** (Ferdinanda eminens) ⌂, schöne Blattpflanze — belle plante ornementale 20 g 4,50, 200 *S.* 30
9348 Coulteria pectinata . . . 20 » — 50, 60 » 20
9349 Coutoubea densiflora ⌂ . . . . 200 » 30
9350 Crotalaria **juncea** . . . 20 g — 70, 25 » 20
9351 » retusa . . . . . . 100 *S.* 1,20, 10 » 20
9352 **Croton** ⌂ **aucubaefolium** . . 5 » 30
9353 » **elegans** . . . . 5 » 30
9354 » **Hookeri** . . . . 5 » 30
9355 » **interruptum** . . . . 5 » 30
9356 » **lobatum** . . . . 5 » 30
9357 » macrocalyx . . . . . 20 g 1,40, 10 » 30
9358 » **multicolor** . . . . 5 » 30
9359 » **multipinnatifidum** . . 10 » 40
9360 » populifolium . . 100 *S.* 2 —, 10 » 30
9361 » tinctorium (Crozophora) . . 10 » 25
9362 » **undulatum** . . . 100 *S.* 4,50, 10 » 60
9363 » **variegatum** . . . . 5 » 30
9364 » **Veitchi** . . . . 5 » 30
9365 » gemischt — mélange . . . . . 5 » 30
9366 **Cryptolepis longiflora,** schöne weissblühende Echitea — belle Echitée à fl. blanches . . . . 1000 *S.* 6 —, 25 *S.* 20
9367 Cryptostegia grandiflora alba 1000 *S.* 5 —, 50 » 30
9368 » » kermesina . . 50 » 30
9369 Cyathula prostrata ⌂ 100 *S.* 1,40, 10 » 20

Cyclamen, Alpenveilchen.

9370 **cilicicum** . . . . . . 100 *S.* — 75, 20 *S.* 20
9371 cyprium . . . . 100 » — 75, 20 » 20
9372 europaeum . . . . 5 g 2 —, 50 » 25
9373 graecum . . . . 1000 *S.* 5 —, 25 » 20
9374 hederaefolium . . . . 1000 » 6,25, 25 » 30
9375 **macrophyllum** (africanum, algeriense), 5 g 1,60, 25 *S.* 30
9376 neapolitanum . . . . . 20 g 4,80, 25 » 20
9377 **persicum** . . . . » 3,20, 50 » 25
9378 » **album** . . . . » 5 —, 50 » 25
9379 » **atrorubrum grandiflor.** 20 g 6 —, 50 » 30
9380 » **fl. pleno** . . . . . 100 *S.* 1,60, 10 » 20
9381 » **giganteum** (universum, splendens), weiss mit rothem Auge, gross und vollkommen, extra — blanc à œil rouge, à très gr. fleur 1000 *S.* 6 —, 50 *S.* 40
9382 » **giganteum roseum superbum** 1000 *S.* 9 —, 25 *S.* 30
9383 » » **sanguineum,** das dunkelste und leuchtendste Roth — rouge foncé brillant . 1000 *S.* 12,50, 25 *S.* 40
9384 » **Kaiser Wilhelm,** glühend dunkelroth, sehr grossblumig, ausgezeichnete Sorte — rouge foncé brillant, à fleurs très-grandes, var. superbe 1000 *S.* 6 —, 50 *S.* 40
9385 » **Montblanc,** reinweiss, ohne Auge, sehr grossblumig — blanc pur sans œil, à très-grandes fleurs. 1000 *S.* 12,50, 25 *S.* 40
9386 » **rubrum** . . . . . 20 g 5,20, 50 » 30
9387 » **violaceum** . . . 1000 *S.* 5 —, 25 » 20
9388 » **beste grösstblumige Sorten gemischt — mélange extra** 5 g 2,50, 50 *S.* 30
9389 **repandum** (ficariaefolium) 1000 *S.* 5,50, 25 » 20
9390 **Cyrtanthera** magnifica ⌂ . . . 5 » 30
9391 **Cyrtodeira metallica** . . . . . 200 » 40
9392 Cytisus Attleanus . . . . 20 g 4 —, 25 » 20
9393 » Everestianus compactus 20 g 3,20, 50 » 20
9394 » glabratus . . . . . . » 1 —, 100 » 20
9395 » **palmensis,** m. fadenförm. hängend. Zweigen u. weissen wohlriechenden Blumen — à rameaux pendants, fl. blanches odorantes 100 *S.* 1,80, 10 *S.* 20




9726. Hibiscus rosa sinensis.

No. Pf.

9396 Cytisus racemosus . . . 20 g — 80, 100 *S.* 20
9397 » ramosissimus . . . » 3,20, 100 » 20
9398 **Dalechampia** Roezlii alba ⌂ . . 5 » 30
9399 » » rosea . . . 5 » 30
Dasylirion, siehe unter Succulenten — voy. plantes grasses.
9400 Datura ⌂ **arborea** . . 20 g 7,50, 10 *S.* 25
9401 » arborea **fl. pleno** 100 *S.* 4 —, 10 » 50
9402 » **coccinea** . . . . 100 » 4 —, 10 » 50
9403 » Cornucopiae . . . 20 g 3 —, 20 » 50
9404 » sarmentosa (Solandra) 100 *S.* 1 —, 20 » 30
9405 Daubentonia coccinea . . . . . . 5 » 20
9406 » punicea . . . . . . 100 *S.* 2 —, 10 » 30
9407 » superbissima . . . . 5 » 20
9408 » versicolor . . . . 5 » 20
9409 Desmodium **gyrans** ⌂, Telegraphenpflanze — Sainfoin oscillant . . . 10 *S.* 40
9410 Dianella coerulea . . . . 10 » 40
9411 » ensifolia . . . . 10 » 30
9412 **Diastema pictum** ⌂, reizend — charmant . . . . 10,000 *S.* 4 —, 500 *S.* 30
9413 Dicyrta candida . . . 1000 » 1,25, 100 » 20
9414 » mexicana . . . . 1000 » 1,50, 100 » 20
9415 » Warscewiczi . . . 1000 » 1,50, 100 » 20
Didymocarpus, vide Streptocarpus.
9416 Dioclea glycinoides § . . 20 g — 80, 10 » 20
9417 **Diosma** alba . . . . . 100 *S.* 1,60, 10 » 20
9418 Diplopappus aureus . . . . 50 » 30
9419 » fruticulosus . . . . 50 » 20
9420 **Disemma** ⌂ ‡ **coccinea** 20 g 2,20, 50 » 20
9421 » **Hahni,** weiss, sehr reichblühend — blanc, très florifère. 100 *S.* 1 —, 20 *S.* 25
9422 Dolichodeira tubiflora ⌂ . . . . . 100 » 30
9423 Dolichos ⌂ lignosus § 20 g — 70, 50 » 20
9424 » tuberosus . . » — 80, 10 » 20
9425 **Doryanthes** ⌂ **excelsa,** prachtvolle Decorationspflanze — plante ornementale magnifique 100 *S.* 5 —, 5 *S.* 30
9426 » **Palmeri** . . . . . 100 » 4 —, 5 » 25
9427 **Dracaena Draco,** gut keimender Same — de bonne germination 1000 *S.* 8,50, 100 *S.* 1 —, 10 *S.* 15
9428 » **salicifolia** . . . 100 » 3,50, 5 » 25
» andere Sorten siehe Cordyline — pour autres espèces voy. Cordyline.
9429 **Drymonia punctata,** hübsche Gesneriacee — belle Gesnériacée 1000 *S.* 2,50, 50 *S.* 20
9430 Duranta brachypoda . . 20 g — 50, 50 » 20
9431 » Ellisia . . . . » — 50, 50 » 20
9432 » Mutisii . . . . » — 60, 25 » 20
9433 » Plumieri . . . . . . » — 50, 50 » 20
9434 » turbinata . . . . . . » — 50, 25 » 20
9435 Duvaua dependens . . . 100 *S.* 1 —, 10 » 20
9436 » spinescens . . . 100 » — 80, 20 » 20



9747. Impatiens Sultani.



9838. Lavatera arborea variegata.

No.		Pf.
	Dyckia, vide Succulenten.	
	Echeveria, vide Succulenten.	
9437	**Echium candicans giganteum,** schön — beau . . 100 *S.* 1 —, 20 *S.*	30
9438	» simplex, reichblühend — florifère 20 g — 70, Pt.	20
9439	» strictum . . . . » — 70, »	20
9440	**Edwardsia chilensis** . » — 60, 20 *S.*	20
9441	» grandiflora . . . . 100 *S.* 5 —, 5 »	30
9442	» **Mac Nabiana** . . . . 20 g 1,80, 20 »	30
9443	Embothrium coccineum . » 2,50, Pt.	20
9444	Encholirion carolinianum 100 *S.* 4 —, 5 *S.*	25
9445	Entelea ⌂ arborescens . . . . . . 50 »	20
9446	**Epacris hybrida,** viele Sorten gemischt — beau mélange 10,000 *S.* 7 —, 1000 *S.* 1 —, 200 *S.*	30
9447	» **hybrida, neueste Prachtsorten** gemischt — choix extra de variétés nouvelles . . . . 1000 *S.* 2 —, 100 *S.*	30
9448	**Eranthemum ⌂ longifolium,** scharlachroth, guter Winterblüher — écarlate, fleurissant en hiver 1000 *S.* 1,50, 100 *S.*	20
9449	**Erica arborea,** reiner Same — graines nettes . . . . 20 g 2,60, Pt.	30
9450	» longipedunculata . . . . 1 » 2 —, »	30
9451	» ramulosa . . . . 1 » 2 -, »	30
9452	» Cap species gemischt — espèces du Cap en mélange . . . 1 g 2 —, Pt.	30
	Erythrina ⌂, Korallenbaum — Arbre au corail.	
9453	» **abyssinica** . . . . 100 *S.* 4 —, 5 *S.*	25
9454	» **acanthocarpa,** selten — rare 2 »	30
9455	» **bogotensis,** grossbl., glühend dunkelroth — à gr. fl. rouge foncé brillant . . . . 100 *S.* 5,60, 5 *S.*	40
9456	» **caffra vera** . . . 100 » 5,60, 5 »	40
9457	» **Corallodendron** . 20 g 1,60, 10 »	40
9458	» coralloides . . . . . . 100 *S.* 5 —, 5 »	30
9459	» **crista galli** . . . 100 » 2,60, 10 »	30
9460	» » » compacta 100 » 5 —, 5 »	30
9461	» » » **Président Belle** 100 *S.* 10 —, 2 »	30
9462	» Hendersoni . . . . 100 » 4,50, 5 »	25
9463	» indica . . . . 2 »	60
9464	» **insignis** . . . . . 100 *S.* 1,50, 10 »	25
9465	» laurifolia . . . . 20 g — 80, 10 »	20
9466	» **species Argentinien,** ähnlich crista galli — semblable à crista galli . . . . 20 g — 70, 10 *S.*	15
9467	» speciosa . . . . . . 100 *S.* 3,50, 10 »	40
9468	» **viarum,** prachtvoll — superbe 100 *S.* 1,60, 10 *S.*	20
9469	Escallonia floribunda . . 20 g 5 —, 200 »	20
9470	» rubra . . . . . . 1000 *S.* 2,50, 100 »	30

No.		Pf.
9471	Eucadonia Ehrenbergi (Mandirola lanata) 1000 *S.* 2,50, 100 *S.*	30
9472	Eucalyptus acmenoides 20 g 1,50, 50 »	20
9473	» alpina . . . . 20 » 1,25, 50 »	20
9474	» **amygdalina** . . . 20 » 1,60, 50 »	20
9475	» bicolor . . . . 20 » 1,30, 50 »	20
9476	» botryoides . . . . . 20 » 1,30, 50 »	20
9477	» **calophylla,** echt — vrai 20 g 1,10, 20 »	30
9478	» **citriodora** . . . . 20 » 4,50, 25 »	30
9479	» coccifera . . . . . 20 » — —, 50 »	20
9480	» **colossea** . . . . 20 » 4 —, 25 »	20
9481	» coriacea . . . . . . 20 » 4 —, 20 »	30
9482	» cornuta . . . . . . 20 » 1,80, 50 »	20
9483	» corymbosa . . . . 20 » 1,60, 50 »	20
9484	» corynocalyx . . . . 20 » 1,60, 50 »	20
9485	» crebra . . . . 50 »	20
9486	» diversicolor . . . . 50 »	20
9487	» drepanophylla, selten — rare 50 »	20
9488	» eugenioides . . . . . 20 g 2,40, 50 »	20
9489	» **ficifolia,** selten — rare 100 *S.* 5 —, 5 »	30
9490	» gigantea . . . . . . 20 g 4 —, 25 »	20
9491	» **globulus,** der vielgenannte „**Blaugummi**" auch Fieberheilbaum — le Gommier bleu, fébrifuge, très renommé . . . . . 20 g 1,20, 100 *S.*	30
9492	» goniocalyx . . . . . 20 » 1,50, 100 »	30
9493	» Gunnii . . . . 20 » 2,20, 50 »	20
9494	» **haemastoma** . . . 20 » 3 —, 50 »	20
9495	» hemiphlaea . . . . . 20 » 4 —, 25 »	20
9496	» Lehmanni . . . . . 20 » 4 —, 50 »	20
9497	» leucoxylon . . . . . 20 » 1,80, 50 »	20
9498	» longifolia . . . . . 20 » 4 —, 25 »	20
9499	» macrorhyncha . . . 20 » 2,50, 50 »	20
9500	» maculata . . . . . . 20 » 1,80, 50 »	20
9501	» marginata . . . . . 20 » 1,60, 50 »	20
9502	» melliodora . . . . . 20 » — —, 50 »	20
9503	» Muelleriana . . . . 20 » — —, 25 »	20
9504	» obliqua . . . . 20 » 1,25, 50 »	20
9505	» obtusifolia . . . . . 5 » 1,20, 25 »	20
9506	» occidentalis . . . . 20 » 1,80, 50 »	20
9507	» palustris . . . . . . 20 » 1,80, 50 »	20
9508	» peltata, selten — rare . . . . 25 »	20
9509	» pilularis . . . . 20 g 1,30, 50 »	30
9510	» piperita . . . . 20 » 5 —, 50 »	30
9511	» polyantha . . . . . . 5 » 1 —, 50 »	20
9512	» punctata . . . . . . 5 » 1 —, 50 »	20
9513	» **resinifera,** red gum 20 » 1 —, 50 »	20
9514	» **robusta** (White Mahogany) 20 g 4 —, 50 »	20
9515	» **rostrata** . . . . . 20 » 1,80, 50 »	20
9516	» salicifolia . . . . 20 » 2 —, 50 »	20
9517	» **saligna** . . . . . . 20 » 2 —, 50 »	20
9518	» siderophleia . . . . . 20 » 1,25, 50 »	20
9519	» stricta . . . . 20 » 1,60, 50 »	20

No. Pf.

9520 Eucalyptus **Stuartiana** (Appletree) 20 g 2,60, 50 S. 20
9521 » tereticornis . . . . 20 » 1,80, 50 » 20
9522 » urnigera . . . . . . 20 » —, 50 » 20
9523 » viminalis . 20 » 1,80, 50 » 20
9524 » gemischt — mélange 20 » — 80, 100 » 20
9525 Eugenia **Ugni**, schönblühender immergrüner Strauch mit essbaren Früchten — arbrisseau à feuilles persistantes à belles fleurs et à fruits comestibles . . 1000 S. 1,50, 100 S. 20
9526 Eupatorium glechomaefolium . . 50 » 30
9527 » **grandiflorum** (album) 5 g 2 —, 100 » 30
9528 » lucidum . . . . 5 » 1,60, 100 » 30
9529 » macrodon ⌂ . . . . 25 » 20
9530 » riparium . . . . . 20 g 4,50, 100 » 20
9531 » **serrulatum**, siehe Neuh. — voy. nouv. . . . . Pt. 80
9532 » trapezoideum . . . . 100 S. 30
9533 » Weinmannianum . 20 g 4,50, 100 » 20
Euphorbia, vide Succulenten.
9534 Eustrephus latifolius § . 20 g 4 —, 50 » 30
9535 **Exacum affine**, sehr hübsche Topfpflanze, Blumen lilla, wohlriechend — à fleurs lilas odorantes ⌂ 1 g 6,20, 400 S. 30
9536 **Exostemma floribundum** ⌂ 100 S. 1.20, 20 S. 30
9537 Fabricia laevigata . . . . 20 g 3,50, 100 » 20
9538 Fagelia bituminosa . . 1000 S. 3,50, 50 » 30
9539 **Fagraea imperialis** ⌂, schöne Blattpflanze, Blumen weiss — plante ornementale, fleurs blanches . . . . . 20 S. 20
9540 **Faya fragifera** ⌂ . 20 g 1 —, 10 » 20
Ferdinanda, vide Cosmophyllum.
9541 **Feronia Elephantum** 100 S. 1 —, 20 » 30
9542 Ficus ⌂ **elastica** . 1000 » 4,50, 50 » 30
9543 » **imperialis** . . 1000 » 4,50, 50 » 30
9544 » lentiginosa . . . . 1000 » 5 —, 50 » 30
9545 » macrophylla . . 5 g 3,50, 50 » 30
9546 » **pertusa** . 1000 S. 5 —, 50 » 30
9547 **Flemingia strobilifera** ⌂ 100 S. — 80, 20 » 20
9548 **Fragaria indica**, reizende Ampelpflanze mit gelben Blüthen und rothen Früchten — charmante plante pour vases suspendus à fleurs jaunes et fruits rouges . . . . . . 20 g 1,30, Pt. 20
9549 Franciscea eximia . . . . 5 S. 20
9550 » **Hopeana** . . . 100 S. 1,60, 10 » 20
9551 **Franseria artemisioides**, schöne Blattpflanze für's Freie im Sommer — belle plante à feuillage ornemental 100 S. 1,25, 20 S. 30
9552 **Fuchsia** alpestris . . 100 » — 80, 20 » 20
9553 » **boliviana**, scharlachroth — écarlate vif . . . 1000 S. 2,50, 100 S. 30
9554 » coccinea . . . . 1000 » 1,60, 100 » 20
9555 » conica . . . . . 1000 » 7,50, 25 » 25
9556 » corymbiflora . . 1000 » 1 —, 200 » 25
9557 » » alba . . . . 1000 » 1 —, 200 » 25
9558 » **fulgens** . . . . 100 » — 75, 20 » 20
9559 » **globosa** . . . . 1000 » 7,50, 25 » 25
9560 » **gracilis** . . . . 1000 » 8 —, 25 » 30
9561 » **hybrida, neueste grossblumigste** — nouvelles à grandes fleurs 1000 S. 7,50, 25 S. 25
9562 » » **neueste gefüllte** — nouv. à fl. doubles 1000 S. 8 —, 25 S. 30
9563 » » **weisskorollige** — à corolles blanches . 1000 S. 9 —, 25 S. 30
9564 » » **gefüllte und einfache gemischt** — à fl. double et à fl. simple en mélange 1000 S. 6 —, 25 S. 20
9565 » » **Schneewittchen**, weiss, gefüllt — blanc double 1000 S. 8 —, 25 S. 30
9566 » integrifolia . . . . 100 » 1 —, 25 » 30
9567 » longipedunculata . 100 » 1 —, 25 » 30
9568 » **myrtifolia** . . . . 100 » 1 —, 25 » 30
9569 » **procumbens**, reizende Sorte für Ampeln, die grossen carminrothen, mit einem bläulichen Reif bedeckten Beeren bleiben den ganzen Winter hin-



9839. Leonotis Leonurus.

No. **Fuchsia procumbens**: Pf.
durch an der Pflanze — charmante espèce pour vases suspendus, à baies assez grosses rouge carmin recouvertes d'un duvet bleuâtre, qui ornent la plante pendant tout l'hiver 1000 S. 2,60, 50 S. 20
9570 Fuchsia **pulchella** . . 100 » 1 —, 25 » 30
9571 » serratifolia . . . . 100 » 2 —, 10 » 30
9572 » **syringaeflora** . 1000 » 1,50, 100 » 20
9573 » **triphylla**, sehr schön, mit langen leuchtend zinnoberrothen Blumen und dunkler Belaubung — très beau, à fleurs longues pendantes d'un écarlate orangé brillant, feuillage sombre 1000 S. 10,—, 100 S. 1,20, 20 S. 30
9574 Galipea macrophylla ⌂ 1000 S. 5,50, 25 » 20
9575 **Gardenia** ⌂ **florida**, schöne und sehr beliebte Culturpflanze — plante très bonne et très recherchée 20 g 1,80, 50 S. 20
9576 » **Thunbergia**, mit grossen weissen wohlriechenden Blumen — à gr. fl. blanches odorantes 1000 S. 7,50, 20 S. 20
9577 Garrya elliptica . . . . 100 » 1,40, 10 » 20
9578 » Mc. Faydeni . . . 100 » 1,50, 10 » 20
9578a. Garuga pinnata . . . 20 g 2,50, 20 » 20
9579 **Gazania nivea**, weissblühend — blanc Pt. 50
9580 » **pavonina** . . . . 10 S. 30
9581 » » **aurea** . . . . 10 » 40
9582 » **pygmaea**, blassgelb — jaune pâle 20 S. 30
9583 Genista **Andreana** . . . . 25 » 20
9584 » canariensis . . . . 20 g 1,—, 50 » 20
9585 » candicans . . . . . » — 60, 50 » 15
9586 » ephedroides . . . . » 2 —, 50 » 20
9587 » florida . . . . » 2,40, 25 » 20
9588 » monosperma . . . . 20 » 20
9589 **Gesneria** ⌂ **aurantiaca** 10,000 S. 4 —, 500 » 25
9590 » **barbata** . . . 10,000 » 4 —, 500 » 25
9591 » **Bethmanni** . . 10,000 » 6,25, 200 » 20
9592 » **Blassi** . . . . 10,000 » 4 —, 500 » 30
9593 » **bulbosa** . . . 10,000 » 4 —, 500 » 30
9594 » Douglasi verticillata . . . . . 200 » 30
9595 » **Duvalli**, dunkelscharlach — écarlate foncé . 10,000 S. 4 —, 500 S. 30
9596 » **hybrida**, neueste Befruchtungen, extra — hybrides nouveaux, extra 10,000 S. 5 —, 500 S. 30
9597 » **Leopoldi var.**, prächtige Spielarten — en nuances magnifiques. 10,000 S. 5 —, 500 S. 30



9856. Lotus peliorhynchus.



9907. Musa sumatrana.

No. | Pf.

9598 **Gesneria macrantha** (Dircaea cardinalis), das feurigste Roth unter den Gesnerien — le rouge le plus brillant dans les Gesnerias 10,000 *S.* 3 —, 500 *S.* 25
9599 » **magnifica** . . 10,000 » 3 —, 500 » 25
9600 » **regalis nigrescens**, schwärzlich braunroth — rouge brun noirâtre 10,000 *S.* 5 —, 200 *S.* 20
9601 » **robusta perfecta**, neu — nouv. 10,000 *S.* 3 —, 500 *S.* 25
9602 » **viele Sorten gemischt** — en très-beau mélange. 1 g 6 —, 500 *S.* 20
» andere siehe Naegelia — pour autres espèces voy. Naegelia.
9603 **Gloriosa** (Methonica) ⌂ **Leopoldi** 100 *S.* 4 —, 5 *S.* 25
9604 » **Plantii** . . . . . 100 » 4,50, 5 » 30
9605 » **superba** . . . . . 100 » 3,50, 10 » 40
9606 » **virescens** . . . . 100 » 4,50, 5 » 30
9607 **Gloxinia** ⌂ **hybrida**, alle Sorten, gemischt — toutes les sortes en mélange . . . . 1 g 4 —, 500 *S.* 30
9608 » **hybrida erecta**, mit aufrecht stehenden Blumen — à fleurs érigées . . . 1 g 4,50, 500 *S.* 40
9609 » » **elegantissima punctata**, prächtige Varietäten — variétés superbes . 1 g 4,50, 500 *S.* 40
9610 » » **Montblanc** — reinweiss ohne Zeichnung — blanc pur 1 g 7 —, 500 *S.* 40
9611 » » **grandiflora coelestina**, himmelblau mit reinweissem Schlund — bleu ciel à gorge blanche 1 g 16,—, 500 *S.* 50
9612 » » » **Corona**, sehr grossbl., tief violettroth, nach dem Rande zu in Indigo übergehend, mit feinen blauen Punkten auf weissem Grunde — rouge violacé foncé changeant à l'indigo à bord pointillé de bleu sur fond blanc 1 g 16 —, 500 *S.* 50
9613 » » » **Défiance**, scharlachroth — écarlate 1 g 13,50, 500 *S.* 50
9614 » » » **Kaiser Wilhelm**, dunkelviolett mit weissem Band — violet foncé à bord blanc, extra 1 g 13,50, 500 *S.* 50

No. | Pf.

9615 **Gloxinia hybrida grandifl. Feuerkönig**, neu, scharlachroth mit breiten Blättern - **Roi des rouges**, nouv., écarlate à feuilles larges 1 g 20 —, 500 *S.* 60
9616 » **hybrida grandiflora Kaiser Friedrich**, leuchtend scharlach mit weissem Rand, extra — **Empereur Frédéric**, écarlate brillant à bord blanc 1 g 16 —, 500 *S.* 50
9617 » » **robusta erecta** (crassifolia grandiflora) 1 g 5—, 500 *S.* 40
9618 » » » **erecta violacea**, schön — beau 1 g 7,50, 500 *S.* 40
9619 » » » **horizontalis** 1 g 5 —, 500 » 40
9620 » » » **pendula** . 1 » 5 —, 500 » 40
9621 » » » gemischt — varié. 1 g 4 —, 500 » 30
9622 » » **tigrina**, grossblumige getigerte, extra — à fl. tigrées et ponctuées, extra . 500 *S.* 40
9623 » » » **rosenrothe leopardirte — tigrés à fond rose** 1 g 7,50, 500 *S.* 40
9624 » » **tricolor** . 1 » 7,50, 500 » 40
9625 Gomphocarpus fruticosus, wie Senna gebraucht — employé comme Senna . . . . . 20 g 1,60. 50 *S.* 20
9626 » **phipocarpus**, sehr hübsch und interessant — beau et intéressant 20 g 3,20, 25 *S.* 30
9627 Gonospermum elegans . . . . . . 50 » 20
9628 » fruticosum . . 20 g 4,50, 100 » 20
9629 **Gonzalea spicata** ⌂ . . . . . 20 » 30
9630 Goodia lotifolia . . . . 20 g 1,80, 50 » 20
9631 Gossypium ⊙ ⌂ arboreum 100 *S.* 1,50, 10 » 20
9632 » herbaceum . kg 5 —, 20 g — 30, Pt. 10
9633 **Greigia sphacelata** . » 4 —, 50 *S.* 30
9634 Grevillea Banksi . . . . 100 *S.* 1,60, 10 » 20
9635 » Forsteri . . . . . 100 » — —, 5 » 20
9636 » Hilli . . . . . . 100 » 2 —, 10 » 30
9637 » Macleayi . . . . 100 » 2,60, 10 » 30
9638 » » hybrida . . . 100 » 2,50, 10 » 40
9639 » **robusta** . . . . . 20 g 1,50, 50 » 20
9640 » » pyramidalis . » 3,20, 20 » 20
9641 **Greyia Sutherlandi** 100 *S.* 1 —, 20 » 25
9642 Griselinia lucida . . . . 20 g 2,50, 20 » 20
9643 **Guevina Avellana** . . » — 60, 2 » 20
9644 Habranthus Andersoni 1000 *S.* 5 —, 25 » 20
9645 » roseus . . . . . . 1000 » 2,50, 100 » 30
9646 Habrothamnus aurantiacus 20 g 2,50, 50 » 30
9647 » Bondouxi . . . . . . 5 » 1,40, 25 » 30
9648 » **elegans**, purpur — pourpre . 50 » 30

No. | Pf.

9649 Habrothamnus **fascicularis**, scharlach — écarlate . . . . 20 g 3 —, 50 S. 40
9650 » Hügeli . . . . » 3 —, 20 » 20
9651 » **Warscewiczi**, dunkeldottergelb — jaune d'œuf foncé, 20 g 5 —, 25 S. 20
9652 » gemischt — mélange » 2,50, 50 » 20
9653 **Haematoxylon campechianum** ⌂, Blutholzbaum — bois de campèche 100 S. 2,60, 10 S. 30
9654 **Hakea** eucalyptoides . 100 » 2 —, 10 » 30
9655 » pectinata . . . . 100 » 2 —, 10 » 30
9656 » repanda . . . . . 100 » 1 —, 10 » 20
9657 » **salicifolia** . . . . 100 » 1 —, 10 » 20
Hardenbergia, vide Kennedya.
9658 **Hedychium** ⌂ coccineum 5 g 1 —, 10 S. 20
9659 » **coronarium** . . . . 20 » 2,50, 25 » 30
9660 » flavum . . . . . . 5 » 1,25, 10 » 20
9661 » **Gardnerianum**, hier geerntete Samen, leicht keimend — graines récoltées chez nous, de germination facile . . . . 20 g 2,50, 25 S. 30
Hedysarum gyrans, vide Desmodium.
9662 **Heliconia** ⌂ **Bihai** 100 S. 3 —, 10 S. 40
9663 » **caribaea** . . . . . 100 » 3 —, 10 » 40
9664 » psittacorum . . . 100 » 2,60, 10 » 30
9665 **Heliotropium** ⌂ Anna Turell 100 » 30
9666 » **Beauty of Jersey**, niedrig, reichblühend — nain, très florifère 100 S. 30
9667 » **Boule de neige** . 20 g 2,60, 100 » 20
9668 » Bouquet de violettes 20 » 2,60, 100 » 20
9669 » **Bouquet parfumé**, dunkelviolett — violet foncé . 20 g 2,60, 100 S. 20
9670 » Bruanti . . . . . 20 » 2,40, 100 » 20
9671 » **Charmeur**, violettrosa — rose violet 20 g 2,60, 100 S. 20
9672 » **Cosmos**, bläulich aschrosa — violet grisâtre rosé . 20 g 2,60, 100 S. 20
9673 » **Diamant**, purpurviolett, die dunkelste — violet pourpre, le plus intense . . . . 20 g 2,60, 100 S. 20
9674 » Gloire des Massifs . » 2,40, 100 » 20
9675 » grandiflorum . . . . » 2,40, 100 » 20
9676 » **indicum** . . . . . » 1,80, 100 » 20
9677 » La Vienne, bläulichrosa mit weisser Mitte — bleu rosé à centre blanc 20 g 2,60, 100 S. 20
9678 » Louise Delaux . . » 2,60, 100 » 20
9679 » Mad. Boussicaut, weisslich — blanchâtre . . . . 20 g 2,60, 100 S. 20
9680 » » Bruant . . . . » 2,60, 100 » 20
9681 » » de Blonay . . . » 2,60, 100 » 20
9682 » **Marie Duplessis**, blauviolett mit weisser Mitte — violet bleu, centre blanc . . . . . 20 g 2,60, 100 S. 20
9683 » **Perle blanche** } siehe Neuh. Pt. 60
9684 » » **bleue** } — voy. nouv. » 60
9685 » peruvianum . . . . 20 g 2,20, 100 S. 20
9686 » Reine des violettes . » 2,60, 100 » 20
9687 » **Reine d'or**, weiss, violett schattirt — blanc, nuancé violet 20 g 2,60, 100 S. 20
9688 » **Reine Marguerite**, neu, sehr grossdoldig — nouv., à ombelles très grandes . . . 20 g 7 —, 50 S. 25
9689 » Roi des noirs . . . » 3,20, 100 » 20
9690 » **Soleil d'or**, blauviolett mit weissem Auge — bleu violacé, oeil blanc 20 g 4 —, 100 S. 20
9691 » Triomphe de Liège » 2,40, 100 » 20
9692 » Voltaireanum . . . » 2,20, 100 » 20
9693 » **White Lady** . . . » 3,20, 100 » 20
9694 » viele Sorten gemischt — beau mélange . . . . . 20 g 1,80, 100 S. 20
9695 » Sorten mit sehr dunkeln Blumen — mélange de variétés à fl. foncées 20 g 3,—, 100 S. 20
9696 » **neue grossblumige und grossdoldige Varietäten** in bester Mischung — var. nouvelles à grandes fl. et à larges ombelles en mélange 20 g 6,20, 50 S. 30
9697 Heteropteris purpurea ⌂ 100 S. 4,—, 10 » 25
9698 **Hexacentris** (Thunb.) **coccinea** ⌂ § 100 S. 2,—, 10 S. 30
9699 » coccinea var. lutea 100 » 3,60, 5 » 25



9916. Myrsiphyllum asparagoides.

No. | Pf.

9700 **Hexacentris mysorensis**, prachtvolle Schlingpflanze; Blumen scharlach und goldgelb in langen Trauben — plante grimpante magnifique, fleurs jaune d'or et écarlate en grappes longues . . . . 5 S. 50
9701 **Hibbertia volubilis** §, gelb — jaune 10 S. 30

Hibiscus: ⌂

9702 **Boryanus** . . . . . . 100 S. 1,25, 10 S. 20
9703 brasiliensis compactus grandiflorus 5 g 1,80, 20 » 20
9704 **californicus**, mit grossen weissen Blumen — à grandes fleurs blanches 20 g — 60, 25 S. 15
9705 coccineus (speciosus) . . » 1,80, 25 » 20
9706 **Cooperi** (tricolor) . . . 100 S. 1,60, 10 » 20
9707 immutabilis . . . . . . 20 g — 80, 50 » 20
9708 liliiflorus . . . . » 3,20, 20 » 20
9709 macrophyllus . . . . . 100 S. 2,50, 10 » 40
9710 Manihot . . . . 20 g 1,60, 25 » 20
9711 mexicanus grandiflorus » 2,60, 50 » 20
9712 militaris . . . . » 2,60, 25 » 20
9713 **moscheutos** . . . . . » — 50, 100 » 20
9714 » **albus** . . . . . . » — 50, 100 » 20
9715 » **roseus** . . . . . » — 50, 100 » 20
9716 mutabilis . . . . » 2,40, 50 » 20
9717 » **fl. pleno** . . . . . » 2,60, 50 » 25
9718 palustris . . . . » — 50, 50 » 20
9719 » roseus . . . . . . » — 50, 50 » 20
9720 **Reevesi**, leuchtend carmoisin, strauchartig — cramoisi brillant, arborescent. 100 S. 1 50, 20 S. 40
9721 rosa sinensis **chrysanthus** 100 » 1,50, 20 » 40
9722 » » isabellinus . . 100 » 2,50, 10 » 30
9723 » » metallicus . . 100 » 2,60, 10 » 30
9724 » » **puniceus** . . 20 g 4 —, 20 » 20
9725 » » ruber . . . . . 100 S. 1,40, 10 » 20
9726 » » gemischt — mélange 100 S. 2 —, 10 » 30
9727 roseus grandiflorus . . . 20 g 2,20, 50 » 20
9728 **splendens** . . . . . . 100 S. 2 —, 10 » 30
9729 **Sunset**, sehr grossbl., gelb — à très gr. fl. jaune . . . . . . 5 g 2 —, 20 S. 30
9730 **virginicus** . . . . . . 20 » — 50, 50 » 20
9731 **Himantophyllum** ⌂ **cyrtanthiflorum** . . . . 100 S. 15 —, 2 S. 40
9732 » **Gardeni** . . . . 2 » 50
9733 » **Lindeni** . . . . 2 » 50
9734 » **miniatum** . . . 100 S. 10 —, 2 » 30
9735 » » **grandiflorum** . . . . . 2 » 40
9736 » **neueste Hybriden** — hybrides nouveaux . . . . 10 S. 2,50, 2 S. 60
9737 Hippocratea scandens ⌂ § . . . . 5 » 40


9992. Passiflora lunata.


10050. Pelargonium zonale fl. pleno.

No.		Pf.
9738	**Hippomane Mancinella** ⌂, 1 Frucht — 1 fruit	30
9739	Homalanthes populifolia . 20 g 1 —, Pt.	20
9740	**Hovenia dulcis**, Fruchtbaum — arbre en fruit . . . . 20 g 1,25, 50 S.	20
9741	**Hymenaea Courbaril** ⌂, der Heuschreckenbaum — Caroubier. 100 S. 5 —, 5 S.	30
9742	**Hyptis capitata** ⌂ 1000 » 5,—, 25 »	20
9743	**Ibatia muricata** ⌂ 100 » 4,—, 5 »	25
9744	**Illicium floridanum** ⌂ 100 S. 2 —, 10 »	30
	Imantophyllum vide Himantophyllum.	
9745	Impatiens ⌂ **auricoma**, neue gelbblühende Balsamine — nouv. Balsamine dorée . 1000 S. 10 —, 25 S.	30
9746	» **platypetala** (Sultani violac.), sehr schön, rosalilla — lilas rosé, très beau . . . . . . 1000 S. 2,60, 100 S.	30
9747	» **Sultani** . . . . . 1000 » 2,60, 100 »	30
9748	» » **hybrida**, verschiedene Farben gemischt — hybrides en mélange . 1000 S. 2,60, 100 S.	30
9749	» » **hybrida nana, gemischt,** neu — nouv. 1000 S. 5 —, 50 S.	30
9750	» » **nacré rosé**, lachsrosa — rose saumoné . 1000 S. 2,60, 100 S.	30
9751	» » **splendens**, violett — violet 100 »	30
9752	Indigofera Anil . . . . 20 »	30
9753	» australis . . . . 25 »	20
9754	» decora rosea . . 1000 S. 7 —, 25 »	25
	» andere siehe Gehölze — pour autres voy. Gr. d'arbres.	
9755	Inga ⌂ pulcherrima . . 100 S. 2,50, 5 S.	20
9756	**Ipomoea** ⌂ § **chrysantha**, grossbl. goldgelb, sehr grosse Samen — à gr. fl. jaune d'or, graines très grosses. 100 S. 2,60, 5 S.	20
9757	» **Hardingi** . . . . 100 » 2 —, 10 »	30
9758	» Horsfalliae . . . . . 100 » 1,50, 10 »	20
9759	» **Leari** . . . . 20 g 2,60, 20 »	20
9760	» » atroviolacea . . » 4 —, 20 »	20
9761	» » azurea . . . . . 100 S. — 80, 20 »	20
9762	» **martinicensis** . . 100 » 1,50, 10 »	20
9763	» **mexicana**, grossbl., dunkelblau — bleu foncé à gr. fl. 20 g —,80, 25 S.	20
9764	» multiflora . . . . 5 »	25
9765	» **pentaphylla** . . . 100 S. 2 —, 10 »	30
9766	» **scarlatina** (spec. Fernando Po) 20 g 1,60, 20 »	20
9767	» Sellowi . . . . . . 100 S. 2 —, 10 »	30
9768	» setosa . . . . 20 g 1 —, 10 »	20
9769	» **umbellata** . . . . » 1,30, 10 »	20
9770	» **ventricosa** . . . 100 S. 4 —, 5 »	25
9771	» vitifolia . . . . . . 100 » 2 —, 10 »	30
9772	**Isoloma hirsutum** 1000 » 1 —, 200 »	30
9773	**Isoloma hirsutum multiflorum**, neue niedrige Varietäten — var. nouv. naines . . 1000 S. 4 —, 100 S.	50
9774	» **hondense** . . . 1000 » 5 —, 50 »	30
9775	» hybridum M. Guyomar . . . . 200 »	30
9776	» » Souvenir d'une mère . . . 200 »	30
9777	» » V. Lemoine . . . . 200 »	30
9778	» **Trianae** . . . . 1000 S. 4 —, 50 »	30
9779	» **neue Hybriden** mit prachtvoll gezeichneten Blumen — hybrides nouv., en mélange superbe . 200 S.	30
9780	**Ixora** ⌂ **coccinea** . . 5 g 2,40, 5 »	25
9781	» fulgens . . . . . . 100 S. 4 —, 5 »	30
9782	» odorata . . . . . 100 » 4 —, 5 »	30
9783	**Jacaranda mimosaefolia** ⌂. 1000 S. 3,50, 50 »	20
9784	» mimosaefolia fl. albo 100 » 2 —, 10 »	30
9785	Jacquinia armillaris ⌂ 100 » 5 —, 5 »	30
9786	Jasminum pubigerum . 100 » 3 —, 5 »	20
9787	Jatropha ⌂ Curcas . . 20 g — 60, 5 »	20
9788	» glauca . . . . 100 S. 2,50, 10 »	30
9789	» Manihot . . . . . . 20 g — 80, 5 »	20
9790	Jochroma coccinea . . . . 5 g 2,20, 100 »	20
9791	» Toneliana . . . . . . 1 g 1,20, 100 »	20
9792	» Warscewiczi . . . 1000 S. 2,50, 100 »	30
9793	Justicia eustachiana . . 100 » 1,60, 10 »	20
9794	» multiflora . . . . 100 » 1,40, 10 »	20
9795	Kennedya § **bimaculata** 20 g 2 —, 25 »	20
9796	» **coccinea** . . . . . 100 S. 2 —, 10 »	25
9797	» coerulea . . . . 20 g 2,20, 25 »	20
9798	» Comptoniana . . . » 4,80, 25 »	20
9799	» digitata . . . . . 100 S. 1,60, 10 »	20
9800	» glycinoides . . . . . 20 g — 80, 10 »	20
9801	» longifolia . . . . . » 4 —, 25 »	20
9802	» macrophylla . . . . » 2,50, 25 »	20
9803	» Makoyana . . . . . 100 S. 1 —, 20 »	30
9804	» **Maryattae** . . . 20 g 3,50, 20 »	20
9805	» monophylla alba . . » 2,60, 25 »	20
9806	» » lilacina . . . . » 1,80, 20 »	20
9807	» nigricans . . . . . . » 7,50, 20 »	40
9808	» ovata alba . . . . . » 1,60, 20 »	15
9809	» » coerulea . . . . » 1,60, 25 »	20
9810	» » lilacina . . . . » 1,80, 25 »	20
9811	» » purpurea . . . . » 2,20, 25 »	20
9812	» » rosea . . . . . » 3,20, 20 »	20
9813	» prostrata, scharlach — écarlate 20 g 4,80, 20 »	20
9814	» rotundifolia . . . . . » — —, 20 »	25
9815	» rubicunda . . . . . » 3,20, 20 »	20
9816	» salicifolia . . . . . 100 S. 1,25, 20 »	30
9817	» Sieboldi . . . . . . 100 » 1 —, 20 »	25
9818	» gemischt — mélange 20 g 1,80, 25 »	20
9819	**Koellicheria** (Achimenes) argyrostigma ⌂, allerliebste Gesneriacee — Gesnériacée très jolie . . . . . . 100 S.	30
9820	Kunzea pomifera . . . . 25 »	20

No.		Pf.
9821	Lagerstrœmia **indica** (rosea) 20 g 2,60, 200 *S.*	30
9822	» violacea . . . . . . » 2,60, 200 »	30
9823	» gemischt — mélange . . . . . 200 »	20
9824	Lagunaria (Hibiscus) Patersonii 20 g — 60, 50 »	20
9825	Lantana ⌂ Camara . . » — 60, 100 »	20
9826	» curassavica . . . . » — 70, 100 »	20
9827	» **hybrida**, gemischt — mélange 20 g — 50, 100 »	20
9828	» » in den neuesten Sorten gemischt — nouv. sortes en mélange 20 g 1 —, 100 *S.*	30
9829	» » **alba grandifl.** » — 60, 50 »	20
9830	» » **Queen Victoria** » — 60, 50 »	20
9831	» » **Roi des Rouges** » — 60, 50 »	20
9832	» Radula . . . . » — 80, 50 »	15
9833	**Lapageria rosea** §, hier geernteter Same — graines récoltées en Europe 100 *S.* 5 —, 5 *S.*	30
9834	» **rosea**, importirter, gut keimender Same — graines importées de bonne germination . . . 100 *S.* 2 —, 10 *S.*	30
9835	» **rosea superba** . 100 » 7,50, 5 »	50
9836	Laurus **Camphora** . . . 100 » 1,25, 10 »	25
9837	» canariensis . . . . 100 » 2 —, 10 »	30
9838	**Lavatera arborea variegata**, sehr schöne buntblättrige Dekorationspflanze — très belle plante ornementale à feuilles panachées 20 g 2 —, Pt.	20
9839	**Leonotis Leonurus**, Löwenohr, prachtvoll, orangeroth — rouge orange, magnifique . . . . 20 g 5 —, Pt.	30
9840	Leptospermum baccatum . . . 5 g 1 —, »	20
9841	Leucaena glauca . . . . 20 g — 50, 20 *S.*	10
9842	**Leucadendron argenteum** . . 5 »	20
9843	Libertia azurea . . . . 1000 *S.* 4,50, 50 »	30
9844	» formosa . . . . . . 1000 » 4,50, 50 »	30
9845	**Libonia floribunda** . 100 » 2 —, 10 »	30
9846	» **penrhosiensis** . 100 » 3 —, 10 »	40
9847	Lietzia brasiliensis ⌂ . . . . . . 500 »	30
9848	**Lippia** (Aloysia) **citriodora** 20 g 2,60, Pt.	30
9849	**Lisianthus Russellianus** ⌂ 1000 *S.* 1,60, 100 *S.*	25
9850	Littonia ⌂ § **modesta** . . . . . 5 »	40
9851	» **modesta Keiti** . . . . . . 5 »	40
9852	**Lobelia littoralis**, niedliche Ampelpflanze mit weissen Blüthen und rothen Beeren — charmante plante pour vases suspendus à fleurs blanches et à baies rouges . . . . . 1000 *S.* 3,50, 50 *S.*	25
9853	Locheria hirsuta magnifica . . . . 100 »	20
9854	Lonchocarpus violaceus . . . . 5 »	40
9855	**Lotus canariensis floribundus**, gelb, sehr reichblühend — jaune, très florifère . . . . . . 5 g 2 —, 25 *S.*	20
9856	» **peliorhynchus**, reizende Ampelpflanze mit graugrüner, feiner Belaubung und orangerothen, dem Clianthus ähnlichen Blumen — très belle plante pour vases suspendus à feuillage glauque; fleurs d'un rouge brique, ressemblant comme forme le Clianthus 100 *S.* 2,50, 10 *S.*	30
9857	**Malachra palmata** ⌂, gelbblühende Malvacee — à fl. jaune d'or 100 *S.* 1,20, 10 *S.*	20
9858	Malva acerifolia . . . . 100 » 1 —, 20 »	25
9859	Malvaviscus arboreus ⌂ . . . . . 20 »	30
	Medeola, vide Myrsiphyllum.	

Melaleuca:

No.		No.	
9860	acuminata.	9865	hypericifolia.
9861	armillaris.	9866	Manglesi.
9862	decussata.	9867	nesophylla.
9863	diosmaefolia.	9868	parviflora.
9864	ericifolia.	9869	squarrosa.

Jede der vorsteh. Sorten Pt. 20 Pf. — chacune des sortes précédentes Pt. 20

No.		Pf.
9870	Melaleuca, viele Species gemischt — en mélange . . . . 20 g 2,60, Pt.	20
9871	Melianthus **comosus** . . 100 *S.* 4 —, 5 *S.*	25
9872	» **major** . . . . . . 20 g 7 —, 10 »	30



10116. Plectranthus paniculatus.

No.		Pf.
9873	Melianthus minor . . . . 20 g 7 —, 20 *S.* Schöne Blattpflanzen — plantes à feuilles ornementales.	30
9874	Melochia lupulina ⌂ . 100 *S.* 2,50, 10 *S.*	30
9875	**Meriania rosea** ⌂, Melastomaceae 1000 *S.* 6 —, 50 *S.*	40
	Mesembrianthemum, vide Succulenten.	
9876	Metastelma parviflorum ⌂ . . . . 10 *S.*	40
	Methonica, vide Gloriosa.	

Metrosideros:

No.		No.	
9877	angustifolia.	9884	rigida 20 g 2,80
9878	atrosanguinea.	9885	robusta.
9879	falcata 20 g 1,80	9886	rugulosa 20 g 1,80
9880	lanceolata 20 g 1,80	9887	saligna » 2,80
9881	linearifolia 20 g 1,80	9888	» fl. albo.
9882	lophantha 20 g 1,80	9889	scabra 20 g 2,80
9883	pinifolia 20 g 1,80	9890	semperflorens.

Jede der vorsteh. Sorten à Pt. (ca. 300 *S.*) — chacune des sortes précédentes par paq. de 300 *S.* environ . . 30

No.		Pf.
9891	Metrosideros, viele Spec. gemischt — beau mélange . . . . 20 g 1,40, Pt.	20
9892	Mikania **hastata** ⌂ ‡, weiss, wohlriechend — blanc, odorant 1000 *S.* 4 —, 50 *S.*	30
9893	» scandens ‡ . . . . 50 »	30
9894	**Milla biflora** . . . 1000 *S.* 6 —, 20 »	20
9895	Mimosa ⌂ **asperata** . 100 » 1,25, 10 »	30
9896	» **pudica** . . . . 20 g — 70, Pt.	15
9897	**Mitraria** coccinea . . 100 *S.* 1,20, 10 *S.*	20
9898	**Moringa** ⌂ pterigosperma 100 *S.* 5 —, 5 »	30
9899	**Moussonia Hahni** ⌂, zierliche Gesneriacee — jolie Gesneriacée . . 100 *S.*	30
9900	Mucuna ⌂ **pruriens**, Juckbohne. 100 *S.* 4,50, 5 »	30
9901	**Murraya exotica** . . . 20 g 4 —, 10 »	30
9902	**Musa** ⌂ coccinea . . 100 *S.* 5 —, 5 »	30
9903	» **Ensete**, frische Samen — graines fraîches . . . . . 100 *S.* 3,50, 5 *S.*	25
9904	» **Martini**, Blätter bläulichgrün, sehr gross — feuilles grandes d'un vert bleuâtre . . . . . 100 *S.* 7,50, 5 *S.*	50
9905	» **ornata rosea** . . . . 100 » 7,50, 5 »	50
9906	» **rosacea** . . . . 100 » 5 —, 5 »	30
9907	» **sumatrana**, sehr schöne Species mit braungefleckten Blättern — très belle espèce à feuilles tachetées de brun . . . 100 *S.* 2,50, 10 *S.*	30
9908	» **superba**, prächtig — beau 100 *S.* 3,50, 10 »	40
9909	» **textilis** . . . . . 100 » 4 —, 5 »	30
9910	Musschia Wollastoni 10,000 » 4 —, 500 »	30
9911	Myoporum glandulosum 20 g — 60, 25 »	20



10208. Richardia albo-maculata.

No.		Pf.
9912	Myoporum insulare . . . 20 g 1,25, 20 *S.*	20
9913	» pictum . . . . » — 50, 20 »	15
9914	Myrcia ⌂ acris . . . 100 *S.* — 80, 20 »	25
9915	Myrsine Urvillei . . . . 10 »	40
9916	**Myrsiphyllum** (Medeola) **asparagoides** §, reizende Schlingpflanze mit kleinen glänzend grünen Blättern; die Ranken liefern ein werthvolles Bouquetgrün — très belle plante grimpante à feuilles vertes luisantes; les rameaux sont employés dans les arrangements de fleurs; indispensable pour bouquetiers 20 g — 80, Pt.	20
9917	**Naegelia hybrida** ⌂: 10 Sorten mit Namen, jede einzeln — 10 variétés avec noms, chacune séparément 1000 *S.* 1,25, 200 *S.*	40
9918	gemischt — mélange 10,000 » 4 —, 500 »	30
9919	**Naegelia hybrida eximia**, neue prächtige Sämlinge in grösster Farbenmannigfaltigkeit — nouv. semis superbes, coloris des plus variés. 10,000 *S.* 6 —, 200 *S.*	20
9920	» **hybrida, reingelb — jaune** 200 »	40
9921	» » **reinweiss — blanc pur** 200 »	40
9922	» **refulgens** . . 10,000 *S.* 4 —, 500 »	30
9923	» **Sceptre royal** 10,000 » 4 —, 500 »	30
9924	» **zebrina** . . . 10,000 » 4 —, 500 »	30
9925	**Nemopanthes** Andersoni 20 g 1,20, 25 »	20
9926	Nephelium leiocarpum . . » 3 —, 10 »	30
9927	Nerium Oleander . . . . . » — 50, Pt.	10
9928	» Oleander album . . . . » — 60, »	15
9929	» » atropurpureum . . » — 60. »	15
9930	» » **schöne Varietäten gemischt** — belles variétés mêlées . 20 g — 40, Pt.	10
9931	**Nertera depressa**, von kriechendem Habitus, die Töpfe rasenartig überziehend und mit kleinen rothen Früchten dicht besetzt — plante très-élégante pour la serre froide, formant des touffes toutes naines et couvrant les pots en forme de gazon, beaux fruits rouges. 1000 *S.* 5 —, 50 *S.*	30
9932	Nicotiana ⌂ glauca . . 20 g — 40, Pt.	10
9933	» wigandioides . . . . 20 » — 60, »	15
9934	**Nidularium amazonicum** ⌂ 1000 *S.* 7,—, 25 *S.*	25
9935	» Karatas . . . . . . 1000 » 7,—, 25 »	25
9936	» spectabile . . . . 1000 » 7,—, 25 »	25
9937	Niphaea oblongata ⌂ . . . . . . 50 »	30
9938	Notelaea longifolia . . . 20 g 2,50, 5 »	30
9939	**Ochna multiflora** ⌂ . . . 5 »	40

Orchideen; folgende Species in frischen, hier geernteten Samen — **Orchidées**, graines fraîches, récoltées chez nous, des espèces suivantes:

No.	Orchideen:	Pf.
9940	Anguloa Clowesi.	
9941	Bletia hyacinthina.	
9942	Bifrenaria inodora.	
9943	Cattleya crispa.	
9944	» Forbesi.	
9945	» Mendeli.	
9946	» Schroederae.	
9947	Coelogyne cristata.	
9948	» fuscescens.	
9949	Dendrobium nobile.	
9950	Epidendrum ciliare.	
9951	» cochleatum.	
9952	» radiatum.	
9953	» rhizophorum.	
9954	Gongora maculata.	
9955	» truncata.	
9956	Laelia cinnabarina.	
9957	Lycaste Skinneri.	
9958	Odontoglossum grande.	
9959	» Schlieperianum.	
9960	Oncidium Forbesi.	
9961	Phajus albescens.	
9962	Stanhopea graveolens.	
9963	» guttata.	
9964	» insignis.	
9965	» oculata.	
9966	» Rueckeri.	
9967	» tigrina.	
9968	Trichopilia suavis.	
9969	Zygopetalum crinitum.	
	Jede der vorstehenden Sorten, 1 Pt. (ca. 500 à 1000 *S.*) — chacune des sortes précédentes . . . . . par paquet (500 à 1000 *S.*)	150
9970	**Orchideen** gemischt — **Orchidées** en mélange . . . . Pt.	100
9971	**Oxalis sensitiva** ⌂, sehr interessant und hübsch — curieux et joli 1000 *S.* 1,—, 100 *S.*	20
9972	**Pachira macrocarpa** . . . . . . 5 »	40
9973	**Pachygone** domingensis ⌂ . . 5 »	40
9974	**Pachyrrhizus angulatus** ⌂ §, knollentrag. Bohne, Samen giftig — espèce de Haricot à racine tubéreuse et à graine vénéneuse . . . 10 *S.* 1,25, 2 *S.*	30
9975	Palicourea crocea . . . 100 » 1,25, 10 »	20
9976	Balisota Barteri ⌂ . . 100 » 2,50, 10 »	30
9977	Pancratium maritimum . 20 g —,50, Pt.	20
9978	Parkinsonia aculeata ⌂ 20 g —,50, 25 *S.*	20
9979	Passiflora ⌂ § acerifolia 100 *S.* 2,—, 10 »	25
9980	» **alba** . . . . 20 g 1,25, 25 »	20
9981	» **albida** . . . . . 100 *S.* 2,—, 10 »	30
9982	» **cardinalis** . . . . 10 »	40
9983	» coccinea (Disemma) 20 g 2,20, 50 »	20
9984	» **coerulea** . . . . . » —,70, 25 »	15
9985	» » **grandiflora** . » 1,50, 20 »	20
9986	» dealbata . . . . . 100 *S.* — 80, 20 »	20
9987	» edulis . . . . 20 g 2,60, 50 »	20
9988	» heterophylla . . . 100 *S.* —,80, 25 »	25
9989	» **hybrida Constance Elliot** 100 *S.* 2,—, 10 »	30
9990	» **Jenmanni** . . . . 1 »	60
9991	» **laurifolia** . . . 100 *S.* 1,25, 10 »	20
9992	» **lunata**, weiss, sehr reichblühend, die reifen Früchte sind in Form und Farbe einer blauen Pflaume täuschend ähnlich — fl. blanche, très florifère; fruits en état mûr de forme et de couleur d'une prune bleue . . . . 1000 *S.* 4,—, 25 *S.*	20
9993	» **maliformis** . . 100 » 1,60, 10 »	20
9994	» **minima** . . . . 100 » 1,40, 10 »	20
9995	» **princeps coccinea** (racemosa), 100 *S.* 7,—, 5 *S.*	40
9996	» **quadrangularis** 100 » 3,50, 10 »	40
9997	» rotundifolia . . . 100 » 2,—, 10 »	30
9998	» suberosa . . . . . . 20 g 2,60, 50 »	20
9999	» spec. I Brasilien mit lilla Blumen — à fl. lilas . . . . 10 *S.*	30
10000	» spec. II Brasilien, grossblumig — à gr. fl. . . . . 10 *S.*	30
10001	**Pavetta** ⌂ indica . 100 *S.* 4,—, 5 »	30
10002	» rotundifolia . . . 100 » 4,—, 5 »	30
10003	Pavonia hastata . . . . 5 g —,60, 50 »	20
10004	» spinifex . . . . . . 100 *S.* 2,—, 10 »	30





10210. Rivina humilis. 10227. Salvia splendens.

No. Pf.

Pelargonium, Cap-Species:

10005 articulatum . . . . . 1000 *S.* 4,—, 50 *S.* 30
10006 athamantoides . . . . . 100 » —.80, 20 » 20
10007 canariense . . . . . . 100 » 1,25, 10 » 20
10008 cinereum . . . . 100 » —,50 20 » 15
10009 Cooperi . . . . . . 1000 » 5,—, 25 » 20
10010 crispum . . . . 100 » —,80, 20 » 20
10011 denticulatum . . . . . 100 » 1 —, 10 » 20
10012 » plenum . . . . . 100 » 2 —, 10 » 30
10013 glutinosum . . . . . . 1000 » 6 —, 25 » 20
10014 graveolens . . . . . . 100 » — 80, 20 » 20
10015 **hederaefolium** . . . 100 » — 80, 20 » 20
10016 lucidum . . . . 100 » — —, 10 » 30
10017 malvaefolium . . . . . 100 » — 80, 25 » 25
10018 **odoratissimum** (Apple scented), Blätter mit Reinetten-Geruch — feuilles à odeur de reinettes . . 1000 *S.* 5 —, 25 *S.* 20
10019 **odoratissimum macrophyllum** 20 » 30
10020 **papilionaceum** . . . 1000 *S.* 4 —, 50 » 25
10021 **peltatum** . . . . 100 » — 80, 20 » 20
10022 quercifolium . . . . . 1000 » 2,50, 50 » 20
10023 **radula** major . . . . 1000 » 5 —, 25 » 20
10024 » **rosodorum** . . 1000 » 4 —, 25 » 20
10025 raduloides . . . . 100 » 1,50, 10 » 25
10026 Sckellianum . . . . . . 100 » 2 —, 10 » 30
10027 stenopetalum . . . . . 100 » — 60, 20 » 20
10028 tabulaeforme . . . . . 100 » 1,25, 10 » 20
10029 terebinthaceum . . . . 100 » 1 —, 10 » 20
10030 tetichorum . . . . . . 100 » — 80, 20 » 20
10031 tomentosum . . . . . . 100 » — 80, 20 » 20
10032 triste . . . . 5 » 25
10033 umbellatum purpureum 1000 *S.* 8 —, 20 » 20
10034 vitifolium . . . . 1000 » 8 —, 20 » 20
10035 Viele Capspecies gemischt — espèces du Cap variées en mélange 5 g 2,50, 50 *S.* 20

Pelargonium hybridum

(Blumisten-Pelargonien).

10036 **englische grossblumige**, ersten Ranges — à grandes fleurs, choix extra. 100 *S.* 2,50, 10 *S.* 30
10037 **Odier'sche fünffleckige**, schönste neue und neueste Sorten. — Odier ou à cinq macules, les plus nouvelles. 100 *S.* 2,80, 10 *S.* 40
10038 getuschte **Diadematum** — Diadematum marginé . . . . 100 *S.* 2,50, 10 S. 30
10039 **Fancy-**, extra — **Fantaisies**, extra. 100 *S.* 2,50, 10 *S.* 30

Pelargonium zonale

(hybridum scarlet, Scharlach-Pelargonien) — Geranium écarlate.

10040 viele Sorten gemischt — beau mélange. 20 g 1,40, 100 *S.* 20

No. **Pelargonium zonale:** Pf.

10041 neuere Sorten gemischt — variétés nouvelles en mélange . . 20 g 4 —, 100 *S.* 40
10042 **neueste** Sorten gemischt — les plus nouvelles en mélange . 1000 *S.* 5 — 50 *S.* 40
10043 **Black Vesuvius**, feurigscharlach mit dunklem Laube — écarlate à feuillage foncé . . . . 25 *S.* 30
10044 **Duchesse de Cars**, reinweiss — blanc pur . . . . 25 *S.* 25
10045 **Gambetta**, feurigscharlach — écarlate feu . . . 1000 *S.* 6,—, 25 *S.* 20
10046 **Königin Olga**, dunkelrosa — rose foncé . . . . 25 *S.* 25
10047 **M. A. Delaux**, hellrosa — rose clair 25 *S.* 25
10048 **Pink Mayqueen**, fleischfarben — carné 25 *S.* 25
10049 **West Brighton Gem**, zinnober — vermillon . . . . . . 25 *S.* 25
10050 **flore pleno**, gefüllt blühende Varietäten unserer eigenen Collection, gegenseitig befruchtet — variétés à fl. doubles de notre collection, fécondées 100 *S.* 1,80, 10 *S.* 20
10051 **foliis varieg. fl. pleno, gefüllt-blühende buntblättrige** — à feuilles panachées à fl. doubles 100 *S.* 3,50, 10 *S.* 40
10052 **weissbuntblättrige befruchtete** — à feuilles argentées panachées, fécondés 100 *S.* 2 —, 10 *S.* 30
10053 **tricolor** Varietäten, **befruchtete** — zonale tricolor panaché, fécondés 100 *S.* 1,80, 10 *S.* 25
10054 **gold- u. bronzeblättrige befruchtete** — à feuilles dorées et bronzées, fécondés . . . . 100 *S.* 2 —, 10 *S.* 30
10055 Pseudo-zonale . . . . . 20 g 2,40, 50 » 20
10056 **Tom Thumb** . . . . 20 » 2,40, 50 » 20
10057 **Pelargonium, epheublättrige** — à feuilles de lierre 1000 *S.* 8 —, 20 *S.* 20
10058 » **epheublättrige gefüllte**, gegenseitig befruchtet — à feuilles de lierre à fleurs doubles, fécondés 100 *S.* 2 —, 10 *S.* 30
10059 **Pentas** (Sipanea) ⌂ **carnea** . 200 » 30
10060 » carnea rosea . . . . 200 » 30
10061 Peperomia ⌂ argentea . . . . . 20 » 30
10062 » maculata . . . . 1000 *S.* 7,50, 25 » 30
10063 Persoonia myrtilloides . 20 g 2,50, 5 » 20
Pervenche de Madagascar voy. Vinca rosea.
10064 **Phalangium lineare fol. var.**, schöne Ampelpflanze — belle plante pour vases suspendus 1000 *S.* 4,—, 50 *S.* 30
10065 **Phaseolus amoenus** ⌂§ 100 *S.* 2,50, 10 » 30



10276. Solanum Capsicastrum.

No. | Pf.

10066 **Phaseolus Caracalla** 20 g 1,20, 25 S. 30
10067 **Philodendron** ⌂ **bipinnatifidum** 100 S. 4 —, 10 S. 50
10068 » palmatum . . . . . 100 » 4 —, 10 » 50
10069 » **speciosum** . . . 100 » 4 —, 10 » 50
10070 **Phoebe Barbusano,** ⌂ schöner Baum, der das canarische Ebenholz liefert — bel arbre, qui fournit le bois d'ébène des Canaries . . . . . 100 S. 6 —, 5 S. 40
10071 **Phormium tenax,** hier geerntet — récolté en Europe 1000 S. 4 —, 50 S. 25
10072 » **tenax,** importirt — gr. importées 20 g 1,60, Pt. 20
10073 » » **fol. var.,** hier geerntet — récolté en Europe 1000 S. 7 —, 20 S. 20
10074 » » **fol. atropurpureis,** hier geerntet — récolté en Europe 1000 S. 7 —, 20 S. 20
10075 » » **Colensoi arg. var.,** hier geerntet — récolté en Europe 1000 S. 7 —, 20 S. 20
10076 » » **Cooki aur. var.,** hier geerntet — récolté en Europe 100 S. 1,50, 20 S. 40
10077 » **Veitchi (fol. var.),** hier geerntet — récolté en Europe 1000 S. 7 —, 20 S. 20
10078 Phyllanthus ⌂ Chantrieri 100 » 2 —, 10 » 30
10079 » juglandifolius . . 100 » 1,20, 20 » 30
10080 » **mimosaefolius** . . . . . . 10 » 40
10081 » **nivosus roseo-pictus** 100 S. 2,50, 10 » 40
10082 **Physianthus** albens § 20 g — 80, 50 » 20
10083 **Phytolacca dioica,** eine Prachtblattpflanze von ganz ausserordentlich raschem Wachsthum; Blattstiele und Rippen intensiv roth. — Plante ornementale d'une croissance très-rapide . . . . . 20 g — 50, 50 S. 15
10084 » icosandra . . . 100 S. — 80, 20 » 20
10085 Picramnia Antidesma . . . . . . 20 » 30
10086 **Pilea callitrichoides,** Feuerwerkspflanze — plante à feu d'artifice 1000 S. 3,50, 100 S. 40
10087 » **muscosa** . . . 1000 » 2,—, 100 » 30
10088 Pimelea decussata . . . . 25 » 20
10089 **Pinckneya pubens** . . 20 g 4 —, Pt. 40
10090 **Piscidia Erythrina** ⌂ . . . . 5 S. 30
10091 **Pitcairnia amoena** . 1 g 1,25, 50 » 30
10092 » **bromeliaefolia** . 1 » 1 —, 200 » 20
10093 » **Funkeana** . . 1000 S. 4 —, 50 » 30
10094 » Karwinskiana . . 100 » 1,20, 20 » 30
10095 » Olfersi . . . . . . 100 » 1,20, 20 » 30
10096 » **punicea** . . . . . 1 g 2 —, 100 » 20
10097 » **splendens** . . . 100 S. 1,20, 20 » 30
10098 » xanthocalyx . . . 1000 » 2,60, 50 » 20

No. | Pf.

10099 **Pithecoctenium buccinatorum** 1 g — 75, 20 S. 20
10100 » **clematideum** . . 1 » 1,25, 20 » 30
10101 » **muricatum** . . 20 » — 80, Pt. 30
10102 **Pithecolobium** ⌂ **pruinosum.** 20 g — 40, 20 S. 10
10103 » **unguis cati** . . 100 S. 5 —, 5 » 30
10104 Pittosporum **crassifol.** 1000 » 5 —, 50 » 30
10105 » eriocarpum . . . . . 20 g 4 —, 25 » 20
10106 » Ralphii . . . . . . 100 S. 1 —, 20 » 30
10107 » tenuifolium . . . 1000 » 7 —, 25 » 20
10108 » Tobirae . . . . . . 100 » — 80, 20 » 20
10109 » undulatum . . . . . 20 g — 60, 50 » 15
10110 Plagianthus Lyallii . . 1000 S. 5 —, 25 » 20
10111 **Plectopoma** gloxiniaeflora . . . 100 » 30
10112 » Rollisoni ⌂ . . . . 100 » 30
10113 » gemischt — mélange . . . . 100 » 30
10114 **Plectranthus** amethystinus . . 50 » 20
10115 » **fruticosus,** Hausmittel gegen Motten — germaine en buisson 100 S. 2 —, 10 S. 25
10116 » **paniculatus,** sehr schön — très beau . . . . 100 S. 1,40, 10 S. 20
10117 Plumbago capensis . . 100 » 1 —, 20 » 25
10118 » scandens § . . . . 100 » 1,50, 10 » 20
10119 » zeylanica ⌂ . . 100 » 1,50, 20 » 40
10120 **Plumiera** ⌂ **alba** . 100 » 4 —, 5 » 25
10121 Poinciana Gillesi . . . . 20 g 1 —, 10 » 20
10122 » **pulcherrima** ⌂ . 20 » — 60, 10 » 20
10123 » **regia** ⌂ . . . . 20 » — 80, 10 » 30
10124 **Poinsettia** ⌂ **pulcherrima,** mit scharlachrothen Bracteen — à bractées écarlates . . . . . 100 S. 3,50, 10 S. 40
10125 Polygala attenuata . . 100 » 1 —, 25 » 30
10126 » brachypoda . . . 1000 » 4 —, 25 » 20
10127 » cordifolia . . . . 1000 » — —, 20 » 30
10128 » Dalmaisiana . . . 1000 » 4,50 25 » 20
10129 » grandiflora . . . . 1000 » 4,50, 25 » 20
10130 » » superba . . . 1000 » 7 —, 25 » 25
10131 » latifolia . . . . . 1000 » 7 —, 25 » 25
10132 » longifolia . . . . 100 » — 80, 25 » 30
10133 » macrophylla . . . 100 » 1 —. 25 » 40
10134 » **myrtifolia** . . . 20 g 2,60, 25 » 20
10135 » speciosa . . . . . 1000 S. 4,50, 25 » 20
10136 Pomaderris ligustrina . . . . 25 » 20

Primula chinensis:

10137 alba . . . . 20 g 16 —, 100 S. 20
10138 kermesina . . . . » 20 —, 100 » 20
10139 rosea (rubra) . . . . . » 13,50, 100 » 20
10140 **rubro-violacea,** Lapipe » 20 —, 100 » 20
10141 gemischt — mélange . . » 10,50, 100 » 20
10142 **fimbriata alba,** weiss gefranst — blanc frangé . . . . 1000 S. 3,50, 100 S. 40
10143 » **alba globosa** 1000 » 5 —, 50 » 30
10144 » » **Golden Feather** 1000 S. 7,50, 25 » 25
10145 » » **luteo-oculata** 1000 » 4 —, 50 » 25
10146 » » **magnifica** . 1000 » 5 —, 50 » 30
10147 » **albo-rosea** . . 1000 » 5 —, 50 » 30
10148 » **atropurpurea** . 1000 » 5 —, 50 » 30
10149 » » **punctata** 1000 » 5 —, 50 » 30
10150 » **coccinea (rouge vif),** leucht. roth, extra . 1000 S. 4 —, 50 S. 25
10151 » **coerulea,** blaublühende Varietät mit fein gefransten Blumen, extra — à fleur bleue finement frangée 1000 S. 8 —, 25 S. 30
10152 » **cristata hybrida** 1000 » 7 —, 50 » 40
10153 » **erecta superba alba** 1000 S. 3,50, 50 » 20
10154 » » » **rubra** 1000 » 4 —, 50 » 25
10155 » **kermesina splendens,** leuchtend scharlachcarmoisin — cramoisi écarlate . . . 1000 S. 4 —, 50 S. 25
10156 » **marmorata,** lilla mit weiss marmorirt — lilas marbré blanc. 1000 S. 5 —, 50 S. 30
10157 » **mutabilis** . . 1000 » 4 —, 50 » 25
10158 » **pfirsichblüthe — à fl. de pêcher,** 1000 S. 4 —, 50 S. 25
10159 » **pulcherrima** 1000 » 5 —, 50 » 30
10160 » **punctata coccinea fol. purpureis** . . . 1000 S. 5 —, 50 S. 30


10328. Streptocarpus Wendlandi.


10355. Thea Bohea.

No. **Primula chinensis:** Pf.

10161 **fimbriata punctata elegantissima,** leuchtend dunkelcarmoisin m. weiss gefleckt — cramoisi foncé brillant maculé de blanc . 1000 *S.* 4 —, 50 *S.* 25
10162 » **rosea** (rubra), die alte rothe gefranste — l'ancienne rouge frangée . 20 g 32 –, 100 *S.* 25
10163 » **rubra magnifica** 100 *S.* 1,20, 20 » 30
10164 » » **superbissima,** neu — nouv. Originalportion 150
10165 » » » getheilte Pt. — petit paquet 75
10166 » **rubro-violacea** 1000 *S.* 3,50, 50 *S.* 25
10167 » **striata,** weiss mit roth gestreift — blanc strié rouge 1000 *S.* 2,60, 50 *S.* 20
10168 » **umbellata alba** 1000 » 4 –, 50 » 25
10169 » **gefranste gemischt, extra** — à fleurs frangées en mélange. 1000 *S.* 4 –, 50 *S.* 25
10170 **macrophylla** (filicifolia) **fimbriata alba** . . . . 1000 *S.* 5 —, 50 *S.* 30
10171 » **fimbriata alba oculata** 1000 *S.* 6 —, 50 » 40
10172 » » **albo-rosea** 1000 » 6 —, 50 » 40
10173 » » **atropurpurea** 1000 » 5 —, 50 » 30
10174 » » **kermesina** 1000 » 5 —, 50 » 30
10175 » » **mutabilis** 1000 » 5 —, 50 » 30
10176 » » **Pallanzae,** neu — nouv. 100 *S.* 1 —, 25 » 30
10177 » » **punctata elegantissima** 1000 *S.* 4,50, 50 *S.* 30
10178 » » **rubra** . . . 1000 » 4 —, 50 » 25

flore pleno fimbriata, gefüllte gefranste:

frangée double:

10179 **alba fl. pl.,** weissgefüllte gefranste — blanche double frangée. 1000 *S.* 7,50, 100 *S.* — 80. 20 *S.* 20
10180 **coccinea fl. pl.** . 100 *S.* 2 —, 20 » 50
10181 **cristata alba fl. pl.,** reinweiss, halbgefüllt, sehr fein gefranst — blanc pur, semidouble . . . . 1000 *S.* 5 —, 50 *S.* 30
10182 **kermesina splendens fl. pl.** 1000 *S.* 12,50 100 *S.* 1,50, 20 » 40
10183 **macrophylla alba fl. pl.** . . 20 » 40
10184 **rubra fl. pl.,** gefranste rothgefüllte — rouge double frangée. 1000 *S.* 13,50, 100 *S.* 1,50, 20 *S.* 40
10185 **striata fl. pl.** . . 100 » 1,50, 20 » 40
10186 Obige **gefüllte gefranste** Sorten gemischt.— Les sortes précédentes doubles frangées en mélange. 1000 *S.* 9 —, 100 *S.* 1 —, 20 *S.* 25

No. Pf.

10187 **Prosopis juliflora** . . 20 g — 80, 20 *S.* 20
10188 » torquata . . . 100 *S.* — 80, 20 » 25
10189 Prostanthera Lasianthus . 5 g 2,50, 50 » 20
10190 Psidium ⌂ aromaticum 20 g 1,60, 50 » 30
10191 » Cattleyanum . . . . » 1,20, 50 » 30
10192 » chinense . . . . . . » 2,50, 50 » 30
10193 » piriferum . . . . . . » 1,40, 50 » 30
10194 **Pueraria Thunbergiana** ⌂§, sehr starkwachsende Schlingpflanze mit Glycine ähnlichen purpurvioletten Blumen. Von den mehligen Wurzeln, in Japan unter dem Namen „Kudzu" bekannt, werden wohlschmeckende Speisen bereitet — plante grimpante vigoureuse à fleurs dans le genre de celles de la Glycine d'un beau violet pourpré; ses racines donnent une magnifique fécule nutritive, qui est très recherchée au Japon, où la plante est appelée „Kudzu" . . 20 g 5 —, 25 *S.* 30
10195 Quillaya Saponaria, schöner immergrüner Blüthenstrauch von Chili — arbuste toujours vert à belles fleurs, du Chili. 100 *S.* 1,40, 10 *S.* 20
10196 Raphiolepis indica . . . 20 g 1,60, 20 » 20
10197 » rubra . . . . . » 1,80, 20 » 20
10198 **Ravenala madagascariensis** ⌂, bekannte Prachtpflanze — plante magnifique . . . . 100 *S.* 7 —, 5 *S.* 40
10199 Renealmia bracteosa ⌂ 1000 » 5 —, 25 » 20
10200 **Rhodochiton volubile** §, schöne und dankbarblühende Schlingpflanze für's Kalthaus — belle plante grimpante florifère pour la serre froide. 1000 *S.* 4 —, 50 *S.* 25

Rhododendron, vide Gehölze.

10201 **Rhynchosia** ⌂ § **Caribaea,** raschwachsend, kleine herzförmige Blätter und niedliche hellgelbe, rothgestreifte Schmetterlingsblumen — à feuilles petites, cordiformes et à fleurs jaune clair, striées de rouge . . . . . . 20 g 2,40, 10 *S.* 30
10202 » minima . . . . . . 100 *S.* 1,60, 10 » 20
10203 » **phaseoloides** . . 20 g 2,20, 10 » 30
10204 » pubescens . . . . . » 2,20, 10 » 30
10205 Rhynchospermum § jasminoides . 20 » 30
10206 » jasm. fol. var. . . 100 *S.* 1,20, 20 » 30
10207 Rhytidophyllum tomentosum 1000 *S.* 2,50, 50 » 30

Richardia africana, vide Calla aethiopica.

10208 » **albo-maculata** 1000 *S.* 7,50, 20 *S.* 20
10209 Rivina ⌂ aurantiaca . 20 g 2,40, 25 » 30
10210 » **humilis** . . . . . » 2,60, 25 » 20
10211 » » fol. var. . . 100 *S.* 1,50, 20 » 40

Reizende Zierpflanzen mit gelben und



10399. Veronica.

No. **Rivina:** Pf.
scharlachrothen glänzenden Beeren in Trauben, von leichtester Anzucht aus Samen — très-jolies plantes d'ornement à cause de leurs grappes de fruits jaune orange ou écarlate luisant, d'une culture des plus faciles.
Rochea — vide Succulenten.

10212 Rogiera **cordata** . 100 *S.* 1 —, 10 *S.* 20
10213 **Rondeletia** **speciosa** 1000 *S.* 8 —, 25 » 30

Rosanowia **hybrida:**
10214 citrino-amarantina . . 1000 *S.* 4 —, 50 » 30
10215 stramineo-striatella . 1000 » 3 —, 50 » 20
10216 gemischt — mélange 10,000 *S.* 10 —, 1000 » 1,25, 100 » 30
Sehr hübsche Gesneriaceen mit gloxinienartigen Knollen. — Gesnériacées très belles, tubercules à la manière des Gloxinias.

10217 Rottlera barbata . 100 *S.* 3 —, 10 *S.* 40
10218 **Ruellia** auriculata 100 » 1,20, 10 » 20
10219 » **lilacina** . . . . . 100 » 1,25, 10 » 20
10220 » **tuberosa**, siehe Neuh. — voy. nouv. . . . . Pt. 80


10221 **Saintpaulia ionantha,** neu, niedliche Gesneriacee mit reizenden, dunkelblauen Blumen; blüht ununterbrochen während des ganzen Jahres — nouvelle Gesnériacée mignonne à fleurs bleu foncé; fleurissant pendant toute l'année Pt. 75

10222 Salvia **gesneriaeflora** 100 *S.* 2,50, 10 *S.* 30
10223 » **Grahami** . . . . 100 » 1,40, 10 » 20
10224 » **Greggi** . . . . . . 100 » 2 —, 10 » 25
10225 » **patens,** prachtvolle Species mit grossen himmelblauen Blumen — espèce magnifique à grandes fleurs bleu ciel . . . . 1000 *S.* 10 —, 25 *S.* 30
10226 » **patens lilacina** 100 » 1,25 —, 10 » 20
10227 » **splendens,** sehr schön, leuchtend scharlach — très-beau, écarlate brillant 20 g 5 —, 50 *S.* 20
10228 » » **alba** . . . . 1000 *S.* 2,50, 50 » 20
10229 » » **Appleblossom,** hellrosa — rose clair . 1000 *S.* 8 —, 20 *S.* 20
10230 » » **Bruanti** . 1000 » 2,50, 50 » 20
10231 » » **compacta** . 1000 » 1,60, 50 » 20
10232 » » » **erecta,** neu, dunkelscharlach, niedrig, sehr reichblühend — nouv., écarlate foncé, nain, très florifère 1000 *S.* 2 —, 50 *S.* 20
10233 » » **grandiflora,** 1000 » 3 —, 50 » 25
10234 » » » **prostrata** 1000 » 3 —, 50 » 25

No. Pf.
10235 Salvia **splendens Ingénieur Clavenad,** sehr früh und reichblühend — à floraison abondante et précoce 1000 *S.* 1,80, 50 *S.* 20
10236 **Sanseviera javanica** 10 *S.* 2,50, 2 » 60
10237 Sapindus japonicus . 100 » 3 —, 5 » 20
10238 » Saponaria . . . . . . 20 g — 40, 4 » 20
10239 **Saurauja villosa** 1000 *S.* 3,50, 50 » 25
10240 **Saxifraga sarmentosa,** eine der beliebtesten und dankbarsten Ampelpflanzen — l'une des plantes les plus estimées pour vases suspendus 1000 *S.* 4 —, 50 *S.* 30
10241 Scaevola Plumieri . . . . 5 » 30
10242 Scheeria mexicana, Gesneriaceae 1000 *S.* 2,50, 100 *S.* 30
10243 » » coerulescens . . . 100 » 30
10244 » » Président Mallet . 100 » 30
10245 » » rubra 1000 *S.* 2,50, 100 » 30
10246 » » violacea . . . . . . 100 » 30
10247 **Schizolobium excelsum,** prächtige Blattpflanze — plante ornementale magnifique 100 *S.* 12,50, 10 *S.* 1,50, 2 *S.* 40
10248 Sciadocalyx digitaliflora 1000 *S.* 1,25, 200 » 40
10249 **Sciadophyllum Browni** 2 g 1,60, 20 » 30
10250 » (Panax) **Morototoni** 100 *S.* 2 —, 10 » 30
10251 Scutellaria **coccinea** 1000 » 4 —, 50 » 30
10252 » **Ventenati** . . . 100 » 4 —, 10 » 50
10253 Senecio **bicolor** 1000 » 4 —, 50 » 25
10254 » Ghiesbreghti . . . . 25 » 25
10255 » **leucostachys,** neu, schöne Teppichbeetpflanze mit weissfilzigen, feingetheilten Blättern — nouv., belle plante pour bordures à cause de la légèreté du feuillage blanc et feutré . 20 *S.* 30
10256 » **Palmeri,** mit silberweisser Belaubung, schön — à feuillage argenté, beau . . . . . . 20 *S.* 30
10257 Sesbania aegyptiaca 100 *S.* 2 —, 10 » 30
10258 » grandiflora alba . . . . 5 » 30
10259 » » rosea . . . . 5 » 30
10260 Sida Avicennae . . . 20 g 1,40, 50 » 20
10261 » jamaicensis . . . . 100 *S.* 2 —, 10 » 30
10262 » mollis . . . . 20 g 1,40, 50 » 20
10263 » populifolia . . . . . » 2,50, 50 » 30
10264 » rhombifolia . . . . 100 *S.* 1,50, 10 » 20
10265 » urens . . . . . . 100 » 1,50, 10 » 20
Sipanea, vide Pentas.
10266 Siphocampylus **bicolor** 1 g 1,80, 200 » 20
10267 Skimmia japonica . . . 100 *S.* 2 —, 10 » 25
10268 **Solandra grandifl. magnifica** §, schöne Schlingpflanze mit grossen, hellgelben, wohlriechenden Blumen — belle plante grimpante à gr. fl. jaune clair odorantes . . . 100 *S.* 1 —, 20 *S.* 25

Solanum :
10269 abyssinicum . . . . 20 g 1,60, Pt. 20
10270 acanthifolium . . . . 20 *S.* 30
10271 **albidum Portmanni** . 20 g 4 —, Pt. 30
10272 arboreum . . . . » 5 —, » 30
10273 auriculatum . . . . » — 60, » 15
10274 **betaceum** . . . . » 1,50, » 20
10275 **cabiliense argenteum** (marginatum), prächtig, mit silberweiss gepuderten Blättern — magnifique, à feuilles argentées soupoudrées . . 20 g — 70, Pt. 15
10276 **Capsicastrum,** mit rothen Früchten, gute Marktpflanze — à fruits rouges, beau . . . . 20 g — 60, Pt. 15
10277 **Capsicastrum** compactum » — 70, » 15
10278 » nanum . . . . » — 70, » 15
10279 **cyananthum** . . . . . » 1,60, » 20
10280 **de Noteri** . . . . » 1,60, » 20
10281 **giganteum** . . . . . . » 1,10, » 20
10282 **Hendersoni,** mit orangerothen Früchten — à fruits rouge orange 20 g — 70, Pt. 15
10283 **jasminiflorum** § . . 1000 *S.* 5 —, 25 *S.* 20
10284 igneum . . . . 20 » 30
10285 **Lobeli** . . . . 20 g — 50, Pt. 10
10286 **macrocarpum** . . . . 20 *S.* 30

No. **Solanum:** Pf.
10287 mammosum . . . . 20 g 2,40, Pt. 30
10288 **marginatum** . . . . . » — 70, » 15
10289 Pseudocapsicum . . . . . » — 50, » 15
10290 » nanum . . . . » — 80, » 20
10291 pyracanthum . . . . . 5 g 2 —, 20 *S.* 20
10292 Regelianum . . . . 10 » 40
10293 **robustum,** prächtige Blattpflanze — plante ornement. magnifique 20 g 1,80, Pt. 20
10294 **rostratum** . . . . » — 40, » 10
10295 **sanctum** . . . . . 100 *S.* — 80, 20 *S.* 20
10296 **Seaforthianum** §, sehr schöne rankende Sorte mit hellblauen Blumen — très belle espèce grimpante à fl. bleu clair 100 *S.* 3 —, 10 *S.* 40
10297 spec. Pomme d'or . . . 100 » 1,25, 10 » 20
10298 Tomatillo . . . . 100 » 1 —, 20 » 30
10299 tomentosum . . . . 20 g 4 —, Pt. 30
10300 Warscewiczoides . . . . . » 1,25, » 20
10301 Weatherillei . . . . » — 50, » 15
Weitere Collection dieser grösstentheils so schönen Blattpflanzen-Gattung, siehe Sommergewächse. — Pour un plus grand choix de cette belle classe de plantes ornementales, voy. plantes annuelles. 10
10302 Sollya § **heterophylla** . 5 g 1,40, 50 *S.* 20
10303 Sonchus ⌂ gummifer . . . . . . 20 » 20
10304 **Sophora** secundiflora . . . . . . 5 » 40
10305 **Spartocytisus nubigenus,** mit wohlriechenden weissen Blumen — à fl. blanches odorantes . . 20 g 1,80, Pt. 30
10306 **Spathiphyllum** ⌂ **heliconiaefolium,** prächtige Decorationspflanze — plante ornementale magnifique . . . 100 *S.* — 80, 20 *S.* 20
10307 **Spergula rubra,** reichblühende Ampelpflanze mit hellrosa Blumen — belle plante pour vases suspendus à fleur rose clair . . . . . 1 g 1,—, Pt. 30
10308 **Stachytarpheta** mutabilis, mit langen rosenrothen Blumenähren — à épis de fleurs longs roses . . . 20 g 2,60, Pt. 30
Stapelia, vide Succulenten.
10309 Statice **arborea** . . . . . 20 g 3,50, » 40
10310 » imbricata . . . . . . » 5 —, » 40
10311 » **macrophylla** . . . » 2,60, » 30
10312 » **pectinata** . . . . . » 1,20, » 20
10313 » puberula . . . . . . 5 g 2,50, » 40
10314 Stenocarpus salignus . 100 *S.* — 80, 20 *S.* 20
10315 **Stephanophysum** (Eranthemum) brevifolium . . . . 10 *S.* 20
10316 » **longifolium** ⌂, sehr hübsche reichblühende Warmhauspflanze mit scharlachrothen, fast Pentstemon ähnlichen Blumen — très jolie plante à fleurs nombreuses écarlates, simulant quelque Pentstemon . . . . 1000 *S.* 1,50, 100 *S.* 20
10317 **Stephanotis floribunda** ⌂ § 100 *S.* 7 —, 5 » 40
10318 Sterculia acerifolia . . . 20 g — 50, 10 » 20
10319 » diversifolia . . . . » — 50, 10 » 20
10320 » heterophylla . . . . » — 60, 10 » 20
10321 **Strelitzia** ⌂ **augusta** (albida) . 2 » 40
10322 » **Reginae** . . . . 100 *S.* 16 —, 2 » 40
10323 **Streptocarpus** ⌂ **caulescens,** sehr hübsch, Blumen lilla in pyramidenförmigen Rispen—très-belle espèce fleurissant franchement, à fl. lilas, 1000 *S.* 2 —, 100 *S.* 30
10324 » Gardnerianus . 10,000 » 5 —, 200 » 20
10325 » **Humboldti** . . 1000 » 2,50, 100 » 30
10326 » **polyanthus** 10,000 » 3 —, 500 » 20
10327 » **Rexii** . . . . 10,000 » 2 —, 500 » 20
10328 » **Wendlandi,** neu, Blatt 50—60 cm lang, Blumen gross, hellblau — nouv., feuille très longue, fleurs bleu clair . . . 10,000 *S.* 2,50, 500 *S.* 30
10329 » **neue Hybriden,** mit grossen Blumen in allen Färbungen von weiss bis purpur und violett. Bei zeitiger Aussaat blühen die Sämlinge im ersten Jahre — **hybrides nouveaux,** à fl. grandes, variant du blanc au pourpre et violet; semés de bonne heure les semis fleuriront la première année 10,000 *S.* 7 —, 200 *S.* 30



10406. Vriesia splendens.

No. Pf.
10330 **Strychnos nux vomica** ⌂, grosse runde flache Samen mit Atlasglanz — graine très grosse, ronde, plate, satinée 20 g — 80, 2 *S.* 30
10331 **Sutherlandia frutescens** 20 g 1,80, Pt. 20
10332 » spectabilis floribunda » 1,60, » 20
10333 » » floribunda fl. albo » 1,80, » 20
10334 Swainsonia alba . . . 1000 *S.* 4 —, 50 *S.* 30
10335 » albo-violacea . . 1000 » 4 —, 50 » 30
10336 » coronillaefolia rosea . . . . 50 » 20
10337 » Ferrandi atropurpurea 1000 *S.* 2,60, 50 » 20
10338 » **Greyana** . . . . 1000 » 3 —, 50 » 20
10339 » Osborni . . . . . . 20 g 4 —, Pt. 30
10340 » » grandiflora . 1000 *S.* 4 —, 25 *S.* 20
10341 » Rollissoni . . . . 1000 » 3 —, 50 » 30
10342 » rosea grandiflora . . . 25 » 30
10343 Syncarpia laurifolia . . 5 g 1,20, 200 » 20
10344 Tacsonia ⌂ § **exoniensis** 100 *S.* 1,50, 10 » 20
10345 » **ignea** . . . . . 100 » 2 —, 10 » 30
10346 » mollissima . . . . 1000 » 5 —, 25 » 20
10347 » **Van Volxemi** . 100 » 2 50, 10 » 30
10348 **Tamus edulis** ⌂ § 5 g 1 —, 25 » 20
10349 **Tapeinotes Carolinae** ⌂ 1000 *S.* 2,50, 50 *S.* 20
10350 » » major ⌂ . 50 » 30
10351 **Tecoma Smithi,** neu — nouv. . 10 » 40
» andere, siehe Bignonia — pour autres voy. Bignonia.
10352 Teramnus labialis . ⌂ 100 *S.* 2,50, 10 *S.* 30



10353. Tetranema mexicanum.

10353 **Tetranema mexicanum** ⌂, eine allerliebste, den ganzen Sommer hin-

No. **Tetranema mexicanum:** durch blühende kleine Topfflorblume — très-jolie petite plante pour la culture en pots, fleurissant pendant tout l'été . . . . 1 g 5 —, 500 *S.* Pf. 20

10354 **Teucrium hyssopifolium**, schön, Blumen goldgelb mit braunem Schlund — beau, jaune d'or à gorge brune 100 *S.* 1 —, 20 *S.* 30

10355 **Thea Bohea** . . . . 100 » 7 —, 5 » 40
Der chinesische Theestrauch, eine sehr empfehlenswerthe, leicht blühende Gewächshaus- oder Zimmerpflanze — le Thé de la Chine, très-recommandable soit comme plante pour appartements soit pour serre froide.

10356 **Thea viridis** . . . . . 100 *S.* 5 —, 5 *S.* 30

10357 Thevetia (Cerbera) neriifolia ⌂ 20 g — 80, 2 » 30

Thunbergia coccin., vide Hexacentris.

10358 » fragrans ⌂ § . . 100 *S.* 2 —, 10 » 30

10359 » **grandiflora** ⌂ § 100 » 2,50, 10 » 30

10360 Thyrsacanthus nitidus . . . . . 10 » 40

10361 **Tillandsia** spec. Guadeloupe ⌂ 100 » 30

10362 Torenia ⌂ **Bailloni** . 5 g 2 —, Pt. 30

10363 » **edentula (Fournieri)** 5 g 1,75, » 30

10364 » » **compacta** . . . . 5 » 4,60, » 40

10365 » » » **alba** . . . . 1 » 5 —, » 40

10366 » » **grandiflora** . . 5 » 2 —, » 30

10367 » » » **coelestina** 5 » 4,60, » 40

10368 » » **White Wings** . 5 » 2 —, » 30

10369 » exappendiculata . . . . 500 *S.* 20

10370 **Tradescantia** ⌂ **discolor** . . 10 » 50

10371 » lineata . . . . 10 » 40

10372 **Tropaeolum** § **albiflorum** . . . 2 » 40

10373 » **azureum grandiflorum** 100 *S.* 8 —, 5 » 50

10374 » **pentaphyllum** . 100 » 1,25, 10 » 20

10375 » **speciosum** . . . 100 » 2,50 10 » 30

10376 » **tricolor**, sehr schöne Schlingpflanze für das Kalthaus — très belle plante grimpante pour la serre froide . . 100 *S.* 3,50, 5 *S.* 25

10377 » **tricolor grandiflorum** 100 *S.* 2,50, 5 » 20

10378 **Tupa montana**, siehe Neuh. — voy. nouv. . . . . Pt. 80

10379 **Turnera elegans** . . 100 *S.* 1,20, 20 *S.* 30

10380 Tweedia coerulea . . . . . 20 g 1,40, Pt. 30

10381 **Tydaea** ⌂ **hybrida:** 10 Sorten mit Namen, jede einzeln — 10 sortes avec noms séparées chac. 1000 *S.* — 80, 200 *S.* 30

No. **Tydaea hybrida:** Pf.

10382 gemischt — mélange 10.000 *S.* 2 —, 500 *S.* 25

10383 **Tydaea hybrida eximia**, neue Varietäten unserer eigenen Cultur — nouveaux hybrides de nos propres cultures. 10.000 *S.* 3 —, 500 *S.* 20

10384 » **hybrida grandiflora** 10,000 *S.* 3 —, 500 » 20

10385 » » **nana** . . . 500 » 30

10386 » **pyramidalis racemosa**, neue, niedrige grossbl. Varietäten — var. nouv. naines à gr. fl. . 10,000 *S.* 6 —, 500 *S.* 40

10387 **Uhdea bipinnatifida** ⌂, Blattpflanze — plante ornementale . . . . . . 20 *S.* 30

Urania speciosa, vide Ravenala madagascariensis.

10388 **Veltheimia** glauca . . . . 5 *S.* 30

10389 » **viridifolia** . . . . 10 » 40

10390 Verbena **triphylla citriodora** 20 g 2,60, Pt. 30

10391 Verbesina amplexicaulis 5 g 2 —, 50 *S.* 20

10392 » crocata . . . . . . 1 » 2 —, 25 » 20

10393 » gigantea . . . . 1000 *S.* 6,—, 25 » 20

10394 Veronica elegans . . . . 20 g 2,40, 200 » 20

10395 » Hendersoni . . . . » 2,60, 200 » 20

10396 » Impératrice Eugénie » 2,60, 200 » 20

10397 » salicifolia . . . . . » 2,40, 200 » 20

10398 » speciosa . . . . . » 6 —, 100 » 20

10399 » **viele Sorten gemischt** — beau mélange . . 20 g 2,40, 500 *S.* 20

10400 Vigna luteola ⌂ § . 100 *S.* 2,—, 10 » 30

10401 Viminaria denudata . . 5 g 1,50, 50 » 20

10402 **Vinca rosea** ⌂, Sinngrün, prächtige Topfpflanze — Pervenche de Madagascar . . . . . 20 g 1.20, Pt. 20

10403 » rosea fl. albo . . . . » 1,20, » 20

10404 » » alba pura . . . » 1,20, » 20

10405 » » gemischt — mélange » 1,10, » 20

10406 **Vriesia splendens** . 1000 *S.* 5 —, 50 *S.* 30

10407 **Wigandia** ⌂ **caracasana**, imposante Einzelpflanze — belle plante ornementale . . . . 20 g 1,20, Pt. 20

10408 » chilensis, schwarzgrün — vert-noirâtre . . . . 20 g 3 —, Pt. 30

10409 » floribunda . . . . . . » 2 —, » 20

10410 » **hybrida** . . . . . . » 1,60, » 20


10411 » **imperialis** . . . . . » 1 —, » 20

10412 » urens . . . . » 2 —, » 20


10413 » Vigieri . . . . » 1,60, » 20

Yucca, siehe Gehölzsamen — voy. Graines d'arbres.

Succulenten. Plantes grasses.


10478. Agave Verschaffelti.


10541. Echeveria agavoides.


10556. Echeveria metallica.

No.		Pf.
10414	Adromischus vulgaris . . . . . . 100 *S.*	20
10415	Aeonium blandum . . . . 100 »	30
10416	» canariense . . . . 100 »	30
10417	» ciliatum . . . . 100 »	20
10418	» frutescens . . . . 50 »	25
10419	» holochrysum . . . . 25 »	25
10420	» urbicum . . . . 50 »	20
10421	Agave americana . . . . 20 g 2 —, 50 »	30
10422	» » fol. var. . . 1000 *S.* 4 —, 25 »	20
10423	Agave angustifolia . . 1000 *S.* 6 —, 25 *S.*	20
10424	» **applanata** . . . 1000 » 5 —, 25 »	20
10425	» **attenuata** . . . 1000 » 5 —, 25 »	20
10426	» **Beaucarnei** . . 1000 » 5 —, 25 »	20
10427	» Bessereriana . . . 1000 » 4,50, 25 »	20
10428	» candida . . . . . 1000 » 4 —, 25 »	20
10429	» Boucheana . . . . 100 » 2 —, 10 »	25
10430	» Cantala . . . . . . 100 » — 80, 20 »	20
10431	» Celsiana . . . . . 1000 » 7 —, 20 »	20




10631. Mesembrianthemum linguaeforme.



10653. Rochea falcata.

No.		Pf.
10432	Agave chiapensis . . . 1000 *S.* 4 —, 50 *S.*	25
10433	» **coccinea** . . . . 1000 » 3 —, 50 »	20
10434	» **coerulescens** . 1000 » 4 —, 25 »	20
10435	» **dasylirioides** (dealbata) 100 *S.* 1 —, 20 »	30
10436	» densiflora . . . . 1000 » 4 —, 50 »	25
10437	» **Desertii** . . . . 1000 » 4 —, 50 »	25
10438	» erubescens . . . . 1000 » 3 —, 25 »	15
10439	» ferox . . . . . 1000 » 5 —, 25 »	20
10440	» **filifera** . . . . 1000 » 6 —, 25 »	20
10441	» Fuukiana . . . . 1000 » 4 —, 25 »	20
10442	» **geminiflora** (Bonapartea juncea) 100 *S.* 1,60, 10 *S.*	20
10443	» Ghiesbreghti . . . 1000 » 4 —, 25 »	20
10444	» » macrantha . 1000 » 5 —, 25 »	20
10445	» grandibracteata . 1000 » 6 —, 25 »	20
10446	» **grandidentata** 1000 » 3 —, 50 »	20
10447	» **heteracantha** . 1000 » 3 —, 50 »	20
10448	» **horrida** . . . . 1000 » 3 —, 50 »	20
10449	» Houllettiana . . . 100 » 1 —, 20 »	25
10450	» **Hystrix** . . . . 100 » 1,20, 10 »	20
10451	» **Ixtli** . . . . . 1000 » 3 —, 50 »	20
10452	» **Jacobiana** . . . 100 » 1 —, 20 »	25
10453	» **Lechuguilla** . . 1000 » 7 —, 20 »	25
10454	» **lophantha** . . . 1000 » 3 —, 50 »	20
10455	» maculata . . . . . 1000 » 8 —, 20 »	20
10456	» **maculosa** . . . 100 » 1,40, 10 »	20
10457	» mexicana . . . . . 20 g 2 —, 50 »	30
10458	» **micracantha** . 1000 *S.* 5 —, 25 »	20
10459	» miradorensis . . 100 » — 70, 20 »	20
10460	» mitis . . . . . . 100 » 1,50, 10 »	20
10461	» Nissoni . . . . 1000 » 4 —, 25 »	20
10462	» **Palmeri** . . . 1000 » 4 —, 25 »	20
10463	» **polyacantha** . 1000 » 3 —, 50 »	20
10464	» Poselgeriana . . . 100 » 1,25, 10 »	20
10465	» **Pringlei** . . . . 100 » 1,25, 10 »	20
10466	» pulcherrima . . . 1000 » 4 —, 25 »	20
10467	» rigida . . . . . . 1000 » 3 —, 50 »	20
10468	» **rupicola** . . . . 1000 » 4 —, 50 »	30
10469	» Salmiana . . . . 1000 » 2,50, 50 »	20
10470	» » latifolia . . . 1000 » 4 — 50 »	25
10471	» » **Whitakeri** 1000 » 3,50 50 »	25
10472	» **Shawii** . . . . . 1000 » 7 —, 20 »	20
10473	» spec. Paso del Macho 100 » 1,50, 10 »	20
10474	» **spicata** . . . . 1000 » 2 50, 50 »	20
10475	» **striata**, eine der schönsten Sorten — l'une des plus belles 100 *S* 1,50, 10 *S.*	20
10476	» **stricta** . . . . . . 100 » 1 —, 20 »	25
10477	» univittata . . . . 1000 » 3 —, 50 »	20
10478	» **Verschaffelti**, eine der allerschönsten — l'une des plus belles espèces . . 1000 *S.* 5 —, 50 *S.*	30
10479	» Verschaffelti rarispina 1000 » 4,50, 50 »	30
10480	» **virginica** . . . 1000 » 7,50, 20 »	25

No.		Pf.
10481	Agave Wildingii . . . 1000 *S.* 7 —, 20 *S.*	25
10482	» xalapensis . . . . 1000 » 2,50, 50 »	20
10483	» **xylacantha** . . 1000 » 6 —, 25 »	20
10484	» gemischt — mélange 1000 » 2,50, 50 »	20
10485	Aloe acinacifolia . . . 100 » 1 —, 20 »	30
10486	» acuminata . . . . 10 »	30
10487	» africana . . . . 20 »	30
10488	» arborescens . . . . 10 »	20
10489	» attenuata . . . . 10 »	20
10490	» cernua . . . . 10 »	20
10491	» conspurcata angustior . . . . 20 »	30
10492	» echinata . . . . 1000 *S.* 5 —, 25 »	20
10493	» elegans . . . . . . 100 » 1 —, 20 »	30
10494	» excavata . . . . . 100 » 1 —, 20 »	30
10495	» fasciata . . . . 20 »	30
10496	» Hanburyana . . . 1000 *S.* 4 —, 50 »	30
10497	» hybrida . . . . . . 100 » 1,50, 10 »	20
10498	» Klugii . . . . 20 »	30
10499	» laetevirens . . . . 10 »	20
10500	» margaritifera . . . 100 *S.* 1 —, 20 »	30
10501	» paniculata . . . . 1000 » 5 —, 50 »	30
10502	» papillosa . . . . 10 »	20
10503	» picta . . . . 100 *S.* 1,50, 10 »	20
10504	» pluridens . . . . 10 »	20
10505	» rigida . . . . 20 »	30
10506	» Rossi . . . . 10 »	30
10507	» Saponaria . . . 1000 *S.* 3 —, 50 »	20
10508	» Schimperi . . . . . 100 » 1 —, 20 »	30
10509	» serra . . . . 10 »	30
10510	» subtuberculata . . . . 10 »	20
10511	» umbellata . . . . 1000 *S.* 5 —, 50 »	30
10512	» viele Sorten gem. 1000 » 3 —, 50 »	20
10513	Anacampseros filamentosa . . . . 10 »	40
10514	**Beschorneria** californ. 100 » 2,50, 10 »	30
10515	» **yuccoides** (Roezlia regia) 5 »	50
	Bonapartea gracilis v. Dasylirion.	
10516	» **Hystrix** . . . . 100 *S.* — 80, 10 »	20
10517	» **juncea** . . . . 100 » 1,60, 10 »	20
10518	**Bowiea volubilis** . . . . 25 »	15
10519	Bryophyllum calycinum. . . . . . 100 »	20
10520	Bulbine frutescens . . . . 50 »	30
10521	Cacalia Kleinii . . . . . . 2 g 1 —, Pt.	20
10522	Crassula coccinea . . 1000 *S.* 2 —, 100 *S.*	30
10523	» dejecta . . . . 1000 » 4 —, 50 »	30
10524	» lactea . . . . 25 »	20
10525	» **Schmidti** . 1000 *S.* 2,50, 100 »	30
10526	**Dasylirion acrotriche** (serratifolium) 20 g 2,50, 20 *S.*	20
10527	» **Bigelowi** . . . 1000 *S.* 9,50, 20 »	25
10528	» **glaucophyllum** . 20 g 1,60, 50 »	20
10529	» **gracile** . . . . . . » 1,60, 50 »	20
10530	» **graminifolium** . 100 *S.* 1,25, 20 »	30
10531	» **juncifolium** . . . 20 g 2 —, 20 »	20
10532	» **longifolium verum**, Prachtpflanze — plante superbe 1000 *S.* 5 —, 25 *S.*	20



10683. Anhalonium prismaticum. 10770. Echinopsis oxygona.

No. Pf.

10533 **Dasylirion Palmeri** 100 S. 1,25, 10 S. 30
10534 » **Parryi** (Nolina) 100 » 1,25, 10 » 30
10535 » **Wheeleri** (Nolina) 1000 S. 10 —, 25 » 30
10536 Dyckia **brevifolia** . 1000 S. 4 —, 50 » 30
10537 » regalis . . . . . 1000 » 2 —, 100 » 30
10538 » remotiflora (rariflora) 1000 » 2 —, 50 » 20
10539 » sulphurea . . 1 g 2,50, 200 » 20
10540 **Echeveria** acutifolia 1000 S. 7,50, 50 » 40
10541 » **agavoides**, sehr schön — très beau . . . . . 1000 S. 4 —, 50 S. 25
10542 » bracteosa . . . . 25 » 30
10543 » **campanulata**, schön und selten — beau et rare 1000 S. 10 —, 25 S. 40
10544 » coccinea . . 1000 » 3 —, 50 » 20
10545 » **De Smetiana** . 100 » 1 —, 20 » 30
10546 » discolor . . . . . 1000 » 5 —, 50 » 30
10547 » farinosa . . . . 100 » 1,25, 20 » 30
10548 » Funkii . . . . 50 » 30
10549 » glauca . . . . . 1000 S. 5 —, 50 » 30
10550 » globosa . . . . . 1000 » 6 —, 25 » 20
10551 » » extensa . . 1000 » 6 —, 25 » 20
10552 » grandifolia . . . 1000 » — —, 25 » 20
10553 » Grusoni . . . 100 » 1,20, 20 » 30
10554 » **imbricata**, prachtvoll — magnifique . . . 1000 S. 7,50, 25 S. 30
10555 » magnifica . . 1000 » 7,50, 25 » 25
10556 » **metallica**, echt, vollkommene Samen — vrai, graines parfaites . . 1000 S. 5 —, 50 S. 30
10557 » metallica glauca . 1000 » 7,50, 25 » 30
10558 » mirabilis . . . . . 100 » 1,20, 20 » 30
10559 » mucronata . . . . 1000 » 8 —, 25 » 25
10560 » opalina . . . . 20 » 30
10561 » **orbiculata** . . . 1000 S. 10 —, 20 » 25
10562 » pubescens . . . 1000 » 2,50, 50 » 20
10563 » **pulverulenta** . 1000 » 6 —, 25 » 20
10564 » retusa . . . 1000 » 4,50, 50 » 30
10565 » » floribunda . 1000 » 8 —, 25 » 25
10566 » Scheideckeri . . . 1000 » 6,50, 25 » 25
10567 » secunda . . . . . 1000 » 3,50, 50 » 30
10568 » » glauca . . . 1000 » 4 —, 50 » 30
10569 » **Uehri** . 100 » 1 —, 20 » 30
10570 » valida . . . . . 1000 » 5 —, 50 » 30
10571 » **neue Hybriden**, gegenseitig befruchtet, sicher nur neue und schöne Spielarten hervorbringend — **hybrides nouveaux**, fécondés réciproquement, garantis à ne reproduire que des variétés nouvelles et belles . . 1000 S. 5 —, 50 S. 30
10572 » gemischt — varié 1000 » 3,50, 50 » 20
10573 Euphorbia balsamifera 100 » 1,25, 10 » 20
10574 » **canariensis**, säulenförmig, vierkantig — tige à 4 angles 100 S. 1,20, 20 S. 30
10575 » Characias . . . . . 100 » — 80, 10 » 20
10576 » dendroides . . . . 100 » — 80, 20 » 20
10577 » **grandidens** . . 100 » 1,20, 20 » 30

No. Pf.

10578 Euphorbia **pulcherrima** 100 S. 3,50, 10 S. 40
10579 » **regis Jubae** . . . 100 » — 80, 20 » 20
10580 » **splendens** . . . . 5 » 40
10581 **Gasteria angulata** . . . . 20 » 30
10582 » **brachyphylla** . . . . 10 » 20
10583 » **brevifolia** . . . . 20 » 30
10584 » **compacta** . . . . 20 » 30
10585 » **conspurcata** . . . . 20 » 30
10586 » **decipiens** . . . . 20 » 30
10587 » **disticha** . . . . 25 » 20
10588 » **guttata** . . . . 10 » 20
10589 » **nigricans** . . . . 10 » 20
10590 » **pseudo-nigricans** . . . . . . 10 » 20
10591 » **trigona** . . . . 10 » 20
10592 » **scaberrima** . . . . 20 » 30
10593 » **verrucosa latifolia** . . . . . . 10 » 30
10594 **Kalanchoe carnea** 1000 S. 6 —, 25 » 20
10595 » **Cassiopega** . . 1000 » 1,25, 100 » 20
10596 » **glaucescens** . . 1000 » 1,25, 100 » 20
10597 » integerrima . . . . 100 » 20
10598 » **Petitiana** . . . . 100 » 20
10599 **Kleinia cylindrica** . . . . 20 » 30
10600 **Mesembrianthemum cordifolium fol. variegatis** . . . 20 g 7 —, Pt. 40

Mesembrianthemum:


No.		No.	
10601	**acinaciforme.**	10624	**geminatum.**
10602	**aequilaterale.**	10625	**heteropetalum.**
10603	**albinotum.**	10626	**heterophyllum.**
10604	**angustum.**	10627	**imbricatum.**
10605	**aureum.**	10628	**inclaudens.**
10606	**barbatum.**	10629	**inflexum.**
10607	**bicolor.**	10630	**laeve.**
10608	**blandum.**	10631	linguaeforme.
10609	» **fl. roseis.**	10632	lupinum.
10610	**caninum.**	10633	**muricatum.**
10611	**caulescens.**	10634	**mutabile.**
10612	**coccineum.**	10635	**polyanthum.**
10613	cordifolium.	10636	**polyphyllum.**
10614	cruciatum.	10637	**retroflexum.**
10615	**curvifolium.**	10638	**robustum.**
10616	**deflexum.**	10639	**rubro-cinctum.**
10617	difforme.	10640	**scabrum.**
10618	digitiforme.	10641	» **roseum.**
10619	**Eckloni.**	10642	**spinosum.**
10620	edule.	10643	**tigrinum** 25 S. 20
10621	**elegans.**	10644	**uncinatum.**
10622	**emarginatum.**	10645	**variabile.**
10623	**filamentosum.**	10646	**violaceum.**

Jede der vorstehenden Sorten — chacune des sortes précédentes . . . . . . Pt. 30


10647 Mesembrianthemum, obige 46 Sorten für — toutes les sortes pour . . 6 —.
10648 » **gemischt — mélange** 5 g 3 —, 100 S. 30
10649 Oxalis carnosa . . . . 50 » 20
10650 **Pincenectitia** glauca 100 S. 3 —, 10 » 40
10651 » **stricta** . . . . 100 » 3 —, 10 » 40
10652 » **tuberculata** . . 100 » 3,50, 10 » 40
10653 **Rochea falcata** . . 1000 » 1,25, 200 » 30
10654 » perfoliata . . . . 1000 » 1 —, 200 » 25
10655 Sempervivum barbatum . . . . . 200 » 20
10656 » canariense . . . . 200 » 20
10657 » Donkelaari . . . . 200 » 20
10658 » marginatum . . . . 100 » 20
10659 » **tabulaeforme** . . . . . 100 » 20
10660 » gemischt — mélange . . . . 200 » 20
10661 Stapelia atrata . . . . 10 » 20
10662 » anguinea . . . . 10 » 20
10663 » bufonia . . . . 10 » 20
10664 » ciliata . . . . 10 » 20
10665 » conspurcata . . . . 10 » 20
10666 » fuscata . . . . 10 » 20
10667 » hirsuta . . . . 10 » 20
10668 » mutabilis . . . . 10 » 20
10669 » normalis . . . . 10 » 20
10670 » paniculata . . . . 10 » 20
10671 » patula . . . . 10 » 20
10672 » planiflora . . . . 10 » 20
10673 » proxima anguinea . . . . . . 10 » 20
10674 » rectiflora . . . . 10 » 20
10675 » rugosa . . . . 10 » 20
10676 » tridentata . . . . 10 » 20
10677 » trifida . . . . 10 » 20
10678 » trisulca . . . . 10 » 20



10753. Echinocereus procumbens.



10727. Echinocactus multicostatus.




10844. Mammillaria radiosa.

No.			Pf.
10679	Stapelia uncinata	20 S.	20
10680	» Uspenskyi	10 »	20
10681	» variegata	10 »	20
10682	» gemischt—mélange	100 S. 1,25, 10 »	20

Cacteen — Cactées.

No.			Pf.
10683	**Anhalonium prismaticum**	100 S. 7 —, 5 S.	40
10684	**Astrophytum myriostigma**	100 S. 7 —, 5 »	40
10685	Cereus acutangulus	100 » 2 —, 10 »	30
10686	» alacriportanus	1000 » 2,50, 50 »	20
10687	» Bonplandi	100 » — 80, 20 »	20
10688	» Cavendishi var. Paxtoniana	100 S. 1,50, 10 »	20
10689	» chalybaeus	1000 » 6 —, 25 »	20
10690	» erectus	1000 » 2,50, 50 »	20
10691	» eriophorus	100 » — 80, 20 »	20
10692	» Forbesi	1000 » 2,50, 50 »	20
10693	» **gemmatus**	100 » —,—, 5 »	30
10694	» geometrizans	1000 » 8 —, 25 »	30
	» **giganteus** vide Pilocereus.		
10695	» Jamacaru	1000 S. 2,50, 50 »	20
10696	» » glaucus	1000 » 2,50, 50 »	20
10697	» Martini	100 » — 60, 20 »	20
10698	» **nycticalus**	100 » 1,20, 20 »	30
10699	» Olfersii	1000 » 4 —, 50 »	30
10700	» **peruvianus**	1000 » 2,50, 50 »	20
10701	» speciosissimus	100 » — 80, 20 »	20
10702	» **stellatus**	100 » 1,25, 20 »	30
10703	» subrepandus	100 » — 80, 20 »	20
10704	» tetracanthus	100 » 2 —, 10 »	25
10705	» **Thurberi**	100 » 3,50, 10 »	40
10706	» Tinei	100 » — 80, 20 »	20
10707	» tortuosus	1000 » 4 —, 50 »	30
10708	» validus	1000 » 2,50, 50 »	20
10709	» gemischt — varié	1000 » 2,50, 100 »	30
10710	Echinocactus aulacogonus	100 » 1,60, 10 »	25
10711	» **Beguini**	100 » 2 —, 10 »	30
10712	» **bicolor**	100 » 2 —, 10 »	30
10713	» **brevihamatus**	100 » 2 —, 10 »	30
10714	» **capricornis**	100 » 3 —, 10 »	40
10715	» **cylindraceus** (Leopoldi)	1000 S. 5 —, 25 »	20
10716	» **denudatus**	5 »	30
10717	» **electracanthus**	100 S. 2,50, 10 »	30



10720. Echinocactus Grusoni.

No.			Pf.
10718	Echinocactus **gibbosus**	100 S. 3 —, 10 S.	40
10719	» **gibbosus** ferox	100 » 3 —, 10 »	40
10720	» **Grusoni**	100 » 4,50, 5 »	25
10721	» **ingens**	100 » 3 —, 10 »	40
10722	» **Le Contei**, „Des Teufels Nadelkissen" — „Pelote du diable"	10 S.	30
10723	» **leonensis**	100 S. 2,50, 10 »	30
10724	» **leucacanthus**	5 »	30
10725	» **longihamatus**	5 »	30
10726	» **lophotele**	100 S. 3 —, 10 »	40
10727	» **multicostatus**	100 » 2,50, 10 »	30
10728	» **Orcutti**	1000 » 5 —, 25 »	20
10729	» **Ottonis**	10 »	40
10730	» **pilosus** (Steinesi)	100 » 4 —, 5 »	30
10731	» **polyancistrus**, selten und schön — beau et rare	100 S. 1,25, 20 S.	30
10732	» **recurvus**	5 »	30
10733	» » **solenacanthus**	100 S. 3 —, 10 »	40
10734	» **Scheeri**	10 »	30
10735	» **setispinus**	1000 S. 5 —, 25 »	20
10736	» » Mierensis	10 »	30
10737	» **texensis**	1000 S. 5 —, 25 »	20
10738	» **tortuosus**	100 » 1,20, 20 »	30
10739	» **viridescens**	1000 » 5 —, 25 »	20
10740	» **uncinatus**	5 »	30
10741	» **Williamsi** (Anhalonium)	100 S. 4 —, 5 »	25
10742	» **Wislizenii**, prachtvoll — superbe	1000 S. 5 —, 25 S.	20
10743	» gemischt — varié	1000 » 6 —, 25 »	20
10744	**Echinocereus** Berlandieri	10 »	20
10745	» **caespitosus**, gleichzeitig eine der schönst blühenden und schönst bestachelten Sorten — en même temps l'un des plus beaux par ses fleurs que par ses aiguillons	1000 S. 5 —, 25 S.	20
10746	» cinerascens	100 » 1,20, 20 »	30
10747	» **Durangensis**	10 »	30
10748	» **enneacanthus**	100 S. 1,50, 10 »	20
10749	» **Laboureti**	100 » 1,50, 10 »	20
10750	» **pectinatus**	10 »	40
10751	» **pentalophus**	1000 S. 5 —, 25 »	20
10752	» Poselgerianus	1000 » 7,50, 20 »	20
10753	» **procumbens**	1000 » 4 —, 50 »	30
10754	» Roemeri	5 »	30
10755	» gemischt — varié	1000 S. 4 —, 50 »	30
10756	Echinopsis Decaisneana	50 »	30
10757	» Duvalli	1000 S. 4 —, 50 »	30
10758	» » × Eyriesii	50 »	30
10759	» » × tephracantha	50 »	30
10760	» » × tricolor	50 »	30
10761	» Eyriesii	1000 S. 5 —, 25 »	20
10762	» » × Rohlandi speciosa	50 »	30
10763	» Fischeri	1000 S. 4 —, 50 »	30
10764	» » fl. roseo	1000 » 4 —, 50 »	30
10765	» Huotti	1000 » 6 —, 25 »	20
10766	» imbricata	1000 » 5 —, 25 »	20
10767	» Lagermanni	1000 » 5 —, 25 »	20
10768	» multiplex	1000 » 4 —, 50 »	30
10769	» nigerrima	25 »	30
10770	» **oxygona**	1000 S. 4 —, 50 »	30
10771	» Rohlandi	25 »	30
10772	» speciosa	25 »	30

No. — Pf.
10773 Echinopsis speciosa × Duvalli . . 25 S. 30
10774 » speciosa × tephracantha . . 25 » 30
10775 » Schelhasei . . . 50 » 30
10776 » tephracantha . . . 50 » 30
10777 » » × Duvalli . . . 50 » 30
10778 » » × Rohlandi speciosa . . 50 » 30
10779 » tricolor × Duvalli 1000 S. 5 —, 50 » 30
10780 » triumphans fl. pl. × Duvalli . 25 » 30
10781 » » fl. pl. × Rohlandi speciosa 25 » 30
10782 » tubiflora . . . 1000 S. 6 —, 25 » 20
10783 » turbinata . . . 1000 » 6 —, 25 » 20
10784 » Zuccariniana . 1000 » 4 —, 50 » 30
10785 » » Rohlandi . . 1000 » 5 —, 50 » 30
10786 » neue Hybriden gegenseitig befruchtet in bester Mischung — hybrides nouveaux fécondés réciproquement en beau mélange . . . 1000 S. 2,50, 50 S. 20
10787 Epiphyllum Mackoyanum . . 10 » 30
10788 » Russellianum Gaertneri 10 » 40
10789 » truncatum hybridum . . 10 » 40
10790 » » multiflorum . . . 5 » 30
10791 » » purpureum superbum . . 5 » 30
10792 » » violaceum grandiflorum . 5 » 30
10793 Mammillaria amoena . . . 10 » 30
10794 » anguinea . . . 20 » 30
10795 » applanata . . . 100 S. — 80, 20 » 20
10796 » auricoma . . . 10 » 30
10797 » Bockii . . . 10 » 30
10798 » centricirrha . . . 1000 S. 5 —, 50 » 30
10799 » » macrothele . . . 20 » 30
10800 » centrispina . . . 20 » 20
10801 » conopsea (Neumanniana) . . . 25 » 20
10802 » cornifera . . . 100 S. 1,25, 20 » 30
10803 » deflexispina . . . 10 » 20
10804 » divaricata . . . 20 » 30
10805 » dolichocentra . . . 20 » 30
10806 » » Galeotti . . . 10 » 30
10807 » Donati . . . 1000 S. 8 —, 20 » 20
10808 » elegans . . . 1000 » 6,50, 25 » 20
10809 » elongata . . . 1000 » 4 —, 50 » 20
10810 » eriacantha . . 1000 » 6 —, 25 » 20
10811 » euchlora . . . 10 » 30
10812 » falcata . . . 10 » 30
10813 » Foersteri . . . 20 » 30
10814 » foveolata . . . 20 » 30
10815 » fuscata . . . 20 » 40
10816 » gigantea . . . 5 » 30
10817 » gladiata . . . 1000 S. 4 —, 50 » 30
10818 » » deflexispina . . . 20 » 30
10819 » glauca . . . 1000 S. 6 —, 25 » 20
10820 » Goodrichi . . . 10 » 30
10821 » gracilis . . . 25 » 20
10822 » kewensis . . . 100 S. 2,50, 10 » 30
10823 » Krameri . . . 1000 » 6 —, 25 » 20
10824 » Krausei . . . 10 » 30
10825 » Leona . . . 10 » 40
10826 » livida . . . 50 » 30
10827 » macracantha . . . 10 » 30
10828 » macromeris . . . 5 » 30
10829 » magnimamma . . 1000 S. 5 —, 25 » 20
10830 » » arietina . . . 20 » 30
10831 » monothele . . . 20 » 30
10832 » multiceps . . . 1000 S. 4 —, 50 » 30
10833 » Neumanniana hybrida . 20 » 20
10834 » nigra euchlora . . . 20 » 40
10835 » Nuttalli . . . 10 » 40
10836 » Parkinsoni . . . 20 » 30
10837 » Peacocki . . . 20 » 30
10838 » pentacantha . . . 1000 S. 5 —, 25 » 20
10839 » polythele . . . 10 » 30
10840 » pulchella nigrescens . . . 20 » 30
10841 » pusilla . . . 25 » 20
10842 » » texensis . . . 25 » 20
10843 » quadrispina vera . . . 20 » 30
10844 » radiosa . . . 1000 S. 5 —, 50 » 30
10845 » raphidacantha . . . 5 » 30

No. — Pf.
10846 Mammillaria recurvispina . . . 20 S. 30
10847 » Seitziana . . . 10 » 30
10848 » Sempervivi . . . 1000 S. 5 —, 25 » 20
10849 » » tetracantha . . . 10 » 30
10850 » stella-aurata . . . 1000 S. 5 —, 25 » 20
10851 » spinosissima . . . 10 » 30
10852 » subangularis . . . 20 » 30
10853 » subechinata . . . 25 » 20
10854 » subpolyedra . . . 10 » 30
10855 » uberiformis . . . 10 » 30
10856 » valida . . . 10 » 30
10857 » viridis . . . 1000 S. 7 —, 25 » 20
10858 » vivipara . . . 25 » 20
10859 » Wildiana . . . 20 » 30
10860 » gemischt — varié 1000 S. 4 —, 50 » 30
10861 Opuntia dejecta . . . 1000 » 5,50, 25 » 20
10862 » Dilleni . . . 100 » 2,50, 10 » 30
10863 » elata . . . 1000 » 5,50, 25 » 20
10864 » elongata . . . 100 » 2,50, 10 » 40
10865 » ficus indica . . . 1000 » 5,50, 25 » 20
10866 » » » gemischt — varié . 50 » 30
10867 » glaucophylla . . . 100 S. — 80, 20 » 20
10868 » Labouretii . . . 100 » — 80, 20 » 20
10869 » laevis . . . 100 » — 80, 20 » 20
10870 » lanceolata . . . 100 » — 80, 20 » 20
10871 » leucotricha fulvescens . . . 10 » 30
10872 » macrophylla . . . 100 S. — 60, 25 » 20
10873 » maxima . . . 100 » 1 —, 20 » 25
10874 » missouriensis . . . 100 » — 80, 20 » 20
10875 » occidentalis . . . 100 » — 80, 20 » 20
10876 » Piccolominiana . . 100 » — 80, 20 » 20
10877 » pseudo-Tuna . 1000 » 5 —, 25 » 20
10878 » Rafinesquiana arkansana 1000 S. 4 —, 50 » 25
10879 » spinulosa . . . 1000 » 5 —, 25 » 20
10880 » texana . . . 100 » 1,25, 10 » 20
10881 » tomentosa . . . 100 » — 60, 25 » 20
10882 » Tuna . . . 100 » — 60, 25 » 20
10883 » virens . . . 100 » — 60, 25 » 20
10884 » gemischt — mélange 20 g 4 —, Pt. 20
10885 Peirescia aculeata . . 100 S. 1,60, 10 S. 20
10886 Phyllocactus Ackermanni 100 S. 1 —, 20 » 30
10887 » albus superbissimus × crenatus speciosus . . . 20 S. 30
10888 » anguliger . . . 100 S. 1 —, 20 » 30
10889 » Boothi . . . 20 » 30
10890 » Boothi × Leopoldi 100 S. 1 —, 20 » 30
10891 » Bruennowi . . 100 » 1 —, 20 » 30
10892 » » × Mackoyi . . . 20 » 30
10893 » Ernesti × Laloyi . . . 20 » 30
10894 » fastuosus . . . 20 » 30
10895 » Johnsoni . . . 20 » 30
10896 » latifrons . . . 20 » 30
10897 » Wrayi . . . 20 » 30
10898 » beste Sorten gemischt — en mélange . . . 1000 S. 6,50, 25 S. 20
10899 Pilocereus euphorbioides . . . 20 » 20
10900 » giganteus, Lem. (Cereus giganteus, Engelm.) 1000 S. 7 —, 25 S. 30
10901 » Hermentianus 1000 » 6,50, 25 » 20
10902 » Houlletianus leucocephalus 1000 » 5,50, 25 » 20
10903 » senilis, Greisenhaupt, erwartet — tête de vieillard, attendu . . 5 S. 50
10904 » species Central-America 100 S. 1,25, 20 » 30
10905 » tilophorus . . . 5 » 30
10906 » gemischt — en mélange 1000 S. 5,50, 25 » 20
10907 Obige Sorten Cacteen zusammen für 30 M. — Toutes les sortes de Cactées ensemble pour 30 M.
10908 Cacteen alle Classen gemischt — Cactées toutes les classes en mélange . . 50 S. 20

Wasserpflanzen. Plantes aquatiques.

No. — Pf.
10909 Alisma lanceolatum . . . 5 g 1,20, Pt. 20
10910 » Plantago . . . 20 » — 50, » 10
10911 » ranunculoides . . . 5 » — 80, » 20

No. — Pf.
10912 Aponogeton distachyon, ☞ extra schöne Wasserpflanze für kleinere wie für grössere Aquarien, frische Samen



10932. Cyperus Papyrus.



10998. Nymphaea zanzibariensis.

No. **Aponogeton distachyon:** — Pf.
im Frühjahr, die sofort nach Empfang in Sand unter Wasser gesäet werden müssen. — L'une des plus belles plantes aquatiques pour les aquariums, grands ou petits; graines fraîches au printemps, qu'on doit semer de suite dans du sable submergé dans l'eau 100 *S.* 6 —, 5 *S.* 40
10913 Butomus umbellatus . . . . Pt. 20
10914 **Calla palustris** . . . . 20 g 1 —, » 20
10915 Carex elegans . . . . 5 » 3 —, » 30
10916 » follicularis . . . . . 20 » 3 —, » 20
10917 » mirabilis . . . . 5 » 3 —, » 30
10918 » **pendulina maxima** 20 » 1,60, » 20
10919 » Pseudo-Cyperus . . . . » 2,50, » 30
10920 **Ceratopteris thalictroides** (Farrn) ⌂ . . . . . . 1 g 1,25, » 30
10921 Cladium occidentale . . . 1 » — 80, » 20
10922 Comarum palustre . . . . » 20
10923 **Cyperus alternifolius** 20 g 7 —, » 40
10924 » » fol. var. . . . . » 40
10925 » » nanus compactus 5 g 4 —, » 40
10926 » australis . . . . 5 » 4 —, » 40
10927 » badius . . . . » 30
10928 » flabelliformis ⌂ . . . 5 g 2,50, » 30
10929 » hexastachys . . . . » 30
10930 » **natalensis** ⌂, grosser pandanusartiger — grand, semblable au Pandanus . . . . . 20 g 1,50, Pt. 20
10931 » odoratus . . . . » 30
10932 » **Papyrus**(Papyrus antiquorum) ⌂ echt — vrai . . . . 1 g 1,60, Pt. 40
10933 » polycephalus . . . . . 5 » 2,50, » 30
10934 » pygmaeus . . . . » 30
10935 » reflexus . . . . 20 g 1,80, » 20
10936 » rotundus . . . . . . » 1,80, » 20
10937 » spectabilis . . . . . » 1,80, » 20
10938 » umbellatus **maximus** . . . . » 30
10939 Darlingtonia californica . . . . . . » 40
10940 Desmanthus virgatus ⌂ 5 g 1,50, 50 *S.* 20
10941 **Drosera** intermedia . . 1 g — 80, Pt. 25
10942 » longifolia . . . . . . 1 » — 80, » 25
10943 » rotundifolia . . . 1 » — 80, » 25
10944 Echinodorus ranunculoides ⌂ . 20 *S.* 30
10945 Elegia deusta . . . . 20 g 2,50, Pt. 30
10946 Eriophorum alpinum . . . 5 » 1,25, » 20
10947 » Scheuchzeri . . . . » 30
10948 **Euryale ferox** ⌂, Samen leicht keimend — graines de germination facile 10 *S.* 1,20, 2 *S.* 30
10949 Galilea juncea . . . . 1 g 1 —, Pt. 30
10950 Glaux maritima . . . . » 20
10951 Hydrocotyle vulgaris . . . . » 20
10952 Hydrolea spinosa . . . . . 1 g 1 —, » 30

No. — Pf.
10953 **Iris Pseud-Acorus** . 20 g — 50, Pt. 10
10954 Isolepis canariensis . . . . » 30
10955 » gracilis . . . . 2 g 1,20, » 30
10956 » nodosa . . . . » 20
10957 » prolifera . . . . » 30
10958 » setacea . . . . » 30
10959 » stricta . . . . » 30
10960 Juncus glaucus . . . . . 20 g 2,60, » 20
10961 **Jussiaea longifolia**, grossbl., gelb, sehr reichblühend — à gr. fl. jaune, très florifère . . . . . . 1 g 3,50, Pt. 40
10962 Jussiaea salicifolia . . . . 1 » 2,50, » 30
10963 Lycopus europaeus . . . . 5 » —,80, » 20
10964 Marsilea Drummondi . 100 *S.* 1,25, 10 *S.* 20
10965 » species . . . . 10 » 30
10966 Menyanthes trifoliata . . . 5 g 1,—, Pt. 25
10967 Mimulus ringens . . . . . 1 » 1,50, » 40
10968 Myriophyllum verticillatum . . . » 40
10969 Narthecium ossifragum . . 5 g 2,—, » 30
10970 Nelumbium **luteum** . . 100 *S.* 4,50, 4 *S.* 30
10971 » **pekinense rubrum** . . . 2 » 30
10972 » **speciosum** . . . 100 *S.* 7,—, 2 » 20
10973 **Nuphar** advena . . . . . 20 g 2,50, Pt. 30
10974 » **lutea** . . . . » 1,20, » 20
10975 **Nymphaea alba** . . . 20 g 2,50, 50 *S.* 20
10976 » amazonica ⌂ . . . 5 » 1,25, 100 » 30
10977 » **ampla** ⌂ . . . . 25 » 30
10978 » blanda . . . . 50 » 30
10979 » **coerulea** ⌂ . . . 5 g 3,50, 25 » 20
10980 » **cyanea** ⌂ . . . . 1 » 1,25, 25 » 20
10981 » **dentata** ⌂ . . 5 » 1,50, 100 » 30
10982 » Devoniensis ⌂ . . 5 » 2 —, 50 » 30
10983 » **elegans** ⌂ . . 1000 *S.* 5,50, 25 » 20
10984 » **flavo-virens** . . . 1 g 1,25, 50 » 30
10985 » **gigantea** ⌂ . 100 *S.* 2,—, 10 » 30
10986 » **gracilis** ⌂ . . 100 » 1,40, 20 » 40
10987 » **Lotus** . . . . ⌂ 5 g 1 —, 50 » 30
10988 » pygmaea . . . . 10 » 40
10989 » rubra ⌂ . . . . . 5 g 2,50, 25 » 20
10990 » **scutifolia** ⌂ . . 5 » 2,50, 50 » 25
10991 » **sphaerocarpa rosea** 100 *S.* 2,50, 10 » 30
10992 » **stellata** ⌂ . . 5 g 2,50, 50 » 25
10993 » **tetragona** ⌂ 1000 *S.* 5 —, 50 » 30
10994 » thermalis . . . . . . 5 g 2 —, 50 » 30
10995 » **zanzibariensis**, blau — à fl. bleue ⌂ . . 5 g 2,50, 50 *S.* 30
10996 » » **purpurea** . . 5 » 3 50, 25 » 20
10997 » » **rosea** . . . . . 5 » 3,50, 25 » 20
10998 » » gemischt — mélange 5 g 2 —, 50 » 20
10999 Oenanthe fistulosa . . . . Pt. 20
11000 Oryza sativa . . . . . . 20 g — 30, » 10
11001 **Ourisia racemosa** ⌂ . . . . . » 40
11002 **Papyrus** ⌂ **antiquorum** 1 g 1,60, » 40
11003 » **siculus** . . . . . . 20 g 1,20, » 20
11004 Parnassia caroliniana . . 5 » 2,50, » 30
11005 » palustris . . . . . . 5 » 2,50, » 20
11006 Pedicularis palustris . . . 5 » —,80, » 20
11007 » Sceptrum Carolinum 5 » 1,50, » 20
11008 » sylvatica . . . . 5 » 1,50, » 20

No.		Pf.
11009	Pontederia cordata ☞ . . 5 g 2 —, Pt.	30
11010	Potamogeton natans . . . . »	30
11011	» obtusifolius . . . . »	20
11012	» polygonifolius . . . . »	20
11013	» pusillus . . . . »	20
11014	» rufescens . . . . »	20
11015	Ranunculus Lingua . . . . 5 g 1,—, »	20
11016	» platanifolius . . . . 5 » 2,—, »	30
11017	Rhynchospora aurea ⌂ . . . . . 25 *S.*	30
11018	Saccharum officinarum . 20 g 2 —, Pt.	20
11019	Sagittaria lancifolia . . . . 5 » 2 —, »	30
11020	» montevidensis, ☞ . . . . . . »	30
11021	» sagittifolia . . . . »	30
11022	Sarracenia purpurea . 1000 *S.* 2,50, 50 *S.*	20
11023	Saururus cernuus . . . . . 2 g — 80, Pt.	20
11024	» salicifolius . . . . . 5 » — 80, »	20
11025	Scirpus natalensis . . . . 20 » — 80, »	15
11026	Sparganium minimum . . 5 » — 80, »	20
11027	Sparganium ramosum . . 20 g — 50, Pt.	10
11028	» simplex . . . . 5 » — 80, »	20
11029	**Thalia dealbata** ⌂ . . . . . . 10 *S.*	30
11030	Triglochin maritimum . . 5 g 1,50, Pt.	20
11031	Typha angustifolia . . . . 20 » 1,25, »	20
11032	» latifolia . . . . . . 20 » 1,25, »	20
11033	» **minima** . . . . . 5 » 1,50, »	20
11034	» Shuttleworthi . . . . 5 » 1,50, »	20
11035	» stenophylla . . . . . 5 » 1 —, »	20
11036	Veronica Beccabunga . . 20 » 4 —, »	30
11037	**Victoria regia** ⌂ . 5 *S.* 1,50, 1 *S.*	40
11038	Zizania aquatica . . . . 20 g — 50, Pt.	20
11039	12 Sorten Wasserpflanzen fürs Freie — 12 sortes de plantes aquatiques rustiques .	200
11040	12 » » für Aquarien im Zimmer — 12 sortes de plantes aquatiques pour les aquariums d'appartements	200

Farrne. Fougères.

Die mit einem * bezeichneten sind Freiland-, mit einem ☞ Kalthaus-, alle übrigen Warmhaus-Farrne.

*** Fougères de pleine terre, ☞ Fougères de serre froide, toutes les autres sont de serre chaude.**

Preise für nicht zu schwache Portionen. — Prix pour paquets bien proportionnés.



11044. Adiantum cuneatum.

No.		Pf.
11041	Acrostichon crinitum ☞ (L.)	40
11042	Adiantum Capillus Veneris (L.) ☞ .	30
11043	» concinnum (H. B. K.)	30
11044	» cuneatum (Langsd. & Fisch.) . . .	30
11045	» » fol. variegatis	40
11046	» dolabriforme	30
11047	» Edgeworthii	30
11048	» elegantissimum	40
11049	» formosum (R. Br.) ☞	30
11050	» gracillimum (Hort.)	40
11051	» hispidulum	30
11052	» macrophyllum	30
11053*	» pedatum (L.)	30
11054	» peruvianum (Kl.)	40
11055	» pubescens (Schkuhr)	40
11056	» reniforme	30
11057	» setulosum, J. Sm.	30
11058	» tenerum (Sw.)	30
11059	» trapeziforme	40
11060	» venustum	30
11061	» Weigandi	30
11062	Allosurus crispus	30
11063	» rotundifolius (Kze.) ☞	30
11064	Aspidium atratum (Wall.)	30
11065*	» Brownii (Spenn)	30
11066*	» bulbiferum	30
11067*	» cristatum Clintonianum	30
11068*	» dilatatum (Prsl.)	30
11069*	Aspidium Filix mas (L.)	20
11070*	» Filix mas Barnesi	30
11071*	» Goldieanum	40
11072	» grandifolium (Pr.)	30
11073	» macrophyllum	30
11074*	» marginale	30
11075*	» pilosum	30
11076*	» rigidum (Sw.)	30
11077	» Sieboldi (Hort.) ☞	40
11078*	» spinulosum (Sw.)	30
11079*	» » var. dilatatum (Lk.)	30
11080*	» » » intermedium	30
11081*	» trifoliatum (Sw.)	40
11082	» uliginosum (Kze.)	40
11083	Asplenium Belangeri (Kze.) ☞	40
11084	» Colensoi ☞	—
11085	» diversifolium (Cunningh.) ☞ . .	40
11086*	» Filix fœmina (Bernh.)	30
11087	» Nidus (L.) ☞	30
11088	» nodulosum	30
11089*	Athyrium Filix foemina coronatum .	30
11090	Blechnum attenuatum	40
11091	» polypodioides (Raddi)	30
11092*	Cyrtomium falcatum (Prsl.)	40
11093	» Fortunei (J. Sm.)	40
11094*	Cystopteris fragilis (Bhdi.)	30
11095	Davallia bullata (Wall.) ☞	40
11096	Dicksonia tenera (Pr.)	40
11097	Doodia caudata (R. Brown) ☞	40
11098	» lunulata (Br.) ☞	30
11099	Doryopteris pustula	30
11100	Gymnogramme chrysophylla (Hort.) . .	40
11101	» Hansingi	40
11102	» japonica (Desv.)	40
11103	» Laucheana	40
11104	» Martensi	40
11105	» sulphurea (Desv.)	40
11106	» tartarea (Desv.)	40
11107	» Wettenhalliana (Moore)	40
11108*	Lastraea tenericaulis	30
11109*	Lomaria Spicant (Desv.)	30
11110	Microlepia hirta cristata	40
11111	Nephrodium molle (R. Br.)	40
11112	Nephrolepis davallioides (Knze.) . . .	40
11113	» exaltata (H. Melb.)	40
11114*	Nothochlaena Marantae (R. Brw.) . .	30
11115*	Onoclea sensibilis	30
11116*	Osmunda cinnamomea (L.)	40
11117*	» regalis (L.)	40
11118	Phegopteris divergens (Fée)	40
11119	Platycerium alcicorne (Desv.)	40
11120	Polypodium aureum (L.)	30
11121	» glaucophyllum (Kze.)	40

No. — Pf.

11122 Polypodium Heyderianum 40
11123 * » vulgare (L.) 30
11124 * Polystichum angulare Wollastoni . . . 30
11125 * Pteris aquilina (L.) 20
11126 » arguta 30
11127 » argyraea (Moore) 40
11128 » cretica var. albo-lineata (L.) ☞ . 50
11129 » ensifolia (Kl.) 40
11130 » felosma (J. Sm.) 40
11131 » flabellata (Thunb.) ☞ 40
11132 » longifolia (L.) ☞ 30
11133 » Ouvrardi cristata 40
11134 » palmata (W.) 40
11135 » **Rex**, neu — nouv. 50
11136 » semipinnata (L.) 30
11137 » serrulata (L.) 30
11138 » » cristata 40
11139 » tricolor (Lind.) 50
11140 » **Victoriae**, neu — nouv. 50
11141 * Scolopendrium officinarum (J. Sm.) . . 30
11142 * Selaginella helvetica 40
11143 * Struthiopteris germanica (Willd.) . . . 20
11144 * Woodsia obtusa (Hook.) 40
11145 Woodwardia caudata 40
11146 Freiland-Farrne, gemischt — Fougères pour la pleine terre en mélange . . . 30
11147 Gewächshaus-Farrne, gemischt — Fougères de serre en mélange 40
11148 12 Kalt- und Warmhaus-Species — 12 espèces de serre chaude et froide . . . 200
11149 12 Species für's freie Land — 12 espèces pour la pleine terre 150


Baumfarrne. — Fougères en arbre.

11150 Alsophila australis (Br.) ☞ 40
11151 » excelsa (Br.) ☞ 50
11152 Balantium antarcticum (Prsl.) 60
11153 Blechnum brasiliense (Desv.) 40
11154 Cibotium regale 50
11155 » Schiedei (Schldl.) 60
11156 Cyathea medullaris (Sw.) ☞ 60
11157 Dicksonia antarctica (Pr.) ☞ 60
11158 Didymochlaena lunulata (Desv.) . . . 60
11159 Lomaria gibba ☞ (Labill.) 60
11160 Todea barbara (Moore) ☞ 60
11161 Baumfarrne gemischt — Fougères en arbre en mélange 40
11162 25 schöne Species nach unserer Wahl — 25 belles espèces à notre choix . 10 M. —
11163 12 Species — 12 espèces . . . . . 3,50 M. —

Palmen-Samen. (Graines de Palmiers.)

Die mit einem * versehenen Sorten der nachstehend verzeichneten Palmensamen können wir jetzt oder in kurzer Zeit liefern, die anderen Species werden wir sofort nach Eingang der frischen Ernte versenden. Mit Special-Offerten stehen wir nach Empfang neu ankommender Zusendung gern zu Diensten.

Les espèces marquées d'un astérisque * sont livrables dès à présent ou dans un très court délai, les autres non marquées seront fournies aussitôt que nous en recevrons la récolte nouvelle. Du reste nous nous ferons un plaisir de donner les prix spéciaux de nouveaux arrivages qui sont attendus, si on nous les demande.



11187. Chamaerops excelsa.



Phoenix.

No. — Pf.

11164 *Acrocomia havanensis 10 *S.* 2 —, 2 *S.* 50
11165 » sclerocarpa . . 10 » 3,50, 1 » 40
11166 * » Totai . . . . . . 100 » 5 —, 5 » 30
11167 *Areca alba . . . . . . 100 » 3,50, 10 » 40
11168 » **Baueri** . . . . 100 » 2,40, 10 » 30
11169 » **lutescens** . . . 100 » 4 —, 10 » 50
11170 » madagascariensis . 100 » 3,50, 10 » 40
11171 » **rubra** . . . . . . 100 » 3,50, 10 » 40
11172 » **sapida** . . . . . 100 » 3,50, 10 » 40
11173 » **speciosa** (Hyophorbe amaricaulis) 100 *S.* 4 —, 5 *S.* 25
11174 * Brahea **edulis** (Erythea) 10 *S.* 2 —, 2 *S.* 50
11175 * » **glauca** (Erythea armata) 100 *S.* 10 —, 2 » 30
11176 Caryota **Rumphii** . . 100 » 4 —, 5 » 25
11177 * » **sobolifera** . . 100 » 4 —, 5 » 25
11178 » **urens** . . . . 100 » 3,50, 10 » 40
11179 **Chamaedorea** elegans 100 » 4 —, 10 » 50
11180 » **Ernesti Augusti** 100 » 4 —, 10 » 50
11181 » geonomaeformis . 100 » 5 —, 5 » 30
11182 » gracilis . . . . . . 100 » 4,—, 5 » 25

No. Pf.
11183 * **Chamaedorea** Sartori 100 *S.* 5,—, 5 *S.* 30
11184 * Chamaerops arborea . 100 » 2,50, 10 » 30
11185 * » canariensis . . . 100 » 2 —, 10 » 30
11186 * » elegans . . . . . 100 » 2,50, 10 » 30
11187 * » **excelsa** (Fortunei) kg 1,80, 1000 » 1,20, 50 » 15
11188 * » farinosa . . . . . 100 » 4 —, 10 » 50
11189 * » gracilis . . . . . 100 » 2,50, 10 » 30
11190 * » humilis . . . . . . kg 4 —, 10 » 20
11191 * » » argentea . . 100 *S.* 2,50, 10 » 30
11192 * » macrocarpa . . . . . kg 5,50, 10 » 20
11193 * » robusta . . . . . 100 *S.* 3,50, 10 » 40
11194 * » tomentosa . . . . 100 » 2,50, 10 » 30
11195 * Cocos australis . . . 100 » 2,50, 10 » 30
11196 » Bonneti . . . . . 100 » 5 —, 5 » 30
11197 * » campestris . . . . 100 » 3,50, 10 » 40
11198 * » coronata . . . . . 100 » 2,50, 10 » 30
11199 * » flexuosa . . . . . 100 » 3,50, 10 » 40
11200 » **Gaertneri**(Bútia)100 » 6,25, 5 » 40
11201 » nucifera . . . . 1 Nuss 250
11202 » plumosa . . . . 100 *S.* 4,50, 10 *S.* 50
11203 * » Romanzoffiana . 100 » 3,50, 10 » 40
11204 » **Weddelliana**, frische gut keimende Samen im Frühjahr erwartet — graines de récolte fraîche et de bonne qualité arriveront au printemps 100 *S.* 5,50, 10 *S.* 60
11205 * Cocos **Yatai**, die härteste Sorte — le Cocotier le plus rustique 100 *S.* 6,—, 5 *S.* 40
11206 * **Corypha australis** . 100 » 1,25, 10 » 20
11207 * » australis macrophylla 100 *S.* 4 —, 5 » 25
11208 * » **Gebanga** . . . 100 » 4 —, 5 » 25
11209 * **Diplothemium caudescens** (Ceroxylon niveum) . 100 *S.* 6,50, 5 » 40
11210 * **Dypsis madagascariensis** 100 *S.* 2,50, 10 » 40
11211 * Elaeis guineensis . . . 10 » 1,25, 2 » 30
11212 Euterpe edulis . . . . 100 » 5 —, 5 » 30
11213 Geonoma **gracilis** . . 100 » 4 —, 5 » 25
11214 » Schottiana . . . . 100 » 5 —, 5 » 30
11215 **Glaziova insignis** . 100 » 7,50, 5 » 50
11216 Hyophorbe indica . . . 100 » 4 —, 10 » 50
11217 * » Verschaffelti . . . 100 » 4 —, 10 » 50
11218 * **Jubaea spectabilis** 100 » 6 —, 5 » 40
11219 Kentia **Belmoreana** . 100 » 2,50, 10 » 30
11220 » **Canterburyana** 10 » 1 —, 2 » 25
11221 » **Forsteriana** . . 100 » 2,50, 10 » 30
11222 » **Mooreana** . . . 100 » 7,50, 2 » 20
11223 * » **Wendlandi** . . 100 » 7,50, 2 » 20
11224 Latania **aurea** . . . 10 » 3,50, 1 » 40
11225 * » **Commersoni** (rubra) 100 *S.* 7,50, 2 » 20
11226 * » **glaucophylla** (Loddigesi) 10 *S.* 3,50, 1 » 40
11227 * Licuala horrida . . . 100 » 2,50, 10 » 40
11228 * Livistona **altissima** 100 » 10 —, 5 » 60
11229 * » **Hoogendorpii** 10 » 2,50, 2 » 60
11230 Livistona mauritiana 100 *S.* 7,50, 5 *S.* 50
11231 * » **rotundifolia** . 100 » 10 —, 5 » 60
11232 * » **sinensis** (**Latania borbonica**) 100 *S.* 1,50, 10 *S.* 20
11233 Oreodoxa **oleracea** . 100 » 4 —, 10 » 50
11234 * » **regia** . . . . 100 » 2 —, 10 » 30
11235 * **Pandanus spiralis** . . . . . . 2 Fr. 60
11236 * » **utilis** . . . . . 100 Fr. 4 —, 5 » 25
11237 * Phoenix **canariensis** 100 *S.* —,70, 20 *S.* 20
11238 * » canar. macrocarpa 100 » 2,50, 10 » 30
11239 * » **cycadifolia** . . 100 *S.* 2,50, 10 » 30
11240 * » **dactylifera** . . . . kg 8 —, 10 » 25
11241 * » » macrocarpa 100 *S.* 2 —, 10 » 30
11242 * » farinifera . . . 100 » 2,50, 10 » 30
11243 * » leonensis . . . 100 » 2 —, 10 » 30
11244 * » pumila . . . . . 100 » 2,60, 10 » 30
11245 * » **reclinata**, 1000 *S.* 12,50, 100 » 1,50, 10 » 20
11246 * » **rupicola** . . . . 100 » 4 —, 10 » 50
11247 * » **sylvestris** . . 100 » 2 —, 10 » 25
11248 * » **tenuis** 1000*S.* 7,—,100 » —,80, 20 » 20
11249 * **Pritchardia** (Washingtonia) **filamentosa**, eine der besten Palmen für Zimmercultur — l'un des Palmiers qui convient très bien pour la culture en appartement 1000 *S.* 5,50, 100 *S.*— 65, 25 *S.* 20
11250 * **Pritchardia robusta** 100 » 1 —, 20 » 25
11251 * » **Sonorae** . . . . 10 » 1,50, 2 » 40
11252 Ptychosperma Alexandrae 100 *S.* 3,50, 10 » 40
11253 * Sabal Adansoni . . . 1000 » 3,50, 50 » 25
11254 * » Blackburniana . . 100 » 2 —, 10 » 30
11255 * » **Ghiesbreghti** . 100 » 1 —, 20 » 30
11256 * » havanensis . . . . 100 » 2 —, 10 » 25
11257 » mauritiaeformis (Trithrinax) 100 *S.* 2,50, 10 » 30
11258 * » Palmetto . . . . . 100 » 1 —, 20 » 25
11259 * » **princeps** . . . . 100 » 1,60, 10 » 20
11260 » serrulata (Chamaerops), von Florida—de la Floride 100 *S.* 2,50, 10 *S.* 40
11261 * » **umbraculifera** 100 » — 80, 20 » 20
11262 Seaforthia elegans . . . 100 » 2 —, 10 » 30
11263 **Stevensonia grandifolia** (Phoenicophorium Sechellarum) 100 *S.* 5 —, 5 » 30
11264 * Thrinax **argentea** . 100 » 1,80, 10 » 20
11265 » **barbadensis** . 100 » 2,50, 10 » 30
11266 * » **radiata** (elegans) 100 » 2,50, 10 » 30
11267 * **Trithrinax brasiliensis** 100 *S.* 6,50, 5 » 40
11268 **Verschaffeltia splendida** 100 *S.* 15 —, 2 » 40
Washingtonia vide Pritchardia.
11269 **Zamia integrifolia** . . . . 2 » 50
11270 Ein Sortiment von 100 Sorten **unkeimfähiger Palmen-Samen** für **karpologische Sammlungen** für 20 M. — assortiment de 100 espèces de graines **vides (vieilles)** de **Palmiers** pour **collections carpologiques** pour 20 M.

IV. Gehölz-Samen.

Graines d'arbres et d'arbustes.

I. Nadelhölzer. (Coniferen.)

Conifères.

☞ Wir machen darauf aufmerksam, dass Coniferen-Samen sowie andere Samengattungen naturgemäss je nach den günstigen oder ungünstigen Witterungsverhältnissen, oft nur von 5 Procent ab ausgebildete Samen bringen, welche indessen nicht von den tauben Körnern zu sondern sind. Lärchen- und Weisstannen - Samen z. B. haben unter den günstigsten Verhältnissen gegen 40 Procent vollkommene Samen. Wir machen diese Bemerkung, weil es vorkommt, dass uns Reclamationen zugehen, selbst unter Angabe des günstigsten Resultats. Die Gattungen der Section Abies (Weisstanne) liefern, wie schon bemerkt, im günstigsten Falle circa 40 Procent keimfähige Körner, dagegen Picea (Rothtanne) und Kiefern oder Föhren (Pinus vera Section) bis zu 80 Procent ausgebildete Samen. Es ist ausserdem gewöhnlich der Fall, dass in un-

günstigen Jahren die geringere Qualität in Folge der schwierigen Einsammlung theuerer ist, als die beste Qualität in Jahren vollkommener und dann gewöhnlich reicherer Ernte. Im Uebrigen verweisen wir auf die Bemerkungen S. 127.

Nous devons observer que plusieurs espèces de Conifères et d'autres essences peuvent selon les années ne donner que 5% de bonnes graines, qu'il est pourtant impossible de séparer les graines vides. Par exemple les graines de Mélèze ou de Sapins dans les meilleures conditions ne rapportent que 40%. Nous faisons cette remarque afin que l'on ne nous adresse pas de réclamations pour des faits qu'il n'est pas dans notre pouvoir de changer. La classe des Abies (Sapin) peut produire jusqu'à 40%, tandis que les Epicéas et Pins sauvages rapportent jusqu'à 80% de graines germinatives dans de bonnes années. Aussi dans les mauvaises années où les graines sont médiocres, la récolte est plus difficile, et naturellement les graines plus chères que dans les années favorables où la récolte est abondante et de meilleure qualité. En outre voy. la note sur page 127.

☞ Benennung nach dem „Handbuch der Coniferen-Benennung" von L. Beissner (Preis 4 M.) — Nomenclature suivant le „Handbuch der Coniferen-Benennung" par L. Beissner (Prix 4 M.).

No.		Pf.
11271	**Abies** amabilis . . . . 20 g 1,20, Pt.	20
11272	» balsamea, amerikanische Balsamtanne — Beaumier de Giléade kg 13,50, 20 g	40
11273	» brachyphylla, Japan 20 g 1,80, Pt.	20
11274	» bracteata . . . . . . » 3,20, »	40
11275	» cephalonica . . . . . kg 13,50, 20 g	40
11276	» » Apollinis . . . » 16 —, »	40
11277	» cilicica, Edeltanne vom Taurus — Sapin de Cilicie . . kg 10 —, 20 g	30
11278	» concolor . . . . 20 g 1,30, Pt.	20
11279	» firma . . . . » — 80, »	20
11280	» Fraseri . . . . » 1,30, »	20
11281	» grandis . . . . » 1,10, »	20
11282	» homolepis, Japan . . » 5,20, »	40
11283	» magnifica . . . . . . » 1,60, »	20
11284	» Mariesi, Japan . . . » 1,60, »	20
11285	» microsperma . . . . . » 5 —, »	40
11286	» nobilis, europäische Saat — récolté en Europe kg 27 —, 20 g — 70, Pt.	15
11287	» » amerikanische Saat — récolté en Amérique kg 48 —, 20 g 1,20, Pt.	20
11288	» **Nordmanniana**, kaukasische Edeltanne — Sapin du Caucase kg 7 —, 20 g	30
11289	» numidica . . . . . . 20 g — 80, Pt.	20
11290	» **pectinata** (Pinus Abies), **Weiss- oder Edeltanne** — Sapin argenté 100 kg 54 —, kg	80
11291	» Pinsapo . . . . . . kg 9 —, 20 g	30
11292	» » argentea . . . . » 20 —, »	50
11293	» sibirica (**Pichta**), sibirische Silbertanne — Sapin de la Sibérie kg 32 —, 20 g	80
11294	» subalpina . . . . . . 20 g 2,60, Pt.	30
11295	» Veitchi, Japan . . . . » 1,80, »	20
11296	» » sachalinensis . . » 2,60, »	30
11297	**Araucaria brasiliensis** 100 S. 10—, 5 S.	60
11298	» **excelsa**, erwartet — attendu 10 S. 1,80, 1 S.	20
11299	» **imbricata**, erwartet — attendu kg 15 —, 100 S. 5 —, 10 »	60
11300	**Biota** orientalis (Thuja) . kg 2,60, 20 g	15
11301	» » **aurea** . . » 5 —, »	20
11302	» » » variegata . . . . . »	70
11303	» » compacta . . . kg 5,50, »	20
11304	» » elegantissima . . . . . »	50
11305	» » falcata . . . . »	60
11306	» » Fortunei . . . . »	100
11307	» » glauca . . . . »	60
11308	» » gracilis (nepalensis) kg 16 —, 20 g	40
11309	» » meldensis . . » 16 —, »	40
11310	» » pendula (filiformis) . . »	50
11311	» » pyramidalis (tartarica) kg 5,50, 20 g	20
11312	» » **semperaurea** . . . . »	50
11313	» » Zuccariniana . . . . . »	70
11314	**Callitris** australis (Cupressus, Thuja). 20 g 5 —, Pt.	40
11315	» quadrivalvis (Thuja articulata) 20 g	110
11316	**Casuarina** equisetifolia 20 g 1,30, Pt.	20
11317	» quadrivalvis . . . . » 1,20, »	20
11318	» species Sydney, 1 Zapfen — 1 cône	20
11319	» stricta . . . . 20 g 3 —, Pt.	30
11320	» suberosa . . . . » 3,20, »	50
11321	» tenuissima . . . . . . » — 70, »	15
11322	**Cedrus** atlantica (argentea), Silber-Ceder. 100 Zapfen — cônes 15 —, 1 Zapfen — 1 cône	25
11323	**Cedrus** atlantica, reiner S. — gr. nettes kg 12,50, 20 g	40
11324	» **Deodara**, europäische vollkommene Samen — graines parfaites récoltées en Europe kg 13,50, 20 g	40
11325	» Libani, Ceder vom Libanon, Zapfen — Cèdre du Liban, cônes 100 Zapfen 15 —, 1 Zapfen	25
11326	» » reiner Same — gr. nettes kg 12,50, 20 g	40
11327	**Cephalotaxus** drupacea » 7,50, »	30
11328	» Fortunei . . . . . . » 5,20, »	30
11329	» pedunculata . . 100 S. 3,50, 10 S.	40
11330	**Chamaecyparis** Lawsoniana (Cupressus) . . . . . kg 7,50, 20 g	30
11331	» Lawsoniana argentea . » 20,—, »	60
11332	» » argentea pyramidalis 20 g 1 —, Pt.	20
11333	» » aurea . . . . . . kg 22 —, 20 g	60
11334	» » » **compacta** 20 g 2 —, Pt.	20
11335	» » » stricta . . . » 1,50, »	20
11336	» » erecta . . . . . . kg 13,50, 20 g	40
11337	» » fastigiata . . . . . . »	80
11338	» » glauca . . . kg 13,50, »	40
11339	» » » **horizontalis** . . . . »	70
11340	» » » **pyramidalis** 20 g — 80, Pt.	20
11341	» » nivea . . . . . kg 24 —, 20 g	70
11342	» » pyramidalis . . . . »	70
11343	» » **sulphurea** . . . . Pt.	30
11344	» nutkaensis (Thujopsis borealis) 20 g 3,20, Pt.	30
11345	» » glauca . . . . . » 7 —, »	40
11346	» obtusa (Retinospora) » 1 —, »	20
11347	» » **aurea gracilis** » 8 —, »	40
11348	» » » **nana** . . . » 4 —, »	40
11349	» » **fastigiata** . . . . . . »	40
11350	» » **filicoides** . . . 20 g 5 —, »	40
11351	» » lycopodioides 100 S. 2 —, 10 S.	25
11352	» pisifera (Retinospora) 20 g —,80, Pt.	15
11353	» » **aurea** . . . . »	40
11354	» » filifera (Retinospora) 20 g 1,80, Pt.	20
11355	» » **lutescens** . . . . »	40
11356	» » plumosa (Retinospora) 20 g 1,20, Pt.	20
11357	» » » aurea . . . » 1,20, »	20
11358	» » squarrosa . . . . » 3 —, »	30
11359	» sphaeroidea (Cupressus thyoides), weisse Ceder — Cèdre blanc, kg 20 —, 20 g	60
11360	» » Andelyensis (Retinospora leptoclada) . . . 20 g 3,20, Pt.	30
11361	**Cryptomeria** japonica . kg 7,50, 20 g	25
11362	» japonica araucarioides 20 g —,60, Pt.	15
11363	» » elegans kg 16 —, » —,40, »	10
11364	» » ericoides . . . . » —,80, »	15
11365	» » glabra . . . . . » — 60, »	15
11366	» » Lobbi (viridis) . kg 11 —, 20 g	40
11367	» » pungens . . . 20 g — 80, Pt.	15
11368	» **monstrosa elegantissima** »	40
11369	**Cunninghamia** sinensis (Pinus lanceolata) . . . . 20 g 1,80, Pt.	20
11370	» sinensis glauca . . . » 2,40, »	20
11371	**Cupressus** australis . . . » 1,60, »	20
11372	» Bedfordiana . . . . . » — 50, »	10
11373	» Benthamiana . . . . » — 50, »	10
11374	» Bregeoni . . . . » — 80, »	20
11375	» californica . . . . . . » — 60, »	10
11376	» chinensis . . . . » — 60, »	15

No. Pf.

11377 **Cupressus** Corneyana . 20 g — 50, Pt. 10
11378 » elegans . . . . » — 50, » 10
11379 » excelsa . . . . » — 80, » 15
11380 » expansa . . . . » — 80, » 15
11381 » flagelliformis . . . . . » — 50, » 10
11382 » **fragrans** . . . . . » — 70, » 15
11383 » funebris . . . . kg 10 —, 20 g 40
11384 » glauca (lusitanica) kg 13,50, 20 g — 40, Pt. 10
11385 » » pendula vera kg 10 —, » — 40, » 10
11386 » Goveniana . . . . . . » — 40, » 10
11387 » gracilis . . . . » — 50, » 10
11388 » guadaloupensis . . . » 1,10, » 20
11389 » Hügeli . . . . » — 70, » 15
11390 » Knightiana kg 24 —, » — 70, » 15
» Lambertiana, vide macrocarpa.
» **Lawsoniana,** vide Chamaecyparis.
11391 » Lindleyana . . . 20 g — 50, Pt. 15
» lusitanica vide glauca.
11392 » Mac Nabiana, echt — vrai. kg 30 —, 20 g — 80, Pt. 20
11393 » macrocarpa » 11 —, » — 40, » 10
11394 » majestica . . . . . » — 60, » 10
11395 » nepalensis kg 20 —, » — 60, » 10
11396 » » pendula . . . . » — 80, » 15
11397 » sempervirens horizontalis. kg 2,50, 20 g 20
11398 » » pendula . . . . » — — » 50
11399 » » pyramidalis (fastigiata). kg 2,50, » 20
11400 » thurifera . kg 13,50, 20 g — 40, Pt. 10
11401 » thyoides, vide Chamaecyparis.
» torulosa . . . . kg 10,50, 20 g 40
11402 » » cashmeriensis . . . . . . » 70
11403 » » elegans (nana) . 20 g — 60, Pt. 10
11404 » Tourneforti . . . . kg 4,50, 20 g 20
11405 » Uhdeana (tetragona) . 20 g — 60, Pt. 15
11406 **Ephedra** altissima . . . » — 80, » 20
11407 » monostachya . . . . » 30
11408 **Frenela** australis . . . . 20 g 5 —, » 40
11409 **Ginkgo** biloba (Salisburia adiantifolia) 1000 N. — noix 7,50, 100 N. — 85, 10 N. 15
11410 **Juniperus** Bermudiana kg 14 —, 20 g 40
11411 » Cabiancae . . . . . 20 g — 80, Pt. 15
11412 » chinensis (dioica) kg 7,50, 20 g 30
11413 » » nana (japonica) » 7,50, » 30
11414 » communis, gemeiner Wachholder kg 70
11415 » » pyramidalis . . . kg 5 —, 20 g 20
11416 » » **suecica** . . . . . » 7 —, » 30
11417 » excelsa . . . . » 8 —, » 30
11418 » macrocarpa . . . . . . » 4 —, » 20
11419 » Oxycedrus . . . . . . » 2,50, » 15
11420 » phoenicea (sclerocarpa) » 4 —, » 20
11421 » » malacocarpa (Lycia) » 4,50, » 20
11422 » recurva squamata . . . . . » 50
» Reevesiana, vide chinensis.
11423 » rigida . . . . . . 20 g — 70, Pt. 15
11424 » Sabina, Sadebaum . kg 3,80, 20 g 20
11425 » » prostrata (hudsonica) kg 7,50, » 30
11426 » » tamariscifolia . » 7,50, » 30
» Struthiana, vide chinensis.
11427 » virginiana . . . . . . kg 2,40, » 20
11428 » » amerikan. Saat — graines récoltées en Amérique kg 7 —, 20 g 30
11429 » » argentea . . . . » 5,20, » 20
11430 » » Bedfordiana (Gossainthanea) 20 g 50
11431 » » glauca . . . . Pt. 20
11432 » » pendula . . . . . kg 8 —, 20 g 30
11433 » » pyramidalis . . » 8 —, » 30
11434 **Larix** americana . . . . 20 g 1,80, Pt. 20
11435 » **archangelica,** seltene Varietät mit stark hängenden Zweigen — var. rare à rameaux pendants 20 g 1,80, Pt. 20
11436 » dahurica . . . . » 30
11437 » europaea, europäische oder gewöhnliche **Lärchentanne — Melèze** 100 kg 160 —, kg 2,20, 20 g 20
11438 » **occidentalis** . . . . 5 g 1,50, Pt. 40
11439 » **sibirica** (intermedia), die sibirische Lärchentanne — Melèze de Sibérie . . . . kg 40 —, 20 g 110
11440 » leptolepis . . . . 20 g 1,60, Pt. 20

No. Pf.

11441 **Libocedrus** decurrens (Thuja gigantea Craigiana) . kg 10,50, 20 g — 40, Pt. 10
11442 **Picea ajanensis,** japanische Fichte — Sapin du Japon 20 g 2,60, Pt. 30
11443 » alba, amerikanische Weiss-Fichte — Sapinette blanche d'Amérique . . . . . . kg 24 —, 20 g 70
11444 » » coerulea . . . . . » 50 —, » 120
11445 » » » 10 Zapfen — 10 cônes . . 25
11446 » Alcockiana, Japan . . 20 g 2,20, Pt. 30
11447 » **Engelmanni** . . » 1,80, » 20
11448 » **excelsa (Pinus Picea), Fichte** oder **Rothtanne** — Epicéa commun . 100 kg 260 —, kg 3,20, 20 g 15
11449 » excelsa viminalis 1000 S. 3 —, 50 S. 25
11450 » Morinda (Khutrow, Smithiana), Himalaya-Fichte . 20 g — 80, Pt. 20
11451 » nigra, amerikanische Schwarzfichte — Epicéa noir d'Amérique 20 g 1,10, Pt. 20
11452 » nigra, 10 Zapfen — 10 cônes . . . 30
11453 » **obovata,** Led. (P. ajanensis, Lindl.), sibirische Fichte — Epicéa de Sibérie . . . . 20 g 2,60, Pt. 30
11454 » **orientalis,** die Sapindus-Fichte von Imeretien — Epicéa d'Orient kg 40 —, 20 g 1 —, Pt. 20
11455 » polita, Japan . . . » 3,80, » 40
11456 » **Schrenkiana,** langnadlige Fichte vom arktischen Russland — Epicéa à longues feuilles de la Russie arctique . . . 20 g 2,40, Pt. 30
11457 » sitchensis (Menziesi), nordcalifornische Fichte — Pin de la Californie du Nord . . 20 g 1,40, Pt. 20
11458 » yezoensis, Japan . . . » 3,80, » 40
11459 **Pinus** australis (palustris) » 1,10, » 20
» austriaca vide P. Laricio austriaca.
11460 » **Balfouriana** . . . 20 g 1,80, Pt. 20
» Benthamiana vide ponderosa.
11461 » canariensis . . . 1 Zapfen — 1 cône 40
11462 » » r. S. — gr. n. . kg 11 —, 20 g 40
11463 » caroliniana . . . » 16 —, » 40
11464 » Cembra, **Zürbel-Kiefer** — Pin alvier de Suisse . 100 kg 154 —, kg 200
11465 » contorta (Mac Intoshiana) 20 g 2 —, Pt. 20
11466 » **Coulteri** (macrocarpa) » 1,10, » 20
11467 » » 1 **sehr grosser Zapfen** — 1 cône 500
11468 » densiflora . . . . 20 g 1,20, Pt. 20
» Douglasi vide Pseudotsuga.
11469 » edulis . . . . 20 g 1,20, Pt. 20
11470 » excelsa (Strobus excelsa), Himalaya-Kiefer . . . . kg 16 —, 20 g 50
11471 » » **Peuce** . . . . . » 22,50, » 70
11472 » » » 1 Zapfen mit Samen — 1 cône 50
11473 » halepensis, alepp. Kiefer — Pin de Jerusalem . . . . kg 11 —, 20 g 40
11474 » inops, amerikanische Jersey-Kiefer — Pin pauvre ou chétif. kg 20 —, 20 g 50
11475 » insignis (radiata) . . » 32 —, » 90
11476 » Jeffreyi . . . . . . 20 g 1,10, Pt. 20
11477 » koraiensis . . . . . » 2,20, » 30
11478 » Lambertiana . . . . kg 30 —, 20 g 80
» lanceolata, vide Cunninghamia.
11479 » Laricio, corsische Kiefer — Pin Laricio de Corse kg 8 —, 20 g 30
11480 » » austriaca, österreich. **Schwarz-Föhre** — Pin noir d'Autriche . . . kg 7,80, 20 g 25
11481 » » Pallasiana (taurica) . . . . » 110
11482 » longifolia . . . . . . 20 g 2,60, Pt. 30
11483 » Massoniana (sinensis) » — 70, » 15
11484 » mitis . . . . » 1,80, » 20
11485 » monophylla (Fremontiana) kg 32 —, 20 g 80
11486 » montana, Berg-Kiefer — Pin élevé des montagnes . kg 8 —, 20 g 30
11487 » » Mughus, Krummholz-Kiefer — Pin nain des montagnes kg 13,50, 20 g 40
11488 » » **uncinata** . . . . » 10 —, » 40

No. Pf.
11489 **Pinus** monticola, californ. Zucker-Kiefer . . . kg 52 —, 20 g 1,30, Pt. 20
11490 » muricata . . . . . . 20 » 1,60, » 20
» Nordmanniana vide Abies.
11491 » Parryana (Llaveana) . 20 g 1,30, » 20
» Picea vide Picea excelsa.
11492 » Pinaster (maritima, syrtica), Stern-Kiefer . . . . 100 kg 78 —, kg 110
11493 » » gigantea, grosse Zapfen — gros cônes la pièce . . . . . à St. 50
11494 » Pinea, italienische Nuss-Kiefer — Pin pignon d'Italie . . . . kg 160
11495 » » 1 Zapfen — 1 cône 60
11496 » » fragilis (tenerrima) kg 4 —, 20 g 20
11497 » ponderosa (Benthamiana), 20 g — 80, Pt. 15
11498 » **pungens** . . . . . . » 1,60, » 20
11499 » pyrenaica (Paroliniana) . . . . 20 g 60
11500 » rigida, amerikanische Pech-Kiefer. kg 32 —, 20 g 80
11501 » » 1 Zapfen — 1 cône 15
11502 » Sabiniana . . . . kg 20 —, 20 g 60
11503 » silvestris, **Kiefer od. Weissföhre,** extra Qual. — Pin sylvestre d'Ecosse, qual. extra. kg 7,60, 20 g 30
11504 » » rigensis . . . . . » 12,50, » 40
» sitchensis vide Picea.
11505 » Strobus, **Weihmuthskiefer — Pin du Lord** . kg 13,50, 20 g 40
11506 » » nivea . . . . . . 20 g 1 —, Pt. 20
11507 » Torreyana . . . . . . » 1,20, » 20
11508 » tuberculata (californica) . . 20 g 160
» andere Species siehe — pour autres espèces voy. Abies, Picea, Pseudotsuga, Tsuga.
11509 **Podocarpus** chinensis (Maki) 100 *S.* 2 —, 10 *S.* 30
11510 **Pseudo-Larix Kämpferi** 20 g 4 —, Pt. 40
11511 **Pseudotsuga Douglasi, Douglas-Fichte — Epicea de Douglas** kg 32 —, 20 g 90
11512 » Douglasi taxifolia . . . . . . » 160
Retinospora vide Chamaecyparis.
Salisburia vide Ginkgo.
11513 **Sciadopitys** verticillata, frische Importation — nouvelle importation 20 g (ca 1000 *S.*) 2,40, 50 *S.* 20
11514 **Sequoia** (Taxodium) sempervirens kg 8 —, 20 g 30

No. Pf.
11515 **Taxodium** (Cupressus) distichum, extra gute Qualität — Cyprès chauve, qualité extra . . . kg 3,20, 20 g 20
11516 » distichum, r. S.—gr. n. » 10 —, » 40
11517 » mucronatum . . . . . 20 g 1,10, Pt. 20
11518 **Taxus** baccata, Eibenbaum — If commun. kg 4,50, 20 g 20
11519 » baccata adpressa (Cephalotaxus tardiva) . . . . kg 10,80, 20 g 40
11520 » » Dovastoni (umbraculifera) 20 g 1,20, Pt. 20
11521 » » erecta . . kg 11 —, » — 40, » 10
11522 » » fastigiata (hibernica) kg 11 —, 20 g 40
11523 » » pyramidalis . . » 10,80, » 40
11524 » canadensis . . . . . 20 g —,80, Pt. 15
11525 **Thuja gigantea,** Nutt. (Th. Lobbi) kg 27 —, 20 g — 70, Pt. 15
11526 » occidentalis — Thuya du Canada kg 11 —, 20 g 40
11527 » » asplenifolia . . 20 g 1 —, Pt. 20
11528 » » **Ellwangeriana** 20 » 2,20, » 20
11529 » » **globosa nana** 5 » 1 —, » 40
11530 » » **lutea** . . . 5 g 1 —, » 40
11531 » » **pendula** . . . 5 » 1 —, » 40
11532 » » Vervaeneana . 20 g 1,40, » 20
11533 » » **Warreana** kg 30 —, » — 80, » 15
» orientalis vide Biota.
11534 » plicata . . . . » — 70, » 15
11535 » Standishi (Thujopsis) » 3,20, » 30
Thujopsis borealis vide Chamaecyparis.
11536 » dolabrata . . . . . . 20 g 4 —, Pt. 40
11537 » » fol. var. . . . . . » 7 —, » 40
11538 **Torreya** californica (Myristica) . 20 g 60
11539 **Tsuga** Brunoniana . . . 20 g 1,60, Pt. 20
11540 » canadensis, Schierlings-Tanne — Tsuga du Canada ou Hemlock-Spruce . . . . . . kg 40 —, 20 g 110
11541 » Mertensiana, californische Hemlocktanne . . . . 20 g 2,40, Pt. 20
11542 » Pattoniana (Williamsoni, Hookeriana) . . . . . . 20 g 1,60, Pt. 20
11543 » **Sieboldi** . . . . . . » 2,60, » 30
11544 **Wellingtonia gigantea,** amerikanische Saat — récolté en Amérique du Nord . . . . 20 g 2,40, 100 *S.* 20
11545 » gigantea, 1 Zapfen — 1 cône . . . 40

2. Laubhölzer. Arbres et arbustes.

No. Pf.
11546 Acacia dealbata (Silver Wattle). kg 16 —, 20 g 50
11547 » farnesiana . . . . . . » 4,80, » 30
11548 » Julibrissin . . . . . . » 2,20, » 20
11549 » » fl. roseo . . . . » 10 —, » 30
11550 Acer campestre, Feld-Ahorn — Erable champêtre . . . 100 kg 42 —, kg 70
11551 » **circinatum** . . . . 20 g 1,10, Pt. 20
11552 » **Douglasi** . . . . . » 1,20, » 20
11553 » **Ginnala,** sehr schön — très beau 20 g 110
11554 » **japonicum** . . . . . . » 160
11555 » » **polymorphum** 100 *S.* 2 —, 10 *S.* 30
11556 » macrophyllum . . . . kg 6 —, 20 g 20
11557 » Negundo . . . . . 100 kg 54 —, kg 80
11558 » oblongum, Wall. . . kg 10 —, 20 g 40
11559 » platanoides, Spitz-Ahorn — Erable plane . . . 100 kg 58 —, kg 80
11560 » » **Reitenbachi,** Laub dunkelroth — feuillage rouge foncé kg 8 —, 20 g 30
11561 » » **Schwedleri** . . » 6 —, » 20
11562 » **polymorphum atropurpureum** 1000 *S.* 5 —, 50 *S.* 30
11563 » **polymorphum digitatum atropurpureum** 100 *S.* — 80, 20 *S.* 20

No. Pf.
11564 Acer **polymorphum palmatum sanguineum** . 100 *S.* 1,25 20 *S.* 30
11565 » **polymorphum palmatum septemlobum** 20 g 2 —, Pt. 20
11566 » » **palmatum septemlobum atropurpureum pendulum** . . . . 10 *S.* 40
11567 » Pseudoplatanus, gemeiner Ahorn — Sycamore . . 100 kg 82 —, kg 120
11568 » » fol. atropurpureis kg 4 —, 20 g 20
11569 » rubrum . . . . » 22 —, » 60
11570 » saccharinum, amerik. Saat — gr. récoltées en Amérique kg 8 —, 20 g 30
11571 » **striatum** . . . . . » 10,80, » 40
11572 » tataricum, echt — vrai » 9 —, » 30
11573 Aesculus Hippocastanum 100 kg 18 —, kg 50
11574 » rubicunda . . . . » 200
11575 **Ailantus glandulosa,** Götterbaum, werthvoll als Seidenraupenfutter — Vernis du Japon, bonne nourriture pour le ver à soie 100 kg 54 —, kg 80
11576 Alnus cordifolia . . . . . kg 7,50, 20 g 30
11577 » glutinosa, **Rotherle — Aune commun** . . . . 100 kg 75 —, kg 110
11578 » incana, **Weisserle** — A. blanc cotonneux . . . . 100 kg 210 —, kg 280
11579 » Oregona . . . . 20 g 1,20, Pt. 20
11580 Amelanchier canadensis . . . . . . 20 g 70

No. Pf.

11581 Amorpha fragrans nana . . . . . 20 g 40
11582 » fruticosa . . . . kg 2 —, » 15
11583 » glabra . . . . . . » 3,50, » 20
11584 Ampelopsis quinquefolia, wilder oder Jungfernwein — Vigne vierge kg 4,50, 20 g 20
11585 » **Veitchi**, prachtvolle Schlingpflanze, sich selbst anklammernd, wie Epheu — magnifique, s'attachant aux murailles comme le lierre kg 8,60, 20 g 30
11586 » virginiana . . . . . . » 32 —, » 80
11587 Amygdalus communis amara . . . . kg 160
11588 » communis dulcis . . . . » 160
11589 » » fragilis . . . . » 400
11590 » persica, Pfirsich . . . . . » 130
11591 Anagyris foetida . . . . . kg 7 —, 20 g 30
11592 Andromeda axillaris . . . 20 g 2,60, Pt. 30
11593 » floribunda . . . . . . » 2,6 , » 30
11594 » japonica . . . . » 30
11595 » polifolia . . . . » 30
11596 » gemischt — mélange 20 g 2,40, » 30
11597 Anona triloba (Asimina) . kg 7,50, 20 g 30
11598 Anthyllis barba Jovis . . . . » 80
11599 » heterophylla . . . . . 20 g 1,10, Pt. 20
11600 Aralia japonica (sinensis) » 1,30, » 20
11601 » spinosa . . . . . . » — 80, » 15
11602 Arbutus Andrachne, Erdbeerbaum 20 g 2,40, » 30
11603 » Menziesi . . . . » — 80, » 15
11604 » Unedo . . . . kg 6,50, 20 g 25
11605 Arctostaphylos glauca, Manzanita, auch Rothrinde in Californien genannt; — Manzanita ou Ecorce rouge de Californie . . . . 20 g 60
11606 » pungens . . . . » 70
11607 Aristolochia altissima . . 20 g 3,20, Pt. 40
11608 » sempervirens . . 100 S. 1,60, 10 S. 20
11609 » **Sipho**, Pfeifenstrauch 20 g 6 —, Pt. 40
11610 Armeniaca vulgaris, Aprikosenkerne — Abricotier kg 130
11611 Aronia arbutifolia (Sorbus melanocarpa) 20 g 110
11612 Atraphaxis spinosa . . . . Pt. 40
11613 Atriplex Halimus . . . kg 7 50, 20 g 30
11614 Aucuba japonica, verschiedene Sorten gemischt — plusieurs variétés en mélange 100 S. 1 —, 20 S. 30
11615 » » viridis . . . 100 » 1 —, 20 » 30
11616 **Azalea mollis** . . . . . 20 g 4 —, Pt. 40
11617 » occidentalis . . . . . . 5 » 2 —, » 40
11618 » pontica, viele Varietäten gemischt — beau mélange 20 g 4 —, Pt. 40
11619 » pontica, Genter Sorten in prachtvollem Farbenspiel — variétés de Gand, extra . . . 20 g 6 —, Pt. 40
11620 Baccharis halimifolia . . . . . . 20 g 80
11621 Benthamia fragifera . . . kg 7 —, » 25
11622 Berberis Aquifolium, Beeren — baies kg 2,60, 20 g 10
11623 » Aquifol. r. S. — gr. n. » 6,60, » 20
11624 » asiatica . . . . » 50
11625 » Beali (Mahonia) . . . kg 13,50, » 40
11626 » canadensis . . . . . » 5,20, » 20
11627 » **Darwini** . . . . 100 S. 1 —, 20 S. 25
11628 » elegans . . . . kg 10 —, 20 g 40
11629 » Fortunei . . . . 100 S. 1 —, 20 S. 25
11630 » gracilis (Mah.) . . . kg 7 —, 20 g 30
11631 » **heteropoda**, die essbaren grossen blauen Beeren werden ihres Wohlgeschmackes wegen in Turkestan auf den Markt gebracht — les grandes baies bleues comestibles sont recherchées sur les marchés du Turkestan . . 20 g — 80, Pt. 20
11632 » **integerrima** . . . » — 80, » 15
11633 » Jamesonii . . . . . kg 11 —, 20 g 40
11634 » japonica (Mahonia), Beeren — fruits kg 11 —, 20 g 40
11635 » » r. S. — gr. n. . » 16 —, » 50
11636 » repens (Mahonia) . . » 11 —, » 40
11637 » Thunbergi . . . . » 110
11638 » vulgaris, Beeren — baies . . . kg 140
11639 » » reiner S. — gr. nettes . » 220
11640 » » fol. purpureis, constant aus Samen — vient constant par graines . . kg 7 —, 20 g 25

No. Pf.

11641 Berberis vulgaris fructu violaceo kg 5 —, 20 g 20
11642 Berchemia volubilis . . . 20 g 3,20, Pt. 20
11643 Betula alba, Birke — Bouleau commun. 100 kg 54 —, kg 80
11644 » » laciniata pendula kg 13,50, 20 g 40
11645 » americana alba . . . » 18,50, » 50
11646 » excelsa . . . . » 70
11647 » lenta . . . . » 70
11648 » lutea . . . . » 70
11649 » nigra . . . . kg 27 —, » 70
11650 » odorata . . . . kg 140
11651 » papyrifera . . . . . . kg 32 —, 20 g 80
11652 » pendula . . . . » 1,60, » 10
11653 » populifolia . . . . » 70
11654 » pumila . . . . Pt. 30
11655 » rubra . . . . kg 37,50, 20 g 100
11656 » ulmifolia . . . . Pt. 30
11657 Bignonia Catalpa, r. Same — gr. nettes kg 2 —, 20 g 15
11658 » Bungeana vera . . . » 8 —, » 30
11659 » capreolata . . . . » 100
11660 » grandiflora . . . . 20 g — 70, Pt. 15
11661 » Kaempferi . . . . . . kg 5,50, 20 g 20
11662 » radicans . . . . . . » 24 —, » 70
11663 » **speciosa** (Catalpa), die härteste Sorte — l'espèce la plus rustique kg 8,60, 20 g 30
11664 Broussonetia papyrifera, Papier-Maulbeere. kg 8,50, 20 g 30
11665 Buddleya Lindleyana . . . » 11 —, » 40
11666 Bumelia lycioides . . . » 13,50, » 40
11667 » tenax . . . . » 13,50, » 40
11668 Bupleurum fruticosum . . » 7 —, » 25
11669 Buxus sempervirens . . . » 4,50, » 20
11670 Callicarpa americana . . 20 g 1 —, Pt. 20
11671 » arborea . . . . . . » 2 —, » 30
11672 » japonica . . . . . . » 1,80, » 20
11673 » purpurea . . . . . . » 1,10, » 20
11674 Calycanthus floridus . . . kg 11,80, 20 g 40
11675 » occidentalis (macrophyllus) . . » 140
11676 » praecox (Chimonanthus fragrans) kg 7,50, » 30
11677 » » aurantiacus . . . » 10,80, » 40
11678 » » grandiflorus . . . » 11 —, » 40
11679 » » roseus . . . . » 50
11680 Capparis inermis . . . . » 80
11681 » spinosa, echter Kapernstrauch — Caprier . . . . . . kg 32 —, 20 g 90
11682 Caragana arborescens, Erbsenbaum — Acacia de Sibérie . kg 4 —, 20 g 20
11683 » frutescens . . . . . . 20 g 1,10, Pt. 20
11684 Carpinus americana . . kg 18,50, 20 g 50
11685 » Betulus, **Hain- oder Weissbuche.** — Charme commun. 100 kg 82 —, kg 120
11686 » Ostrya . . . . kg 3,80, 20 g 20
11687 Carya alba . . . . kg 240
11688 » amara . . . . » 240
11689 » olivaeformis . . . . » 400
11690 » sulcata . . . . » 400
11691 » tomentosa . . . . » 240
11692 Castanea americana . . kg 5,20, 20 g 20
11693 » japonica . . . . . . » 8 —, 100 » 100
11694 » vesca, essbare Kastanie. 100 kg 56 —, kg 80
11695 » » macrocarpa, Maronen . . » 160
11696 **Castanopsis chrysophylla** 20 g 1,40, Pt. 20

Catalpa, vide Bignonia.

11697 Ceanothus africanus . . . . 20 g 70
11698 » americanus . . . . » 60
11699 » Arnoldi . . . . » 140
11700 » azureus . . . . kg 13,50, » 40
11701 » » grandiflorus . . 20 g 1,80, Pt. 20
11702 » divaricatus . . . . . . » 2 —, » 20
11703 » Gloire de Vaise . . . » 2,40, » 30
11704 » » Versailles . » — 80, » 15
11705 » integerrimus, prächtige californische Species — très-belle espèce de la Californie . . . . 20 g 2,40, Pt. 30
11706 » thyrsiflorus . . . . » 2,20, » 20
11707 » gemischt — mélange . . . . 20 g 70
11708 Celastrus scandens . . . . kg 37,50, » 100
11709 Celtis australis . . . . . . » 2,50, » 20
11710 » cordifolia (Sponia) . » 4,60, » 20
11711 » occidentalis . . . . . » 2,40, » 20

No.		Pf.
11712	Celtis orientalis (sinensis) . kg 5,20, 20 g	20
11713	Cephalanthus occidentalis » 15 —, »	50
11714	Ceratonia Siliqua, Johannisbrodbaum — Caroubier à silique . . . kg 3 —, 20 g	15
11715	Cercidiphyllum japonicum . 5 g 3 —, Pt.	50
11716	Cercis canadensis . . . . . kg 10 —, 20 g	30
11717	» occidentalis . . . . 20 g 2,50, Pt.	30
11718	» Siliquastrum, Judasbaum — Arbre de Judée . . . . kg 1,80, 20 g	15
11719	» » fl. albo . . . . . . » 7 —, »	30
11720	Chionanthus virginica . . . . »	100
11721	**Cissus heterophylla foliis variegatis** . . . . 20 g	80
11722	Cistus albidus, Cistenröschen . . »	140
11723	» canariensis . . . . . 20 g 2,60, Pt.	30
11724	» cyprius . . . . . » 1,80, »	20
11725	» ladaniferus . . . . »	40
11726	» laxus . . . . . 20 g 1,80, »	20
11727	» monspeliensis . . . . » 1,60, »	20
11728	» platysepalus . . . . » 1,80, »	20
11729	» purpureus . . . . . . » 1,80, »	20
11730	» salvifolius . . . . . . » 1,20, »	20
11731	Cladrastis tinctoria . . . » — 60, »	15
11732	Clematis alpina . . . . . » 1,20, »	20
	» coccinea, siehe Stauden — voy. pl. vivaces.	
11733	» flammula . . . . . . kg 3,80, 20 g	20
11734	» **Fortunei** . . . . 100 S. 1,30, 10 S.	20
11735	» fusca . . . . Pt.	30
11736	» **graveolens**, mit gelben Blumen, schön — à fleurs jaunes, belle 20 g — 80, Pt.	15
11737	» **hybrida**, grossblumige Hybriden, gemischt — mélange des hybrides à grandes fleurs . . 20 g 7 —, Pt.	30
11738	» **hybrida fl. pleno**, gemischt — à fl. double en mélange 100 S. 1 —, 20 S.	30
11739	» **hybr. Otto Froebel** 100 S. 1 —, 20 »	30
11740	» **lanuginosa** . . . 100 » 1 —, 20 »	30
11741	» » **candidissima** 100 » 1 —, 20 »	30
11742	» montana . . . . kg 10,80, 20 g	40
11743	» » **grandiflora** . . 20 g — 80, Pt.	15
11744	» **patens Helene** 1000 S. 8 —, 20 S.	25
11745	» » **Sophia** . 1000 » 8 —, 20 »	25
11746	» » » **fl. albo** 1000 » 8 —, 20 »	25
11747	» » » **fl. pleno** 1000 » 10 —, 20 »	30
	» Pitcheri, siehe unter Stauden — voy. plantes vivaces.	
11748	» **Veitchi** (lanug. John Gould Veitch flore pleno) . . . 100 S. 1,50, 10 S.	20
11749	» virginiana . . . . 20 g	80
11750	» Vitalba . . . . kg 1,80, »	10
11751	» Viticella (fl. coeruleo) » 3 —, »	20
11752	Clethra alnifolia . . . . . 20 g 4,50, Pt.	30
11753	» **arborea** . . . . » 1,20, »	20
11754	**Cneorum pulverulentum**, Rosenholz — Camelée . . 20 g 1,—, Pt.	20
11755	Colutea arborescens . kg 2,40, 20 g	10
11756	Convolvulus floridus . . 100 S. 2,50, 10 S.	30
11757	Cornus alba sibirica . . kg 11 —, 20 g	40
11758	» florida . . . . . . » 8 —, »	30
11759	» mascula, Korneliuskirsche — Cornouiller mâle . . . . . . kg	140
11760	» Nuttalli . . . . 20 g	60
11761	» paniculata . . . . »	70
11762	» sanguinea . . . . kg	140
11763	» sericea . . . . kg 20 —, 20 g	60
11764	Coronilla Emerus . . . . . » 11 —, »	40
11765	» glauca . . . . » 8 —, »	30
11766	Corylus Avellana, Haselnuss — Noisette commune . . . . kg	160
11767	» » piemontesische . . . . . »	300
11768	» » sicilianische . . . . . »	300
11769	» » foliis purpureis. kg 12,50, 20 g	40
11770	Cotoneaster buxifolia » 7 —, »	30
11771	» horizontalis . . . 100 S. 3,50, 10 S.	40
11772	» melanocarpa . . . . 20 g	80
11773	» microphylla . . . . . kg 8 —, »	30
11774	» Simmondsi . . . . . » 11 —, »	40
	Crataegus arbutifolia, vide Photinia.	
11775	» Azarolus . . . . »	50
11776	» coccinea . . . . kg 1,10, »	10
11777	» crus galli . . . . » 2,40, »	20
11778	» glabra (Phot. serrulata) » 4,50, »	20
11779	Crataegus nepalensis . . . . 20 g	60
11780	» Oxyacantha, gem. Weissdorn, trockene Beeren — Epine blanche, baies sèches . . . 100 kg 36 —, kg	60
11781	» Oxyacantha, reiner S. — gr. nettes 100 kg 90 —, kg	120
11782	» » pendula . . . . . kg 5 —, 20 g	20
11783	» **punctata maliformis**, mit sehr grossen, essbaren Früchten — à fruits très gros, comestibles kg 7 —, 20 g	20
11784	» Pyracantha . . . . . . » 2,60, »	20
11785	» sanguinea, der echte sibirische blutrothe Heckendorn, reiner Same — la véritable espèce de l'Epine sibérienne rouge sang, gr. n. kg 8 —, 20 g	30
11786	Cydonia japonica, reiner S. — gr. n. kg 40 —, 20 g 1 —, Pt.	20
11787	» vulgaris, gem. Quitte — Coignassier commun . . . . . . kg 7 —, 20 g	30
11788	Cytisus alpinus . . . . . . » 5 —, »	20
11789	» capitatus . . . . »	50
11790	» elongatus . . . . »	60
11791	» hirsutus . . . . »	70
11792	» Laburnum . . . . . . kg 2,40, »	15
11793	» nigricans . . . . . . » — —, »	50
11794	» proliferus albidus . . » 4,60, »	20
11795	» purpureus . . . . 20 g 1,60, Pt.	20
11796	» sessilifolius . . . . 20 g	80
11797	Daphne Gnidium, Seidelbast . . . »	80
11798	» Laureola . . . . »	100
11799	» Mezereum, r. S. — g. n. kg 11 —, »	40
11800	Desmodium canadense . . . . . . »	110
11801	» canescens . . . . »	50
11802	» **Dilleni** . . . . 20 g — 50, Pt.	10
11803	» nutans . . . . » — —, »	30
11804	» penduliflorum . . » 5 —, »	30
11805	Deutzia crenata (scabra) . kg 13,50, 20 g	40
11806	» » fl. pleno . . » 13,50, »	40
11807	» » » » candidissima . »	80
11808	» Fortunei . . . . »	50
11809	Diervilla japonica . . . . 20 g 2,50, Pt.	30
11810	Dimorphanthus mandschuricus. 20 g 1,10, »	20
11811	Diospyros Ebenum . . . . »	30
11812	» Kaki . . . . 20 g	50
11813	» Lotus . . . . kg 2 —, »	20
11814	» lucida . . . . » 8 —, »	30
11815	» **Mazeli** . . . . . . 100 S. 4,50, 5 S.	25
11816	» virginiana . . . . . . kg 3,80, 20 g	20
11817	Dirca palustris . . . . . . » — —, »	180
11818	Elaeagnus angustifolia . . » 8 —, »	30
11819	Erica arborea . . . . . . 20 g 2,60, Pt.	30
11820	» vulgaris, reiner S. — gr. nettes 20 g 2,60, »	30
	Eucalyptus, s. Topfpfl. — v. Pl. de serre.	
11821	Evonymus atropurpureus . . . . . 20 g	60
11822	» europaeus . . . . . . kg 3,20, »	20
11823	» fimbriatus . . . . . . » 8 —, »	30
11824	» japonicus . . . . . . » 5 —, »	20
11825	» » foliis argenteis varieg. . »	50
11826	» » aureis varieg. . . . »	60
11827	» latifolius . . . . . kg 5,20, »	20
11828	**Exochorda** (Spiraea) **Alberti**, härter und schöner als E. grandiflora, grosse Samen — plus beau et plus rustique que l'E. grandiflora, graine large 100 S. 1,80, 20 S.	40
11829	**Exochorda grandiflora** 20 g 1,60, Pt.	30
11830	Fagus americana . . . kg 9 —, 20 g	30
11831	» sylvatica, **Rothbuche**, Missernte — manque 100 kg — —, kg	—
11832	» » purpurea . . kg 10 —, 20 g	40
11833	Ficus Carica, beste cultiv. Feigen-Sort. 20 g	110
11834	Fontanesia phillyraeoides kg 13,50, »	40
11835	**Forsythia suspensa** 100 S. 1 —, 20 S.	25
11836	» **viridissima** . . 100 » 1 —, 20 »	25
11837	**Fortunea chinensis** . . 20 g 1,80, Pt.	20
11838	Fraxinus americana (alba) kg 2,60, 20 g	20
11839	» excelsior, gemeine Esche — Frêne commun . . 100 kg 44 —, kg	70
11840	» » pendula, Traueresche — Frêne pleureur . . . . kg 1,10, 20 g	10
11841	» Oregona . . . . » 13,50, »	40

No. | Pf.

11842 Fraxinus Ornus . . . . . . kg 1,10, 20 g 10
11843 » pubescens . . . . . . » 2 —, » 10
11844 » sambucifolia . . . . . » 13,50, » 40
11845 » viridis . . . . » 16 —, » 50
11846 **Fremontia californica,** ein schöner 3 m hoher Strauch mit feigenblattähnlicher Belaubung und dunkelgelben grossen Blumen — bel arbrisseau à grandes fleurs jaune foncé 20 g 3,20, Pt. 40
11847 Gaultheria procumbens . » — 80, » 20
11848 » Shallon . . . . » 1,80, » 20
11849 Genista germanica . . . . » 1 —, » 20
11850 » tinctoria . . . . kg 4,60, 20 g 20
11851 Gleditschia caspica . . . . » 8 —, » 30
11852 » inermis . . . . » 3,50, » 15
11853 » sinensis (horrida) . . » 3 —, » 20
11854 » triacanthos . . . 100 kg 64 —, kg 90
11855 **Glycine** brachybotrys . . . . . 20 g 100
11856 » floribunda . . . . . . kg 20 —, » 50
11857 » frutescens . . . . . . » 4,50, » 20
11858 » magnifica . . . . . . 20 g 1 —, Pt. 20
11859 » multijuga . . . . . . » 1,60, » 20
11860 » **sinensis** . . . . 100 *S.* 3,50, 10 *S.* 40
11861 » » **fl. albo** . . . . 20 g 2,40, 5 » 30
11862 Gymnocladus canadensis . kg 7,50, 20 g 30
11863 Halesia diptera . . . . . . » — —, » 80
11864 » tetraptera . . . . . . » 16 —, » 50
11865 Halimodendron argenteum 1000 *S.* 6,50, 20 *S.* 20
11866 Hamamelis virginiana . . . . 20 g 110
11867 Hedera Helix, Epheu — Lierre commun. kg 1,50, 20 g 10
11868 » » fructu luteo » 2 —, » 10
11869 » hibernica . . . . . » 5,50, » 20
11870 » quinquefolia, wilder Wein. kg 4,50, » 20
11871 Helianthemum variabile, gemischt — mélange . . . . kg 10 —, 20 g 40
11872 Hibiscus syriacus, gemischt — mélange kg 1,80, 20 g 10
11873 » » fl. pl., gefüllte Varietäten gemischt — à fl. doubles en mélange. kg 3,50, 20 g 20
11874 Hippophaë rhamnoides . . » 4,60. » 20
11875 Hydrangea hort. Impératrice Eugénie. 1 g — 80, Pt. 40
11876 » japonica rosalba . . . 5 » 1,20, » 40
11877 » Thomas Hogg . . . . » 50
11878 » paniculata grandiflora . . . . » 50
11879 » vestita . . . . » 40
11880 Hypericum calycinum . . . . 20 g 100
11881 **Idesia polycarpa (Polycarpa Maximowiczi),** prachtvoller kleiner Baum mit sehr grosser schöner Belaubung, Samen fein — très bel arbre de petite taille à très-grandes et belles feuilles, très-rustique; graines fines. 20 g 1 —, Pt. 20
11882 Ilex Aquifolium, zu Hecken, Beeren — Houx commun, fruits . . kg 150
11883 » » reiner Same — gr. nettes. kg 5,20, 20 g 20
11884 » » fol. aur. var. . . » 3,20, » 15
11885 » » fol. arg. var. . . » 3,20, » 15
11886 » furcata . . . . » 7,50, » 30
11887 » japonica latifolia . . » 9 —, » 30
11888 » laurifolia . . . . » 3,20, » 15
11889 Incarvillea Olgae . . . . . . Pt. 40
11890 Indigofera dosua, in Schoten — gousses kg 11 —, 20 g 40
11891 » » r. S. — gr. n. 20 g 1,60, Pt. 20
11892 » dosua purpurea, Schoten — gousses 20 g 70
11893 » Roylei . . . . Pt. 40
11894 » tinctoria . . . . kg 7 —, 20 g 30
11895 Jasminum confusum . . . 20 g 1 —, Pt. 20
11896 » gracile . . . . 20 g 60
11897 Juglans cinerea . . . . kg 250
11898 » nigra . . . . . . 100 kg 70 —, » 110
11899 » Regia, gewöhnliche Wallnuss. 100 kg 72 —, kg 120
11900 » » macrocarpa . 100 N. 5 —, 5 N. 30
11901 » » praeparturiens (fertilis) 100 Nüsse 5 —, 5 Nüsse 30
11902 Kalmia angustifolia, r. S. — gr. n. 20 g 5 —, Pt. 40

No. | Pf.

11903 Kalmia latifolia, rein — gr. nettes. 20 g 1,20, Pt. 20
11904 Koelreuteria paniculata . . kg 1,80, 20 g 10
11905 Laurus Benzoin . . . . . . » 24 —, » 70
11906 » glandulifera . . . . . » 8 —, » 30
11907 » indica . . . . » 4 —, » 20
11908 » nobilis . . . . kg 130
11909 » Sassafras . . . . 20 g 50
» andere Sort. s. Gewächshauspflanzen — pour autres voy. pl. de serre.
11910 Lavandula vera (officinalis) kg 9 —, 20 g 20
11911 Lavatera arborea . . . . . » 8,80, » 30
11912 » » variegata . . 20 g 2 —, Pt. 20
11913 » **assurgentiflora,** schöner californischer Strauch mit grossen leuchtend rosa Blumen — bel arbrisseau de la Californie à gr. fleurs d'un rose vif 20 g 4,20, Pt. 40
11914 Leiophyllum buxifolium . » 1,60, » 20
11915 Lespedeza bicolor . . . . » 1,80, » 20
11916 » striata, in Schoten — en gousses kg 5 —, 20 g 20
11917 Ligustrum japonicum . . . » 2 —, » 10
11918 » Ibota . . . . » —,-, » 80
11919 » lucidum . . . . » 3,20, » 20
11920 » ovalifolium . . . . . » 7,50, » 30
11921 » sinense . . . . » 3,20, » 20
11922 » vulgare, zu Hecken 100 kg 70 —, kg 110
11923 Liquidambar styraciflua, reiner Same — gr. nettes . . . . 20 g 1,40, Pt. 20
11924 Liriodendron tulipifera, Tulpenbaum — Tulipier . . 100 kg 115 —, kg 160
11925 » tulipifera, amerikan. Same — graine d'Amérique . . . kg 7 —, 20 g 30
11926 Lonicera **Alberti** . . 20 g 2,60, Pt. 30
11927 » alpigena . . . . 20 g 50
11928 » brachypoda . . . . . kg 16 —, » 50
11929 » » reticulata . . . . » 70
11930 » Caprifolium . . . . . kg 16 —, » 50
11931 » » flavum . . . . 20 g 2,50, Pt. 30
11932 » chrysantha . . . . » 1,80, » 20
11933 » japonica . . . . . » — 80, » 15
11934 » Maximowiczi . . . » 2,60, » 30
11935 » Morowi . . . . . . » 1,80, » 20
11936 » Ruprechtiana . . . » 1,80, » 20
11937 » tatarica alba . . . . 20 g 60
11938 » » rosea . . . . » 50
11939 » » gemischt . . . . kg 11 —, » 40
11940 » Xylosteum . . . . . . » 4,20, » 20
11941 Lycium Trewianum (chinense) 20 g 1,10, Pt. 20
11942 » vulgare . . . . » 1,10, » 20
11943 **Maclura aurantiaca,** Osagen-Orange. kg 5 —, 20 g 20
11944 Magnolia acuminata . . . » 16 —, » 50
11945 » Alexandrina . . 100 *S.* 2 —, 10 *S.* 30
11946 » fuscata . . . . . . 100 » 3,50, 10 » 40
11947 » glauca . . . . 20 g 100
11948 » grandiflora . . . . . kg 7,50, » 30
11949 » » praecox . . . . . » 11 —, » 40
11950 » **Lenné** . . . . 100 *S.* 2,40, 10 *S.* 30
11951 » macrophylla . . . . 20 g 50
11952 » purpurea (discolor) . . . . . » 50
11953 » rustica . . . . » 50
11954 » Soulangeana . . . . » 60
11955 » **stellata** (Halleana) 100 *S.* 2,60, 10 *S.* 30
11956 » tripetala (umbrella) . . . . . 20 g 70
11957 » Yulan (conspicua) . . . . . . » 40
Mahonia, vide Berberis.
11958 Mallotus (Rottlera) japonicus 20 g 1,50, Pt. 20
11959 Mandevillea suaveolens . . . 20 g 70
11960 Melia Azedarach . . . . . . kg 1,80, » 20
11961 » japonica (floribunda) . » 9 —, » 30
11962 » » **compacta nana** . . » 60
11963 » sempervirens . . . 20 g — 60, Pt. 10
11964 Menispermum canadense » 3 —, » 30
11965 Mespilus Amelanchier . . kg 5 —, 20 g 20
11966 » germanica (Mispel) » 24 —, » 80
11967 Morus alba, **weisse Maulbeere** — Murier blanc . . . kg 5 —, 20 g 20
11968 » Morettiana . . . . . » 13,50, » 40
11969 » nigra, schwarze . . » 6,60, » 20
11970 » rosea . . . . » 7,50, » 30
11971 » tartarica . . . . . . » 27 —, » 70
11972 Myrica californica . . . . » 48 —, » 120

No. Pf.

11973 Myrica cerifera . . . . . kg 16 —, 20 g 50
11974 Myrtus communis, r. S. — gr. n. kg 10 —, » 40
11975 » » fructu albo . . » 13,50, » 40
11976 » romana . . . . . . » 4,20, » 20
11977 » tarentina . . . . . . » 7 —, » 30
11978 » » microphylla . . . . » 70
11979 » Ugni (Eugenia) r. S. — gr. n. 1000 *S.* 1,50, 100 *S.* 20
11980 **Negundo californica** kg 20 —, 20 g 60
11981 Nuttallia cerasiformis . . 20 g 1,60, Pt. 20
11982 Nyssa aquatica . . . . 20 g 120
11983 » capitata . . . . » 120
11984 » multiflora (sylvatica) . kg 7,50, » 30
11985 » uniflora . . . . » 100
11986 Olea europaea . . . . kg 2,40, » 1[illegible]
11987 » nigra, kleine schwarze — petite noire . . . . . kg 4,50, 20 g 20
11988 » oblonga, Picholin Olive » 3,20, » 15
11989 Oreodaphne californica . . » 16 —, » 50
11990 Ostrya carpinifolia . . . . » 3,50, » 20
11991 » virginica . . . . » 18,—, » 50
11992 Paeonia arborea, verschiedene gefüllte — mélange . 20 g 1 —, Pt. 20
11993 » » beste Sorten gemischt — choix extra 20 g 2,60, Pt. 30
11994 Paliurus aculeata, Christusdorn, bildet undurchdringliche Hecken — Paliure épineux, forme des haies impénétrables . . . . 100 kg 72 —, kg 110
11995 » aculeata, reiner S. — gr. nettes kg 4,50, 20 g 20
11996 Paulownia imperialis . . . » 2,60, » 20
11997 Periploca graeca . . . . » 110
11998 » **laevigata** . . . . » 110
11999 Persica vulgaris, Pfirsichkerne . . . kg 130
12000 Philadelphus coronarius, r. S. — gr. nettes 20 g 120
12001 » grandiflorus, r. S. — gr. nettes 20 g 1,10, Pt. 20
12002 Phillyraea angustifolia . kg 3,60, 20 g 20
12003 » latifolia . . . . » 7 —, » 30
12004 » media . . . . » 3,20, » 20
12005 Phlomis fruticosa . . . . » 70
12006 Photinia arbutifolia . . . . » 80
12007 » serrulata (Crataegus glabra). kg 4,50, » 20
12008 Pirus Aria, Mehlbeerbaum — Alouchier. kg 1,80, 20 g 10
12009 » communis, **Birnkerne**, französische Saat — **Pépins de Poirier**, qualité extra . . kg 5 —, 20 g 20
12010 » communis, **Birnkerne**, deutsche Saat — pépins de poirier, récolte du pays . . . . . kg 3,20, 20 g 20
» japonica, vide Cydonia.
12011 » Malus, **Apfelkerne**, französische Saat — pépins de pommier, qualité extra 100 kg 125 —, kg 170
12012 » » **Apfelkerne**, deutsche Saat — pépins de pommier, récolte du pays 100 kg 210 —, kg 260
12013 » » **paradisiaca**, Früchte — fruits . . . . kg 125
12014 » **Maulei superba** . . 20 g 5 —, Pt. 40
12015 » torminalis, Früchte — fruits kg 2,20, 20 g 20
12016 Pistacia Lentiscus . . . . » 5 —, » 20
12017 » Terebinthus . . . . . » 5 —, » 20
12018 » vera . . . . » 6,50, » 20
12019 Planera Richardi . . . . . » 20 —, » 50
12020 Platanus occidentalis . 100 kg 60 —, kg 90
12021 » orientalis . . . . . 100 » 60 —, » 90
12022 **Polycarpa Maximowiczi** 20 g 1 —, Pt. 20
12023 Populus alba . . . . kg 5,20, 20 g 20
12024 » italica (pyramidalis) . » 5,20, » 20
12025 » nigra . . . . » 5,20, » 20
12026 » tremula . . . . » 3,40, » 20
12027 Potentilla fruticosa . . . . 5 g 2 —, Pt. 40
12028 Prinos glaber . . . . . . kg 30 —, 20 g 80
12029 » verticillatus . . . . » 100
12030 Prunus Armeniaca, Apricosenkerne — noyaux d'abricots . . kg 130
12031 » caroliniana . . . . . kg 32 —, 20 g 80
12032 Prunus Cerasus Avium, wilde Süsskirsche, Vogelkirsche — Merisier des bois . . . 100 kg — —, kg 160
12033 » Cerasus dulcis, cultivirte Süsskirsche — Cerisier cultivé. 100 kg 70 —, kg 100
12034 » » vulgaris (acida), Sauerkirsche 100 kg 60 —, kg 90
12035 » damascena . . . 100 » 75 —, » 120
12036 » » var. St. Julien . kg 5,20, 20 g 20
12037 » domestica oeconomica, Deutsche Zwetsche — Zwetsche d'Allemagne . . . 100 kg 26 —, kg 50
12038 » » Mirabelle . . 100 » 60 —, » 100
12039 » » Reine Claude . 100 » 66 —, » 100
12040 » Lauro-Cerasus — Laurier cerise » 250
12041 » » » colchica . . kg 4 —, 20 g 20
12042 » lusitanica . . . . » 2,60, » 20
12043 » Mahaleb . . . . . 100 kg 140 —, kg 180
12044 » Myrobalana . . . 100 » 72 —, » 100
12045 » Padus, Traubenkirsche. — Cerisier à grappes . kg 2,60, 20 g 20
12046 » serotina . . . . » 5,50, » 20
12047 » spinosa (Schlehe oder Schwarzdorn) — Prunellier 100 kg 36 —, kg 60
12048 » virginiana . . . . . . kg 4,50, 20 g 20
12049 Ptelea trifoliata . . . . . » 4,50, » 20
12050 **Pterocarya caucasica** » 15 —, » 50
12051 Punica Granatum dulcis . » 13,50, » 40
12052 » » **fl. albo** . . . » 16 —, » 40
12053 » nana . . . . » 70
12054 Quercus Cerris . . . . kg 160
12055 » **coccinea**, Scharlach-Eiche, echt — vrai . . . . kg 160
12056 » Ilex, Stechpalm-Eiche — Ch. vert » 180
12057 » macrocarpa . . . . » 250
12058 » palustris . . . . » 250
12059 » pedunculata . . . 100 kg 26 —, » 50
12060 » pyramidalis (sempervirens) . . » 150
12061 » Robur, gemeine . 100 kg 26 —, » 50
12062 » rubra, **amerikanische rothe Eiche**, echt — Ch. rouge d'Amérique . . . . . 100 kg 45 —, kg 70
12063 » Suber, Korkeiche — Chêne liège » 450
12064 Rhamnus Alaternus . . . kg 3,60, 20 g 20
12065 » alpinus . . . . » 7,50, » 30
12066 » catharticus . . . . . » 3,60, » 20
12067 » Frangula . . . . » 2,40, » 20
12068 » infectorius (tinctorius) » 5 —, » 20
12069 » utilis . . . . » 8 —, » 30
12070 Rhodocistus Berthelotianus . . . . » 220
12071 Rhododendron arboreum hybridum 20 g 4 —, Pt. 40
12072 » Catawbiense hybridum, viele Sorten gemischt — mélange 20 g 5,50, Pt. 40
12073 » caucasicum . . . . » 40
12074 » Edgeworthi . . . . » 40
12075 » ferrugineum . . . . » 40
12076 » himalayense . . . . » 40
12077 » hirsutum . . . . . . 20 g 4 —, » 40
12078 » hybridum, Misch. d. schönst. Hybriden — beau mélange . 20 g 2,60, Pt. 30
12079 » ponticum, gemischt — choix extra 20 g 2 —, Pt. 20
12080 » Sikkim species, gemischt — espèces de Sikkim en beau mélange 5 g 2 —, Pt. 40
12081 Rhodotypus kerrioides . . 20 g — 70, » 20
12082 Rhus copallina . . . . . kg 20 —, 20 g 60
12083 » Coriaria, Gerber- . . » 3,40, » 15
12084 » Cotinus, Perückenstrauch — Sumac fustet . . . . kg 9 —, 20 g 30
12085 » glabra . . . . » 4,50, » 20
12086 » integrifolia . . . . » 120
12087 » laurina . . . . » 120
12088 » **succedanea** . . . . » 60
12089 » Toxicodendron . . . . » 70
12090 » typhina, Essigbaum . kg 3 —, » 20
12091 » venenata . . . . » 70
12092 » vernicifera . . . . » 50
12093 **Ribes** aureum . . . . . kg 16 —, » 50
12094 » **Grossularia, Stachelbeere, grossfrüchtige**, gemischt — **Groseiller à maquereau** cultivé, mél. de var. à gros fruits kg 18 —, 20 g 50

No. Pf.

12095 Ribes Grossularia Whinham's Industry . . . . 20 g 140
12096 » nigrum, schwarze Johannisbeere — Cassis . . . . . kg 16 —, 20 g 50
12097 » » fol. var. . . . . . . 5 g 1 —, Pt. 30
12098 » rubrum, Johannisbeere, rothe grossfrüchtige Sorten gemischt — Groseiller rouge, mél. de var. à gros fruits kg 6,60, 20 g 30
12099 » » Fay's prolific . » 13,50, » 40
12100 » » weisse grossfrüchtige — à fruit blanc . . . . . kg 8 —, 20 g 30
12101 » » gemischt — en mélange kg 6,50, » 20
12102 » sanguineum . . . . . 20 g 1,80, Pt. 20
12103 » saxatile . . . . 20 g 60
12104 Robinia Pseudoacacia, gemeine Acacie — Acacia commun 100 kg 72 —, kg 110
12105 » » Bessoniana . kg 12,50, 20 g 40
12106 » » Decaisneana, fleischfarbig — couleur de chair 20 g 80
12107 » » monophylla . kg 13,50, » 40
12108 » » pyramidalis » 13,50, » 40
12109 » tortuosa . . . . » 12,50, » 40
12110 » viscosa . . . . » 11 —, » 40
12111 Rosa bengalensis, schöne Sorten, gemischt, Beeren — mélange, baies . . . . . kg 4,60, 20 g 80
12112 » » r. S. — gr. n. . . » 20 —, » 60
12113 » canina, wilde oder Hundsrose, r. S. — Eglantier, gr. n. 100 kg 44 —, kg 70
12114 » » uralensis . . . . kg 5,20, 20 g 20
12115 » cinnamomea . . . » 5.20, » 20
12116 » hybrida, Remontant-Rosen, gem., r. S. — hybr. remont. varié, gr. n. . . . . 20 g 120
12117 » » Remontant-Rosen, Früchte — en fruits . . kg 12,50, 20 g 40
12118 » laxa . . . . » 5,20, » 20
12119 » lucida . . . . . . » 7 —, » 30
12120 » multiflora, gute Unterlage — pour sujets . . . . kg — —, 20 g 40
12121 » pimpinellifolia . . . » 11 —, » 40
12122 » pisocarpa . . . . . . » 60
12123 » polyantha, beste Unterlage für Topfrosen, Samen keimen leicht — porte-greffe pour la culture du Rosier en pots, les graines germent très facilement kg 8 —, 20 g 30
12124 » polyantha scandens hybrida, rankend — grimpant kg 12,50, 20 g 40
12125 » polyantha multiflora, neue remontirende, einfache und gefüllte Varietäten gemischt. Die Samen keimen leicht und die Sämlinge blühen zum grössten Theile schon im ersten Jahre — remontant varié, à fleurs simples et doubles. Les semis fleuriront la première année. 100 Beeren — baies 4,50, 10 Beeren — 10 baies 50
12126 » rubiginosa, schottische Zaunrose, Früchte — fruits . . . . . kg 70
12127 » » r. S. — gr. nettes . kg 2,60, 20 g 20
12128 » rugosa . . . . . . 20 g 1,20, Pt. 20
12129 » » fl. albo . . . » 1,60, » 20
12130 » Thea, schöne Sorten gemischt—Thé varié, reiner S. — gr. nettes 20 g 120
12131 » villosa pomifera, r. S. — gr. n. kg 7 —, » 30
12132 Rubus arcticus foecundus 5 g 2 —, Pt. 40
12133 » Chamaemorus . . . . . . » 40
12134 » deliciosus . . . . . 1 g — 80, » 40
12135 » fruticosus, Brombeere — baie de ronce . . . . . . kg 8 —, 20 g 30
12136 » Idaea, Himbeere, gem. — Framboisier, mél . kg 6 —, 20 g 20
12137 » Idaea, grösstfrüchtige Himbeeren und neue Sorten gemischt — Framboisier, var. nouv. et à gros fruit en mélange . kg 11 —, 20 g 40
12138 » Idaea, Shaffer's Colossal 20 g 2 —, Pt. 30
12139 » leucodermis . . . . . . 20 » 2,60, » 30
12140 » nutkaensis . . . . » 30

No. Pf.

12141 Rubus xanthocarpus 100 S. — 80, 20 S. 20
12142 Ruscus aculeatus, Kreuzdorn kg 3,50, 20 g 20
12143 » androgynus . . . . . . 20 g — 80, Pt. 15
12144 » racemosus . . . . . . kg 5 —, 20 g 20
12145 Salix acuminata . . . . . » 2,50, » 20
12146 » alba . . . . » 3,20, » 20
12147 » caprea . . . . » 2,50, » 20
12148 » purpurea . . . . » 2,50, » 20
12149 » viminalis . . . . » 3 —, » 20
12150 » vitellina . . . . » 2,50, » 20
12151 Sambucus canadensis . . » 27 —, » 70
12152 » Ebulus . . . . » 5 —, » 20
12153 » glauca (californica) 20 g 1,60, Pt. 20
12154 » nigra . . . . kg 1,80, 20 g 15
12155 » » laciniata . . . . . » 8 —, » 30
12156 » racemosa, rothfrücht. » 1,80, » 15
12157 » » serratifolia . . . . » 15 —, » 40
12158 Schinus Molle . . . . . . » 2,80, » 20
12159 Smilax aspera . . . . » 7,50, » 30
12160 » mauritanica . . . . . . » 8 —, » 30
12161 Sophora affinis . . . . » 120
12162 » japonica . . . . . . kg 2,20, » 15
12163 » » pendula . . . » 3,20, » 15
12164 » secundiflora . . . . » 80
12165 Sorbus Aria . . . . kg 1,80, » 15
12166 » Aucuparia . . . 100 kg 49 —, kg 60
12167 » domestica, reiner S. — gr. n. 20 g 120
12168 » edulis . . . . kg 4 —, » 20
12169 Spartium junceum . . . . » 1,80, » 10
12170 » linifolium . . . . » 60
12171 » multiflorum album (Cytisus albus praecox) . . . . . 20 g 1,30, Pt. 20
12172 » scoparium . . . . . 100 kg 86 —, kg 120
12173 » tinctorium (Genista) . kg 4,60, 20 g 20
12174 Spiraea amurensis . . . . 20 g 1,50, Pt. 40
12175 » ariaefolia . . . . 20 » 2,20, » 30
12176 » Billardi . . . . 20 g 60
12177 » Bumalda . . . . 5 g 2 —, Pt. 40
12178 » callosa (Fortunei) . . . . . 20 g 30
12179 » » reiner S. — gr. nettes . » 60
12180 » » alba . . . . 20 g —,80, Pt. 20
12181 » chamaedryfolia . . . . . » 40
12182 » Douglasi . . . . 20 g 30
12183 » laevigata . . . . 20 g 4 —, Pt. 30
12184 » Lindleyana . . . . kg 11,50, 20 g 40
12185 » » r. S. — gr. n. . . . . . . » 70
12186 » media . . . . . . 20 g 4 —, Pt. 30
12187 » opulifolia, reiner S. — gr. n. 20 g 60
12188 » » aurea . . . . . . 20 g 1,80, Pt. 20
12189 » salicifolia . . . . . . 20 » 1,80, » 20
12190 » sorbifolia . . . . » 30
12191 » van Houttei . . . . » 30
12192 Staphylea colchica . . kg 10 —, 20 g 40
12193 » pinnata, Pimpernuss . » 4,50, » 20
12194 Sterculia platanifolia . . . » 4,20, » 20
12195 Styrax officinale . . . . . » 7 —, » 30
12196 Symphoricarpus racemosus » 5 —, » 30
12197 » racemosus, r. Same — gr. nettes » 80
12198 » vulgaris, reiner S. — gr. nettes » 40
12199 Syringa japonica . . . . 20 g 2,60, Pt. 30
12200 » Josikaea . . . . » 1,50, » 20
12201 » vulgaris, in Hülsen — en fruits. kg 3,20, 20 g 20
12202 » » r. S. — gr. nettes . . . . 20 » 30
12203 » vulgaris alba, in Hülsen — en fruits 20 g 20
12204 » » gemischt, in Hülsen — en fruits kg 4 —, 20 g 20
12205 » » » r. S. — mélange, gr. n. » 50
12206 Tamarix gallica kg 18,50, 20 g — 50, Pt. 15
12207 Tilia americana . . . kg 4 —, 20 g 20
12208 » argentea . . . . » 3,20, » 20
12209 » » pendula . . » 4 20, » 20
12210 » europaea grandifolia 100 kg 108 —, kg 140
12211 » » parvifolia . . . 100 » 84 —, » 120
12212 » fastigiata . . . . 20 g 100
12213 » macrophylla (pubescens) kg 5,20, 20 g 20
12214 Ulex europaeus, Stechginster — Jonc marin 100 kg 205 —, kg 2,60, 20 g 15
12215 » europaeus strictus, beste Sorte — la meilleure variété 100 kg 225 —, kg 230
12216 Ulmus campestris . . 100 » 60 —, » 90
12217 » montana . . . . . 100 » 92 —, » 120
12218 Ungnadia speciosa, texanischer Kastanienbaum 100 Nüsse — noix 3,50, 10 N. 40

No.		Pf.
12219	Vaccinium macrocarpum 2 g 2,—, Pt.	40
12220	» Myrtillis, Heidelbeere, r. S. — Airelle, gr. n. . 20 g 1 —, Pt.	20
12221	» » Beeren — baies kg 7 —, 20 g	30
12222	» Vitis Idaea, Beeren — baies . »	40
12223	Viburnum americanum . . . . »	60
12224	» dentatum . . . . »	70
12225	» Lantana . . . . kg 1,30, »	10
12226	» Lentago . . . . »	60
12227	» Opulus . . . . kg 2,20, »	20
12228	» prunifolium . . . . »	40
12229	» rugosum . . . . »	60
12230	» Tinus . . . . kg 2,50, »	15
12231	Virgilia lutea . . . . . » 24 —, »	60
12232	Viscum album . . . . »	250
12233	Vitex Agnus castus . . kg 2,50, »	20
12234	» » » fl. albo . » 4,50, »	2
12235	Vitis Labrusca . . . . . . » 27 —, »	70
12236	» riparia . . . . » 27 —, »	70
12237	» vinifera, beste Weinsorten, gemischt — Vigne, en mélange kg 7,50, 20 g	30
12238	» vinifera Clinton . . . . »	60
12239	» » Concordia . . . . »	60
12240	Weigelia amabilis . . . . 20 g 3,20, Pt.	30
12241	» arborea grandiflora . » 2,60, »	30
12242	» Middendorfiana . . . . »	40
12243	Weigelia purpurata . . . . 5 g 2,60, Pt.	40
12244	» rosea . . . . 20 g 2,40, »	30
12245	» gemischt — mélange » 1,80, »	20
12246	Xanthoceras sorbifolia, Samen sehr gross — graines très grosses 100 S. 2 —, 10 S.	30
12247	Xanthoxylum carolinianum . . . . 20 g	80
12248	» fraxineum . . . . »	130
12249	Yucca aloefolia kg 7 —, 20 g — 30, 100 S.	15
12250	» aloefol. fol. var. . » — 50, 100 »	20
12251	» » gigantea . . » — 50, 100 »	20
12252	» » tricolor . . . . » — 60, 100 »	30
12253	» angustifolia . . . 20 g 1,60, Pt.	20
12254	» baccata . . . . » 1,60, »	20
12255	» brevifolia . . . . . . » 5,20, »	40
12256	» canaliculata . . . . . » 1,80, »	20
12257	» cleistocarpa . . . . » 5 —, »	40
12258	» Draconis . . . . . . » 1,30, »	20
12259	» elata albo-marginata » 5,20, »	40
12260	» filamentosa . . . . » 1,60, »	20
12261	» gloriosa . . . . . . » 3,20, »	30
12262	» quadricolor . . . . » 1 —, »	20
12263	» recurvata pendula . » 1,50, »	20
12264	» serrulata . . . . . . » —,80, »	15
12265	» truncata . . . . . . » 5,20, »	40
12266	» Whipplei . . . . . . » 1,60, »	20
12267	Zizyphus sativa (hortensis) . kg 4 —, 20 g	20



5395. Ricinus zanzibariensis.

V. Neuheiten von Samen für 1896.

⊙ Sommergewächse. ⊙ Zweijährige Pflanzen. ♃ Stauden. ♄ Holzartige Pflanzen.
Kalthaus. Warmhaus.

No. Pf.

Aster sinensis fl. pl. ⊙:

12268 **Aster, Comet-, zartrosa.** Sehr zarte neue Farbe, der vor einigen Jahren eingeführten „Pfirsichblüthe" nahestehend . . . . . Pt. 80

12269 **Aster, Johannistag-, carmoisin** . . . . . » 60

12270 „ „ **dunkelblau** . . . . . » 60

Unter diesem Namen wird eine neue, äusserst frühblühende Asterklasse angekündigt. Sie ist von niedrigem, gedrungenem Wuchs und dicht besetzt mit gut gebauten, bestgefüllten, mittelgrossen Blumen. Für Teppichbeete sehr zu empfehlen.

12271 **Aster, Juwel-, hellblau.** (Haage & Schmidt.) Neue, sehr zarte Farbe dieser durch ihre schöngeformten, ballrunden Blumen ausgezeichneten Asterklasse . . . . . Pt. 60

12272 **Aster, Mignon-, rosa, weiss umflort.** Auffallend hübsche neue Farbe dieser werthvollen Klasse 80

12273 **Aster, niedrige Päonien-Perfection-, dunkelpurpur.** Ein sammtartig glänzendes dunkles Purpurbraun, eine Farbe, welche bis jetzt noch in keinem Aster-Sortiment vorkommt. Die Blumen sind gross und von echtester Päonienform . . . . Pt. 60

12274 **Aster, niedrige Päonien-Perfection-, schwarzviolett.** Diese neue Farbe ist die dunkelste des Sortiments. Die Pflanzen verzweigen sich etwas mehr als die der vorhergehenden Sorte und bringen infolgedessen etwas kleinere Blumen hervor . . Pt. 60

12275 **Aster, Päonien-Perfection-, zinnoberscharlach.** Eine der leuchtendsten Sorten. Die Farbe der Blumen ist ein glänzendes Zinnoberscharlach; sie zeigt sich besonders intensiv an den aufblühenden Knospen. Bau der Pflanze und Form der Blume sind tadellos . . . . . Pt. 60

12276 **Aster, Prinzess-, rosa.** Bisher existirte nur eine, und zwar die reinweiss blühende Sorte „Schneeball" in dieser durch kugelförmige, Liliput-Georginen ähnliche, kurzpetalige Blumen sich auszeichnenden prächtigen Asterklasse. Diese neue „leuchtend rosa" blühende Varietät bildet ein würdiges Gegenstück zu der Stammform . . . . . Pt. 70

12277 **Aster, Prinzess-, weiss später rosa.** Eine andere sehr zarte Färbung der Klasse der Prinzess-Astern . . . . . Pt. 65

12278 **Aster, Riesen-Comet-, „Die Braut".** Wie die reinweisse Riesen-Comet-Aster sich vieler Vorzüge wegen schnell einen hervorragenden Platz unter den Astern errungen hat, wird auch diese neue Varietät „Weiss in Rosa übergehend", eine durch Zartheit der Färbung und edle Form der Blumen sich auszeichnende Sorte, bald überall beliebt werden. Pt. 65

12279 **Aster, Zwerg-Chrysanthemum-, Bismarckbraun.** Im Aufblühen leuchtend lachsroth, zeigen die Blumen in ihrer vollen Entfaltung eine der Terracottafarbe sich nähernde Nüance . . . . . Pt. 60

12280 **Aster, Zwerg-Chrysanthemum-, 1) hortensienrosa, 2) purpurviolett, 3) silbergrau.** Drei andere neue Varietäten dieser grossblumigen Zwergklasse, von welchen „purpurviolett" als besonders schöne dunkle Färbung hervorgehoben zu werden verdient. Jede Farbe separat . . . . . Pt. 60

12281 **Aster cassubicus grandiflorus.** ♃ Grossblumige Varietät dieser schönen perennirenden Herbstaster mit dunkelviolettblauen Blumen . . . . . Pt. 60

12282 **Begonia hybrida „Hero".** ⊙ ♃ Aus einer Kreuzung zwischen Begonia Baumanni und Begonia hybrida gigantea alba erzielt, bringt diese neue, kräftig wachsende Sorte lange, starke, aufrechtstehende Blüthenstengel mit prächtigen grossen Blumen hervor, welche in der Farbe der Rose La France gleichen und einen leichten Theerosengeruch wahrnehmen lassen . . . . . Pt. 80

12283 **Begonia odorata Aurora.** ⊙ ♃ Neue wohlriechende Begonia mit leuchtend kupfercarmoisin Blumen . . . . . Pt. 75




Begonia semperflorens atropurpurea compacta.



Calceolaria alba.



Eupatorium serrulatum.



Ipomoea hederacea marmorata coelestina.

Pf.

12284 **Begonia semperflorens atropurpurea compacta (Begonia Vernon compacta).** ⊙ ♃ (Haage & Schmidt.) Wenn die knollen- und strauchartigen Begonien an und für sich schon für Gruppenbeete mit Vorliebe Verwendung finden, und zu solchem Zwecke die Begonia Vernon unstreitig wohl als eine der schönsten gelten darf, so glauben wir die hiermit angebotene reizende Zwergform dieser allseitig beliebten Begonia als geradezu unübertrefflich für niedrige Gruppen bezeichnen zu können. Während die Stammart eine Höhe von 30 cm und darüber erreicht, bleibt diese neue niedrige Art ganz gedrungen, fast kugelrunde, kleine Büsche von nur 10—15 cm Höhe bildend; im übrigen aber steht sie in Betreff der herrlich leuchtendrothen Färbung der Blumen und der lieblich contrastirenden dunkelrothen Belaubung hinter der hohen Sorte nicht zurück . . . . Pt. 60

12285 **Calceolaria alba.** ⊙ (Haage & Schmidt.) Seltene strauchartige Calceolarie aus Chili. Blätter schmal, linienförmig, Blumen reinweiss. Zu Blumenbeeten ebenso vortheilhaft zu verwenden, als die gelbblühenden Sorten der strauchartigen Klasse . Pt. 80

12286 **Caryopteris mastacanthus.** ♄ Ein prächtiger, aus China stammender Halbstrauch für das Kalthaus, der bei entsprechender Bedeckung unsere Winter vielleicht im Freien aushalten wird. Er bildet reich verzweigte Büsche von nur 50 bis 60 cm Höhe mit eiförmigen, gezähnten, wohlriechenden Blättern und dunkelblauen, in den Blattachseln gehäuft sitzenden Blüthen. Da die Blüthezeit in den Spätsommer und Herbst fällt, so ist dieser Strauch für Schnittblumencultur besonders werthvoll . . . Pt. 70

Cheiranthus annuus ⊙:

12287 **Riesen-Bomben-Sommerlevkoye, purpurcarmin.** Eine neue, auffallende, prächtig leuchtende Färbung in der Klasse der Riesen-Bomben-Sommerlevkoyen . Pt. 60

12288 **Schottische Herbstlevkoye, brillantrosa.** Werthvolle Bereicherung dieser nur in wenig Farben vertretenen Klasse. Diese Levkoye giebt 75—80% gefüllte Blumen, ist von langdauerndem Flor und als Marktpflanze, zu Frühjahrsgruppen und für die Binderei höchst empfehlenswerth . . . . Pt. 75

Cheiranthus Cheiri ⊙:

12289 **Einfacher Goldlack „Ruby Gem“.** Sehr leuchtende und effectvolle, grossblumige Varietät des einfachblühenden Lack von rubinrother Farbe mit bläulichem Schein . . . . Pt. 70

12290 **Chrysanthemum carinatum atrococcineum foliis aureis.** ⊙ Eine neue constante goldgelbblättrige Varietät des beliebten einjährigen Chrysanthemum. Die Blumen sind von purpurscharlachrother Färbung mit leuchtend goldgelbem Ring und heben sich vortheilhaft von der gelben Belaubung ab. Als Gruppenpflanze wegen ihres anhaltenden Blüthenflors sehr zu empfehlen . . . . Pt. 80

12291 **Chrysanthemum maximum „Perfection“.** ♃ Wesentliche Verbesserung dieser beliebten perennirenden Schnittblume. Die einzelnen Blumen der überaus reichblühenden Pflanzen messen bis 15 cm im Durchmesser . . . . Pt. 65

12292 **Cineraria hybrida grandiflora sanguinea.** ⊙ Besonders schöne Varietät der grossblumigen Cinerarien mit blutrothen Blüthen . . . . Pt. 80

12293 **Dahlia Juarezi, einfach.** ⊙♃ Die einfachblühenden Cactus-Dahlien in den bizarrsten Formen und verschiedensten Farben gemischt . . . . Pt. 70

12294 **Dahlia Juarezi „Kaiserin Augusta“.** ⊙♃ Schönste reinweisse Cactus-Dahlie, die bis jetzt im Handel angeboten wurde . . . . 10 S. 90

12295 **Dahlia variabilis grandiflora, einfache Riesen-Georginen.** ⊙♃ Prachtvolle riesenblumige Klasse der einfachblühenden Dahlia. Die breitpetaligen, in den herrlichsten Farben prangenden Blumen halten 10 bis 14 cm im Durchmesser . . . . . Pt. 65

12296 **Dianthus Caryophyllus semperflorens fl. pl. Uriah Pike.** ⊙♃ Wohl die schönste und grösstblumige, sammtig carmoisinrothe Remontant-Nelke von kräftigem Wuchs und tadellos geformten Blumen . . . . Original-Pt. (25 S.) 100

12297 . . . . getheilte Pt. (12 S.) 60

12298 **Dianthus Heddewigi atrosanguineus.** ⊙ Neue constante einfachblühende Varietät der Heddewig's Nelken mit grossen, dunkelblutrothen Blumen . . . . Pt. 60


Helianthus cucumerifolius „Stella“.


Tupa montana.

No. Pf.

12299 **Dianthus superbus Telekii.** ⊙ ♃ Ein Kreuzungsproduct von Dianthus superbus mit Dianthus laciniatus. Die Pflanzen halten unsere Winter im Freien aus und entwickeln ihren reichen Flor von Juni bis October. Das Farbenspiel der theils gefüllten Blumen ist ebenso reich wie das der besten Chineser-Nelken. Der Wuchs ist kräftiger, und die Pflanzen sind höher als Dianthus chinensis . . . . Pt. 75

12300 **Eupatorium serrulatum.** ♄ ⌂ (Haage & Schmidt.) Neue strauchartige, aus Uruguay stammende Species. Im Wuchs der Pflanze dem Eupatorium riparium am ähnlichsten, unterscheidet sie sich von diesem durch die kürzeren und etwas weniger gezackten Blätter, sowie durch die an den Spitzen der Zweige in grossen Dolden erscheinenden schön **purpurrosa Blumen.** Eupatorium serrulatum zeichnet sich wie die meisten Kalthausspecies der Gattung der Eupatorien durch leichteste Cultur und einen während der blumenarmen Zeit andauernden üppigen Flor aus und kann somit mit Recht als eine der besten winterblühenden Pflanzen empfohlen werden . . . . Pt. 80

12301 **Felicia abyssinica.** ⊙ ♃ Ganz niedrige, prächtige Alpenpflanze aus Afrika von rasenartigem Wuchse und mit zahlreichen, von Juni ab erscheinenden, an Aster alpinus erinnernden Strahlenblüthen von schöner frischer lilla Farbe, die oft ins Bläuliche spielt. Sehr gute Teppich- und Einfassungspflanze . . . . Pt. 70

12302 **Godetia Whitneyi „Mandarin“.** ⊙ Die Blumen dieser neuen Godetia sind von zartgelber Farbe. Eine werthvolle Bereicherung des Sortiments dieser beliebten Sommerblume . . . . Pt. 65

12303 **Helianthus cucumerifolius „Stella“.** ⊙ (Haage & Schmidt.) Da in neuerer Zeit alle Pflanzen, welche langstielige Blumen zu Bindezwecken liefern, sehr gesucht sind, so glauben wir, dass unsere neue einjährige Sonnenblume „Stella“ sich sehr bald Freunde erwerben wird. Sie unterscheidet sich von der Stammform durch die in Massen erscheinenden, regelmässiger geformten und grösseren, 7—9 cm haltenden Blumen von reinster goldgelber Färbung mit schwarzer Scheibe, welche sämmtlich auf langen, festen Stielen getragen werden. Wegen ihres Blüthenreichthums, ihres regelmässigen, nur 1,20 bis 1.50 m erreichenden Wuchses und der bis zum Spätherbst frisch grün bleibenden Belaubung kann sie ebenso vortheilhaft auch für grosse Gruppen oder als Einzelpflanze Verwendung finden. Im April ins Freie ausgesäet und an einem nur einigermassen guten Standorte, liefert sie von Ende Juni bis spät in den Herbst hinein ununterbrochen das beste, haltbarste Bindematerial . . . . Pt. 60

12304 **Heliotropium Perle bleue.** ♃ ⌂ . . . . » 60
12304a „ „ **blanche.** ♃ ⌂ . . . . » 60
Zwei neue Varietäten des Heliotrop, welche sich wegen ihres ausserordentlichen Blüthenreichthums vortrefflich zu Teppichbeeten oder Gruppen verwenden lassen. Die Blumen der ersteren sind von tief dunkelblauer, die der letzteren von fast weisser Färbung.

12305 **Ipomoea hederacea marmorata coelestina.** ⊙ (Haage & Schmidt.) Constante, neue Varietät der epheublättrigen hochrankenden Winde mit grossen **lichtblau** marmorirten und gestreiften Blumen . . . . Pt. 60

12306 **Lathyrus odoratus „Blanche Ferry, frühblühend“.** ⊙ Diese wohlriechende Wicke wird von Amerika aus als die frühestblühende Varietät empfohlen; sie soll noch einige Wochen vor der Stammform, die bisher die früheste war, ihre Blüthen zur Entwickelung bringen und dabei von niedrigem Wuchs sein . . . . Pt. 60

12307 **Lathyrus odoratus „Celestial“.** ⊙ Grossblumige neue Varietät mit zart lichtblauen Blumen . . . . Pt. 80



Lathyrus odoratus „Cupido“.

No. Pf.

12308 **Lathyrus odoratus „Cupido“.** ⊙ Als eine der wichtigsten Einführungen der Saison kommt aus den Vereinigten Staaten Nordamerikas diese neue **niedrige** weisse wohlriechende Wicke, welche, nach allen Beschreibungen zu urtheilen, die grösste Beachtung verdient. Es ist eine ganz distincte Zwergform, die nicht nur in Amerika, sondern auch in England und Frankreich, wo sie bisher ausgestellt wurde, allgemeines Interesse erregte und Werthzeugnisse erhielt. Die Belaubung ist dunkelgrün, die Blumen, von der Grösse der Varietät „Emily Henderson“, sind wachsweiss. Die reichverzweigten Pflanzen werden nur ca. 15 cm hoch bei 30 cm Durchmesser und tragen an jedem der kurzen Stiele 2 bis 3 Blumen. Da der Blüthenflor ein lang andauernder, und der Blüthenreichthum ein grosser ist, so lassen sich mit dieser Zwergform die schönsten Gruppen herstellen; ebenso vortheilhaft ist sie zur Topfcultur zu verwenden. Originalportion 100

12309 . . . . getheilte Pt. 60

12310 **Lathyrus odoratus „Katherine Tracy“.** ⊙ Als die schönste rosenroth blühende Varietät empfohlen. Blumen gross und von tadelloser Form. . . . . . Pt. 60

12311 **Leptosyne gigantea.** ⊙ ⊙ (Haage & Schmidt.) Wir haben es hier mit einer Pflanze zu thun, welche uns werthvoll genug erscheint, um einen hervorragenden Platz in der Reihe der diesjährigen Neueinführungen beanspruchen zu dürfen. Es ist eine auffallend schöne, neue, zweijährige Composite aus Californien von ungemein raschem Wachsthum. Sie erreicht, wenn im Frühjahr ausgesäet und Ende Mai ins Freie ausgepflanzt, eine Höhe von 1—1,50 m und bildet 6—8 cm starke Stämme mit breiten, zierlich belaubten Kronen; die Blätter sind von hellgrüner Färbung und feingeschlitzt. In unserem Klima müssen die Pflanzen im Kalthaus durchwintert und im darauffolgenden Frühjahr wiederum ausgepflanzt werden; sie werden dann eine Höhe von 2—2½ m bei 10–12 cm Stammstärke erreichen und ihre schönen, sonnenblumenähnlichen, gelben Blumen in grosser Anzahl entwickeln. In wärmeren Gegenden blüht Leptosyne gigantea im ersten Jahre; aber selbst ohne Blüthe gewährt sie bei uns im ersten Jahre schon einen reizenden, an die Tropenwelt erinnernden Anblick, indem die unteren Blätter, welche der Reihe nach abwelken, in trockenem Zustande, ähnlich wie man es an vielen Palmen beobachtet, am Stamme hängen bleiben. . . . . Pt. 80

12312 **Lobelia Erinus delicata.** ⊙ Diese neue niedrige Varietät mit grossen, glänzend indigo-blauen Blumen, in denen sich ein scharf markirtes weisses Auge abhebt, ist für Topfcultur wie für Teppichgärtnerei gleich werthvoll zu erachten. . . . . Pt. 60

12313 **Lobelia fulgens Queen Victoria, dunkelviolett.** ⊙♃ Eine prächtige Varietät der perennirenden Lobelia mit rein dunkelvioletten Blumen und dunkelrother Belaubung. . . . . Pt. 60

12314 **Matricaria eximia „Goldball“.** ⊙♃ Von den schon existirenden gelbblühenden Matricarien unterscheidet sich diese Neuheit wesentlich durch ihre Blumen von leuchtend goldgelber Farbe. Sie bildet pyramidenförmige, gedrungene Büsche von 35 cm Höhe und 25 cm Breite und kann wegen ihres regelmässigen Wuchses vortheilhaft zu Gruppen und Einfassungen verwendet werden. . . . . Pt. 60

12315 **Mimulus hybridus diadematus.** ⊙ Neue verbesserte Zwergform mit straffen aufrechtstehenden Blüthenstengeln und grossen, in allen dem Mimulus eigenen Nüancen gefärbten Blumen. Für Topfcultur besonders empfehlenswerth. . . . . Pt. 60

12316 **Myosotis alpestris nana, dunkelblau mit weissem Rand.** ⊙ Neue niedrige Varietät des Alpen-Vergissmeinnicht. . . . . Pt. 50




Leptosyne gigantea, junge Pflanze.



Leptosyne gigantea, in Blüthe.

No.		Pf.
12317	**Myosotis palustris grandiflora „Nixenauge".** ⊙♃ Grösstblumige Varietät des Sumpf-Vergissmeinnicht. Blumen sehr gross, reinblau mit glänzend gelbem Auge. Die beste Sorte für Bouquets. . . . . Pt.	60
12318	**Myosotis palustris semperflorens rosea.** ♃⊙ Eine neue, reizend schöne Farbe des immerblühenden Sumpf-Vergissmeinnicht. Der Bau der Pflanzen ist niedrig und gedrungen; Blumen reinrosa. . . . . Pt.	60
12319	**Oxalis tropaeoloides „Aurora".** ⊙ . . . . »	80
12320	**„ „ „Brillant".** ⊙ . . . . »	80
	Zwei neue buntblättrige Spielarten des bekannten Sauerklees. Die braunen Blätter der Stammform sind bei Aurora theils mehr, theils weniger mit einem schönen zarten Lachsrosa gezeichnet, während sie bei Brillant oft zur Hälfte, oft mehr oder weniger, theils rosa, theils carmoisinroth gefärbt sind. 60 bis 70 % der Sämlinge fallen echt aus Samen. Die Pflanzen sind ebenso niedrig wie die der Stammform und gleich werthvoll für Teppichbeete.	
12321	**Papaver paeoniflorum nanum fl. pl., lachsrosa.** ⊙ Auffallend schöne neue Farbe des niedrigen Päonienmohn. Blumen gross und dicht gefüllt. . . . . Pt.	60
12322	**Papaver somniferum nanum fl. pl., chamoisrosa.** ⊙ (Haage & Schmidt.) Eine sehr zarte Färbung des niedrigen, gefüllt blühenden Gartenmohns mit fein geschlitzten und gefransten Blumen, eine wesentliche Verbesserung der vor einigen Jahren eingeführten Sorte „Brillantrosa", welche stets eine grüne Mitte zeigt. . . . . Pt.	60
12323	**Petunia hybrida grandiflora „Purpurkönig".** ⊙ Eine prächtige neue Sorte der grossblumigen Petunien. Die edelgeformten Blumen erscheinen beim Aufblühen in sammtartigem Purpurviolett, verändern sich dann zu einem feurigen Blutroth mit Atlasglanz und blühen in leuchtendem Feuerroth ab; ein scharf hervortretender lillarother, dunkelgeaderter Schlund verleiht der Blume noch einen ganz besondern Reiz . . . Pt.	80
12324	**Phacelia congesta albida.** ⊙ Neue weissblühende Phacelia. Ausgezeichnete einjährige Bienenfutterpflanze . . . . Pt.	50



Matricaria eximia „Goldball".



Papaver somniferum nanum fl. pl. chamoisrosa.

No. Pf.

12325 **Phlox Drummondi hortensiaeflora purpurea.** ⊙ . . . . Pt. 75

12326 „ „ „ **zinnoberscharlach.** ⊙ . . . . . . » 75

Zwei schöne neue Varietäten des niedrigen, grossdoldigen Phlox.

12327 **Polygonum orientale pumilum album.** ⊙ (Haage & Schmidt.) Diese neue weissblühende Varietät des niedrigwachsenden orientalischen Knöterichs, einer bekannten einjährigen Zierpflanze, bildet reichverzweigte, sich aufrecht tragende Büsche von 60—70 cm Höhe, über deren dichter Belaubung sich die zahlreichen, hängenden, weissen Blüthenähren reizend abheben. Zu Blattpflanzengruppen sehr empfehlenswerth . . . . . . Pt. 60

12328 **Primula obconica rosea.** ⊙ ♃ Neue grossblumige Varietät dieser beliebten, leicht und reich blühenden Primel mit rosenrothen Blumen . . . . Pt. 60

12329 **Pycnanthemum pilosum.** ⊙ ♃ Eine schöne Staude von dicht verzweigtem Wuchse mit schmalen Blättern und in Köpfchen gehäuft sitzenden weissen Blüthen. Bei zeitiger Aussaat blühen die Sämlinge im ersten Jahre. Dankbare Rabatten- und Einfassungspflanze und werthvoll für den Schnitt . . . . Pt. 70

Polygonum orientale pumilum album.

12330 **Reseda odorata Machet, goldgelb.** ⊙ Prachtvolle neue Varietät der beliebten Machet-Reseda mit langen, dicken Rispen goldgelber Blumen. Alle Vorzüge, welche der Stammform, der zum Treiben und zur Topfcultur anerkannt besten Sorte, eigen sind, kommen auch bei dieser Neuheit zur Geltung . . . . . Pt. 65

12331 **Ruellia tuberosa.** ♃ Reichblühende Warmhauspflanze, von niedrigem, dicht verzweigtem Wuchse, die weiteste Verbreitung verdient. Die zahlreichen, grossen, Bignonia ähnlichen Blumen stehen frei über der hübschen Belaubung und sind von wunderbar schöner cyanenblauer Farbe . . . . Pt. 80

12332 **Schizanthus Grahami carmineus.** ⊙ Eine distincte neue Sorte mit reinrothen Blumen . . . . Pt. 50

12333 **Silene pendula compacta „Empress of India".** ⊙ Neue niedrige Silene mit sehr dunkler Belaubung und tief carmoisinrothen Blumen . . . . Pt. 70

12334 **Stobaea membranifolia** DC. ♃ (Haage & Schmidt.) Seltene Composite aus Transvaal mit grossen, 60 cm langen, 15 cm breiten Blättern, die oberhalb dunkelgrün, unterhalb silberweiss sind. Der Blüthenschaft ist reich verzweigt, Blumen schwefelgelb . Pt. 60

12335 **Tropaeolum Liliput (Tropaeolum Lobbianum compactum).** ⊙ Die Pflanzen dieser neuen Klasse des Zwerg-Tropaeolum bilden reizende Miniaturbüsche, welche sowohl in Blatt wie in Blume kleiner sind als bei Tropaeolum majus nanum. Die Blüthen heben sich frei von der zierlichen Belaubung ab und erscheinen in den mannigfachsten, prächtigsten Farben, unter welchen sich ganz neue Nüancen gezeigt haben, die man bisher noch nicht kannte. Sehr effectvoll für Gruppen, Rabatten und Einfassungen, wie auch zur Topfcultur . . . . Pt. 65

12336 **Tupa montana.** ⊙ ♃ (Haage & Schmidt.) Wir dürfen dieser seltenen, aus Chili stammenden Lobeliacee wohl anstandslos warm das Wort reden und ihr die weiteste Verbreitung wünschen, die sie ihrer eigenthümlichen Schönheit wegen verdient. Jede mehrjährige kräftige Pflanze der Tupa montana entwickelt im Laufe des Sommers 5—6 Blüthenschäfte von 1,50—1,60 m Höhe, deren oberer Theil in der Länge von 60—70 cm mit oft mehr als 100 dunkelscharlachrothen Blumen und Knospen dicht besetzt ist; die graugrünen, 20 cm langen 5 cm breiten Blätter ähneln denen einer Königskerze. Der Habitus erinnert an Lobelia fulgens Queen Victoria. Die Cultur aus Samen ist genau dieselbe wie die der perennirenden Lobelia fulgens-Arten, nur thut man gut, Tupa montana im Kalthause zu überwintern. Pt. 80

Tropaeolum Liliput.

12337 **Viola tricolor maxima „Coquette de Poissy".** ⊙ Bemerkenswerthe französische Sorte, welche sich durch die von allen andern Pensées abweichende Farbe unterscheidet; es ist jenes reizvolle Rosighellblau der Cattleya, welches der Züchter mit „mauve" bezeichnet . . . . Pt. 65

12338 **Viola tricolor maxima Odier „Präsident Carnot".** ⊙ Die Blumen dieser schönen Sorte sind gross und edel geformt; auf jedem der 5 reinweissen Blumenblätter erscheint ein tiefvioletter Fleck, welcher den grösseren Theil derselben einnimmt. Die beiden Farben heben sich scharf von einander ab und bilden einen reizenden Contrast. Pt. 65


12339 **Viola tricolor maxima Trimardeau „Feuerkönig".** ⊙ Die erste rothblühende Varietät unter den riesenblumigen Pensées. Von gedrungenem Bau, zeigen die grossen, edelgeformten Blumen ein schönes Purpurscharlach mit gelbem Rande und gelbem Auge. Die drei unteren Petalen sind mit grossen, sammtig schwarzpurpurnen Flecken gezeichnet . . . . Pt. 80

12340 **Zinnia elegans fl. pl. Liliput, weiss.** ⊙ Reizende Varietät mit ganz kleinen, reinweissen, dichtgefüllten Blumen . . . . Pt. 65

Neuheiten von Gemüse.

No. Pf.

12341 **Bohnen-Erbse.** (Haage & Schmidt.) Eine mittelfrühe Erbsensorte, welche wohl vor langen Jahren cultivirt wurde, indess jetzt nirgends mehr zu finden und doch der Empfehlung werth ist. Es ist eine bis 1 m hohe Kneifelerbse mit grossen, dichtgefüllten Schoten. Die Samenkörner sind gross und länglich, ähneln mehr denen einer Bohne als einer Erbse (daher der Name Bohnenerbse) und zeigen einen schwarzen Keim. Die jungen Erbsen sind von vorzüglichem süssem Geschmack. Zum Grünkochen und hauptsächlich zum Einmachen von hervorragender Qualität. kg 6 —; 50 g 40



Bohnen - Erbse.

12342 **Buschbohne „Unerschöpfliche".** Eine der frühesten Buschbohnen, die ununterbrochen bis zum Herbst trägt. Aus den Blattwinkeln entwickeln sich neue Zweige, welche sich dicht mit Schoten bedecken, sodass eine einzige Pflanze 80—100 lange grüne Schoten von feinstem Geschmack hervorbringt. . . . . Pt. 50

12343 **Buschbohne, Wachs-, Korbfüller.** Sehr reichtragende und äusserst frühe neue Wachsbohne. Schot. lang, dickfleisch., ohne Fäden, von schöner wachsgelber Farbe. Pt. 50

12344 **Melone, Aprikosen-Tafel-.** Ausserordentlich frühe und dabei reichtragende Melone. Die Früchte sind mittelgross und dünnschalig, das Fleisch aprikosenfarbig, sehr aromatisch, süss und schmelzend, dabei zart und fest. . . . . Pt. 40

12345 **Pfeffer, Sirius.** Schöne Zier- und Nutzpflanze, 50 cm hoch, reich mit fingerlangen Früchten behangen. Diese erscheinen bei der Reife zuerst milchweiss und gehen nach und nach in blassgelb, orange und zuletzt in scharlachroth über. . . . Pt. 40

12346 **Stangenbohne, Haage's Zucker-Schwert-.** Neue Zuckerbrechbohne von aussergewöhnlicher Tragbarkeit. Die Schoten sind sehr zart und dickfleischig, erreichen ziemlich die Breite und Länge der Schoten der Schlachtschwert-Stangenbohne, haben fast keine Fäden u. sind sehr schmackhaft; im jungen Zustande haben die hellgrünen Schoten einen leicht rosa Anflug. Die Bohnen sind chamoisfarbig. Die Reifezeit kann als früh bezeichnet werden. Es ist dies die erste breitschotige Zucker-BrechbohnePt. 50

12347 **Stangenbohne, Juli-.** Als früheste, nicht hochrankende Stangenbohne von grosser Fruchtbarkeit empfohlen, soll diese Neuheit noch 14 Tage früher als jede bis jetzt als früh bekannte Sorte ihre Schoten zur vollen Entwickelung bringen . . . . . Pt. 35

12348 **Stangenbohne, Victoria-Wachs-.** Ungemein reichtragende Sorte mit breiten, sehr fleischigen, 25—30 cm langen Schoten von wachsgelber Färbung, welche bei der Reife etwas in Rosa übergeht . . . . Pt. 50

12349 **Strunkkraut, Egerländer.** Wie das Altenburger Strunkkraut bildet auch das Egerländer einen dicken Strunk und einen guten festen Kopf, letzterer ist sehr wohlschmeckend und wird in der Umgegend von Eger mit Vorliebe zu Sauerkraut verwendet. Die grossen Blätter werden während des Sommers und Herbstes gepflückt und verfüttert, die dicken Strünke frostfrei aufbewahrt und im Winter als Futter benutzt. Pt. 50

12350 **Treibgurke, Delicatess-.** Widerstandsfähige, sehr frühtragende Treibgurke. Früchte hellgrün, glatt und schlank, 30 bis 40 cm lang; Fleisch sehr zart . . . . . Pt. 90

12351 **Winter-Pflückkohl.** Mehrjähriger, halbhoher, dunkelgrüner Kohl, dessen Stamm von unten auf dicht mit Seitentrieben besetzt ist, die, gepflückt, ein vortreffliches Gemüse in der Art des Krauskohl abgeben; namentlich bewährt er sich im Winter vorzüglich, weil er an Ort und Stelle stehen bleiben kann und nicht eingeschlagen oder gedeckt zu werden braucht. Im zeitigsten Frühjahr liefert er sehr früh frisches grünes Gemüse . Pt. 60

12352 **Zuckererbse, allerfrüheste Erfurter.** Diese neue Zuckererbse wird 80 cm hoch, trägt mindestens 14 Tage früher als die bekannte „englische Säbel-" und baut sich viel gleichmässiger als diese; die Schoten sind ebenso gross und sehr fleischig . . Pt. 60

12353 **Zuckererbse, buntblühende Goliath-Mark-.** Von Mitte Juli an bringt diese Sorte eine grosse Anzahl sehr breiter und 12 cm langer zarter Schoten hervor. Die reife Erbse ist gerunzelt und von matter grünlichgelber Farbe Blüthe rosa mit purpur Pt. 60

12354 **Zuckererbse, Moerheim's Riesen-.** Werthvolle neue Sorte mit 13 bis 16 cm langen, sehr zarten, dickfleischigen Schoten. Pt. 50

12355 **Zwiebel, runde schwefelgelbe Zittauer Riesen-.** Von gleicher Farbe, wie die plattrunde schwefelgelbe Zwiebel, dagegen in Bezug auf Form, Grösse und Haltbarkeit der Zittauer Riesen-Zwiebel ähnlich. kg 16 —; 20 g 50

12356 **Hafer, verbesserter bayerischer Gebirgs-.** Mittelfrühe, widerstandsfähige, sehr ertragreiche Sorte, besonders für hohe Lagen zu empfehlen. Das Stroh ist weich und neigt selten zum Lagern, das Korn voll und von schöner gelber Farbe . . . . . kg 80

Pflanzen-Verzeichniss.

Catalogue de plantes.

Blumen-Zwiebeln und Knollen-Gewächse.

Plantes bulbeuses et tubéreuses.

Gladiolus gandavensis Hybriden.

Glaïeuls hybrides de gandavensis.

a = früh, *b* = mittelfrüh, *c* = halbspät, *d* = spät.
a = les plus hâtives, *b* = mi-hâtives, *c* = mi-tardives, *d* = tardives.

☛ Ein specielles Verzeichniss mit genauer Farbenbeschreibung unseres reichhaltigen Gladiolen-Sortimentes steht Liebhabern franco und gratis zu Diensten. — Un catalogue spécial descriptif de notre superbe collection de Glaïeuls est à la disposition des amateurs.

Weisse und Weissgrundige — hybrides blancs et fonds blancs.

		Dtzd. la dzne. M.Pf.	St. pièce M.Pf.
1*a*	Acis	— —	— 50
10*b*	Adelina	15 —	1 50
26*a*	Albion	3 —	— 30
21*a*	Alcindor	10 —	1 —
8*a*	Aldebaran	6 —	— 60
25*a*	Anacreon	5 —	— 50
28*b*	Aphrodite	3 —	— 30
9*b*	Archiduchesse Marie Christine	8 —	— 80
13*b*	Ariadne	4 —	— 40
76*b*	Atala	10 —	1 —
11*a*	Aurelia	— —	1 50
473*d*	Beatrix	3 —	— 30
39*b*	Bianca	5 —	— 50
501*a*	Blanchard	— —	3 —
36*b*	Blanc précoce	3 —	— 30
41*a*	Blandine	8 —	— 80
50*b*	Carl Wagner 1000 St. 45 —,	— —	— —
	100 » 6 —,	1 —	— 10
72*a*	Carnation	6 —	— 60
71*a*	Carola	20 —	2 —
64*b*	Cherub	12 —	1 20
53*b*	Chloris	6 —	— 60
49*a*	Clara	8 —	— 80
78*c*	Coelia 100 St. 6 —,	1 —	— 10
69*b*	Condor 100 St. 10 —,	1 50	— 15
106*a*	Danae 100 St. 20 —,	3 —	— 30
111*b*	Delila	6 —	— 60
95*a*	Diadem	— —	— 80
109*b*	Diana	6 —	— 60
116*b*	Diomedes 100 St. 10 —,	1 50	— 15
118*a*	Edith	8 —	— 80
117*a*	Edulia	10 —	1 —
125*a*	Eglantine	6 —	— 60
136*a*	Esmeralda	6 —	— 60
138*b*	Esther	10 —	1 —
148*b*	Florentine	6 —	— 60
160*b*	Francesca	5 —	— 50
141*b*	Frau Beyrodt	15 —	1 50
158*b*	Frau Marie Schmidt 100 St. 20 —,	3 —	— 30
310*a*	Gisela	4 —	— 40
100*b*	Gregoria	6 —	— 60
313*a*	Hermine	4 —	— 40
328*b*	Janka	4 —	— 40
352*b*	Isis	4 —	— 40
208*b*	Judith	8 —	— 80
211*a*	Kaiserin Augusta	15 —	1 50
212*b*	Königin	— —	1 50
213*b*	Kunigunde	6 —	— 60
358*b*	Leda	8 —	- 80
260*b*	Mabel	8 —	— 80
247*b*	Mad. Arnould 100 St. 8 —	1 20,	— 15
252*b*	Mad. Cléontin	2 —	— 20
256*b*	» de Vatry	1 50	— 20
262*a*	» Krelage	10 —	1 —
397*a*	Maja	4 —	— 40
270*b*	Margot	10 —	1 —
261*a*	Martha	15 —	1 50
295*a*	Melissa	4 —	— 40
264*b*	Mira	6 —	— 60
312*a*	Miriam 100 St. 20 —,	3 —	— 30
297*b*	Myrrha	8 —	— 80
265*b*	Nathalie	6 —	— 60
326*a*	Nelly	5 —	— 50
266*b*	Nikita	10 —	1 —
267*a*	Niobe	6 —	— 60
398*a*	Nora	8 —	— 80
350*a*	Olga	8 —	— 80
322*a*	Pauline Lucca	15 —	1 50
373*a*	Pomone	— —	1 50
517*a*	Prometheus 100 St. 20 —,	3 —	— 30
415*a*	Shakespeare	8 —	— 80
424*b*	Snowwhite	8 —	— 80
416*b*	Sylvie	— —	— 60
427*a*	Thalia	8 —	— 80
434*b*	Thecla 100 St. 15 –,	2 40	— 25
475*a*	Thespis	— —	1 —
489*a*	Valeska	10 —	1 —
490*b*	Wanda	8 —	— 80
491*b*	Wera	6 —	— 60

Gelbe und Gelbgrundige — hybrides jaunes et fonds jaunes.

No.	Sorte	Dtzd. la dzne. M.Pf.	St. pièce M.Pf.
18a	Adalgisa	5 —	— 50
17a	Adelheid	8 —	— 80
32a	Alexander	3 —	— 30
498a	Alida	15 —	1 50
34a	Alphons	6 —	— 60
520b	Aspasia 100 St. 10 —,	1 50	— 15
30c	Balbina	2 —	— 20
67b	Belisar 100 St. 12 —,	1 80	— 20
45b	Calendulaceus 1000 St. 50 —, 100 » 6 —,	1 —	— 10
38b	Calif	4 —	— 40
48c	Canari 100 St. 6 —,	1 —	— 10
47c	Carolina	6 —	— 60
75b	Chamois 100 St. 6 —,	1 —	— 10
101a	Chrysolora	20 —	2 —
46b	Comus	2 —	— 20
107a	Corona	10 —	1 —
68b	Crésus	8 —	— 80
134d	Criterion	8 —	— 80
180b	Ella	4 —	— 40
137b	Erica	4 —	— 40
187a	Eros	8 —	— 80
221a	Fidelia	8 —	— 80
495b	Flavus	4 —	— 40
156b	Franklin	6 —	— 60
113b	Frau Commerzienrath Albrecht	— —	2 50
154b	Frau Emma Eilers	— —	2 50
114b	Frau N. Fl. Chludow	— —	3 —
142b	Frau Uhink	12 —	1 20
251a	Frigga	8 —	— 80
161c	Galathée 100 St. 6 —,	1 —	— 10
157b	Gerhard	6 —	— 60
166c	Gertrude	6 —	— 60
305a	Gessler	8 —	— 80
172a	Goldammer 100 St. 8 —,	1 20	— 15
500a	Harlekin	1 20	— 15
192a	Hermosa	6 —	— 60
214b	Hesione	4 —	— 40
175b	Hilda	4 —	— 40
215b	Hunding	— —	— 60
204b	Irma	8 —	— 80
209b	Isabella	8 —	— 80
206a	Klio	6 —	— 60
201a	Klymene	6 —	— 60
220a	Laïs 100 St. 10 —,	1 50	— 20
223b	L'Aurore 100 St. 8 —,	1 20	— 15
226b	Leucothoe	4 —	— 40
230c	Lucrezia 100 St. 20 —,	3 —	— 30
234b	Lyra	6 —	— 60
259a	Margarete	— —	— 80
331a	Nestor	2 40	— 25
329a	Orbona	8 —	— 80
346a	Orion	3 —	— 30
414b	Safran	1 50	— 15
486c	Schamil	2 —	— 20
404b	Schiller	— —	— 80
487b	Selma	5 —	— 50
408b	Solfatare 100 St. 10 —,	1 50	— 15
407a	Stella	10 —	1 —
479a	Teutonia	6 —	— 60
437b	Undine	3 —	— 30
451c	Volumnia	8 —	— 80

Rosenrothe und Rosagrundige — hybrides roses et fonds roses.

No.	Sorte	Dtzd. la dzne. M.Pf.	St. pièce M.Pf.
66a	Antigonus 100 St. 20 —,	3 —	— 30
77b	Ascania	12 —	1 —
35a	Bettina	5 —	— 50
112b	Bicolor	10 —	1 —
43b	Buteo 100 St. 20 —,	3 —	— 30
79c	Charis	3 —	— 30
57c	Clémence 100 St. 10 —,	1 50	— 15
87b	Décandolle 100 St. 10 —,	1 50	— 15
103a	Delphin	10 —	1 —
90b	Dr. Boisduval	3 —	— 30
92b	Dr. Lindley	1 80	— 20
122c	Endymion	1 50	— 15
124a	Ernestine	1 20	— 15
126a	Eugène Nollet	3 —	— 30
130b	Eveline Brière	2 40	— 25
132b	Exquisite 100 St. 8 —,	1 20	— 15
152a	Fatime 100 St. 8 —,	1 20	— 15
155b	Faun 100 St. 8 —,	1 20	— 15
151b	Faustine	2 40	— 25
149b	Felicia	3 —	— 30
169a	Figaro	4 —	— 40
163a	Garteninspector Wobst	15 —	1 50
171b	Gloria	3 —	— 30
181a	Hastings	5 —	— 50
184a	Hector	— —	— 80
194a	Herold	15 —	1 50
191a	Hispania	5 —	— 50
183b	Hofgartendirector Jühlke 100 St. 10 —,	1 50	— 20
195a	Homer	8 —	— 80
190b	Horst	— —	1 50
198b	Jenny Lind	8 —	— 80
202c	Joconde	— —	— 60
197a	Isoline 100 St. 10 —,	1 50	— 15
170a	Julie	5 —	— 50
217b	Lady Bridport	8 —	— 80
240c	Lucinda	6 —	— 60
244c	Lucius	— —	1 20
268b	Lucullus	— —	— 80
245c	Mac Mahon 100 St. 8 —,	1 20	— 15
253c	Mad. Couderc	2 —	— 20
254b	» de Meiners	1 20	— 15
255b	» de Sevigné 100 St. 6 —,	1 —	— 10
299b	» Rister 100 St. 6 —,	1 —	— 10
271b	» Souchet	1 50	— 20
273b	» Vict. Verdier	1 20	— 15
274a	» Vilmorin	2 40	— 25
277a	» Wilh. Thomas	10 —	1 —
275b	Madlle. Fanny Rouget	1 —	— 10
246b	Maenade	— —	1 —
280c	Mathilde de Landevoisin 100 St. 10 —,	1 50	— 20
282a	Maud	6 —	— 60
248a	Medea	6 —	— 60
281b	Melusine	6 —	— 60
258a	Memnon	5 —	— 50
250b	Mentor	8 —	— 80
287b	Mercur	6 —	— 60
298a	Mozart	4 —	— 40
330a	Najade	3 —	— 30
327a	Nemesis 100 St. 6 —,	1 —	— 10
334a	Nerissa	— —	1 50
445b	Nymphe	6 —	— 60
348a	Octavia	5 —	— 50
343b	Odette	10 —	1 —
351a	Orphée	— —	1 —
347a	Ossian	3 —	— 30
333a	Phaeton	— —	— 80
375b	Phryne	3 —	— 30
370b	Plato	6 —	— 60
384a	Pretiosa	6 —	— 60
377b	Primatice	8 —	— 80
362a	Prince Impérial	2 40	— 25
378b	Procyon	3 —	— 30
383b	Prof. Dr. Reichenbach 100 St. 20 —,	3 —	— 30
382b	Psyche	— —	— 80
394b	Regalia	6 —	— 60
391b	Roi Leopold	1 50	— 15
294b	Roland	8 —	— 80
400a	Salome	4 —	— 40
420c	Scheramin	5 —	— 50
396a	Siegfried	8 —	— 80
426b	Telemach 100 St. 8 —,	1 20	— 15
316a	Thunberg	8 —	— 80
446b	Valeria	2 —	— 20
442a	Veronica	8 —	— 80

Carmin- u. Carmoisinrothe — hybrides carmins et cramoisis.

No.	Sorte	Dtzd. la dzne. M.Pf.	St. pièce M.Pf.
119a	Caecilia	5 —	— 50
74a	Calypso	8 —	— 80
63c	Cassiopeia	8 —	— 80
86a	Champ de Mars	8 —	— 80
54b	Charles Rouillard	1 50	— 15
80a	Chloe	1 50	— 15
60c	Comtesse de Bresson 100 St. 6 —,	1 —	— 10
62c	» Paul de Ségur 100 St. 10 —,	1 50	— 15
98d	Dionysius 100 St. 10 —,	1 50	— 15
120c	Elegans 100 St. 10 —,	1 50	— 15
127b	Eugène Souchet	2 40	— 25
133a	Fabiola	8 —	— 80
193a	Hamilton	— —	— 60
196b	Irmgard	8 —	— 80
263a	Keteleer	1 20	— 15
224a	Linnaeus	10 —	1 —
216a	Lorenz Hoyer	15 —	1 50
269b	Mad. Quittel 100 St. 6 —,	1 —	— 10
279a	Martin	6 —	— 60
303c	Matador	— —	1 —
286a	Michael	8 —	— 80
342a	Mimosa	20 —	2 —
319a	Narses	6 —	— 60
353b	Pindarus	8 —	— 80
361b	Prémices de Montrouge 100 St. 6 —,	— 80	— 10
485c	Sophocles	1 80	— 20
409b	Stephenson 100 St. 6 —,	1 —	— 10
478a	Theseus	6 —	— 60
449a	Vicomtesse de Belleval	1 80	— 20
480a	Walter Scott	8 —	— 80
457a	Wasily Alex. Chludow	10 —	1 —
496a	Xera	4 —	— 40



Gladiolus gandavensis hybridus.



Gladiolus Lemoinei hybridus.

Lachs- und Orangerothe — hybrides fonds saumoné et orangé.

		Dtzd. la dzne. M.Pf.	St. pièce M.Pf.
19b	Adolf Credner	— —	3 —
421c	Aetna	3 —	— 30
52a	Ajax	10 —	1 —
24b	Apollo	20 —	2 —
70a	Celimène	6 —	— 60
89a	Dr. Andry	2 40	— 25
99c	Drusus	1 80	— 20
153b	Fides	5 —	— 50
164a	Geh. Commerzienrath H. Gruson	20 —	2 —
493a	Genoveva	1 50	— 20
159a	George Such	— —	— 80
193a	Hamilton	— —	— 80
233b	Lincoln	10 —	1 —
237b	Lucifer	— —	1 50
288c	Minotaur 100 St. 20 —,	3 —	— 30
308b	Monarch	5 —	— 50
290b	Mons. Corbay 100 St. 6 —,	1 —	— 10
325b	Nautilus	8 —	— 80
321b	Oberon	20 —	2 —
371a	Pictum	10 —	1 —
339a	Präsid. Meyer	20 —	2 —
301b	Rosalie	8 —	— 80
315b	Rosalinde	4 —	— 40
311a	Sabina	8 —	— 80
425b	Seneca	8 —	— 80
512b	Tancred 100 St. 8 —,	1 20	— 15
430c	Titania	6 —	— 60
435b	Titus	— —	— 80
481b	Torpedo	10 —	1 —
482b	Venus	6 —	— 60
444a	Verona	15 —	1 50

Hellscharlachrothe — hybrides écarlate clair.

		Dtzd. la dzne. M.Pf.	St. pièce M.Pf.
65b	Agathe 100 St. 10 —,	1 50	— 15
474d	Arcturus	3 —	— 30
23c	Ariel	4 —	— 40
22c	Argus	3 60	— 35
44a	Brenchleyensis 1000 St. 50 —, 100 » 6 —,	1 —	— 10
105a	Daedalus	6 —	— 60
104a	Demetrius	— —	1 50
139a	Elfrida	8 —	— 80
147b	Fürst Alexander	20 —	2 —
183b	Garteninspector Hampel	— —	3 —
200a	Jupiter	10 —	1 —
231a	Leo	— —	1 —
239b	Le Phare	5 —	— 50
241c	Le Vésuve	10 —	1 —
236b	Macbeth	5 —	— 50
283b	Meyerbeer	4 —	— 40
365a	Pericles	10 —	1 —
367a	Plinius	8 —	— 80
364b	Prince of Wales	— —	1 —
392a	Remus	15 —	1 50
419b	Sancho Pansa 100 St. 10 —,	1 50	— 15
410a	Scipio	6 —	— 60
405a	Scott	10 —	1 —
428c	Serapis	8 —	— 80
452b	Victoria	— —	— 30
492a	Vincent	8 —	— 80
448b	Virginia	10 —	1 —
483b	Wallenstein	25 —	2 50
461b	Wellington	1 20	— 15
467b	Xenophon	8 —	— 80

Dunkelscharlachrothe — hybrides écarlate foncé.

		Dtzd. la dzne. M.Pf.	St. pièce M.Pf.
5a	Africain	6 —	— 60
59b	Alpha	15 —	1 50
91a	Baldur	15 —	1 50
42a	Ball of Fire	— —	1 50
97b	Botho	4 —	— 40
55a	Brennus	— —	1 50
61b	Comtesse de Dandigné	1 50	— 15
145a	Feu brillant	— —	2 50
150a	Flamboyant	— —	1 50
168b	Gordon	— —	2 —
189a	Hannibal	8 —	— 80
179a	H. F. Eilers	15 —	1 50
174b	H. Kalkmann	15 —	1 50
205b	Iltis	15 —	1 50
227a	Laertes	10 —	1 —
272c	Mazeppa	12 —	1 20
304b	Mephistopheles	— —	— 80
307b	Mont Etna	— —	2 —
318a	Nimrod	8 —	— 80
276b	Nonpareil	5 —	— 50
278b	Opal	8 —	— 80
323b	Orestes	12 —	1 20
332a	Oswald	6 —	— 60
340b	Otto Mann	— —	2 50
393b	Periander	8 —	— 80
356b	Phineus	15 —	1 50
336b	Praxiteles	8 —	— 80
337b	Pythagoras	10 —	1 —
395a	Raphael	10 —	1 —
289b	Rienzi	20 —	2 —
314a	R. Wagner	20 —	2 —
422b	Sarah	6 —	— 60
417a	Stephan	10 —	1 —
455b	Uhland	15 —	1 50
443a	Vicomte Clary	— —	1 —
447b	Viola	— —	1 50
458b	Wega	10 —	1 —
477a	Zelinda	15 —	1 50

Amarant- und Dunkelrothe — hybrides fonds rouge et amarante.

		Dtzd. la dzne. M.Pf.	St. pièce M.Pf.
6a	Amabilis	1 50	— 15
121a	Emin Pascha	20 —	2 —
210b	Kobold	20 —	2 —
235b	Lothar	15 —	1 50
243b	Luna	12 —	1 20
349b	Oceana	10 —	1 —
338b	Othello	20 —	2 —
386b	Paragon	20 —	2 —
374a	Phidias	8 —	— 80
387b	Pluto	— —	2 50
335a	Pompejus	8 —	— 80
413b	Surprise 100 St. 6 —,	1 —	— 10
459a	Varus	— —	1 —
464a	Verdi	6 —	— 60
484b	Willibald	— —	1 —
456b	Wodan	8 —	— 80
466b	Yvo	10 —	1 —

Lillafarbige — hybrides lilas.

No.	Name	Dtzd. la dzne. M.Pf.	St. pièce M.Pf.
83b	Caméléon	— —	1 —
488b	Camilla	4 —	— 40
102a	Daniela	12 —	1 —
135a	Erna	10 —	1 —
143b	Frau Lorenz	8 —	— 80
249b	Freya	8 —	— 80
177a	Ginevra	— —	— 60
182c	Helene	1 50	— 20
225b	Laokoon	— —	— 60
320a	Leopold	20 —	2 —
317a	Marion	— —	1 —
306a	Meta	5 —	— 50
354b	Palmyra	10 —	1 —
355a	Panorama	10 —	1 —
360a	Pera	8 —	— 80
399a	Rousseau	10 —	1 —
403a	Sultana	10 —	1 —
432a	Theodora	6 —	— 60
494a	Tokio	10 —	1
438a	Uarda	15 —	1 50

Violette und Violett geflammte — hybrides violets.

No.	Name	Dtzd. la dzne. M.Pf.	St. pièce M.Pf.
84b	Cressida	12 —	1 20
110b	Donau	10 —	1 —
229a	Kuno	15 —	1 50
257a	Mad. Dombrain	6 —	— 60
359a	Prinz Leopold	12 —	1 20
309c	Rossini	8 —	— 80
390b	Rubens	15 —	1 50
429b	Triumph v. Sédan 100 St. 20 —,	3 —	— 30
433a	Troilus	15 —	1 50
465a	Wolf	10 —	1 —
469b	Zeno	10 —	1 —

Grossfleckige Gladiolen — Gladiolus Lemoinei hybridus.

Weisse und Weissgrundige — hybrides blancs et fonds blancs.

No.	Name	Dtzd. la dzne. M.Pf.	St. pièce M.Pf.
652	Alwine	8 —	— 80
702	Annita	4 —	— 40
746	Eva	— —	— 80
820	Helia	4 —	— 40
809	Isolde	15 —	1 50
765	Marie Lemoine 100 St. 6 —,	1 —	— 10

Gelbe und Gelbgrundige — hybrides jaunes et fonds jaunes.

No.	Name	Dtzd. la dzne. M.Pf.	St. pièce M.Pf.
754	Alsace	6 —	— 60
654	Amelia	8 —	— 80
563	Athos	15 —	1 50
738	Eclipse	5 —	— 50
743	Emmely	1 20	— 15
915	Erich	— —	— 60
739	Florence	— —	— 80
762	Kant	1 20	— 15
1006	Lafayette	— —	— 50
764	Lemoinei	5 —	— 50
875	Melitta	15 —	1 50
781	Mina	8 —	— 80
819	Nerine	8 —	— 80
1000	Phospori	3 —	— 30
837	Prinz Heinrich	10 —	1 —
873	Sceptre d'or	8 —	— 80
917	Th. Körner	4 —	— 40
892	Wolfram	8 —	— 80

Rosenrothe und Rosagrundige — hybrides roses et fonds roses.

No.	Name	Dtzd. la dzne. M.Pf.	St. pièce M.Pf.
813	Cyrius	4 —	— 40
737	Dora	1 50	— 15
752	Herder	4 —	— 40
757	Jenny	2 —	— 20
777	Minister von Lucius	8 —	— 80
850	v. Roon	8 —	— 80
855	Saturn	2 —	— 20
922	Thusnelda	8 —	— 80
884	Tilda	6 —	— 60
926	Trojan	6 —	— 60

Lilla, Graue und Violette — hybrides lilas, gris et violets.

No.	Name	Dtzd. la dzne. M.Pf.	St. pièce M.Pf.
692	Adrian	4 —	— 40
707	Alfred	3 —	— 30
718	Bella	4 —	— 40
555	Circe	6 —	— 60
736	Damara	6 —	— 60
712	Dianella	3 —	— 30
741	Dr. Nachtigal	1 20	— 15
864	Guido	6 —	— 60
935	Hertha	8 —	— 80
755	Horace	— —	— 40
823	Nordenskjold	8 —	— 80
866	Stella	10 —	1 —
872	Werner	6 —	— 60
876	Wilhelm I.	— —	1 —

Carmin-, Purpur- und Amarantrothe — hybrides carmins, pourpres et amarantes.

No.	Name	Dtzd. la dzne. M.Pf.	St. pièce M.Pf.
705	Adele	3 —	— 30
568	Albert	6 —	— 60
711	Augusta	8 —	— 80
731	Criterion	5 —	— 50
1004	Enfant de Nancy	— —	1 —
909	Franklin	4 —	— 40
669	Ida	8 —	— 80
766	Kaulbach	1 20	— 15
767	Kepler	6 —	— 60
769	Lenné	6 —	— 60
804	Masque de fer	— —	— 60

Lachs-, Kupfer- und Scharlachrothe — hybrides saumonés et écarlates.

No.	Name	Dtzd. la dzne. M.Pf.	St. pièce M.Pf.
706	Alice	2 —	— 20
1003	Cleopatra	8 —	— 80
792	Cupid	6 —	— 60
1005	John Thorpe	8 —	— 80
807	Liddy	10 —	1 —
798	Mercur	5 —	— 50
930	Orondatus	4 —	— 40
856	Prof. Koch	10 —	1 —
1001	Rubis	4 —	— 40

Sämlinge der **Lemoine**'schen Hybriden, die sich durch ihre interessanten Färbungen und auffallend grossen Flecken auszeichnen, letztere variiren in allen Schattirungen bis schwarzpurpur und sind meist mit gelb umrahmt — semis de la race introduite par M. Lemoine. Les fleurs se distinguent des autres Glaïeuls par les grandes macules variant du rose clair au pourpre-noirâtre et pour la plupart entourées d'un disque jaune . . . . 100 St. 9 — 1 50 — 20

12 Sorten Lemoinei Hybriden — 12 var. avec noms hybrides de Lemoine . . 2 — à 3 —, — — — —
25 » » » — 25 » » » » » » . . 5 — à 7 —, — — — —

Gladiolus hybridus Nanceianus.

Prachtvolle neue Klasse. Sie unterscheidet sich wesentlich von den grossfleckigen Lemoinei-Hybriden durch ihre weit geöffneten, 15 cm grossen Blumen mit reizend punktirten Flecken — Nouvelle classe de Glaïeuls. Elle se distingue par ses fleurs bien ouvertes et d'une grandeur énorme, mesurant 15 centim. de diamètre.

No.		à Stück — la pièce M.Pf.
1020	**Ch. Baltet**, blauviolett, kastanienbraun gefleckt und punktirt, Schlund weiss — violet bleuâtre, maculé et tigré marron, gorge blanche	1 20
1046	**Colonel Dodds**, lebhaft mennigroth, kastanienbraun punktirt auf strohgelbem Grund — rouge minium vif, tigré marron sur fond paille	1 50
989	**Comte Horace de Choiseul**, ziegelroth, orange schattirt, purpur Fl. mit breitem schwefelgelbem R. — rouge brique lavé d'orange, macules pourpre, entourées d'une large bordure soufre	1 —
1047	**Dr. Bayol**, lachsrosa, blutroth punktirte Flecken mit breitem weissem Rand — saumon rosé, macules sablées de rouge sang, bordées de blanc	1 50

No.	Gladiolus hybridus Nanceianus:	St. pièce M. Pf.
1027	**Dr. H. P. Walcott**, weinroth, u. P. kastanienbraun punktirt, schwefelgelber Fleck — rouge de garance, div. inf. ponctuées de marron, mac. jaune soufre	1 —
1032	**Harry Veitch**, kastanienroth, u. P. strohgelb mit blutrothen Punkten — rouge marron, div. inf. jaune paille pointées rouge sang	1 80
1028	**Kléber**, lachsrosa, weisse, purpur punktirte Fl. — rose saumoné, macules blanches sablées de points pourpres	1 —
1033	**Le grand Carnot**, lebhaft orange-scharlach, schwefelgelbe, purpur punktirte Fl., sehr grossbl. — orange écarlate vif, mac. soufre, sablées de pourpre, fl. tr. grande	2 —
990	**Maurice de Vilmorin**, violett schattirt auf schieferblau, u. P. blutroth u. purpur punktirt auf citrongelbem Grund — bleu ardoisé lavé de violet, div. infér. tachetées de sang et de pourpre sur fond jaune citron	1 —
992	**M. Hardy**, wein-kirschroth, kastanienbraun marmorirt, u. P. kastanienbraun punktirt auf schwefelgelbem Grund — cerise vineux marbré marron, div. inf. fortement sablées marron sur fond soufre	— 80
1022	**M. Laforcade**, lachsziegelroth, blassgelbe, carmin punktirte Fl. — saumon brique clair, maculé jaune pâle et pointillé carmin	— 80
1023	**M. Lefebvre**, carmin, zinnober gefl., grosse schwefelgelbe, blutroth punktirte Fl. — carmin, strié vermillon, large macule soufre clair, sablée sang	— 80
1024	**P. Duchartre**, sammtig feurigroth, gr. dunkelkastanienbraune, goldgelb punktirte Fl. — velours feu, large mac. marron foncé sablée jaune d'or	1 20
991	**Président Carnot**, kirschroth, am Rande carmin gestreift, u. P. feurigscharlachrothe Flecken umrandet mit blutrothen Punkten auf strohgelbem Grund, sehr grossbl. — fleurs énormes; riche cerise satiné, strié carmin sur les bords; div. inf. macules écarlate feu entourées de gouttes de sang sur fond jaune paille	1 20
1030	**Professeur Sargent**, weinroth, purpur punktirt auf strohgelbem Grund — rouge à reflets vineux, centre sablé de pourpre sur fond jaune paille	1 20
1025	**Rosamonde**, lachsrosa, feuerroth gefl., u. P. purpur punktirt — rose saumoné flammé feu, div. inf. sablées de points pourpres	1 20
1026	**Rubens**, carmin mit orange Schein, u. P. feuerroth punktirt auf strohgelbem Gr. — carmin teinté orange, div. inf. sablées de rouge feu sur fond jaune paille	1 20
	Ein Sortiment von 6 Sorten — collection de 6 variétés	4 —
	» » » 12 » — » » 12 »	12 —

Gladiolus hybr. Nanceianus.

Gladiolus Species.

	St. (pièce) M. Pf.		St. (pièce) M. Pf.
dracocephalus luteus	— 80	Papilio albus	— 80
floribundus . . . 12 St. 2,50	— 25	psittacinus	— 30
gandavensis typus . . . 12 » 2 —	— 20	ramosus	— 25
oppositiflorus	1 50	Saundersi	— 80

Gladiolus gandavensis Hybriden in Rommel.

Glaïeuls hybrides de gandavensis en mélange.

Sämlinge von den vorzüglichsten Sortimentssorten, durch ausserordentliche Farbenmannigfaltigkeit den sonst aus Mischung billiger Sorten hergestellten Rommel weit übertreffend — semis des meilleures variétés surpassant de beaucoup par leur diversité extraordinaire des couleurs le mélange fait des anciennes sortes,

blühbare Zwiebeln — bulbes de force à fleurir . . . . . 100 St. 6 —; 1000 St. 50 —
stärkere Zwiebeln — bulbes plus forts . . . . . 100 » 9 —; 1000 » 75 —
extra starke Zwiebeln — extra forts . . . . . 100 » 12 —

Weisse und weissgrundige Sorten in Rommel — hybrides blancs et fonds blancs en mélange . . . . . 100 » 12 —

Rosenrothe Sorten in Rommel — h. roses et fonds rose en mélange 1000 St. 90 —; 100 » 10 —

Hoch- und dunkelrothe Sorten in Rommel — hybrides rouge vif et fonds rouge en mélange . . . . . 100 » 12 —

Lilla und violette Sorten in Rommel — hybr. lilas et violets en mélange . . . . . 100 » 12 —

Amarantrothe Sorten in Rommel — hybr. amarantes en mélange . . . . . 100 » 12 —

Orange- und scharlachrothe Sorten in Rommel — hybr. oranges et écarlates en mélange . . . . . 100 » 12 —

Gladiolus gandavensis Hybriden in Rommel: M. Pf.

Gelbe und **Gelbgrundige** Sorten in Rommel — hybrides jaunes et fonds jaune en mélange . . . . 100 St. 15 —

Sämlinge, neueste, Prachtmischung allerersten Ranges — semis des dernières nouveautés en mélange magnifique . 100 St. 30 —; 12 St. 4 —

Die vorstehende Prachtmischung können wir allen Gladiolenfreunden aufs Wärmste empfehlen; es kommen darin nur Blumen ersten Ranges vor, die ohne Ausnahme den feinsten Sortimentssorten gleichstehen. — Nous pouvons recommander chaleureusement à tous les amateurs de Glaïeuls ce mélange de semis nouveaux, qui ne contient que des variétés de premier rang, au moins égales aux meilleures sortes des collections.

Gladiolus gandavensis hybridus.—Glaïeuls hybrides de Gand.

Sortimente nach unserer Wahl. — Collections à notre choix.

Die Sortimente werden von uns mit Sorgfalt zusammengestellt, so dass auch in den kleinsten die sämmtlichen Hauptfarben vertreten sind. — Les collections sont composées avec le plus grand soin de sorte que dans les plus petites toutes les nuances y sont représentées.


				M. Pf.
12	Sorten	aus den älteren guten Varietäten — variétés anciennes	1,50 und	3 —
12	»	bessere Auswahl — meilleur choix	à 5 —, 7,50, 10 — und	15 —
12	»	aus den neuesten — sortes nouvelles		20 —
25	»	aus den älteren — variétés anciennes	3 — und	6 —
25	»	bessere Auswahl — meilleur choix	à 10 —, 15 —, 20 — und	30 —
25	»	neueste und allerneueste — des plus nouvelles		50 —
50	»	ältere und neuere — anciennes et nouvelles	à 10 —, 15 —, 25 — bis	50 —
50	»	**Elite-Sortiment — élite de la collection**		80 —
100	»	ältere und neuere — anciennes et nouvelles	à 20 —, 30 —, 40 — bis	100 —

Gesneriaceen. — Gesnériacées.

Achimenes.

No.
76 Admiration.
105 Alexandra.
2 amabilis.
3 Ambroise Verschaffelt.
148 Ami van Houtte.
87 Argus.
106 Aurora.
10 Bodmeri.
9 Boeckmanni rubida.
12 cardinalis.
16 Chelsoni.
156 coccinea pygmaea.
157 » violacea.
18 Dazzle.
96 Diadem.
109 Diamond.
20 Escheriana.
150 Feuerkönig.
97 Firefly.
152 **Frau Katharine Schmidt**, feurig scharl.—écarlate feu.
23 Georgiana.
113 Gem.
24 Ghiesbreghti.
25 grandiflora.
26 » flore pleno.
28 Haageana.
98 Harry Williams.
147 hirsuta splendens.

No.
160 Hofgärtner Wendschuch.
117 ignescens (Guthnickia).
118 Ingrami.
99 Lady Littleton.
119 Leopard.
34 longiflora.
75 » Adèle de la Haute.
1 » alba.
74 » » Dr. Hopf.
39 » » Margarita.
83 » » maxima.
151 » Carl Wolfahrt.
107 » Celestial.
108 » Cherub.
42 » rosea.
127 » Oberon.
81 » W. Müller.
100 Loveliness.
84 Mauve Perfection.
50 Mons. Miellez.
126 Nina.
55 pedunculata.
56 pulcherrima.
92 purpurea elegans.
58 pygmaea.
140 reticulata.
60 rosea magnifica.
130 Rose Queen.
61 rouge feu doré.
62 sanguinea superba.



Achimenes.

No.
63 Sir Frehern Thomas.
149 Stella.
120 Trevirania rosea.
121 » splendens.

No.
65 urticaefolia.
67 violacea semiplena.
134 Williamsi.

	M. Pf.
Einzelne Sorten à 3 Knöllchen — chaque variété séparée, par 3 rhizomes	— 40
12 Sorten à 3 Knöllchen unserer Wahl — 12 var. à notre choix 3 rhizomes de chaque	3 —
25 » à 3 » » » — 25 » » » » 3 » » »	6 —
Rommel — mélange . . . . 100 Knöllchen — rhizomes 4 —, 12 Knöllchen	— 60

Achimenes metallica, vide Cyrtodeira.

Gloxinien. — Gloxinias.

Sortimente nach unserer Wahl — collections à notre choix, sämmtlich in starken Knollen — tous en tubercules forts:

	M. Pf.
12 Sorten mit aufrechten Blumen — 12 var. à fleurs érigées	5 —
12 » » horizontalen und hängenden Blumen — 12 var. à fl. horizontales et inclinées .	5 —
12 » » getigerten und leopardirten Blumen — 12 var. à fleurs tigrées	5 —
25 Prachtsorten aus allen Klassen — 25 variétés de toutes les classes	10 —

Gloxinien: M. Pf.

coelestina, himmelblau mit weissem Schlund — bleu ciel à gorge blanche 12 St. 6 —, à St. — 60
Corona, violettroth mit indigo Rand und dunkelblauen Punkten auf weissem Grund — rouge violacé à bord indigo, ponctué de bleu foncé sur fond blanc . . 12 St. 7,50, à St. — 75
Défiance, grossbl., scharlachroth — écarlate à gr. fleur . . . . 12 » 6 —, » — 60
Feuerkönig, leuchtend scharlach mit breitem Blatt – **Roi des rouges,** écarlate vif à feuilles larges . . . . 12 St. 7,50, à St. — 75
Kaiser Friedrich, leuchtend roth mit weissem Rand — **Empereur Frédéric,** rouge brillant à bord blanc . . . . 12 St. 5 —, à St. — 50
Kaiser Wilhelm, dunkelviolett mit weissem Rand — **Empereur Guillaume,** violet foncé à bord blanc . . . . 12 St. 5 —, à St. — 50
Mont blanc, reinweiss — blanc pur . . . . 12 » 5 —, » — 50
punktirte, getigerte und **leopardirte** in Prachtmischung — à fl. **ponctuées** et **tigrées** en mélange . . . . 12 St. 4 —, à St. — 40
tricolor . . . . 12 » 5 —, » — 50

12 Gloxinien in Rommel I. Grösse — 12 Gloxinias en mélange Ière grandeur . . . . 4 —
100 » » » I. » — 100 » » » Ière » . . . . 25 —
100 » » » II. » — 100 » » » IIde » . . . . 15 —

Naegelia.

No.	No.	No.	No.
96 Adelheid.	93 Dr. Oehlkers.	27 Juwel.	86 refulgens.
99 Adolf Credner.	24 Donderstraal.	30 Leopard.	35 Reine Marie Henriette.
1 amabilis.	56 Ernst Keil.	10 Lindleyana.	63 Ruhm von Erfurt.
92 Aug. Harnoss.	94 Felix Bischoff.	61 Linchen Schmidt.	39 Sceptre cerise.
3 bicolor.	57 Freiligrath.	12 Ludwig Küchler.	40 » royal.
51 Ceres.	25 Gay Lussac.	52 Madame Carrière.	64 Schiller.
4 cerise d'or.	58 Goethe.	53 » Lavallée.	65 Schöne Thüringerin.
90 cinnabarina.	70 Goldelse.	33 Morgenlicht.	66 Uhland.
21 » rosea.	26 Guillaume Tell.	34 Nikita.	97 Virgo.
22 Cliftoni.	91 Jos. Kirchner.	62 Ralph.	17 zebrina marmorata.
69 Doctor Brehme.			

M. Pf

Einzelne Sorten nach Wahl des Bestellers — Chaque sorte au choix de l'acheteur . . . . — 50
12 auffallendste Sorten unserer Wahl — 12 sortes des plus belles à notre choix . . . . 4 —
25 Sorten unserer Wahl — 25 sortes à notre choix . . . . 8 —
Viele Sorten gemischt — mélange . . . . 100 Knöllchen — rhizomes 15 —, 12 St. 2 —
robusta perfecta, grossblumige Sorten gemischt — à gr. fleurs en mélange . . . 12 » 3 —

Tydaea.

No.	à Stück — la pièce M. Pf.
121 **Ada**	— 80
118 **Amyntor**	— 80
30 Belzébuth	— 60
128 Bianca	— 60
64 Carl Maria von Weber	— 60
52 Ceciliae	— 50
117 **Cilly**	— 80
107 **Dr. Peters,** Zwergsorte	— 80
108 **E. Dirking**	— 60
119 **Edison**	— 80
120 **Emmanuel Geibel**	— 80
70 Etelka Gerster	— 60
100 Frau Magd. Uhink, Zwergsorte	— 80
127 Frithjof	— 80
13 gigantea	— 60
77 Goldpanther	— 80
131 **Graf Lurani**	— 80
73 G. W. Uhink	— 60
94 **H. Müller,** Zwergsorte	— 80
133 **Johann Güntz**	— 80
96 **Kaiser Wilhelm,** Zwergsorte	— 80
122 **Klaus Groth**	— 80
51 Liefken	— 60
101 Lieutenant Wissmann, Zwergsorte	— 80
90 Machaon	— 80

No.	à Stück — la pièce M. Pf.
43 Madame Heine	— 60
9 Mercur	— 60
126 **Prof. Dr. v. Volkmann**	— 80
112 **Prof. Lotz**	— 80
1 **pyramidalis racemosa**	1 —
123 **Quickborn**	— 80
116 **Robert Hammerling**	— 80
15 Roxellane	— 60
129 **Siegfried**	— 80
106 Stanley, Zwergsorte	— 80
23 Thalia	— 60
75 Trauermantel	— 60
111 **Undine**	— 60
26 venosa	— 80
12 Sorten nach unserer Wahl — 12 var. à notre choix	4 —
25 Sorten nach unserer Wahl — 25 var. à notre choix	8 —
Neue grossblumige Sämlinge in den verschiedensten Färbungen — **nouveaux hybrides à grandes fleurs** en nuances superbes 100 St. 20 —; 12 St.	3 —
Gemischte Sorten — beau mélange 100 St. 10 —; 12 St.	1 50

Diverse Gesneriaceen.

Gesnériacées diverses.

Nicht knollenartige Sorten wie Chirita, Cyrtodeira etc. siehe unter Warmhauspflanzen.
Pour les espèces non tuberculeuses p. e. Chirita, Cyrtodeira etc. voyez Plantes de Serre chaude.

à Stück — la pièce M. Pf.

Biglandularia vide Rosanowia.
Brachyloma ignoratum . . . . — 60
Diastema pictum . . . . . 12 St. 2,50, — 30
Dicyrta candida . . . . 12 » 2 —, — 20
» Warscewiczi . . . . 12 » 2 —, — 20

No. à Stück — la pièce M. Pf.

Dircaea vide Gesneria.
Dolichodeira tubiflora . . . . 12 St. 4 —, — 40
Eucadonia Ehrenbergi . . . . 12 » 4 —, — 40
» naegelioides Diane . . . . 12 » 4 —, — 40
Gesneria allagophylla (Rechsteineria) . . 1 50


Koellicheria argyrostigma.

	à Stück — la pièce M. Pf.
Gesneria aurantiaca	1 50
» barbata	1 —
» Bethmanni	1 —
» Blassi (Dircaea)	— 80
» Borsigi	1 50
» bulbosa (Dircaea) . . . . 12 St. 6 —,	— 60
» Donkelaari	2 —
» Douglasi purpurea	1 50
» » **verticillata**	— 80
» Duvalli	— 60
» Leopoldi albo-lilacina	1 —
» longiflora	— 60
» macrantha (Dircaea cardinalis) 12 St. 5 —,	— 50
» regalis (Dircaea)	1 20
» » nigrescens	1 20
Gloxinia maculata . . . . . . 12 St. 4 —,	— 40
» tubiflora (Dolichodeira) . . 12 » 4 —,	— 40
Isoloma Decaisneanum	— 60
» hirsutum	— 40

	à Stück — la pièce M. Pf.
Isoloma hirsutum **multiflorum,** neu, niedrig, reichblühend – nouv., nain, florifère	— 50
» **hybridum Comtesse de la Combe**	1 —
» » **M**^me^ **Henry Couannier**	— 75
» » **M. Guyomar**	1 —
» » **Souvenir d'une mère**	1 —
» » **V. Lemoine**	— 75
» **Trianae**	1 —
Koellicheria argyrostigma	— 40
Lietzia brasiliensis	1 —
Locheria hirsuta . . . . 12 St. 4 —,	— 40
Mandirola lanata . . . . . . 12 » 4 —,	— 40
Naegelo-Achimenes, Mad. Jehenne, Blätter braunroth, Bl. magentaroth mit weisser Mitte — feuillage rouge brun, fleurs magenta à centre blanc 12 St. 3 —,	— 30
Naegelo-Achimenes, Pyramidal 12 St. 3 —,	— 30
Niphaea oblongata . . . . 12 » 3 —,	— 30
Plectopoma aureo-lilacinum	— 30
» Colibri	— 30
» Gibsoni	— 30
» gloxiniaeflorum	— 30
» Rollisoni	— 30
Rosanowia (Biglandularia) citrino-amarantina	1 —
» conspicua	— 75
» Regeli	1 —
» stramineo-striatella	1 —
» Sämlingsknollen ohne Namen — semis sans nom . . . . . 12 St. 6 —,	— 60
Saintpaulia ionantha, neue, prachtvolle niedliche Gesneriacee mit veilchenblauen Blumen, ausgezeichneter Winterblüher — nouvelle Gesnériacée magnifique à fleurs bleu de violettes . . . . 12 St. 10 —,	1 —
Scheeria mexicana . . . . . . 12 » 2 —,	— 20
» » coerulescens . . 12 » 2 —,	— 20
» » rubra . . . . . 12 » 2 —,	— 20
» » violacea . . . . . 12 » 2 —,	— 20
Sciadocalyx digitaliflora	1 50
» Luciani	1 —
» Warscewiczi	1 —
Sinningia Helleri	2 —
» purpurea nigra	1 —
Stenogastra concinna	1 50
Tapeinotes Carolinae	1 —
» » major	1 —


Amaryllis equestris.


Amaryllis procera.

Amaryllis.

	à Stück — la pièce M. Pf.
aulica	2 50
» platypetala	3 —

Amaryllis: à Stück — la pièce M. Pf.

equestris, hellorangescharlach, prächtige Färbung — écarlate orange-clair, coloris très beau . . . . . 12 St. 8 —,	— 80

Amaryllis: à Stück — la pièce M. Pf.
formosissima (Sprekelia), blühbare — force à fleurir 100 St. 18 —, 12 St. 2,50, — 25
extra starke - très-forts . . 12 » 4 —, — 40
Graveana (**Gravinae**), dunkelscharlach mit reinweissen Streifen — écarlate foncé à striures blanc pur . . . . . 12 St. 10 —, 1 —
longifolia (Crinum capense flore roseo) . . — 50
» fl. albo . . . . — 75
procera (**Impératrice du Brésil**), mit grosser blauer Blüthe — à gr. fl. bleue 8 — à 12 —
reticulata, Blätter mit silbernem Mittelstreifen — feuille à large raie argentée au centre 2 50
robusta (Tettaui), leicht und dankbar, intensiv dunkelscharlach blühende Sorte für den Winterflor — écarlate foncé, espèce très-facile à cultiver et la meilleure pour la floraison d'hiver . . . . 1,50 à 2 —
vittata, sehr starke Zwiebeln — bulbes très forts 1 50
» **hybrida,** rothgrundige — à fond rouge 2 50
» » weissgrundige — à fond blanc . 2 50
» » **blühbare Sämlinge** im Rommel — **semis** de force à fleurir en mélange . . . . 12 St. 15 —, 1 50

Anemonen. — Anémones.

Gefüllte in sehr schönem Rommel — doubles en beau mélange 100 St. 3 —, 10 St. — 40
» in extra Pracht-Rommel — doubles en mélange magnifique, 100 St. 5 —, 10 St. — 60
» scharlachrothe — doubles rouge écarlate . . . . 100 St. 4,50, 10 St. — 50
» blaue (Admiral Zoutman)—doubles bleues 100 St. 5 —, 10 St. — 60
» in 100 Sorten mit Namen — doubles en 100 variétés avec noms . . . 100 St. 12 —
» in 50 Sorten mit Namen — doubles en 50 variétés avec noms . . 100 St. 9 —
» in 25 Sorten mit Namen — doubles en 25 variétés avec noms . . . . 100 St. 6 50
Einfache chinesische immerblühende in Rommel — simples de Chine en mélange 100 St. 1,80, 10 St. — 25
» scharlachrothe — simple écarlate 100 St. 1,80, 10 St. — 25
» weisse „Die Braut" — simple blanche la fiancée . . . 100 St. 1,80, 10 St. — 25
chrysanthemiflora, mit Chrysanthemum ähnlichen Blumen, sehr schöne Race, extra schöne gefüllt blühende gemischt — à fleurs de Chrysanthème, très-belle et très-double et florifère; beau mélange . . . . 100 St. 16 —, 10 St. 2,—, — 25
» Chapeau du Cardinal, scharlach gefüllt — écarlate double . . . . 10 St. 1,20, — 15

Anemonen: à Stück — la pièce M. Pf.
crysanthemiflora, Gloire de Nantes, blauviolett gefüllt — violacé double . 10 St. 3,—, — 35
» la Brillante, carmoisinroth gefüllt — double cramoisi . 10 St. 4,50, — 50
» Rose de Nice, zartrosa gefüllt — rose tendre, double . . . . 10 St. 1,20, — 15
französische, einfache von Caen, beste Mischung — simples de Caen, mélange extra . . . . . . 100 St. 3,50, 10 St. — 40
fulgens, einfach dunkelscharlach, grossblumig, prächtig — simple écarlate à très-grande fleur, magnifique 100 St. 8 —, 10 St. 1 —, — 15
» flore pleno . . 100 » 8 —, 10 » 1 —, — 15

Begonia.

Knollenartige Sorten — espèces tuberculeuses.

I. Einfach blühende — à fleurs simples.

No. à Stück — la pièce M. Pf.
2 **Baumanni** (odoratissima), hellrosa wohlriechend — à fl. rose clair odorante . . . . 12 St. 7,50, 75
6 » **hybrida,** neu, leuchtend rosa, wohlriechend — nouv., rose vif, à odeur de rose thé 12 St. 10 — 1 —
37 **Bavaria,** niedrig, zartrosenroth, violett angehaucht — nain, fl. roses reflétées de violet 1 20
1 boliviensis . . . . — 40
30 » **Madelain,** niedrig, dunkelroth — nain . . . . 12 St. 4 —, — 40
56 Davisi . . . . 12 » 4 —, — 40
3 discolor . . . . 12 » 4 —, — 40
4 diversifolia . . . . 12 » 2,50, — 30
5 **Froebeli** . . . . 12 » 3 —, — 30
13 **fulgens** 1 20
8 **geranioides** . . . . — 80
193 hybrida **gigantea, einfache grossblum. Begonien in Prachtrommel** — Bégonias à grandes fleurs simples en mélange magnifique 100 St. 20 —, 12 St. 3 —, — 30
194 » **gigantea alba** . . . . 12 » 4 —, — 40
202 » » **albo-rosea** . . . 12 » 4 —, — 40
196 » » **aurantiaca** . . . 12 » 4 —, — 40
203 » » **carminea** . . . . 12 » 4 —, — 40
197 » » **coccinea** . . . . 12 » 3 —, — 30
198 » » **lutea** . . . . . . 12 » 4 —, — 40
199 » » **rosea** . . . . . . 12 » 4 —, — 40
200 » » **sanguinea** . 12 » 3 —, — 30
214 » » **mit weisser Mitte** — à centre blanc . . . . 12 St. 5 —, — 50
215 » » **vittata** . . . . 1 —


Anemonen gefüllte — Anemones doubles.


Begonia Baumanni hybrida.

No. à Stück — la pièce M. Pf.

Begonia:

14 Martiana gracilis . . . . . . 12 St. 3 —, — 30
9 **natalensis,** sehr distinct — espèce très-distincte . . . . 1 —
11 Pearcei . . . . 12 St. 3 —, — 30
Sämlinge der schönsten knollenartigen Sorten in Rommel — semis des plus belles espèces tubéreuses en mélange 100 St. 15 —, 12 St. 2 —, — 20

II. Gefüllt blühende — à fleurs doubles.

No. à Stück — la pièce M. Pf.

43 Graf Zeplin 1 50
32 **Marie Lenz,** weiss gefüllt, sehr reichblühend — blanc double, très florifère 12 St. 12 —, 1 20
42 Rosamonde 1 50
69 salmonea 1 50
6 gefüllte Sorten nach unserer Wahl — 6 variétés à fl. doubles à notre choix . 5 —
12 gefüllte Sorten — 12 var. à fl. doubles 12 —
gefüllte Sämlinge in Rommel — **semis à fleurs doubles** en mélange 100 St. 50 —, 12 St. 7 —, — 75

Caladium.

No. à Stück — la pièce M. Pf.

36 Adolphe Andrieux . . . . 2 —
110 Agrippine Dimitry . . . . 2 —
79 Albert Victor . . . . 1 —
146 albo-luteum 2 50
95 Alcibiades . . . . 2 —
37 Alfred Bleu . . . . 2 —
1 **argyrites** . . . . 1 —
121 Baron de Rothschild . . . . 2 —
148 Baronne James de Rothschild . . . . . 4 —
18 Beethoven . . . . 2 —
3 Belleymei . . . . 2 —
40 Bellini . . . . 2 —
196 **Caçapava,** neu — nouv. . . . . 4 —
5 Cannaerti . . . . 2 —
182 **C. E. Dahle,** neu — nouv. . . . . . 4 —
126 Ceres . . . . 2 —
127 chrysophyllum . . . . 2 —
115 Clio 2 50
44 Devinck . . . . 2 —
42 Devosianum 1 50
97 Diane . . . . 2 —
159 Dr. Junker 1 50
145 Dr. Pechuël-Lösche 1 50
98 Donizetti . . . . 2 —
48 Ed. Moreau 1 50
80 Etoile d'argent 1 50
155 Eucharis . . . . 2 —
100 Félicien David . . . . 2 —
53 Halévy . . . . 2 —
11 hastatum . . . . 2 —
151 Ibis rose 7 50
54 Isidore Leroy . . . . 2 —
132 Lamartine . . . . 2 —
56 Leopoldi . . . . 2 —
75 Leplay . . . . 2 —
57 Louis Poirier . . . . 2 —
102 **Louise Duplessis** . . . 12 St. 8 —, — 80
114 Lulli . . . . 2 —
103 **Mad. Alfred Bleu** 1 50
104 » de la Devansaye . . . . 2 —
157 » Fritz Koechlin . . . . 2 —
105 » Heine . . . . 2 —
111 » Marjolin Scheffer (Bleu) . . . . . 2 —
59 Max Kolb . . . . 2 —
60 Mercadante . . . . 2 —
16 metallicum 2 50
61 **Meyerbeer,** extra . . . . 12 St. 15 —, 1 50
118 Minerva . . . . 2 —
177 mirabile . . . . 2 —
134 Napoleon III . . . . 2 —
107 Paul Véronese . . . . 2 —
78 Princesse Alexandra . . . . 2 —
32 Psyche . . . . 2 —
64 Raulini . . . . 2 —
65 Reine Victoria . . . . 2 —
101 Souvenir de **Mad. Ed. André** . . . 2 —
94 Triomphe de l'Exposition . . . . . . 2 —
192 **Triumpho,** neu — nouv. . . . . 4 —

No. **Caladium:** à Stück — la pièce M. Pf.

108 Vicomtesse de la Roque-Ordan . . . . 2 —
109 violaceum . . . . 2 —
113 Virgile . . . . 2 —
154 virginale . . . . 2 —
120 Walter Scott (Bleu) . . . . 2 —
30 Wighti . . . . 2 —
Caladium - Sortimente unserer Wahl — collections à notre choix:
12 Sorten — variétés . . . . 12 —
25 » — » . . . . 30 —
100 in Rommel — en mélange . . . . . . 75 —

Canna.

No.

80. **iridiflora Ehmanni** . . 12 St. 6 —, — 60
81. » **Guttermanni** . . . . — 80
Grünblättrige in Rommel — à feuillage vert en mélange . 100 St. 18 —, 12 St. 2 —, — 20
Rothblättrige in Rommel — à feuillage pourpre en mélange . . 100 St. 20 —, 12 St. 3 —, — 30

Niedrige frühblühende Sorten — Variétés naines hâtives.

No.		No.	
50	Abel Carrière.	74	Garteninspekt. Vetter.
51	Adolph Weick.	114	Hans Wilhelm.
84	Antoine Chantin.	73	Hofgärtner Gernet.
53	Belle bordure.	105	Kaiser Wilhelm II.
54	B. Cousançat.	64	Joseph Métral.
75	Bertal.	91	Légionnaire.
55	Bichonnet.	76	Le Tigre.
86	Cardinalis.	79	Lorenz Hoyer.
71	Carl Lackner.	116	Maurice Rivoire.
57	Commandant Rivière.	94	Petite Jeanne.
98	Doyen J. Sisley.	102	Président Carnot.
72	Dr. Reif.	66	Mons. Coulouvrat.
115	E. Blanc.	96	Richard Pfau.
59	Ed. Pynaert.	95	Souv. de J. Charreton.
62	François Lapeute.	113	Vauché.

Jede Sorte einzeln — chaque var. séparée — 60
12 Sorten uns. Wahl — 12 var. à notre choix 5 —

Neue niedrige grossblumige Sorten — Variétés nouvelles naines à gr. fleurs.

à Stück — la pièce M. Pf.

147 **Abricoté,** glänzend aprikosenfarbig — abricot vif . . . . 2 —
106 **Alphonse Bouvier** . . . . 2 —
159 **Ami P. G. Pezeux,** lebhaft granatpurpur — grénat vif pourpré . . . . 3 —
148 **Amiral Avellan,** rothblättrig, grossbl., carminroth — feuillage pourpré, fleur grande rouge carminé . . . . 3 —
109 **Amiral Gervais** . . . . 3 —
119 **Beauté de Poitevine** . . . . 2 —
149 **B. Monnier,** rothblättrig, dunkelorangeroth — feuillage pourpre, fleur rouge orange foncé . . . . 2 —
117 **Ch. Henderson** . . . . 1 —
167 **Colibri,** grossbl., rein canariengelb — jaune canari pur, fl. gr. . . . . . . 3 —
150 **Colonel Dodds,** dunkellachsroth — rouge saumoné foncé . . . . 2 —
151 **Comte de Bouchaud,** canariengelb, carmin punktirt — jaune canari pointillé carmin 2 50
118 **Cousin Jacob** . . . . 1 —
111 **Docteur Vergely** . . . . 1 —
153 **E. Renan,** rothblättrig, lebhaft carminrosa — feuillage pourpre, fl. rose carminé vif . . . . 2 —
155 **Godefroy - Leboeuf,** rothblättrig, capuzinerfarbig — feuill. pourpre, fl. capucine . . . . 2 —
156 **H. Foulquier,** rothbl., hellkirschroth — feuill. pourpre, fl. cerise clair 2 —
157 **Joseph Bichon,** rothbl., purpur — feuill. rouge, fl. pourpre . . . . 2 —
120 **Königin Charlotte,** eine der schönsten Sorten, Blumen gross, sammtig granatblutroth mit breitem leuchtend canariengelbem Rand — très belle variété à fleurs grandes, d'un rouge sang velouté bordées largement de jaune canari 12 St. 12 —, à St. 1 20

Canna, neue niedr. grossbl. — var. nouv. naines à gr. fl.:

No. à St. — la pièce M. Pf.

158 **Loewin Roseels**, rothblättrig, dunkellachsroth — feuill. pourpre, fl. saumon foncé 1 50
103 **Mad. Crozy**, hellzinnober, goldgelb gerandet — vermillon clair, bordé doré 1 —
160 **Météore**, kupferscharlach — écarlate cuivré 2 —
164 **M. Mercier**, rothblättrig, grossbl., carminroth - feuill. pourpre, fl. gr. rouge carminé . . 3 —
161 **Papa Canna**, hellgrünblättrig, mennigroth, zinnober schattirt — feuillage vert clair, fl. rouge minium nuancé vermillon . . . 6 —
162 **P. Bouquet**, rothblättrig, helllachsorangeroth — feuillage pourpre, fl. orange saumoné clair . 2 —
165 **Souvenir Antoine Crozy**, leuchtend zinnober mit breitem goldgelbem Rand — vermillon intense à bord jaune d'or 4 —
6 Sorten uns. Wahl — 6 variétés à notre choix 7 50
12 Sorten uns. Wahl — 12 variétés à notre choix 18 —
Sämlinge von Königin Charlotte und der neuesten Sorten in bester Mischung — **semis** des dernières nouveautés 12 St. 6 —, — 60

Canna, neueste orchideenblüthige — nouveaux à fleurs d'orchidées:

Austria, Blätter Musa-ähnlich, hellgrün, Blumen sehr gross, canariengelb, in der Mitte schwach braunroth getüpfelt, extra — feuilles semblables à celles de Musa, vert clair, fleurs très grandes, jaune canari à gorge maculée de rouge brun à St. — la pièce 25 —
Italia, Blätter breit, frischgrün, Blumen sehr gross, leuchtend scharlach mit breiten goldgelben Rändern — feuillage vert frais, fl. très grandes, écarlate brillant à large bord jaune d'or . . . . à St. — la pièce 25 —

Georginen — Dahlias

in Knöllchen, für weitgehende Transporte am besten geeignet, von October bis Anfang Mai versendbar — en petits tubercules, les plus propres pour les transports de grande distance et disponibles du mois d'Octobre jusqu'au commencement de Mai.

Gefüllte — à fl. doubles:

12 St. in 12 grossbl. Sorten — variétés à gr. fl. 3 50
25 » » 25 » » » » » » 7 —
50 » » 50 » » » » » » 15 —
12 » » 12 Liliputsorten — liliputiennes . 3 50
25 » » 25 » — » . 7 —
50 » » 50 » — » . 15 —
12 » » 12 Zwergsorten — naines . . 4 —
12 » » 12 Juarezi-S. - var. de Juarezi . . 6 —
100 » » 100 Sorten aus allen Klassen — de toutes les classes . . . . 25 —
200 » » 200 Sorten aus allen Klassen — de toutes les classes . . . . 60 —

Einfachblühende — à fl. simples:

12 St. in 12 Sorten — var. à fl. simples . 3 —
25 » » 25 » » » » 6 —
6 » » 6 **gerandeten** Sorten — var. à fl. bordées et marginées . . 2 —
6 » » 6 gestreiften Sorten — var. à. fl. striées . . . . 2 —
6 » » 6 Zwerg-Sorten — var. naines . 2 —

Lilium.

auratum: à Stück — la pièce M. Pf
mittelstarke Zwiebeln, 4 à $5^1/_2$ cm Durchmesser — bulbes moyens, 4 à $5^1/_2$ cm diamètre . . 100 St. 60 —, 12 St. 7,50, — 75
starke Zwiebeln, $5^1/_2$ à 6 cm Durchm. — bulbes forts, $5^1/_2$ à 6 cm dm. 12 St. 12 —, 1 20
extra starke Zwiebeln, $6^1/_2$ à 7 cm Durchm. — bulbes extra forts, $6^1/_2$ à 7 cm dm. 12 St. 18 —, 1 80
Browni . . . . 2 —
canadense . . . . 12 St. 6 —, — 60
» **rubrum** . . . . 12 » 8 —, — 80

Lilium lancifolium.

Lilium: à Stück — la pièce M. Pf.
colchicum (Szovitzianum) . . 12 St. 10 —, 1 —
fulgens (atrosanguineum), schönste Var. gemischt — mélange des meilleures variétés 12 St. 4 —, — 40
giganteum . . . . 3 — à 5 —
Harrisi (longiflorum floribundum), ausgezeichnete, sehr reichblühende Lilie, sehr gut zum Treiben — variété très florifère, se prêtant bien à la culture forcée 12 St. 6 —, — 60
lancifolium album . . . 12 » 5 —, — 50
» corymbiflorum album . . . . — 60
» » rubrum 1 20
» **Melpomene**, schön — beau . . . 1 50
» punctatum . . . . 12 St. 6 —, — 60
» purpureum, die dunkelste von allen — le plus foncé de tous . . . 1 25
» **roseum** . . . 100 St. 30 —, 12 St. 4 —, — 40
» **rubrum** . . 100 » 30 —, 12 » 4 —, — 40
longiflorum floribundum vide Harrisi.
philadelphicum . . . . 12 St. 8 —, — 80
superbum . . . . 12 » 6 —, — 60
tenuifolium . . . . 12 » 8 —, — 80
stärkere Zwiebeln — plus forts 12 » 15 —, 1 50
Thompsonianum . . . . 12 » 8 —, — 80
tigrinum (sinense) 100 St. 10 —, 12 » 2 —, — 20
» flore pleno . . . . 12 » 3 —, — 30
» splendens . . . . 12 » 2,50, — 25

Ranunkeln. — Renoncules.

Holländische oder Persische gefüllte Ranunkeln. — Renoncules doubles de Perse.

M. Pf.

in schönem Rommel — en beau mélange 1000 St. 14 —, 100 St. 1,60, 10 St. — 20
in Pracht-Rommel — en très-beau mélange 100 St. 2,40, 10 St. — 30
100 Sorten mit Namen — 100 variétés avec noms . . . . 100 St. 8 —
100 St. in 50 Sorten — 50 variétés . . . . . 6 —
100 » » 25 » — 25 » . . . . 5 —

Türkische gefüllte Ranunkeln. Renoncules doubles turques.

Blüthen in Paeonienform, etwas früher und grösser als die der persischen Ranunkeln — fleurs à forme de pivoines, plus hâtives et plus grandes que celles des Renoncules de Perse.
Commodore Napier, citrongelb mit purpur gefleckt — jaune citron tacheté de pourpre 100 St. 3,50, 10 St. — 40
Hercules, weiss — blanc 100 » 13,50, 10 » 1 50
Merveille, gelb — jaune 100 » 3,50, 10 » — 40

Türkische gefüllte Ranunkeln:

à Stück — la pièce M. Pf

Prince de Galitzin, gelb mit braun — jaune et brun . . . . . 100 St. 4 —, 10 St. — 50
Romano, roth — rouge . 100 » 2 —, 10 » — 25
Seraphique d'Alger, gelb — jaune 100 St. 2,50, 10 » — 30
Souci doré . . . . . . 100 » 4 —, 10 » — 50
Turban d'or . . . . 100 » 3,50, 10 » — 40
» noir . . . . . . 100 » 3,50, 10 » — 40
» grandiflora, roth mit weiss — rouge et blanc . . . . 100 St. 2 —, 10 St. — 25
in Rommel — en mélange 100 » 1,60, 10 » — 20

Ranunculus asiaticus superbissimus, unbedingt die beste, empfehlenswertheste, reichblühendste Ranunkel — sans aucun doute la meilleure, la plus recommandable et la plus florifère de toutes les renoncules. 1000 St. 14 —, 100 St. 1,60, 10 St. — 20

Tuberosen. — Tubéreuses.

à Stück — la pièce M. Pf.

Gefüllte amerikanische — doubles de l'Amérique . . . 100 St. 10 —, 12 St. 1,50, — 15
Perle, dicht gefüllte niedrige amerikanische — naine très-double de l'Amérique 100 St. 12,50, 12 St. 1,80, — 20
Excelsior, stärkste Zwiebeln — ognons les plus forts . . . 100 St. 15 —, 12 St. 2,50, — 25
Albino, einfachblühende reinweisse, blüht bedeutend früher und bringt mehrere Blüthenstengel — à fl. simple blanc pur, floraison précoce, produisant plusieurs tiges de fleurs . . . . 12 St. 6 —, — 60
Silver Leaf, neue **buntblättrige** Varietät mit einfachen, weissen, sehr wohlriechenden Blumen — nouv. var. à feuilles panachées 12 St. 5 —, — 50

Diverse Knollen und Zwiebelgewächse.

Ognons à fleurs divers.

(Alle nachstehend aufgeführten Sorten lassen sich in trockenem Zustande und bei frostfreiem Wetter den Samenbestellungen beifügen — toutes les espèces cotées ci-dessous peuvent être ajoutées en état sec aux commandes de graines dès que le temps le permettra.)



Amorphophallus campanulatus.



Chlidanthus fragrans.

à Stück — la pièce M. Pf.

Alstroemeria aurantiaca . . 12 St. 4 —, — 40
» chilensis . . . . 12 » 3 —, — 30
» Errembaulti . . . . 12 » 5 —, — 50
» peregrina . . . . 1 —
» psittacina . . . . 12 St. 4 —, — 40
» in Rommel — en mélange 100 St. 15 —, 12 » 3 —, — 30


Amorphophallus campanulatus ⌂, eine der interessantesten Erscheinungen der Pflanzenwelt! — plante très intéressante à tige solitaire . 2,50 à 4 —
» **Rivieri,** ausgezeichnet zum Auspflanzen ins freie Land während des Sommers — tout ce qu'il y a de plus beau à planter en pleine terre durant l'été 12 St. 7 —, — 75
stark — fort 12 » 15 —, 1 50

Anredera scandens, raschwachsende Schlingpflanze — plante grimpante d'une croissance rapide . . . . — 50
Antigonon leptopus . . . . — 60

à Stück — la pièce M. Pf.

Apios tuberosa (Glycine Apios), schöne Schlingpflanze — très-belle plante grimpante . . . . 12 St. 4 —, — 40
Asclepias tuberosa . . . . . . 12 » 5 —, — 50
Bomarea Caldasi . . . . 4 —
» **Lehmanni,** sehr schön — très beau 2 —
» multiflora . . . . 3 —
» oculata . . . . 12 St. 5 —, — 50
» **oligantha** . . . . 2 —


Boussingaultia baselloides, raschwachsende Schlingpflanze, schön — plante grimpante très-vigoureuse, belle 100 St. 12 —, 12 St. 1,50, — 20
Bowiea volubilis, interessant, mit rankenden Stengeln — très-intéressant à tiges grimpantes . . . . 12 St. 6 —, — 60
Bravoa geminiflora . . . . . 12 » 5 —, — 50
Calla aethiopica . . . . — 30 à — 50
» » **compacta,** gedrungener bleibend und leichter blühend — d'un port plus trapu et fleurissant très-franchement 100 St. 40 —, 12 St. 5 —, — 50



Griffinia hyacinthina.


Crinum scabrum.

Calla: à Stück — la pièce M. Pf.
» **aethiopica grandiflora** (gigantea), neu, sehr grossblumig, distinct — nouv. à très grande fleur . . 1 20
» » **Little Gem** . . . 12 St. 6 —, — 60
» gelbblühende, vide Richardia.
Calliphruria Hartwegiana 1 50
Canarina Campanula . . . 12 St. 5 —, — 50
Chlidanthus fragrans . . 12 » 1 80, — 20
Colocasia antiquorum . . . . 12 » 5 —, — 50
» antiquorum **Dussi** 1 50
» euchlora . . . . 1 —
» odora . . . . 1 — à 3 —
Cooperia Drummondi . . . 12 St. 4 —, — 40
Costus speciosus . . . 2 50
Crinum amabile, extra starke — bulbes extra forts . . . . 12 à 15 —
» **amabile**, schwächere blühbare — moins fort. de force à fleurir . 4 — à 8 —
» **americanum** . . . . 4 — à 6 —
» **asiaticum** . . . . 4 —
» **crassifolium** . . . . . . 4 — à 6 —
» **Kirkii**, rein weiss mit purpur Mittelstreifen, grossblum. — blanc pur à striures pourpres, à gr. fl. . . . 4 —
» **longiflorum** . . . . 4 —
» **Moorei** (Makoyanum), rosa, wohlriechend — rose, odorant . . . 4 — à 5 —

Crinum: à Stück — la pièce M. Pf.
» **nobile album** . . . . 5 —
» **scabrum** . . . . 2,50 à 6 —
» **Yemense** . . . . 6 —
Species fürs freie Land — espèces de pleine terre:
» capense (Amaryllis longifolia) . . . . — 50
» » flore albo . . . . — 75
Crocosmia aurea (Tritonia) 100 St. 10 —, 12 St. 1,50, — 20
Diclytra spectabilis 100 » 18 —, 12 » 2,50, — 30
» spectabilis fl. albo 1 25
» » fol. var. . . . . 1 —
Dioscorea japonica . . . . — 50
Drymopsis maculata . . . . — 60
Eucharis amazonica . . . 12 St. 12 —, 1 20
» » schwächere — moins forts 12 St. 7,50, — 75
Eucomis punctata . . . . — 60
» regia . . . . 1 —
Euryangium Sumbul, Moschuswurzel — plante à muse . . . . . . 12 St. 10 —, 1 —
Eurycles Cunninghami 1 50
Griffinia hyacinthina, prachtvoll, hellblau bleu clair, magnifique . . 3 — à 4 —
Haemanthus coccineus . . 12 St. 20 —, 2 —
» **Kalbreyeri** . . . . 4 —


Haemanthus coccineus.


Haemanthus Kalbreyeri.



Montbretia crocosmiaeflora.

à Stück — la pièce M. Pf.

Hedychium coronarium, reinweiss, wohlriechend — à fleur blanche, odorante . . . . 12 St. 6 —, — 60
» **Gardnerianum**, leicht blühende Prachtpflanze — plante superbe fleurissant très-franchement . 12 St. 6 —, — 60
Hyacinthus candicans (Galtonia), sehr schöne Hyacinthe vom Cap, blüht im Juli und August in grossen reinweissen Blüthentrauben — Jacinthe du Cap, à grandes fleurs blanches en longs épis.
blühbare Zwiebeln — bulbes de force à fleurir 100 St. 6 —, 12 St. — 80, — 10
stärkere — plus forts 100 St. 10 —, 12 St. 1,25, — 15
extra starke Zwiebeln — bulbes très-forts 100 St. 15 —, 12 St. 2,50, — 25
Hymenocallis caribaea Hb. (Pancratium speciosum, Red.) mit grossen, reinweissen, nach Vanille duftenden Blumen, leicht und reichblühend, eine Zimmerpflanze ersten Ranges — à grandes fleurs blanches à odeur de vanille, d'une floraison franche et abondante, l'une des meilleures plantes bulbeuses pour appartements,
stark — fort . . . . 12 St. 20 —, 2 —
kleinere — plus petits 12 » 10 —, 1 —
Ismene calathina (Pancratium), reinweiss — blanc pur . . . . . . 12 St. 6 —, — 60
» Macleayana . . . . 12 » 4 , — 40
» undulata, weiss mit grün — blanc et vert 12 St. 3 —, — 30
Kaempferia Gilberti, schönes Blatt — belle feuille 2 50
Littonia modesta var. **Keiti** 1 50
Methonica (Gloriosa) Plantii . 12 St. 10 — 1 —
» superba 1 75
» **virescens** 1 75
Milla biflora, ausgezeichnet schöne grosse reinweisse porzellanartige Blumen — à fleurs très belles, grandes, blanc pur, imitant la porcelaine . . . . . . 12 St. 4 —, — 40
Montbretia crocosmiaeflora 100 St. 6 —, 12 » — 80, — 10

Montbretia: à Stück — la pièce M. Pf.
» crocosmiaefl. **Bouquet parfait** 12 St. 2,50, — 25
» » **Eldorado** . . . . . 12 » 3 —, — 30
» » **elegans** . . . . . . 12 » 1,50, — 15
» » **Etoile de feu** . . 12 » 1 —, — 10
» » **pyramidalis** . . . 12 » 2,50, — 25
» » **Rayon d'or** . . 12 » 2,50, — 25
» » **Soleil couchant** . . 12 » 3 —, — 30
» » **Transcendant** . . . 12 » 2,50, — 25
» Pottsii . 100 St. 4 —, 12 » — 60, — 10
Oxalis esculenta vide O. tetraphylla.
» lasiandra, carmoisin 100 St. 4 —, 12 St. — 60
» lilacina . . . . 100 » 4 —, 12 » — 60
» tetraphylla (**esculenta**), lachsroth 100 St. 2,50, 12 St. — 40
» umbrosa, weiss . . . 100 » 1,25, 12 » — 25
Pancratium canariense 1 50
» **guianense**, schneeweiss, mit spiralförmig gedrehten Blumenblättern — blanc de neige, à pétales tortillés en spirales 4 —
» **rotatum** 1 50
» **zeylanicum**, reinweiss, leichtblühend — blanc pur, florifère 1 20
Pentlandia miniata . . . . 1 —
Phaedranassa chloracea . 12 St. 4 —, — 40
» fuchsioides . . . . 12 » 8 —, — 80
» gloriosa . . . . 12 » 4 —, — 40
» obtusa . . . . 1 —
Pilogyne suavis, zarte, moschusduftende Schlingpflanze — plante grimpante charmante à fleurs sentant le musc 12 St. 3,60, — 40
Priva laevis (Verbena orchidioides), Gartenflora, Tab. 131, hübsche knollenartige Verbenacee aus Chili — Verbénacée à racine tubéreuse du Chili . . . . 12 St. 4 —, — 40
Richardia albo-maculata . 12 » 4 —, — 40
» **Elliottiana**, neue goldgelbblühende Calla mit weissgefleckten Blättern — nouv., à fl. jaune d'or et à feuilles maculées de blanc . . . . 20 —
» hastata, gelb blühend — à fl. jaune . 3 50
» melanoleuca . . . . — 75
» **Rehmannii** (Zantedeschia), seltene, rosenrothblühende Calla aus Süd-Afrika — espèce très rare de l'Afrique du Sud, à fleurs roses. . . . 15 — à 20 —
Salvia patens . . . . 12 St. 5 —, — 50
Sauromatum guttatum . . . . — 40
Schizostylis coccinea . . . . 12 St. 1,50, — 20
Scilla maritima, Meerzwiebel, starke Zwiebeln — Scille rouge, très gros oignons . 1 —
Thladiantha dubia 100 St. 5 —, 12 St —,90, — 10
Tigridia canariensis . . . . 12 » 3 —, — 30
» conchiflora . . 100 St. 12 —, 12 » 2 —, — 20
» » alba, prachtvoll, mit grossen wachsweissen Blumen — à grandes fleurs blanc de cire 12 St. 2,50, — 25
» Pavonia (Ferraria tigrida), Tigerblume 100 St. 8 —, 12 St. 1,20, — 15
» Pav. lilacina . . . . 12 » 2,50, — 25
» rubra . . . . 12 » 2 —, — 20
» speciosa . . . . 12 » 2 —, — 20
Tropaeolum speciosum . . . 12 » 5 —, — 50
» tuberosum . . . . 12 » 3 —, — 30
Vallota purpurea (Amaryllis) 12 St. 5 — à 10 —, — 50 à 1 —
Veltheimia glauca . . . . 2 —
» viridifolia . . . . 2 —
Zephyranthes Atamasco . . . 12 St. 1 —, — 10
» candida . . 100 St. 6 —, 12 » 1 —, — 10
» carinata (rosea) . . . . 12 » 4 —, — 40
» striata . . . . 12 » 4 —, — 40
» sulphurea . . . . — 60

Die vollständige Aufführung der bei uns zu habenden Zwiebel- und Knollengewächse ist im Blumen-Zwiebel-Verzeichniss zu ersehen, von welchem Exemplare auf Verlangen zu Diensten stehen. Die Preise der oben nicht aufgeführten Species bleiben unverändert. — Pour la collection complète des plantes bulbeuses et tubéreuses voyez notre Catalogue d'Ognons à fleurs paraissant en Août, et qui est à la disposition de quiconque en fera la demande; les prix de toutes les espèces non énumérées ici resteront les mêmes.

Gemischte Sortimente von Blumenzwiebeln. — Collections mixtes d'Ognons à fleurs.

Zur Frühjahrspflanzung für den Garten. — Pour la plantation de printemps.

Diese Sortimente können den Samenbestellungen bei frostfreiem Wetter beigepackt werden. — Ces collections peuvent être ajoutées aux envois de graines autant que le temps sera favorable.

1. Collection für 6 M. enthaltend: — collection pour 6 M. contenant: 12 Gladioli, 12 Anemone, 25 Ranunculus, 6 Ranunculus asiat. superb., 1 Lilium lancifolium, 1 L. fulgens und 12 diverse.
2. Collection für 10 M. enthaltend: 24 Gladioli, 25 Anemone, 25 Ranunculus, 6 Ranunculus asiat. superb., 1 Lilium auratum, 1 L. fulgens, 1 L. lancifolium und 20 diverse.
3. » » 15 » » 30 Gladioli, 25 Anemone, 25 Ranunculus, 12 Ranunculus asiat. superb. 6 Lilium, inclus. auratum, und 30 diverse.
4. » » 30 » » 50 Gladioli, 50 Anemone, 50 Ranunculus, 12 Ranunculus asiat. superb., 10 Lilium, inclus. 2 auratum und 50 diverse.

Die hierbei aufgeführten diversen Zwiebeln werden aus folgenden Gattungen gewählt: — Les ognons divers non pas encore mentionnés ici, seront choisis parmi les genres suivants: Amaryllis, Bravoa, Chlidanthus, Commelina, Cooperia, Crinum, Crocosmia, Hyacinthus, Ismene, Montbretia, Oxalis, Phaedranassa, Polyanthes, Priva, Thladiantha, Tigridia, Zephyranthes

PFLANZEN. — PLANTES.

Warmhaus-Pflanzen.

PLANTES DE SERRE CHAUDE.

à Stück — la pièce M. Pf.

Acalypha Hamiltoniana, mit gezackten, weiss gerandeten Blättern – à feuilles dentelées et bordées de blanc 1 20
» macrophylla . . . . . 1 —
» musaica . . . . . 1 —
» obovata . . . . . 1 —
Achyranthes Biemülleri . . 12 St. 4 —, — 40
» Verschaffelti . . . . 12 » 3 —, — 30
» » fol. aur. ret. . . . . 12 » 3 —, — 30
» andere siehe Iresine — autres espèces voy. Iresine.
Aechmea coelestis . . . . — 60 à 1 —
» fulgens 1 50
Aeschynanthus Boschianus . . . . 1 —
» coccineus 1 50
» cordifolius . . . . . 1 —
» grandiflorus 1 50
» Lobbianus . . . . . 1 —
» pulcher 1 50
» **speciosus** 2 50
» zebrinus 1 20
Aglaonema commutatum 1 50
» pictum . . . . . 2 —
Aletris fragrans . . . . 1 — à 3 —
Allamanda ⚓ neriifolia 1 50
» Schotti 1 50
» violacea . . . . . 4 —
Alloplectus Schlimi . . . . 2 —
Alocasia Chantrieri . . . . 10 —
» Johnstonei . . . . 5 — à 10 —
» **macrorrhiza fol. var.** 2 50
» metallica . . . . 4 — à 6 —
» Sanderiana . . . . 6 — à 10 —
» **Uhinkii**, neue Hybride zwischen A. metallica und Colocasia odora, Blätter oberhalb dunkelgrün, unterhalb violettbraun; zum Auspflanzen in's Freie besonders werthvoll — hybride nouveau d'A. metallica et Colocasia odora; feuilles vert foncé en dessus, brun violacé en dessous; se prête bien pour la culture en pleine terre en été 6 — à 8 —
» Veitchi . . . . 4 — à 6 —
» **Watsoniana**, neu — nouv. . . . 20
Alternanthera amabilis . 12 St. 3 —, — 30
» amabilis nana compacta rosea 12 » 3 —, — 30
» amoena . . . . 12 » 3 —, — 30

Alternanthera: à Stück — la pièce M. Pf.
» amoena rosea . . . . 12 St. 3 —, — 30
» atropurpurea . . . . 12 » 3 —, — 30
» paronychioides . . . . 12 » 3 —, — 30
» » aurea major . . . . 12 » 3 —, — 30
» » » nana compacta . 12 » 3 —, — 30
» sessilis . . . . 12 » 3 —, — 30
» versicolor grandis . . . . 12 » 3 —, — 30
Anthurium acaule . . . . 4 — à 10 —
» **Andreanum** . . . . 3 — à 12 —
» » **hybridum Haagei** . . . . 5 —
» » » **Mad. Lucy Closon** 5 —
» » » **Mastersi** . . . . 5 —
» » » **Roessingi** . . . . 5 —
» » » **Schmidti** . . . . 5 —
» » » **Seegeri** . . . . 4 —
» Beyrichianum . . . . 2 —
» **Binoti** . . . . 5 —
» cartilagineum . . . . 4 —
» **Chelseiense** . . . . 4 —
» **crystallinum**, sehr hübsche Exemplare — très-beaux exemplaires 12 St. 8 —, — 80
stärkere — plus forts . . . . 2 — à 10 —
» cyrtopodum . . . . 1 — à 4 —
» Dechardi . . . . 1,50 à 3 —
» digitatum . . . . 4 —
» **Ferrieriense** . . . . 5 —
» Galeotti . . . . 2 —
» **Geitnerianum** . . . . 3 — à 6 —
» » junge Pflanzen — jeunes plantes 12 St. 10 —, 1 —
» Hookeri . . . . 2 —
» Laucheanum . . . . 3 — à 10 —
» Leodiense . . . . 10 — à 20 —
» leuconeuron . . . . 4 —
» Lindigi . . . . 5 —
» lucidum 1 50
» magnificum . . . . 2,50 à 10 —
» Miquelianum . . . . 5 —
» ochranthum . . . . 1,50 à 5 —
» Ottonianum . . . . 2 —
» pedato-radiatum . . . . 5 —
» pentaphyllum . . . . 3 —
» radicans . . . . 1,50 à 3 —
» regale . . . . 3 — à 10 —
» robustum . . . . 1 — à 5 —
» **roseum** (Reine des Belges) . . 5 — à 10 —
» » **hybridum** . . . . 2,50 à 4 —



Anthurium crystallinum.



Aspidistra.

Anthurium: à Stück — la pièce M.Pf.
» **Scherzerianum**, junge Exemplare — jeunes plantes . . . . 12 St. 10 —, 1 —
stärkere — plus forts . . 2 — à 10 —
» **Scherzerianum grandiflorum** 6 — à 15 —
» » **Williamsi** . . . . 6 —
» Sellowianum . . . . 1,50 à 5 —
» **Veitchi** . . . . 20 —
» **Warocqueanum** . . . . 10 —
1 Sortiment von 12 schönen Anthurium — Collection de 12 beaux Anthurium 25 —
Aphelandra chrysops . . . . 3 —
» fascinator . . . . 1 —
» Leopoldi . . . . 1 —
» Liboniana . . . . 1 —
» **Margaritae**, reizend — charmant . . 2 —
» nitens . . . . — 80
» punctata . . . . — 80
» Roezlii . . . . 1 —
Aralia armata 2 50
» Chabrieri . . . . 3 —
» dumosa, interessant — intéressant . . 3 —
» filicifolia . . . . 2 —
» Guilfoylei . . . . 2 — à 5 —
» Kerchoveana . . . . 6 —
» leptophylla . . . . 3 —
» **monstrosa** . . . . 2,50 à 5 —
» **Reginae** . . . . 6 —
» reticulata . . . . 1 — à 3 —
» » gracillima . . . . 1 — à 3 —
» Veitchi . . . . 3 —
» » gracillima . . . . 3 —
» **Victoriae** (Panax), mit hübschen, weiss umsäumten Blättern — très beau, feuilles bordées de blanc . . . 2 — à 4 —
Ardisia crenulata 1 25
Aristolochia ⚲ Bonplandi 1 50
» clypeata . . . . 3 —
» **elegans** . . . . — 75
» galeata . . . . 2 —
» **gigas** (Sturtevantii), stärkere — plus forts . . . . 20 —
» » junge Pfl. — jeunes pl. . . . . . 4 —
» **grandiflora** . . . . 5 —
» **labiosa**, grossbl. — à gr. fl. 1 50
» ornithocephala . . . . 2 —
» **ridicula**, sehr interessant — très intéressant . . . . 4 —
» **ringens**, grossbl. — à gr. fl. 1 50
» saccata . . . . 3 —
» **tricaudata** . . . . 4 —
Arrhostoxylum formosum 1 50
Artanthe magnifica . . . . 3 —
Artocarpus Cannoni . . . . 2 —
Asclepias curassavica . . . . — 75
Asparagus ⚲ comoriensis 1 50
» medius 2 50

à Stück — la pièce M. Pf.
Asparagus plumosus 1 50
» plumosus **nanus**, sehr schön — beau 1 50
» retrofactus arboreus . . . . 4 —
» **scandens deflexus** . . . . 3 —
» **Sprengeri**, schöne Ampelpflanze — belle plante pour vases suspendus . 1 50
» **tenuissimus** . . . . . . 12 St. 6 —, — 60
Aspidistra elatior . . . . . . 12 » 8 —, — 80
» » fol. var. . . . . . 12 » 15 —, 1 50
Astrapaea Wallichi . . . . 3 —
Ataccia cristata . . . . 6 — à 10 —
Bambusa arundinacea . . . . — 75
Barbacenia squamata . . . . 2 —
Bauersia nervosa . . . . 1 —
Begonia albo-picta . . . . — 60
» Barkeri . . . . 1 —
» corallina . . . . — 75
» coriacea fl. albo . . . . — 50
» **Credneri**, prachtvolle Blatt- und Blüthenpflanze, dankbarer Winterblüher — hybride magnifique, fleurissant tout l'hiver . . . . 12 St. 7,50, — 75
» **cuprea** . . . . — 60
» diadema, Lind. . . . . 1 —
» dichotoma . . . . — 60
» Digswelliana (Saundersi) . . . . . . — 60
» Dregei . . . . — 60
» **Duchartrei** . . . . 1 —
» echinosepala . . . . — 60
» **Erfordia**, ausgezeichnet für Teppichbeete — très beau pour massifs nains 12 St. 5 —, — 50
» fuchsioides . . . . — 60
» gogoensis . . . . 1 —
» **Haageana** . . . . 2 —
» Hoegeana, Rgl., kletternd — rampant . — 75
» hybrida **Abondance** . . . . — 60
» » Berthe de Chateaurocher . . . . . — 75
» » **Corbeille de feu** . . . . — 60
» » Dr. Nachtigal . . . . — 75
» » **Gloire de Sceaux** 1 50
» » **Kaiserin Augusta** 2 50
» » **La France** . . . . 1 —
» » Leonore . . . . — 60
» » **Margaritae** . . . . — 60
» » Mira . . . . — 75
» » mirabunda . . . . — 75
» » **Président Carnot** . . . . 1 —
» » **Président de Bourreuille** . . 2 —
» » **Ruhm von Saarbrücken** . . — 75
» » **Sir Arthur Malet** . . . . . . 3 —
» hydrocotylefolia . . . . — 75
» incarnata superba . . . . — 75
» Limminghi, für Ampeln — pour vases suspendus . . . . — 75
» longipila . . . . 1 —
» **Lubbersi** . . . . 3 —



Asparagus comoriensis.



Bougainvillea.

Begonia: à Stück — la pièce M. Pf.

» macrophylla . . . . — 75
» » atropurpurea . . . . — 75
» maculata (argyrostigma) . . . . . . — 75
» manicata . . . . — 75
» » fol. aureo-var. . . . . 2 —
» metallica . . . . — 75
» microphylla . . . . — 75
» nymphaefolia . . . . 1 —
» Olbia . . . . — 80
» peltata . . . . 1 —
» punctata . . . . — 60
» **Rajah,** neu — nouv. . . . . 5 —
» **Rex-diadema,** in 6 der schönsten Sorten, separat jede — 6 var. des plus belles, séparée chacune 1 50
» **Rex hybrida,** in 12 der schönsten Sorten — collection de 12 variétés des plus belles:
Einzelne Sorten — Chaque variété séparément . . . . — 75
in starken überwinterten Exemplaren — en exemplaires forts de l'an précédent 1 50
12 Sorten unserer Wahl — 12 variétés à notre choix . . . . . 6 —, resp. 12 —
» **Rex Louise Closon** 1 50
» » **Marquise de Peralta** . . . . 1 —
» » **Perle de Paris** 1 50
» » **Silberkönigin,** neu, kleinblättrig, zur Binderei und zu Jardinièren sehr werthvoll — nouv., feuilles petites, très propre pour l'ornementation des vases 2 — à 3 —
» » **Comtesse Louise Erdödy,** Blätter spiralförmig gedreht — feuilles en spirale 1 50
» » **-discolor hybrida,** in 6 verschiedenen Sorten — en 6 variétés distinctes:
Einzelne Sorten — chaque variété séparément . . . . — 75
6 Sorten unserer Wahl — 6 variétés à notre choix . . . . 4 —
» ricinifolia . . . . 1 —
» roborata . . . . — 75
» Roezlii 1 50
» rubella . . . . — 75
» sanguinea . . . . — 75
» Saundersi, vide Digswelliana.
» scandens . . . . — 60
» **Scharffiana,** Rgl. . . . . 1 — à 2 —
» Schmidtii, Rgl. . . . . — 50
» semperflorens . . . . 12 St. 2,50, — 25
» » **atropurpurea** (Vernon) 12 » 4 —, — 40
» » **foliis aureis** (Goldelse) . . . . — 50

Begonia: à Stück — la pièce M. Pf.

» semperflorens rosea . . . 12 St. 3 —, — 30
» » **nana compacta alba** . 12 » 3 —, — 30
» » » » **rosea** . . . 12 » 3 —, — 30
» » gigantea carminata . . . . — 75
» socotrana . . . . 2 —
» Teuscheri . . . . — 75
» » maculata . . . . — 75
» Uhinkii . . . . 1 —
» undulata . . . . — 75
» Verschaffeltii (Gartenflora Tafel 132) 1 —
» Weltoniensis . . . . — 60
» zebrina . . . . — 60
Andere Sorten s. unter Knollengewächsen — autres espèces, voyez plantes bulbeuses.

Beloperone pulchella . . . . — 75
Bertolonia marmorata . . . . 1 —
» hybrida Mirandaei . . . . 3 —
Bignonia argyraea violascens . . . . . . 1 —
Billbergia amoena 1 50
» coccinea 1 50
» coelestis . . . . — 75
» farinosa . . . . 1 —
» fasciata 1 50
» Lietzei . . . . 1 —
» longifolia 1 50
» melanacantha . . . . 2 —
» Moreliana 1 50
» **nutans × Leopoldi** 1 50
» **pallescens,** sehr dankbar blühend — très florifère 1 50
» Porteana, prachtvoll — magnifique 1 — à 3 —
» Quesneliana (Flore X, 157) . . . . . 3 —
» rubro-marginata . . . . 2 —
» **speciosa,** neu, schön — nouv., beau 5 —
» **thyrsoides** . . . . 2 —
» zebrina . . . . 1 —

Bougainvillea aurantiaca 1 50
» glabra . . . . 1 —
» » **Sanderiana,** neu, reich und willig blühend — nouv., très florifère . . . . 2 —
» spectabilis (B. speciosa) 1 50

Bouvardia alba odorata (Vreelandi) . . . — 75
» alba plena (Alfred Neuner) . . . . . — 75
» coccinea . . . . — 60
» Dazzler . . . . — 75
» flavescens . . . . — 60
» » flore pleno . . . . — 75
» Hogarthi . . . . — 75
» » flore pleno . . . . — 75
» Humboldti corymbiflora . . . . — 60
» leyantha . . . . — 75
» longiflora . . . . — 60



Dracaena Lindeni.

à Stück — la pièce M. Pf.

Bouvardia Präsident Cleveland, dunkelscharlachroth — écarlate foncé . 1 —
» Pride of Brooklyn, reinweiss, grossblumig — à gr. fl. blanc pur . . . . . 1 —
» Priory Beauty . . . . — 75
» rosea plena (Präsident Garfield) . . . — 60
» Sang Lorrain, gefüllt zinnoberroth — à fl. double vermillon . . . . . . 1 —
» V. Lemoine, feurig scharlach, gefüllt — écarlate feu, double . . . . . . 1 —
» 6 Sort. uns. Wahl — 6 esp. à notre choix 3 50
» 12 » » » — 12 » » » » 7 —
Breweria Roxburghi ⚵ 1 50
Bromelia Acanga . . . . 1 —
Buddleia diversifolia 1 50
Campylobotrys, vide Higginsia.
Canistrum eburneum (Guzmannia fragrans) . . . . 1,50 à 2 50
Caraguata cardinalis, Bromeliacee . . 1 —
Carludovica palmata . . . . . 3 — à 5 —
Carolinea alba (Pachira) 1 50
Cassia bicapsularis . . . . 1 —
Centradenia floribunda . . . . . — 75
» grandiflora . . . . — 75
» rosea . . . . — 75
Centropogon Lucyanus (Siphocampylus Humboldti) . . . . 1 —
Ceropegia Saundersi . . . . 2 —
Chevalieria Veitchi, Bromeliacee 3 — à 5 —
Chirita sinensis . . . . 1 —
» » variegata 1 50
Cienkowskia Kirkii . . . . 2 —
Cipura martinicensis . . . . — 75
Cissus ⚵ albo-nitens . . . . 1 —
» discolor . . . . 1 — à 3 —
» rotundifolia, Forsk. . . . . — 75
» tetragona, merkwürdig — curieux . . . 2 —
Clerodendron Balfouri vide Thomsonae.
» Bungei 1 50
» » fl. albo (serotinum) . . . . . . 1 —
» coccineum . . . . 1 —
» fragrans fl. pl. . . . . 1 —
» macrosiphon 1 50
» Rollissoni ⚵ . . . . 2 —
» splendens . . . . 1 —
» squamatum (Kaempferi), prachtvoll — magnifique 1 50
» Thomsonae ⚵ . . . . 1 — à 3 —
Coleus:
12 neue Sorten — 12 var. nouvelles . 5 —
einzelne Sorten — séparément . . . . — 50
Für Teppichbeete — pour la pleine terre:
Citrone, goldgelb — jaune . 12 St. 4 —, — 40
Hero, schwarzbraun — brun noirâtre 12 St. 4 —, — 40

Coleus: à Stück — la pièce M. Pf.
Le Poitevin, gelb — jaune . 12 St. 4 —, — 40
Verschaffelti, roth — rouge 12 » 4 —, — 40
» **splendens** . . . . . . 12 » 4 —, — 40
Columnea Schiedeana . . . . 1 —
» splendens . . . . 2 —
Conocephalus niveus . . . . 1 —
Cordyline amabilis . . . . 1.50 à 3 —
» australis (Baueri) . . . . — 50 à 1 50
» brasiliensis (Eschscholtziana) 1 50
» **Bruanti** . . . . 1 — à 2 —
» Chemnitzi . . . . 1 —
» congesta (Charlwoodia) . . . . — 60
» Haageana . . . . — 75
» indivisa (superbiens) . . . . . . 1 — à 3 —
» » junge Pfl. — jeunes plantes 100 St. 20 à 30 —; 12 St. 3 à 4 —; — 40
» rubra . . . . — 50 à 1 —
» terminalis (ferrea rosea versicolor) . . 1 50
» vivipara . . . . — 50
» 6 **buntblättrige** Sorten unserer Wahl — 6 espèces à feuilles panachées à notre choix . . . . 9 —
Crossandra spec. Guadeloupe . . . . . . — 75
Croton Andreanum . . . . 2 —
» appendiculatum . . . . 2 —
» **aureo-nervosum**, neu — nouv. . . 10 —
» cornutum . . . . 2 —
» **Frau Commerzienrath Gruson** . 3 —
» fucatum . . . . 2 —
» grande . . . . 2 —
» interruptum 1 50
» irregulare . . . . 2 —
» lacteum 2 50
» limbatum 1 50
» maculatum Catoni . . . . 2 —
» **Mad. Léon Duval**, neu — nouv. . 6 —
» » **Leroy**, neu — nouv. . . . . . 5 —
» maximum 1 50
» **Mortefontanensis** . . . . 4 —
» nobile . . . . 2 —
» ovalifolium . . . . 2 —
» **punctatum** . . . . 3 —
» spirale 1 50
» trilobum Bismarcki . . . . 3 —
» » Disraeli . . . . 3 —
» variegatum 1 50
» Veitchi . . . . 2 —
» Weissmanni . . . . 2 —
» 12 schöne Sorten unserer Wahl — 12 belles espèces à notre choix . . 15 —
Curculigo recurvata . . . . 1 — à 3 —
» » fol. var. . . . . 3 — à 4 —
Cyanophyllum magnificum . . . . . 4 —
Cyathula (Pupalia) prostrata . . . . . — 60
Cyrtanthera Pohliana velutina (Justicia) 1 50
Cyrtodeira metallica (Achimenes) . . . . 1 —
Dalechampia Roezlii alba 1 50
» » rosea . . . . 1 —
Datura arborea (Brugmansia) . . . 1 — à 2 —
» » flore pleno . . . . . . 1,50 à 2 50
Dendrocalamus membranaceus . . . . . 1 —
Dichorisandra ovata . . . . 1 —
Dieffenbachia amazonica . . . . 2 —
» amoena . . . . 1 —
» Baraquiniana 2 50
» Bausei . . . . 2 —
» Bowmanni 1 50
» brasiliensis . . . . 2 —
» **Carderi** . . . . 6 —
» gigantea 1 50
» Leopoldi . . . . 2 — à 4 —
» lineata . . . . 1 —
» **magnifica** . . . . 2 — à 3 —
» **Memoria Corsi** . . . . . . 2,50 à 4 —
» Seguine picta (maculata) 1 50
» velutina . . . . 1 —
Dioscorea marmorata ⚵ 1 50
Dipteracanthus affinis . . . . — 75
» Schauerianus . . . . — 75
Disemma ⚵ Hahni 1 50
Doryanthes Palmeri, sehr stark — très fort . . . . 40 —
Sämlinge — semis . . . . 2 —
Dracaena arborea (Aletris) . . . . 2 —
» Draco . . . . 1 — à 2 —



Hexacentris coccinea.




Himantophyllum miniatum.

à Stück — la pièce M. Pf.

Dracaena fragrans (Aletris) . . . . 1 — à 3 —
» javanica 2 50
» **latifolia Schmidtiana** . . 10 — à 30 —
» **Lindeni** . . . . 2 — à 6 —
» marginata (gracilis, mauritiana) 1 50
» » latifolia (Betschleriana) . . 2 — à 10 —
» **Massangeana** . . . . 2 — à 6 —
» picta . . . . 2 —
» reflexa (cernua) . . . . 1 —
» Rothiana (Aletris) . . . . 1,50 à 5 —
» Rumphii . . . . 4 —
» salicifolia . . . . 2 —
» **Sanderiana**, neu — nouv. . . 10 — à 20 —
» surculosa . . . . 2 —
» umbraculifera . . . . 3 — à 10 —
siehe auch Cordyline — voy. aussi Cordyline.
Drymonia punctata . . . . — 75
» **Turialvae** 1 50
Encholirion roseum . . . . 2 —
Epipremnum mirabile ⚘ 1 50
Episcia erythropus 1 50
Eranthemum argyroneurum (Fittonia) . — 60
» giganteum (Fittonia) . . . . — 75
» igneum . . . . — 75
» leuconeurum . . . . 1 —
» longifolium (Stephanophysum) 12 St. 4 —, — 40
» marmoratum . . . . — 75
» sanguinolentum . . . . — 60
» tricolor . . . . — 60
» versicolor . . . . — 80
Ficus barbata, rankend — grimpant . . . — 60
» Cooperi 1 50
» elastica . . 12 St. 12 — à 25 —, 1,25 à 2 50
» » **fol. variegatis** . . . . . 3,50 à 5 —
» ferruginea 1 50
» lanceolata 1 50
» lentiginosa . . . . 1 —
» ligustrifolia 1 50
» macrophylla, Desf. . . . . 2 —
» minima, rankend — grimpant . . . . — 60
» nitida 1 50
» nobilis (F. Porteana) . . . . 4 —
» nymphaefolia 1 50
» **Parcelli**, weissbunt — à feuilles panachées de blanc 1 50
» princeps . . . . 2 —
» quercifolia . . . . 2 —
» radicans . . . . — 60
» stipulata (scandens) . . . . — 75
Franciscea Hopeana 1 50
» Lindeni . . . . 3 —
» macrantha . . . . 1,50 à 3 —
Freycinetia nitida . . . . 1,50 à 3 —
Gardenia citriodora . . . . 3 —

à Stück — la pièce M. Pf.

Gardenia florida flore pleno . . . . 1 — à 2 —
» radicans . . . . 1 — à 2 —
» Thunbergia 1 50
Globba coccinea . . . . 3 —
Goldfussia anisophylla . . . . — 75
Heliconia martinicensis . . . . . . 3 — à 10 —
» Seemanni . . . . 1 — à 2 —
Heliotropium.
12 Sorten in jungen Pflanzen — 12 var. en jeunes plantes . . . . 3 —
» **Umberto**, sehr grossdoldig — à ombelles grandes . . . . — 50
» White Lady, reinweiss — blanc pur . — 50
» Hochstämme, 1 m bis 1,20 m hoch, mit hübscher Krone — hautes tiges, 1 m à 1,20 m de hauteur . . . . 3 —
Hemigraphis colorata, hübsche Blattpflanze — belle plante ornementale . . . — 75
Heteropteris purpurea ⚘ . . . . 2 —
Hexacentris ⚘ coccinea 1 20
» coccinea var. lutea 1 50
» **mysorensis**, prächtige Schlingpflanze — plante grimpante superbe . . . . 2 —
Hibiscus Boryanus . . . . — 80
» Cooperi (tricolor) . . . . — 80
» Manihot . . . . — 75
» rosa sinensis cruentus miniatus semiplenus 1 50
» » » grandiflorus splendens . . . 1 20
» » » flavus plenus 1 20
» » » metallicus 1 50
» » » puniceus 1 20
» » » ruber plenus 1 20
» » » subviolaceus semiplenus . . 1 50
» » » vivicans kermesinus plenus . 1 50
» » » zebrinus plenus 1 50
» » » 6 Sorten unserer Wahl . . . 6 —
» » » 6 variétés à notre choix . . 6 —
» Reevesi 1 50
» schizopetalus, sehr schön — très beau 2 —
Higginsia Ghiesbreghti . . . . 1 —
Himantophyllum cyrtanthiflorum 1,50 à 10 —
» Gardeni . . . . 1 — à 10 —
» **Lindeni** . . . . 6 — à 10 —
» » Sämlinge — semis . . 12 St. 8 —, — 80
» miniatum, kräftige Exemplare — jolis exemplaires assez forts. 12 St. 15 —, 1 50
stärkere — plus forts . . 3 — à 6 —
» » **maximum** . . . . 3 — à 10 —
» » **Sämlinge der neuesten grösstblumigen Sorten**, aus einem sehr reichhaltigen Sortimente eines Specialzüchters, starke blühbare Pflanzen — variétés sans noms, choisies parmi les



Hoya bella.

à Stück — la pièce M. Pf.

Himantophyllum miniatum:
plus beaux semis de graines provenant d'une collection hors ligne, plantes fortes . . . 4 — à 10 —
Houttea leptopus . . . . — 75
Hoya ‡ angustifolia . . . . 1 —
» bella . . . . 1 —
» carnosa . . . . — 75 à 2 —
» » fol. var. . . . . 2 — à 3 —
» **cinnamomifolia**, sehr grossblumig, schön — à gr. fl., beau . . . . 3 —
» clandestina . . . . 1 —
» Cunninghami 1 50
» Dalrympleana (australis) . . . . 2 —
» mollis . . . . 2 —
» viridiflora 1 50
Hyobanche sanguinea . . . . 2 —
Jacaranda mimosaefolia . . . . — 75
Jasminum azoricum 1 50
» gracillimum 1 50
» grandiflorum . . . . 2 —
» Sambac flore pleno 1 50
» » Maid of Orleans 1 50
Ibatia muricata, Asclepiadee . . . . . . — 75
Impatiens auricoma, gelbblühend — fl. jaune . . . . 1 —
» Hawkeri 1 50
» Mariannae . . . . — 60
» platypetala (Sultani violacea) . . . . . — 50
» **Sultani** . . . . 12 St. 5 —, — 50
» » **alba** (flaccida) . . . . — 75
» » **nacré rosé**, lachsrosa — rose saumoné . . . . — 50
Ipomoea ‡ Bronsoni 1 50
» Horsfalliae . . . . 2 —
» Leari grandiflora 1 50
» martinicensis 1 50
» ventricosa . . . . 2 —
Iresine formosa . . . . 12 St. 3 —, — 30
» Lindeni . . . . 12 » 3 —, — 30
» Wallisi . . . . 12 » 3 —, — 30
Justicia carnea . . . . — 60
» eustachiana . . . . — 60
» Sabiniana . . . . 1 —
» splendens . . . . — 75
Ixora coccinea 1 50
» fulgens 1 50
Lamprococcus Weilbachi (Aechmea) . . 1 50
Lantana.
6 Sorten in jungen Pflanzen — 6 var. en jeunes plantes 1 50
Hochstämme, 1 m bis 1,20 m hoch, mit hübschen Kronen — hautes tiges, 1 m à 1,20 m de hauteur . . . . 3 —
Lasia spinosa, Aroidee . . . . 2 —

à Stück — la pièce M. Pf.

Lasiandra macrantha . . . . 1 —
Ledenbergia purpurea . . . . — 75
Mackaya bella . . . . 1 —
Manettia ‡ bicolor 1 50
» cordata . . . . 2 —
Maranta applicata . . . . 2 —
» fasciata . . . . 3 —
» flavescens . . . . 3 —
» Jagoriana . . . . 2 —
» illustris 3 50
» Kerchovei 1 50
» Kummeriana 1 50
» Lietzei (Calathea) . . . . . 12 St. 10 —, 1 —
» Massangeana 2 50
» noctiflora . . . . 3 —
» **Sanderiana** . . . . 15 —
» sanguinea . . . . 2 —
» van den Heckei . . . . 2 —
» zebrina (Calathea) 1 50
6 schöne Sorten unserer Wahl — 6 belles espèces à notre choix . . 7 50
Massangea musaica . . . . 10 — à 15 —
Medinilla Curtisi 1 50
» magnifica . . . . 3 — à 5 —
Morisonia americana . . . . 1 —
Moussonia Hahni 1 50
Musa Cavendishi (sinensis) . . . 4 — à 6 —
» discolor . . . . 3 — à 10 —
» **Ensete**, junge Pflanzen — jeunes plantes . . . . 12 St. 7,50, — 75
stärkere — plus forts 1,50 à 5 —
» orientum?, sehr frühe cubanische Sorte — espèce très hâtive de Cuba 5 — à 10 —
» paradisiaca . . . . 3 — à 15 —
» **sumatrana**. 12 St. 20 — à 30 —, 2 — à 3 —
» superba . . . . 3 — à 10 —
» textilis 2 50
» **vittata** . . . . 10 — à 30 —
» zebrina . . . . 6 — à 10 —
Nematanthus longipes . . . . 1 —
Nepenthes Dominiana . . . . 10 —
» Hookeri . . . . 10 — à 15 —
» hybrida maculata . . . . 10 —
» intermedia . . . . 10 —
» laevis . . . . 10 —
» maculata . . . . 15 —
» O'Brieniana . . . . 15 —
» paradisae . . . . 10 —
» phyllamphora . . . . 10 —
» Stuarti . . . . 15 —
Nidularium amazonicum . . . . . 1 — à 3 —
» denticulatum 1 20
» Innocenti 2 50
» Meyendorffi . . . . 2 —
» spectabile 1 50
Norantea guianensis 1 50
Nyctocalus Thomsonae 1 50
Ochna multiflora . . . . 2 — à 6 —
Olyra floribunda . . . . 3 —
Ophianthe libanensis . . . . 2 —
Oxalis Ortgiesiana . . . . — 60
» (Biophytum) sensitiva . . . . 1 —
Oxera pulchella 2 50
Palisota Barteri . . . . 1 — à 2 —
Panax vide Aralia.
Pandanus amaryllidifolius (inermis) . . . 5 —
» graminifolius . . . . 1 — à 2 —
» odoratissimus . . . . 3 —
» utilis . . . . 1,50 à 3 —
» **Veitchi** . . . . 2,50 à 5 —
Panicum (Oplismenus) variegatum . . . . — 50
» plicatum variegatum . . . . — 60
» sulcatum . . . . — 60
Paradrymonia glabra . . . . 2 —
Paratropia Stelzneriana 1 50
» rotundifolia 1 20
Passiflora ‡ alba . . . . 1 —
» albida 1 50
» edulis . . . . — 75
» hybr. Arc en ciel . . . . — 80
» » **Mme. Bruckhaus** 1 50
» » **Prof. Wittmack** 1 50
» » Impératrice Eugénie . . . . — 75
» **Jenmanni**, neu — nouv. . . . . 4 —
» kermesina vera . . . . 2 —

à Stück — la pièce M. Pf.

Passiflora Loudoni 1 20
» lunata, reinweiss — blanc pur . . . . 1 —
» minima . . . . — 75
» **princeps coccinea** (racemosa) . . . 1 50
» **quadrangularis** 1 50
» **rotundifolia** 1 50
» suberosa . . . . 1 —
» trifasciata . . . . 1 —
» **violacea**, schön und auffallend — beau et distinct 1 50
Paullinia Hooybrenkii, ⚓ schön — beau 1 50
» thalictrifolia . . . . 3 —
Pavonia Vioti . . . . 2 —
Pellionia Daveauana . . . . — 75
» pulchra . . . . — 75
Peperomia amplexicaulis var. **clusiifolia** 1 —
» argyraea . . — 60
» blanda . . . — 80
» cordata . . 2 —
» incana . . . — 80
» magnoliaefolia 1 —
» **metallica** 1 — à 2 —
» peltata . . . 1 —
» **prostrata**, schön f. Ampeln — beau pour vases suspendus . 1 50
» resedaeflora — 80
» rubella . . . 1 50
» vallantoides 1 —
» Verschaffelti 1 —
Peristrophe angustifolia fol. var. . — 60
Petrea volubilis ⚓, schön — beau . 2 —
Phalangium lineare fol. var., prachtvolle Zimmerpflanze — très belle plante pour les appartements . . . . — 75


Peperomia metallica.

Philodendron Adansoni 2 50
» albo-vaginatum . . . . 2 — à 3 —
» argyraeum . . . . 1 —
» **bipinnatifidum**, junge Pflanzen — jeunes plantes . . . . . . 12 St. 7,50, — 75
stärkere — plus forts . 12 » 15 —, 1 50
» cardiophyllum, C. Koch . . . . 1,50 à 3 —
» crassinervium, Lindl. 1 50
» cuspidatum, C. Koch . . . . 1 —
» **Daguense**, Lind. et Andr. . . 2 — à 3 —
» erubescens 1 50
» gloriosum . . . . 3 — à 4 —
» hastatum, C. Koch . . . . 2 —
» **melanochrysum**, Lind. et Andr. 2 — à 3 —
» pertusum (Monstera deliciosa) . 1,50 à 6 —
» pinnatum (Scindapsus multijugus, C. Koch) 1 50
» sagittifolium, Liebm. . . . . . 4 — à 10 —
» Sodiroi imperiale . . . . 4 —
» speciosum, Schott . . . . 5 — à 10 —
» **Wallisi** . . . . 2,50 à 10 —
» Wendlandi . . . . 6 —
Phrynium variegatum 2 50
Phyllanthus nivosus . . . . 2 —
» » atropurpureus 1 50
» » roseo-pictus . . . . . 2 —
Phyllotaenium Lindenii . . . . 3 — à 10 —
Physianthus undulatus ⚓ . . . 1 — à 3 —
Pilea grandis . . . . — 60
» muscosa . . . . 12 St. 5 —, — 50
» serpyllifolia . . . . — 50
Piper ornatum, ausgezeichnet schön — d'une beauté remarquable . . . . . 2 — à 3 —
Pitcairnia bromeliaefolia . . . . 1 —
» corallina 2 50
» pulverulenta . . . . 12 St. 7,50, — 75
» Roezli . . . . — 75
» undulata 1 50
» xanthocalyx . . . . — 75


Philodendron bipinnatifidum.

à Stück — la pièce M. Pf.

Plumbago coccinea superba, sehr schön und reichblühend — très beau, à floraison abondante . . . . 2 —
» scandens 1 50
Plumiera bicolor . . . . 2 —
Poinciana regia 1 50
Poinsettia pulcherrima . . . . 1 — à 3 —
Posoqueria longiflora . . . . 2 —
Pothos aurea . . . . 1 —
» **celatocaulis**, kletternd und sich selbst festklammernd, höchst interessant und schön! — rampant et s'accrochant, très-intéressant et beau . . . . . . 2 — à 5 —
Reidia glaucescens 1 50
Rhytidophyllum tomentosum 1 50
Rivina aurantiaca . . . . — 50
» humilis . . . . — 50
Rondeletia speciosa 1 50
Rottlera hamosa (Chirita), sehr hübsche, neue Gesneriacee mit zart hellblauen Blumen, guter Winterblüher — très belle Gesneriacée nouvelle à fleurs bleu délicat, continuant sa floraison en hiver . . . . 2 —
Rudgea macrophylla . . . . 10 —
Ruellia Decaisneana . . . . — 75
» Devosiana . . . . — 50
» fulgida . . . . — 50
» lilacina . . . . — 50
» macrantha . . . . — 75
» maculata . . . . — 50
» pulchella . . . . — 75
Sanchezia nobilis . . . . — 75
Sanseviera guineensis . . . . 2 —
» javanica, schönblättrige und sehr harte Decorationspflanze — belle plante ornementale très rustique . . . . . . 2 —
» thyrsiflora 1 50
Saurauja villosa . . . . 1 —
Schismatoglottis Roebbelini . . . 2 — à 4 —
Schizolobium excelsum . . . . 2 —
Schubertia grandiflora ⚓, prachtvolle Schlingpflanze mit weissen wohlriechenden Blumen — plante grimpante magnifique à fleurs blanches odorantes . . . . 3 — à 6 —
Scleria pratensis, Graminee . . . . . . 1 —
Scutellaria coccinea . . . . — 75
» Lehmanni . . . . — 75
» Mociniana . . . . 1 —
» Ventenati . . . . — 75
Sida jamaicensis . . . . — 75
» rhombifolia . . . . — 75
Smilax argyraea . . . . 5 —
» rotundifolia . . . . 2 —
Solandra grandiflora magnifica ⚓ . . . 1 —
Sonerila argentea . . . . 2 —
» Hendersoni . . . . 2 —



Strobilanthes Dyerianus.

à Stück — la pièce M. Pf.

Sonerila Mad. Victor Alesch . . . . . . 2 —
» margaritacea 1 50
Spathiphyllum blandum . . . . 2 —
» heliconiaefolium . . . . 3 — à 5 —
schwächere — moins forts 12 St. 7,50, — 75
» longirostre 1 50
» pictum . . . . 3 — à 15 —
Spironema fragrans 1 50
Stenandrium Lindeni, sehr schön buntblättrig — à feuilles panachées 1 50
Stephanophysum Baikiei . . . . 1 —
Stephanotis floribunda ‡ 1 50
Strelitzia augusta . . . . 4 —
» Reginae . . . . 3 — à 20 —
Streptocarpus caulescens . . . . 1 —
» Humboldti 1 50
» polyanthus 1 50
» Rexii . . . . — 75
» **Wendlandi** 1 50
» **neue Hybriden** — hybrides nouveaux 1 —

à Stück — la pièce M. Pf.

Strobilanthes Dyerianus, neue prachtvolle Pflanze, Blätter metallschimmernd violettrosa — nouv. plante magnifique à feuilles rose violacé métalliques 12 St. 7,50, — 75
Syngonium auritum . . . . 1 —
» Schottianum 1 20
Tabernaemontana coronaria 1 50
Tacsonia ‡ exoniensis . . . . 1 —
» ignea . . . . 1 —
» mollissima . . . . 1 —
» van Volxemi 1 50
Tetranema mexicanum . . . . — 60
Thunbergia grandiflora ‡ . . . . . . 2 —
» Harrisi ‡ . . . . 2 —
Thyrsacanthus nitidus . . . . 1 —
» rutilans 1 50
Tillandsia anceps . . . . 1 —
» bivittata 2 50
» **Zahni**, selten — rare . . . . 3 —
» zonata viridis (Cryptanthus) 1 20
Torenia asiatica . . . . — 50
» auriculata . . . . 1 —
Toxicophlaea spectabilis . . . . 2 —
» Thunbergi . . . . 2 —
Tradescantia discolor . . . . — 75
» » vittata 1 50
» **elongata**, neu — nouv. . . . . 2 —
» **Reginae** » — » . . . . 2 —
» viridis . . . . — 50
» » Goeschkei . . . . — 50
» zebrina . . . . — 50
» » multicolor Mad. Lequesne . . . . — 75
Turnera elegans . . . . — 75
Urena platyphylla . . . . 1 —
Urvillea ferruginea ‡ . . . . 2 —
Vellozia candida, schön — beau 1 50
Vetiveria arundinacea, starkwurzlige Grasart, welche auf der Insel Guadeloupe von der Behörde angepflanzt wird, um die Böschungen an neuen Wegen zu befestigen — Graminée très intéressante, que le gouvernement de l'île Gouadeloupe fait planter le long des chemins dans les montagnes pour arrêter l'éboulement des bords . . . 2 —
Villaresia grandiflora 1 50
Vriesia hieroglyphica, echt — vrai 3 — à 4 —
» psittacina . . . . 3 —
» splendens, schön — beau . . . . 1,50 à 2 —
Xylophylla arbuscula 1 50

Farrne und Lycopodiaceen.

Filices — Fougères.

Ŧ Baumfarrne; ⌂ Warmhaus-Farrne; die ohne dieses Zeichen sind fürs Kalthaus; Freilandfarrne siehe Inhaltsverzeichniss.

Ŧ fougères en arbres; ⌂ fougères de serre chaude; les autres non-marquées sont de serre froide; les fougères de pleine terre voyez plus loin.

Acrostichum L. à Stück — la pièce M. Pf.
⌂ crinitum (Hymenodium, Chrysodium), mit langen schwarzen Haaren dicht bedeckt, prachtvoll — couvert de longs poils noirs, magnifique 3 — à 5 —
Adiantum L.
capillus-veneris . . . . . . 12 St. 5 —, — 50
⌂ concinnum . . . . — 60
⌂ cuneatum . . . . 12 St. 5 —, — 50
⌂ » **fol. variegatis** . . . . 2 —
⌂ » gracillimum . . . . 1 —
⌂ dolabriforme, schön für Ampeln — beau pour vases suspendus . . . . 1 —
⌂ Edgeworthi . . . . 12 St. 8 —, — 80
⌂ elegantissimum 1 50
⌂ **Farleyense** 1 50
formosum . . . . 1 —
⌂ fragrantissimum 1 50
⌂ macrophyllum . . . . 1 —
⌂ nobile . . . . 1 —
⌂ peruvianum . . . . 2 —

Adiantum L. à Stück — la pièce M. Pf.
⌂ rhodophyllum . . . . 2 —
⌂ scutum . . . . 1 —
⌂ setulosum, J. Sm. (diaphanum, Bl.) . — 75
⌂ Victoriae 1 50
⌂ Weigandi . . . . 1 —
Alsophila.
Ŧ australis, junge Pflanzen — jeunes plantes 12 St. 15 —, 1 50
Aspidium.
⌂ grandifolium, Mett. (polymorphum Baker, Sagenia) . . . . . . 1 — à 3 —
⌂ macrophyllum (fraxinifolium) . 2 — à 5 —
reptans radicans . . . . 1 —
Asplenium.
Belangeri . . . . 1 — à 3 —
Colensoi . . . . 1 — à 2 —
Nidus avis . . . . 3 —
Balantium, vide Dicksonia.
Blechnum.
Ŧ brasiliense . . . . 2 — à 10 —



Lomaria gibba.



Selaginella Martensii.

Cheilanthes. à Stück — la pièce M. Pf.
⌂ elegans . . . 3 —

Cibotium.
T ⌂ princeps . . . 2 — à 15 —
T ⌂ regale . . . 2 — à 15 —
T ⌂ Schiedei . . . 10 —

Cyathea.
T dealbata . . . 5 —
T Dregei . . . 15 —
T medullaris . . . 2 — à 10 —

Cyrtomium.
falcatum . . . 12 St. 5 —, — 50
» Fingoni . . . 1 —
Fortunei . . . — 75

Davallia.
bullata . . . 1 —
⌂ dissecta . . . 1 50
⌂ pyxidata . . . 1 50
⌂ solida . . . 2 —
⌂ tenuifolia . . . 1 50

Dicksonia, Sm.
T antarctica (Balantium) 100 St. 50 —, 12 St. 6 —, — 60

Diplazium, Sw.
Lasiopteris . . . 1 —
pubescens . . . 1 —

Doodia.
aspera multifida . . . 1 —
caudata . . . 1 —
lunulata . . . 1 —

Gymnogramme, Desv.
⌂ chrysophylla . . . 1 50
japonica . . . — 80
⌂ Laucheana . . . 12 St. 8 —, — 80
⌂ Martensi . . . 12 » 8 —, — 80
⌂ schizophylla gloriosa . . . 3 —
⌂ sulphurea . . . 1 50
⌂ tartarea . . . 1 50

Hymenodium, vide Acrostichum.

Lastraea ⌂ sapida . . . 12 St. 10 —, 1 —

Lomaria, Wild.
T gibba . . . 12 St. 8 —, — 80
stärkere — plus forts . . . 2 —

Lygodium.
⌂ japonicum (scandens) . . . 2 —

Microlepia ⌂ hirta cristata . . . 50

Nephrodium.
molle (Aspidium violascens) . 12 St. 5 —, — 50
» corymbiferum . . . 1 50

Nephrolepis, Schott.
⌂ davallioides . . . 12 St. 8 —, — 80
exaltata (Aspidium) . . . 12 » 6 —, — 60
imbricata . . . — 80

Nephrolepis: à Stück — la pièce M. Pf.
⌂ philippinensis . . . 1 —

Onychium japonicum . . . — 75

Platycerium.
⌂ alcicorne . . . 3 — à 10 —
⌂ grande . . . 15 —

Polypodium, L.
⌂ aureum . . . 12 St. 4,50, — 50 à 2 —
⌂ Heyderianum . . . 1 50
⌂ Reinwardti (hirtum) . . . 12 St. 7,50, — 75

Pteris, L. Flügelfarrn.
⌂ argyraea . . . 12 St. 7,50, — 75
cretica . . . — 60
» albo lineata . . . — 75
» major . . . 12 St. 7,50, — 75
» multifida . . . 12 » 10 —, 1 —
⌂ felosma . . . 1 —
⌂ leptophylla . . . 1 50
longifolia . . . 12 St. 6 —, — 60
⌂ Ouvrardi cristata . . . 1 —
⌂ palmata (Doryopteris) . . 12 St. 8 —, — 80
⌂ **Rex** . . . 2 —
semipinnata . . . 1 —
serrulata . . . 12 St. 4,50, — 50
» cristata . . . — 75
» tenuifolia . . . 1 —
⌂ **tricolor** . . . 1,50 à 2 50
⌂ **Victoriae,** neu — nouv. 12 St. 15 —, 1 50

Selaginella, Spring.
⌂ africana . . . 1 50
⌂ apus (apoda, brasiliensis) . . . — 75
⌂ Browni . . . 1 50
⌂ caesia (uncinata) . . . 1 —
⌂ » arborea . . . 1 50
⌂ cuspidata . . . — 75
⌂ delicatissima . . . 1 —
⌂ dichotoma . . . 1 —
⌂ Emmeliana . . . — 75
⌂ erythropus . . . 1 —
⌂ **lepidophylla,** die sog. Auferstehungspflanze von Texas, eine Art Rose von Jericho — la plante dite de résurrection du Texas, genre de Rose de Jericho . . . 1 —
⌂ Lyalli (laevigata) . . . 1 50
⌂ Martensii (Huegeli) . . . 12 St. 6 —, — 60
⌂ » variegata . . . 1 —
⌂ sarmentosa . . . 1 —
⌂ serpens . . . — 60
⌂ viticulosa . . . — 60
⌂ Willdenowi . . . — 60

Sortimente nach unserer Wahl. — Collections à notre choix.

12 Kalt- und Warmhaus-Farrne in 12 Species — 12 fougères de serre en 12 espèces . . . 7 50
25 » » » » » 25 » — 25 » » » » 25 » . . . 15 —
50 » » » » » 50 » — 50 » » » » 50 » . . . 40 —
6 Baumfarrne in 6 Sorten — 6 fougères en arbres en 6 espèces . . . 7,50 à 15 —

Orchideen. — Orchidées.

		M.
6 schöne Species in guten Exemplaren	— 6 belles espèces en beaux exemplaires	20
12 » » » » »	— 12 » » » » »	45
25 » » » » »	— 25 » » » » »	100



Cattleya citrina.



Cattleya amethystina.

No.		à Stück — la pièce M.Pf.
83	**Acropera** flavida	6 —
84	» intermedia	3 — à 8 —
624	**Aerides** crispum Lindleyanum	10 —
622	» rubrum	10 —
623	» Vandarum cylindricum	20 —
447	**Anoectochilus Dawsonianus**	6 —
241	**Bifrenaria** Harrisoni	4 —
432	» Harrisoni Rueckeriana	5 —
484	» inodora	6 —
485	» tenuiglossis	5 —
32	**Brassia** verrucosa	5 —
528	**Burlingtonia** fragrans	4 — à 6 —
242	**Cattleya amethystina**	5 — à 10 —
62	» **citrina**	5 —
199	» **crispa**	6 —
243	» **Forbesi**	4 — à 10 —
381	» guttata	10 —
370	» **Harrisoniana**	5 — à 10 —
634	» **labiata autumnalis** vera	8 — à 15 —
486	» Mendeli	8 — à 15 —
128	» **Mossiae**	6 — à 10 —
566	» **Perrini** (Laelia)	6 — à 12 —
609	» **Schroederae** . . . . 6 St. 30 —,	6 —
247	» **Skinneri** . . . 12 St. 60 —,	6 — à 15 —
441	**Chysis aurea**	4 —
8	» bractescens	4 —
582	**Cirrhaea** tristis	6 —
455	» viridi-purpurea	6 —
33	**Coelia** Baueriana	3 — à 6 —
630	» macrostachya	3 —
206	**Coelogyne** cristata	4 — à 10 —
287	» flaccida	5 —
471	» fuscescens	4 —
331	» Mayeriana	5 — à 10 —
94	**Cymbidium** aloefolium	5 —
95	» ensifolium	3 —
249	» giganteum	10 — à 15 —
640	» spec. Calcutta	5 —
96	**Cypripedium** barbatum	3 —
166	» **caudatum roseum**	12 —
98	» insigne	3 — à 6 —
576	» **Lawrenceanum**	5 —
171	» longifolium (Selenipedium)	8 —
176	» Pearcei	5 —
639	» Sedeni	5 —
99	» venustum	3 —
621	**Dendrochilum filiforme**	10 —

No.		à Stück — la pièce M.Pf.
345	**Dendrobium** chrysanthum	7 50
346	» densiflorum	7,50 à 10 —
347	» Farmeri	10 —
348	» fimbriatum oculatum	10 —
540	» Kingianum	5 — à 10 —
349	» moschatum	5 — à 8 —
209	» nobile	5 — à 15 —
639	» **Phalaenopsis Schroederianum**	12 —
332	» secundum	6 —
101	» speciosum	10 —
112	**Disa** grandiflora	6 —
482	**Echioglossum** striatum	3 —
553	**Epidendrum** ciliare	3 — à 10 —
17	» cochleatum	4 — à 10 —
309	» » minus	3 — à 10 —
18	» gracile	3 —
611	» jasminoides	4 —
550	» macrochilum roseum	5 — à 10 —
373	» nocturnum (odoratissimum)	6 —
489	**Eria** convallarioides	5 —
102	» rosea	5 —
567	**Gomezia** crispa	6 —
388	» planifolia	5 — à 8 —
44	**Gongora** maculata	3 — à 8 —
45	» truncata	3 — à 8 —
518	**Humboldtia** spec.	15 —
1	**Laelia** anceps	6 —
625	» cinnabarina	5 — à 10 —
478	**Liparis** cylindrostachys	3 — à 5 —
24	**Lycaste aromatica**	4 — à 8 —
74	» Deppei	3 — à 5 —
408	» **Skinneri**, schön — beau	7 50
494	**Masdevallia** attenuata	9 —
635	» **Gaskelliana**	10 —
216	**Maxillaria** densa	4 — à 8 —
325	» Harrisoni	5 — à 10 —
86	» Meleagris	6 —
579	» ochroleuca	3 —
106	» picta	4 —
364	» squalens (van Houttei)	4 —
18	» tenuifolia	4 —
391	**Miltonia** flavescens	6 —
390	» Regneli	5 — à 10 —
573	**Mormodes** citrinum	10 — à 20 —
466	**Odontoglossum Alexandrae** (crispum)	5 —
442	» cordatum	10 —

No.		à Stück — la pièce M. Pf.
591	**Odontoglossum** Edwardi	12 —
121	» grande	7 50
557	» Oerstedi	5 — à 10 —
594	» **Rossi majus**	3 — à 5 —
558	» Schlieperianum	5 — à 10 —
612	**Oncidium** altissimum . 12 St. 40 —,	4 —
613	» barbatum	5 —
52	» Cavendishi	5 — à 10 —
226	» flexuosum	4 —
66	» incurvum	4 — à 8 —
580	» janeirense (longipes)	4 —
638	» Jonesianum	5 —
589	» nudum	6 —
562	» obryzatum	10 —
55	» ornithorhynchum	5 —
71	» varicosum 12 St. 30 —,	3 —
610	» vexillarium 12 » 30 —,	3 —
15	**Peristeria** cerina (Pescatorea)	15 —
271	**Phajus** grandifolius	6 —
500	**Phalaenopsis** amabilis	15 — à 20 —
182	» grandiflora	12 — à 20 —
111	» Schilleriana	20 — à 25 —
542	**Pilumna** nobilis	5 — à 15 —
472	**Saccolabium** papillosum	10 —
477	**Sarcopodium** multicaule	6 —
175	**Schomburgkia** undulata	7 50
506	**Scuticaria** Steelii	5 —
327	**Sobralia** macrantha splendens	15 —
146	**Stanhopea** Cavendishi	6 —
586	» graveolens	6 —
311	» guttata	4 — à 10 —
87	» insignis	6 — à 15 —
88	» oculata	6 — à 15 —
124	» Rueckeri	7 50
43	» tigrina	7,50 à 15 —



Oncidium varicosum.

No.		à Stück — la pièce M.Pf.
453	**Stanhopea** venusta	7 50
454	» venusta Schmidtiana	10 —
	» 6 Sorten unserer Wahl — 6 espèces à notre choix	25 —
280	**Trichopilia** suavis	6 — à 12 —
283	**Vanilla** aromatica	7,50 à 10 —
556	**Warscewiczella** discolor	10 —
570	**Zygopetalum** crinitum	4 — à 6 —

Palmen und Cycadeen. — Palmiers et Cycadées.

à Stück — la pièce M.Pf.

Areca Baueri (Seaforthia robusta), 4–5 Blätter — de 4 à 5 feuilles . . . . 12 St. 10 —, 1 —

» **lutescens** (Hyophorbe indica), 3–4 Blätter — 3 à 4 feuilles . . . . 12 » 6 -, — 60

» » in Saattöpfen — en potées 100 St. 20 —, 12 St. 3 —, — —

» **rubra**, 1—2 Blätter — 1 à 2 feuilles . . . . — 75

» **speciosa** (Hyophorbe amaricaulis), 4—6 Blätter — 4 à 6 feuilles . . . 12 St. 12 —, 1 20

» **Verschaffelti** (Hyophorbe), 3—5 Blätter — 3 à 5 feuilles 12 St. 10 —, 1 —

Calamus asperrimus . . . . . 4 —

» **subangulatus** . . . . 4 —

Ceratozamia fuscata (C. fuscoviridis, Zamia Ottonis?) 10 — à 20 —

» **mexicana** . . . . 3 —

» » ×**fuscata**, neue Hybride — hybride nouveau . . 3 —

Chamaedorea Ghiesbreghti, 4—5 Blätter — 4 à 5 feuilles 12 St. 8 —, — 80

» Ghiesbreghti, stärkere, 3–5 Wedel — plus forts, 3 à 5 feuilles caractérisées . 2 — à 3 —

» spec. San Pedro Sula, 3–5 Blätter — 3 à 5 feuilles 12 St. 7,50, — 75

Chamaerops excelsa, 4—6 Blätter — 4 à 6 feuilles 12 St. 7,50, — 75

» excelsa, 1—2 Blätter — 1 à 2 feuilles . . 12 St. 3 —, — 30

» » in Saattöpfen — en potées 100 St. 3,50, — —

» humilis, starke Exemplare — plantes fortes . . 3 — à 6 —

» » 3—4 Blätter—3 à 4 feuilles 12 St. 5 —, — 50

» » in Saattöpfen — en potées 100 St. 5 —, 12 St. — 75, — —



Areca Verschaffelti.

M.Pf.

» » macrocarpa, 4 Blätter — 4 feuilles . . . . 12 St. 5 —, — 50

» » tomentosa, 3 Blätter — 3 feuilles . . . . 12 » 6 —, — 60



Kentia Canterburyana.



Zamia integrifolia.

à Stück — la pièce M. Pf.

Cocos plumosa, 3—5 Blätter — 3 à 5 feuilles . . . 12 St. 10 — à 15 —, 1 — à 1 50
» Romanzoffiana, 3—4 Blätter — 3 à 4 feuilles . . . 1 —
» **Weddelliana**, Sämlinge — semis . . . 12 St. 4 —, — 40
» » stärkere — plus forts . . . 12 » 10 —, 1 —
Corypha australis, vide Livistona.
» **elata**, 3—4 Blätter — 3 à 4 feuilles . . . 12 » 15 —, 1 50
Cycas circinalis, hübsche Exemplare — jolis exemplaires . . . 7,50 à 15 —
» **revoluta**, gut bewurzelte ausgetriebene Stämmchen von 4—6 cm Durchmesser mit 2 bis 5 Wedeln — petits troncs, de 4 à 6 cm de diamètre, bien établis munis de 2 à 5 frondes 12 St. 30 —, 3 —
stärkere von 6—10 cm Durchmesser, ausgetrieben — plus forts de 6 à 10 cm., bien établis 12 St. 50 — à 100 —, 5 — à 10 —
sehr schöne Stämme von 10—14 cm Dm. — très beaux troncs de 10 à 14 cm diamètre 12 St. 100 — à 150 —, 10 — à 15 —
starke Stämme, Preise brieflich — troncs forts, prix par lettre . . . 25 — à 100 —
Cyclanthus cristatus . . . 3 —
Daemonorops fissus, 3—4 Blätter — 3 à 4 feuilles . . . 12 St. 40 —, 4 —
» **intermedius**, 3—4 Blätter — 3 à 4 feuilles . . . 4 —
» **periacanthus**, 3—4 Blätter — 3 à 4 feuilles . . . 12 St. 40 —, 4 —
» **trichrous**, 3—4 Blätter — 3 à 4 feuilles . . . 4 —
Dioon edule (Platyzamia rigida) . . . 15 — à 30 —
Diplothemium caudescens (Ceroxylon niveum), 4—5 Blätter — 4 à 5 feuilles . 12 St. 20 —, 2 —
Dypsis madagascariensis, Sämlinge — semis . . . — 50
Encephalartos grandis . . . 50 — à 100 —
» **horridus** . . . 40 —
» **villosus**, prachtvolle Species mit sehr langen, beim Austreiben stark wolligen Wedeln — espèce magnifique à feuilles très-longues, tomenteuses dans l'état jeune . . . 40 — à 100 —
Samenpflanzen — semis . . . 15 —
Geonoma Schottiana, 1—2 Blätter — 1 à 2 feuilles . . . 12 St. 15 —, 1 50
Glaziova insignis, 4—5 Blätter — 4 à 5 feuilles . . . 12 » 15 —, 1 50
Hyophorbe indica vide Areca lutescens.
» Verschaffelti vide Areca Verschaffelti.
Kentia Baueri vide Areca Baueri.
» **Belmoreana**, 3—4 Blätter — 3 à 4 feuilles . . . 12 St. 10 —, 1 —
» **Canterburyana**, 2—3 Wedel — 2 à 3 feuilles caractérisées . . . 12 » 20 —, 2 —
» **Forsteriana**, 3—4 Blätter — 3 à 4 feuilles . . . 12 » 10 —, 1 —
» **Wendlandi**, 1—2 Blätter — 1 à 2 feuilles . . . 2 50
Latania borbonica, vide Livistona sinensis.
» **glaucophylla** (Loddigesi), 1—2 Blätter — 1 à 2 feuilles . . . 1,50 à 2 —
Licuala horrida, 3 Blätter — 3 feuilles . . . 12 St. 10 —, 1 —
Livistona australis (Corypha), 4—6 Blätter — 4 à 6 feuilles . . . 1 —
stärkere — plus forts . . . 2 — à 3 —
» australis macrophylla, 2—3 Blätter — 2 à 3 feuilles . . . 1 —
» **Hoogendorpi**, 1—2 Blätter — 1 à 2 feuilles . . . 12 St. 10 —, 1 —
» humilis, 2—3 Blätter — 2 à 3 feuilles . . . 12 » 6 —, — 60
» mauritiana, 4—5 Blätter — 4 à 5 feuilles . . . 12 » 7,50, — 75
» **rotundifolia**, 1—2 Blätter — 1 à 2 feuilles . . . 12 » 15 —, 1 50
» **sinensis** (Latania borbonica), 2—3 Blätter — 2 à 3 feuilles . . 100 St. 15 —, 12 » 2 —, — 20
3—4 Blätter — 3 à 4 feuilles . . . 100 » 20 —, 12 » 3 —, — 30
stärkere — plus forts . . . 1 — à 5 —
Phoenix canariensis, in Saattöpfen — en potées . . . 100 St. 5 —, — —
2—3 Blätter — 2 à 3 feuilles . . . 100 St. 15 —, 12 » 2 —, — 20
mit 3—5 Wedeln — de 3 à 5 feuilles caractérisées . . . 12 St. 10 — à 15 —, 1 — à 1 50
» cycadifolia, 4—5 Blätter — 4 à 5 feuilles . . . 12 » 10 — à 15 —, 1 — à 1 50
» dactylifera, 1—2 Blätter — 1 à 2 feuilles . . . 12 St. 5 —, — 50
» reclinata, mit 4—6 Wedeln — de 4 à 6 feuilles caractérisées . . . 2 — à 3 —

à Stück — la pièce M. Pf.

Phoenix sylvestris, 4—6 Blätter — 4 à 6 feuilles . . . . . 12 St. 10 —, 1 —
Pritchardia filamentosa, 4-5 Blätter — 4 à 5 feuilles . . . . . 12 » 7,50, — 75
» **pacifica**, 2-3 Blätter — 2 à 3 feuilles . . . . . 12 » 30 —, 3 —
» **robusta** (Washingtonia robusta), mit 3—4 Blättern — de 3 à 4 feuilles . . . 12 » 7,50, — 75
» » in Saattöpfen — en potées . . . . . 100 St. 20 —, 12 » 3 —, — —
Rhapis flabelliformis . . . . . 7,50 à 20 —
» humilis (Sirotsik) 7 50
Sabal Adansoni, 3—4 Blätter — 3 à 4 feuilles . . . . . 12 St. 5 —, — 50
» Blackburniana vide umbraculifera.
» havanensis, 3—4 Blätter — 3 à 4 feuilles . . . . . — 75
» umbraculifera, mit 4—6 Blättern — de 4 à 6 feuilles . . . . . 12 St. 5 —, — 50
stärkere — plus forts . . . . . 12 » 10 —, 1 —
Seaforthia elegans, 4—6 Blätter — 4 à 6 feuilles . . . . . 12 » 7,50, — 75
Zamia integrifolia, schön — beau . . . . . 12 » 20 —, 2 —
stärkere — plus forts . . . . . 3 — à 5 —

Sortimente von Palmen unserer Wahl. — Collections de Palmiers à notre choix.

M.Pf.

6 Palmen in 6 zur Zimmercultur vorzüglich geeigneten Sorten in schon ausgebildeten ansehnlichen Exemplaren — 6 Palmiers en 6 espèces propres pour la culture en appartements en exemplaires déjà caractérisés . . . . . 15 —
6 Palmen, dieselbe Collection in noch stärkeren Exemplaren — 6 Palmiers, la même collection en exemplaires plus forts . . . . . 30 —
12 Palmen in 12 zur Zimmercultur vorzüglich geeigneten Sorten in jungen Exemplaren — 12 Palmiers en 12 espèces propres pour la culture en appartements en exemplaires jeunes 8 —
25 Sorten Palmen und Cycadeen in jungen aber kräftigen Exemplaren — 25 Palmiers et Cycadées en exemplaires jeunes, mais assez vigoureux . . . . . 25 —



Kalthaus-Pflanzen.

Plantes de serre froide et d'orangerie.

à Stück — la pièce M. Pf.

Abelia floribunda . . . . . — 60
» rupestris . . . . . 12 St. 6 —, — 60
Abutilon Darwini tesselatum . . . . . — 60
» indicum . . . . . — 60
» paniculatum . . . . . — 60
» populifolium . . . . . — 60
» **Thompsoni flore pleno** . . . . . — 75
» Tonelianum roseum . . . . . — 50
» vexillarium . . . . . — 60
» » fol. var. . . . . . — 75
» vitifolium . . . . . — 50
» hybridum, **Andenken an Bonn,** weissbuntblättrig — à feuilles bordées de blanc . . . . . — 75
» » Carl Schweitzer . . . . . — 60
» » **Chamaeleon** . . . . . — 75
» » **chrysostephanum grandifl. marmoratum** . . . . . — 75
» » Erfurter Glocke . . . . . — 60
» » **F. Sawitzer,** weissbuntblättrig — à feuillage panaché de blanc . 1 —
» » **Feuerball** . . . . . — 60
» » **Golden Fleece,** goldgelb, reichblühend — jaune d'or, très florifère 1 50
» » grandiflorum . . . . . — 60
» » **L'Africain** . . . . . 1 —
» » Pattersoni . . . . . — 60
» » Philippine Welser . . . . . — 60
» » Roi des nains . . . . . — 60
» » Royal Scarlet . . . . . — 60
» » Salmon Rose . . . . . — 60
» » **Schneerose** (Boule de neige) . . — 60
» » 6 schönste Sorten — collection de 6 belles variétés 2 50
Acacia armata . . . . . — 60
» dealbata . . . . . — 60
» hispida . . . . . 1 —
» lophantha . . . . . 12 St. 5 —, — 50
» » speciosa nana compacta . . . . . — 60
» Melanoxylon . . . . . — 60
» Nemu . . . . . — 50
» semperflorens . . . . . — 60
12 Sorten nach unserer Wahl . . 6 —, — —
12 espèces à notre choix . . . 6 —, — —

à Stück — la pièce M. Pf.

Agapanthus minor Mooreanus 12 St. 5 —, — 50
» umbellatus . . . . . — 50 à 3 —
» » flore albo . . . . . — 75
» » flore pleno 1 50
» » fol. var. 1 50
Agathaea coelestis . . . . . 12 St. 5 —, — 50
Ageratum, Cannel's Dwarf, blau — bleu — 40
» Louise Bonnet, weiss — blanc . . . . — 40
Amphicome Emodi 1 50
Aralia heteromorpha . . . . . 1 — à 2 —
» papyrifera . . . . . 1 —
» platanifolia (Oreopanax) . . . . 1 — à 3 —
» quinquefolia . . . . . 1 —
» Schefflera . . . . . 1 —
» Sieboldi . . . . . — 40 à 1 50
» » fol. arg. (vel aur.) var. . . . 3 — à 6 —
» trifoliata . . . . . 1,50 à 3 —
Arbutus Unedo . . . . . 1 —
Arctotis aureola . . . . . 1 —
Arduina bispinosa . . . . . 1 —
Aristotelia Maqui . . . . . 1 —
Artemisia argentea . . . . . — 50
Arthropodium cirrhatum . . . . . — 75
Asclepias virgata . . . . . — 75
Asparagus Broussoneti ♁ 1 50
» decumbens 1 20
Astelia Banksi . . . . . 1 — à 3 —
Aucuba japonica Typus — type . — 40 à 2 —
» japonica dentata picta . . . . . — 60
» » grandidentata . . . . . 1 —
» » himalayca . . . . . 1 —
» » ilicifolia masc. . . . . . — 60
» » latimaculata . . . . . 1 —
» » limbata . . . . . 1 —
» » longifolia . . . . . 1 —
» » macrophylla . . . . . 1 —
» » picta mas. . . . . . — 60
» » pygmaea . . . . . 1 —
» » salicifolia . . . . . — 75
» » viridis femina . . . . . 1 — à 2 —
10 Sorten unserer Wahl — 10 var. à notre choix . . . . . 7,50, — —



Bignonia Kerere.

à Stück — la pièce M.Pf.

Azalea indica, in schönen buschigen Exemplaren — en plantes touffues:
12 St. in 12 neueren Prachtsorten — 12 var. nouvelles . . . . 25 —, — —
12 » in 12 schönsten älteren Sorten — 12 var. anciennes . . 12 —, — —
50 » in 50 schönsten Sorten mit Namen — 50 var. avec noms 75 —, — —
Einzelne Exemplare mit Knospen im Frühjahr, je nach Stärke — plantes bien boutonnées, selon la force, la pièce . 1 — à 5 —
Azara dentata . . . . 1 —
» serrata . . . . — 75
Berberidopsis corallina . . . . . 2 —
Berberis concinna . . . . 1 —
» Darwini . . . . 1 —
» virescens . . . . 1 —
» Wallichi . . . . 1 —
Bignonia ⚓ australis . . . . . — 75
» **Kerere**, prachtvoll, sehr reichblühend — très florifère . . . . 2 —
» Ricasoliana . . . . — 75
» Tweediana, gelb — à fl. jaunes . . — 60
Billardiera angustifolia . . . . — 75
Boronia heterophylla 1 50
» megastigma . . . . 1 —
» polygalaefolia . . . . 2 —
Buddleia Lindleyana . . . . — 75
Calythrix tetragona . . . . — 75
Camellia japonica fl. pl.:
12 neuere und neueste Sorten — 12 var. nouvelles . 30 — à 50 — — —
12 beste ältere Sorten in 50 cm hohen verzweigten Exemplaren — 12 variétés anciennes en bonnes plantes touffues de 50 cm de hauteur . . . . 20 — — —
100 St. in 50 Sorten — 100 plantes en 50 var. 150 —, — —

Pflanzen mit Knospen — plantes bien boutonnées
100 St. 200 — à 400 —, 2,50 à 6 —
Campanula fragilis . . . . — 60
» Leitheimerii . . . . — 75
Campsidium valdivianum . . 1 —
Caryopteris mastacanthus, hellblau, sehr schön — bleu clair, très beau . . 1 20
Cestrum nocturnum . . . . — 50
» Parqui . . . . — 50
Chironia Fischeri . . . . — 75
Choisya ternata . . . . — 60
Chrysanthemum frutescens . . . . — 40
» frutescens Alice Crousse . . . . . . — 50
» » **Bedding Gem** . . . . . — 75
» » Comtesse de Chambord . . . . . — 50
» » Etoile d'or . . . . — 75
» » Mad. Farfouillon . . . . — 50
» » **Perle d'or** . . . . — 60


à Stück — la pièce M.Pf.
Chrysanthemum frutescens Sieberti . . — 50
Sehr gute Winterblüher — très-bonnes plantes pour fournir des fleurs coupées en hiver.
Cineraria maritima . . . . . 12 St. 4 —, — 40
Cissus antarctica ⚓ . . . . — 75
Cistus africanus . . . . — 60
» creticus . . . . — 60
» ladaniferus . . . . — 75
Clematis indivisa lobata ⚓ . . . . 2 —
Clethra arborea . . . . 2 —
Clianthus Dampieri . . . . 3 —
» puniceus . . . . 12 St. 8 —, — 80
Cobaea scandens ⚓ . . . . — 40
Convolvulus mauritanicus . . . . — 50
Coprosma Baueriana fol. var. . . . . . 1 —
Correa alba . . . . — 60
» Bidwilli . . . . — 60
» **cardinalis** 2 50
» hybrida . . . . 1 —
Corynocarpus laevigata . . . . — 75
Cosmophyllum cacaliaefolium . . . . . — 75
Cuphea eminens . . . . — 50
» Hillfieldiana . . . . — 50
» platycentra . . . . — 50
» strigulosa . . . . — 50
Cyclamen autumnale fl. albo . . . . . . — 80
» cilicicum . . . . 12 St. 6 —, — 60
» coum vernum . . . . . . 12 » 4 —, — 40
» cyprium . . . . — 80
» europaeum . 100 St. 8 —, 12 St. 1,20, — 20
» ficariaefolium d. holl. Gärten, s. repandum.
» graecum . . . . 12 St. 4 —, — 40
» macrophyllum (algeriense, africanum) 12 St. 4 —, — 40
» neapolitanum . . . . 12 » 3 —, — 30
» persicum . . . 100 St. 30 —, 12 » 4 —, — 40
» » starke Pflanzen mit vielen Knospen — fortes plantes bien boutonnées 1 — à 2 —
» » giganteum **album** 1 50
» » » **roseum** 1 50
» » **Kaiser Wilhelm** 1 50
» repandum . . . . 12 St. 4 —, — 40
Cytisus Attleanus . . . . 1 —
» ramosissimus . . . . — 60
Daphne Dauphini 1 50
» Fioniana 1 50
» indica alba 1 50
» » fol. var. . . . . 2 —
» » rubra 1 50
» Laureola . . . . — 60 à 1 20
» Philippii 1 50
» pontica 1 50
» rupestris . . . . 2 —
Deeringia Amherstiana fol. var. . . . . . — 60
Desfontainea spinosa . . . . 2 —
Desmanthus virgatus . . . . — 75
Diosma alba . . . . — 50
» ciliata . . . . — 75
Diplopappus (Cassinia) aureus . . . . . — 60
» fruticulosus . . . . 12 St. 6 —, — 60
Disandra prostrata . . . . — 60
Disemma coccinea ⚓ . . . . — 75
Dolichos lignosus ⚓ . . . . — 60
Duranta Ellisia . . . . — 60
» Plumieri . . . . — 75
Eccremocarpus (Calampelis) scaber ⚓ 12 St. 2,50, — 25
» scaber roseus . . . . 12 » 2,50, — 25
Echium candicans giganteum . . . . . . — 75
Edwardsia McNabiana . . . . — 75
Elaeagnus reflexa ⚓ . . . . — 60
» fol. var. . . . . — 80
Entelea arborescens . . . . 1 —
Epacris, diverse Sorten — var. diverses 1,50 à 2 —
Eriocephalus glaber . . . . — 75
Eriostemon myoporoides . . . . 3 —
Eryngium agavifolium . . . . — 50
» pandanifolium . . . . — 50
» Serra . . . . — 75
Erythrina Bellangeri 1 50
» bogotensis . . . . 3 —
» caffra 1 50
» **compacta** . . . . 1,50 à 3 —



Lapageria rosea.

à Stück — la pièce M. Pf.

Erythrina Corallodendron . . . . . 1 — à 3 —
» coralloides . . . . 3 —
» crista galli . . . . 1 — à 10 —
» Hendersoni . . . . 1 — à 2 —
» insignis . . . . 1 — à 2 —
» Président Belle 1 50
Escallonia floribunda . . . . 1 —
Eucalyptus amygdalina . . . . — 50
» citriodora, echt — vrai . . . . — 60
» drepanophylla . . . . — 75
» **globulus**, der vielgenannte Blaugummi-, auch Fieberheilbaum; kleine Exemplare — le Gommier bleu, fébrifuge très-renommé; petit . 12 St. 4,50, — 50
» Gunni . . . . — 60
» leucoxylon . . . . — 60
» marginata . . . . — 60
» piperita . . . . — 60
» resinifera . . . . — 60
» Stuartiana . . . . — 60
» tereticornis . . . . — 60
Eugenia australis . . . . — 75
Eulalia japonica . . . . 12 St. 5 —, — 50
» » fol. var. . . . . 1 —
» » gracillima univittata . . . . 1 —
» » zebrina, mit zebraartig quergestreiften Blättern — à feuilles zebrées horizontalement 1 20
Eupatorium grandiflorum album . — 50 à 1 —
» riparium . . . . — 50 à 1 —
» trapezoideum . . . . — 50 à 1 —
» Weinmannianum . . . . — 50 à 1 —
Eurya latifolia variegata 1 50
Eustrephus latifolius . . . . — 75
Evonymus japonicus . . . . — 40 à 1 —
» japonicus Duc d'Anjou . . . . — 50 à 1 —
» » fasciatus (fol. aur.) . . . — 75 à 1 50
» » macrophyllus . . . . . . — 50 à 1 —
» » maculatus . . . . — 50 à 1 —
» » pulchellus (myrtifolius) . — 50 à 1 —
» » tricolor . . . . — 50 à 1 —
» » variegatus . . 12 St. 5 —, — 50 à 1 —
» radicans fol. var. . . . . . . — 40 à 1 —
» » fol. roseo-marginatis . . . — 40 à 1 —
Fabiana imbricata . . . . — 75
Farfugium grande . . . . 1 —
Fluggea (Convallaria) japonica 12 St. 3 —, — 30
Fragaria indica . . . . 12 » 3 —, — 30
Franseria artemisioides . . . . — 75
Gazania nivea . . . . 1 —
» splendens . . . . 12 St. 4 —, — 40
» » fol. var. . . . . 12 » 4 —, — 40
Genista Andreana, schön — beau . . . 1 20
» canariensis . . . . — 75
» candicans . . . . — 75
Gerbera Jamesonii, prachtvoll — magnifique . . . . 5 —
» **plantaginea**, weissbl. — à fl. blanche 1 50



Melaleuca.

à Stück — la pièce M. Pf.

Gnaphalium lanatum . . . . . 12 St. 3 —, — 30
» lanatum fol. var. . . . . . . 12 » 3 —, — 30
» » minimum . . . . . 12 » 3 —, — 30
Gomphocarpus phipocarpus, schön und interessant — beau et intéressant . . . . — 75
Gonospermum elegans . . . . — 75
Grevillea Preissi 1 50
» robusta . . . . . 12 St. 6 —, — 60 à 1 50
Griselinia littoralis . . . . . . 12 St. 6 —, — 60
Gynura aurantiaca . . . . — 75
Habrothamnus aurantiacus . . . . . . — 75
» Bondouxi . . . . — 75
» scaber . . . . — 75
» Warscewiczi . . . . — 60
Hakea repanda . . . . 1 —
» saligna . . . . 1 —
Heimia salicifolia . . . . — 60
Helichrysum helianthemifolium, weissblättrig — feuillage argenté . . . . — 60
Hibbertia volubilis ⚓ . . . . 3 —
Hymenosporum flavum . . . . 1 —
Incarvillea Delavayi . . . . 3 —
Jochroma Toneliana . . . . — 75
Jossinia tinifolia . . . . — 75
Kennedya coerulea . . . . — 75
» Lindleyana . . . . — 75
» Moly . . . . 1 —
» monophylla alba . . . . — 75
» ovata . . . . — 75
» » alba . . . . 1 —
» salicifolia . . . . — 75
Koniga variegata . . . . — 40
Lagerstroemia indica . . . . 2 —
Lapageria rosea, die schönste Schlingpflanze fürs Kalthaus — la plus belle plante grimpante de serre froide 3 — à 6 —
» **rosea albiflora**, weissblühende, vorräthig in 2 Grössen — à fleur blanche, disponible en 2 grandeurs à 8 — und 20 —
Lavatera arborea variegata . . . . . . — 75
» **assurgentiflora** . . . . — 75
Leonotis Leonurus . . . . 1 —
Leptocarpha rivularis . . . . 1 —
Leptospermum lanigerum . . . . 1 —
Leucophyta Browni . . . . — 50
Leucopogon Richei . . . . 3 —
Libonia floribunda . . . . — 60
» Penrhosiensis . . . . 12 St. 5 —, — 50
» rutilans . . . . 12 » 6 —, — 60
Lithospermum fruticosum 2 50
Lobelia Cavanillesi . . . . . . 12 St. 4 —, — 40
» **littoralis** . . . . 12 » 5,—, — 50
» Richardsoni . . . . 12 » 4 —, — 40
Lophospermum scandens ⚓ . 12 » 2,50, — 25
Lotus canariensis floribundus . 12 » 6 —, — 60

à Stück — la pièce M. Pf.

Lotus peliorhynchus (Pedrosia Berthe-loti), prächtige Ampelpflanze mit graugrüner Belaubung und orange-scharlach Blumen — très belle plante pour vases suspendus à feuillage glauque et à fleurs écarlate orangé 12 St. 5 — à 10 —, — 50 à 1 —

Magnolia fuscata, Blüthen bräunlich, von köstlichem Wohlgeruch — fleurs brunâtres d'un parfum délicieux . . . . 3 —

Mahernia bicolor . . . . — 75
» glabrata . . . . — 75
» odorata . . . . — 75

Maurandia ⚓ antirrhiniflora . 12 St. 2 —, — 20
» Barclayana . . . . 12 » 2 —, — 20
» » alba . . . . 12 » 3 —, — 30

Medeola vide Myrsiphyllum.

Melaleuca acuminata . . . . — 60
» armillaris . . . . — 60
» glaberrima . . . . — 75
» hypericifolia . . . . — 75
» imbricata . . . . — 75
» thymifolia . . . . — 75

Melia floribunda . . . . — 75

Melianthus major . . . . 1 —
» minor . . . . 1 —

Menziesia polifolia . . . . — 75

Metrosideros brachyandra . . . . — 50
» lanceolata . . . . — 50
» rigida . . . . — 50
» robusta . . . . — 50
semperflorens . . . . — 50

Mikania fragrantissima (scandens) . . . . — 50
» » fol. ros. var. . . . . 1 —

Mimulus hybridus **Atlas** . . . . — 50
» moschatus Harrisoni . . . . — 40

Mitraria coccinea . . . . — 75

Murraya exotica, mit weissen wohlriechenden Blumen — à fleurs blanches odorantes 1 50

Myoporum insulare . . . . — 75
» punctatum . . . . — 75

Myrsiphyllum (Medeola) asparagoides. 100 St. 20 —, 12 St. 3 —, — 40

Myrtus apiculata . . . . — 75 à 1 50
» communis angustifolia, Brautmyrte . — 50
» » microphylla . . . . . 12 St. 5 —, — 50
» » flore pleno . . . . — 60
» » fol. var. . . . . — 80
» » latifolia . . . 12 St. 5 —, — 50 à 1 50
» » nana compacta multiflora . . . . — 60

Nemopanthes Andersoni . . . . — 75

Nerium Oleander:
6 Sorten unserer Wahl — 6 var. à notre choix . . . . 5 —, — —

Nertera depressa . . . . . . 12 St. 5 —, — 50

Nicotiana colossea, Blattpflanze **ersten** Ranges — plante à feuillage ornemental de premier rang . . . . — 50 à 1 —

Nicotiana colossea fol. variegatis, neuer buntblättriger Riesentabak, Blätter breit **weissgerandet,** prachtvolle Decorationspflanze — plante ornementale hors ligne, feuilles largement bordées de blanc . . . . 7,50 à 10 —

Olearia Haasti, weiss, reichblühend — blanc, très florifère . . . . — 75

Ophiopogon Jaburan fol. var. 1 50

Oreopanax pedunculata . . . . 1 —

Osmanthus nanus fol. var. . . . — 75 à 1 —

Oxalis carnosa . . . . 1 —

Passerina filiformis . . . . 1 —

Passiflora ⚓ coerulea . . . . — 60
» edulis **Mammuth Purple** 1 50
» hybr. **Constance Elliot,** weiss — blanc . . . . 1 —

Pavonia hastata . . . . — 60

Pentstemon Hartwegi (gentianoides), 12 schöne Sorten nach unserer Wahl — 12 belles variétés à notre choix 4 — — 40
» Hartwegi **nanus,** 6 Sorten unserer Wahl — 6 var. à notre choix . . 2,50, — 50

Pernettia alba lilacina 1 50

à Stück — la pièce M. Pf.

Petunia hybrida fol. var. Mad. Morosoff, reizend buntblättrige Sorte, Blumen dunkelcarmoisin, zu Teppichbeeten vortheilhaft zu verwenden — à feuillage panaché de blanc, fleurs cramoisi foncé, belle plante pour la mosaïculture 12 St. 10 —, 1 —
» **hybrida grandiflora,** 12 Sorten — 12 var. 4 —, — —
» » » **fl. pleno,** 12 Sorten — 12 var. 4 —, — —

Phormium tenax . 12 St. 6 — à 18 —; — 60 à 3 —
» tenax fol. atropurpureis 1 50
» » fol. var. . . . . 6 — à 10 —
» Veitchi . . . . 2 — à 3 —

Phygelius capensis . . . . — 75

Phylica ericoides . . . . — 75

Pithecoctenium pruinosum . . . . 1 —

Pittosporum crassifolium . . . . 1 —
» eugenioides . . . . 12 St. 6 —, — 60
» floribundum . . . . 1 —
» Tobirae . . . . 1 —
» » fol. var. . . . . 1 —
» undulatum . . . . — 75

Plectranthus paniculatus, sehr schöne blaublüh. Zimmerpflanze — très beau 1 —

Plumbago capensis (coerulea) 12 St. 6 —, — 60
» capensis **flore albo** . . . . 12 » 10 —, 1 —

Polygala brachypoda . . . . — 75
» cordata . . . . — 75
» Dalmaisiana . . . . — 75
» grandiflora . . . . — 75
» latifolia . . . . — 75
» myrtifolia . . . . — 75

Polygonum platycladon . . . . 1 —
» rotundifolium, hübsch als Ampelpflanze — belle plante pour vases suspendus 1 —

Primula chinensis alba plena . 12 St. 6 —, — 60
» » » » compacta 12 St. 6 —, — 60
» » rubra plena . . 12 » 6 —, — 60

Punica Granatum fl. pl. . . . . 1 —
» Granatum fl. albo pl. . . . . 1 —
» » nana 1 50
» » Legrellei . . . . 1 — à 10 —

Raphiolepis indica . . . . — 60
» ovata (japonica) . . . . 1 —

Reineckea carnea . . . . . . 12 St. 4 —, — 40
» » fol. var. . . . 12 » 5 —, — 50

Reinwardtia tetragyna . . . . — 80

Rhodochiton volubile ⚓ . . . . — 75

Rhododendron hybridum:
Auswahl der vorzüglichsten Sorten in 2 bis 4jähr. Veredelungen, schöne buschige Exemplare mit 3 bis 9 Knospen (gangbarste Grösse) — choix des meilleures variétés en greffes de 2 à 4 ans, fortes touffes avec 3 à 9 boutons (la meilleure grandeur pour le commerce) . . . 100 St. 150 — à 240 — 12 St. 20 — à 30 —; 2 — à 3 —

Rhododendron hybridum Comet . 2 — à 4 —
» hybr. suave . . . . 2 — à 4 —

Rhynchospermum jasminoides ⚓ . . . 1 —
» jasmin. fol. var. 1 50
» sinense ⚓ . . . . 1 —

Rubia Relbun 1 50


Rubus australis . . . . 1 —
» rosaefolius flore pleno, sehr hübsch gefüllt blühend — très beau, à fleurs doubles . . . . — 75

Ruscus Hypoglossum . . . . — 75

Russellia juncea 1 20

Salicornia macrostachya . . . . — 50
» sarmentosa . . . . — 50

Salvia aurea . . . . — 75
» Betheli, rosa mit weiss — rose et blanc — 75
» coccinea **bicolor** . . . . — 75
» gesneriaeflora . . . . — 75
» Grahami . . . . — 75
» Hoveyi, indigoblau — bleu indigo . . — 75
» officinalis aurea variegata . . . . . . — 50
» » tricolor . . . . — 75
» paniculata, hellblau mit weiss — bleu clair et blanc . . . 12 St. 6 —, — 60
» prunelloides purpurea . . . . — 60
» Regla . . . . — 75


Saxifraga sarmentosa.


Stevia serrata albo-marginata.

à Stück — la pièce M. Pf.

Salvia splendens . . . . 12 St. 5 —, — 50
» splendens Appleblossom . . . . — 75
» » compacta erecta . . . . . — 60
» » **Ingenieur Clavenad**, frühblühende Spielart, sehr empfehlenswerth — à floraison précoce, très recommandable . . . . . 12 St. 6 —, — 60
Santolina incana . . . . 12 » 4 —, — 40
» rosmarinifolia . . . . — 60
Saxifraga Fortunei **tricolor** 1 50
» Fortunei tricolor **superba** . . . 2 50
» sarmentosa . . . 12 St. 3 —, — 30
Senecio leucostachys, schöne Teppichbeetpflanze mit weissfilzigen, feingetheilten Blättern — belle plante pour bordures à cause de la légèreté du feuillage blanc et feutré . . . . . . 1 —
» **Palmeri**, silberweissblättrig — à feuillage blanc-argenté . . . . . . — 75
» platanifolius . . . . — 75
» **sagittifolius**, prachtv. Pflanze mit meterlangen Blättern und grossen weissen Blumen — plante très belle à feuilles grandes et très longues, fleurs blanches 1 50
Sericobonia ignea . . . . . . 12 St. 6 —, — 60
Serissa foetida fol. var. . . . — 60
Sibthorpia europaea fol. var. . . . . . . 1 —
Siphocampylos bicolor . . . . — 75
Skimmia japonica . . . 12 St. 6 —, — 60
Solanum Capsicastrum Hendersoni . . . — 50
» » Weatherillei . . . . . . — 50
» jasminoides, schöne halbrankende Species — belle espèce rampante . . — 75
» **Seaforthianum**, halbrankend, hellbl., sehr schön — espèce rampante à fl. bleu clair . . . . 1 —
Sollya heterophylla . . . . . 12 St. 7,50, — 75
Sonchus gummifer . . . . — 75
Sophora secundiflora . . . . — 60
Sparrmannia africana . . . . — 75
» africana flore pleno . . . . 1 —
Sphacele campanulata . . . . — 75
Stauntonia latifolia ⚓ . . . . . . 1,50 à 3 —
Statice arborea magnifica . . . . — 75
» imbricata . . . . — 75
» macrophylla . . . . — 75
» pectinata . . . . — 75
Stenotaphrum glabrum fol. var . . . . — 60
Stevia serrata albo-marginata, weissbuntblättrige Teppichbeetpflanze — belle plante pour la mosaïculture à feuilles panachées de blanc . . . . . 12 St. 4 —, — 40
Streptosolen Jamesoni . . . . — 75
Sutherlandia frutescens . . . . — 75
Swainsonia alba . . . . 1 —
» Ferrandi atropurpurea . . . . 1 —

à Stück — la pièce M. Pf.

Swainsonia Greyana . . . . 1 —
Syncarpia laurifolia . . . . — 75
Tecoma ⚓ floribunda . . . . — 75
» jasminoides . . . . — 75
» **Smithi**, neu, orangegelb, reich und willig blühend — nouv., jaune orange, très florifère . . . . 2 —
Teucrium aureum . . . . — 50
» fruticans . . . . — 50
» Marum . . . . 12 St. 4 —, — 40
Tristania conferta . . . . — 75
Tropaeolum Lobbianum Peter Rosenkraentzer ⚓ . . . . — 75
» maj. nanum fl. pl. Frieda Thalacker . 1 —
Verbena hybrida grandiflora:
Nordlicht — Aurore boréale, prachtvoll, gedrungen wachsend, mit sehr grossen, feurig orangescharlach Blumen — magnifique, d'un port trapu; fleurs et ombelles très grandes d'un coloris écarlate orangé très brillant . 12 St. 6 —, — 60
12 St. in 12 Sorten — 12 var. à notre choix . . . . 4 — — —
12 reinweisse — 12 blanches . . . 3 — — —
12 scharlachrothe — 12 écarlates . 3 — — —
12 blaue — 12 bleues . . . . 3 — — —
12 rosenrothe — 12 roses . . . . 3 — — —
100 St. in den 4 Hauptfarben — 100 Verveines dans les couleurs principales . . . . 20 — — —
Verbesina gigantea . . . . — 60
Veronica Andersoni fol. var. . . . . . . — 75
» buxifolia . . . . 12 St. 5 —, — 50
» decussata . . . . 12 » 5 —, — 50
» Hulkeana . . . . — 50
» hybrida Albertine . . . . — 50
» » Deutsche Perle . . . . — 50
» » **éclatante**, lebhaft roth — rouge vif . . . . 1 —
» » La Favorite . . . . — 50
» » Mad. Ferrier . . . . — 50
» » Max Frenzel . . . . — 50
» » Merveille . . . . — 50
» » **Meteor**, dunkelcarmoisin — cramoisi foncé . . . . 1 —
» » Murillo . . . . — 50
» » **Purple Queen**, sehr reichblühend — très florifère 1 50
» » speciosa . . . . — 50
» salicifolia, sehr gute Sorte für Binderei — très-bonne espèce pour bouquetiers — 50
» Traversi . . . . — 60
Viburnum Awafuki . . . . — 75
Vitis humulifolia ⚓, neu — nouv. . . . 1 20
» spec. Mexico . . . . 1 —
» striata (sempervirens) . . . . 1 —
Westringia rosmarinifolia 1 25

Exotische Heil-, Nutz- und Gift-Pflanzen. — Plantes exotiques utiles et officinales. Arbres et Plantes à fruits des Tropiques.



Coffea arabica.

à Stück — la pièce M. Pf.

Agave rigida var. Sisaliana, Sisalhanf liefernd — fournissant le chanvre de Sisal 12 St. 10 — à 15 —, 1 — à 1 50
Alibertia (Gardenia) edulis, Goyave noire, Beeren essbar — baies comestibles . . . 2 —
Amomum Cardamomum, Kardamome — Amome 1 50
Ananassa sativa, stark — fort . . . . . . 2 —
» sativa, Kindel — oeilletons 100 St. 25 —, — 30
» » Folgepflanzen — plantes faites . . 1 20
Anchietia salutaris, Sipó sumá, enthält das Anchietin, ein heftiges Brechmittel — Vomitif très-violent . . . . 3 —
Anona Cherimolia, Cherimolia — Flaschenbaum — Chérimolier . . . . 2 —
» macrocarpa . . . . 2 —
» squamosa . . . . 2 —
Artanthe elongata, peruanische Matico — Matico du Pérou . . . . 3 —
» tiliaefolia, Gewürz und Arznei — Matico 3 —
Boehmeria candicans . . . . 1 —
» nivea, Chinagras . . . . — 80
Brachychiton acerifolium, Flammenbaum 1 —
» japonicum . . . . 1 —
» populneum . . . . 1 —
Brosimum Alicastrum (microcarpum), Rindige Brodnuss — Brosime alicastre . . . 3 —
Caesalpinia Sappan, Sappanholz — Bois de Brésil . . . . 2 —
» sepiaria 1 50
Calliandra Porteana 1 50
Camphora officinarum (Laurus Camphora), Kampferbaum — Camphrier . . . 3 — à 6 —
Carica Papaya, Melonenbaum — Papayer — 80
Cecropia peltata, schildförmiger Trompetenbaum, liefert Kautschuck — Bois trompette . . . . 3 —
Cedrela odorata, wohlriechende Cedrele, liefert das Zuckerkistenholz — Cèdre-acajou 1 50
Chloranthus inconspicuus, sehr wohlriechend, wird dem Thee zugesetzt — très odorant, ajouté au thé . . . . 1 —
Chorisia ventricosa, bauchiger Wollbaum 2 —
Chrysophyllum Cainito, Sternapfelbaum — le Caïnitier . . . . 5 — à 20 —
Cinchona hybrida . . . . 2 —
» Ledgeriana, Fieberrindenbaum — Quinquina . . . . 2 —
» succirubra . . . . 2 —

à Stück — la pièce M. Pf.

Cinnamomum dulce, Zimmtpflanze — Cannellier doux 1 50
» Reinwardti . . . . 3 — à 6 —
» sericeum — Cannellier soyeux du Japon 1 50
Citrosma Thea, Thé des Campos, sehr aromatisch . . . . 5 — à 10 —
Citrus Aurantium, Pomeranze — Oranger, starke Pfl. — fort . . . . 6 —
» medica, stark — fort . . . . 6 —
» myrtifolia . . . . 1 — à 3 —
» sinensis (japonica, taïtensis) . . 1 — à 3 —
» trifoliata (Limonia) . . . . 1 —
» vulgaris (C. Bigaradia), bittere Pomeranze — Bigaradier franc . . . . . . 1 —
Cocculus Thunbergi 1 50
Coffea arabica, Kaffeepflanze — le Caféier 12 St. 5 — à 10 —, — 50 à 1 —
» **liberica** . . . . 1,50 à 3 —
Crescentia Cujete, Kalabassenbaum — Cuieté 2 50
» macrophylla 2 50
Dorstenia contrayerba, Mittel gegen Schlangenbiss — remède contre les morsures de serpents 1 50
Dracaena Draco, echter Drachenblutbaum — le Dragonnier . . . . 1 — à 2 —
Enckea (Piper) unguiculata, radix Jambarandy 1 50
Eriobotrya japonica, japanische Mispel, essbar — Néflier du Japon . . . . — 60 à 1 —
Erythroxylon Coca, Peruanischer Cocastrauch — fournit la Coca des Péruviens 3 — à 10 —
Eugenia (Myrtus) Ugni, wohlschmeckende kirschenähnliche Früchte — fruits très-bons à manger . . . . 1 —
Euphorbia antiquorum, wahre Wolfsmilch — fournit le véritable Euphorbium 1 — à 3 —
Faya fragifera (Myrica Faya), Wachsbaum — Myrique . . . . 2 —
Ficus Carica, Feigenbaum — Figuier . . . 1 —
» elastica, Gummibaum, liefert Kautschuck — Arbre à caoutchouc . . . . 1,25 à 2 50
Flacourtia cataphracta, mit essbaren Früchten — à fruits comestibles . . . . 3 —
Goethea cauliflora . . . . 3 —
Helicteres corylifolia . . . . 2 —
Hevea brasiliensis, Kautschukbaum . . . 3 —
Hovenia dulcis, in Japan ein beliebter Fruchtbaum — arbre fruitier très estimé au Japon 1 50
Hymenaea Courbaril, Heuschreckenbaum — Caroubier . . . . 2 —
Jatropha glauca . . . . 2 —
» Manihot . . . . 2 —
» multifida, ähnlich wirkend wie Curcas purgans — avec les mêmes propriétés que Curcas purgans . . . . 3 —
» **podagrica** . . . . 3 —
Laportea pustulata, Gespinnstpflanze — plante textile . . . . 1 —
Lippia (Aloysia) citriodora, Citronen- oder Punschkraut — Verveine Citronelle . . . 1 —
Lobelia syphilitica, antisyphilitisch . . . — 40
Maranta arundinacea. Arrowroot . . . . 1 —
Maytenus Riedelianus 2 50
Mikania Guaco, die Guacopflanze . . . . 1 —
Olea europaea fructu dulce, süssfrüchtiger Oelbaum — Olivier à fruit doux . . — 50
» **fragrans**, die wohlriechenden Blüthen kommen unter den Thee, sehr beliebte Zimmerpflanze — les fleurs très-odorantes entrent dans la préparation du thé; plante très-recherchée pour appartements . . . . 1,25 à 3 —
» ilicifolia . . . . 3 — à 5 —
Pedilanthus tithymaloides . . . . 1 —


à Stück — la pièce M.Pf.

Petiveria alliacea, Herba Scorodoniae . . 1 —
Phoebe Barbusano, liefert das canarische Ebenholz — fournit le bois d'ébène des Canaries . . . . 2 —
Phormium tenax, neuseeländ. Flachspflanze — Lin de la Nouvelle-Zélande — 60 à 3 —
Piper Betle, Betelpfeffer — Bêtle . . . . . 2 —
» nigrum, schwarzer Pfefferstrauch — Poivrier noir 1 50
» Neesianum . . . . 2 —
» Titodascum — Poivrier du Japon . . . 1 50
Plectranthus fruticosus, Hausmittel gegen Krämpfe, auch als mottenvertreibend empfohlen — germaine en buisson, dite de chasser les teignes . . . . 12 St. 5 —, — 50
Pogostemon Patschouli, die Patschoulipflanze — le Patchouly . . . . 12 St. 6 —, — 60
Psidium aromaticum . . . . — 75
» Cattleyanum, Guajavabaum — Goyavier — 75
» chinense . . . . — 75
Pueraria Thunbergiana 1 50
Ravenala madagascariensis, Baum der Reisenden — arbre des voyageurs . . 3 — à 10 —
Rosmarinus officinalis, Rosmarin — 50 à 1 —
Sanseviera zeylanica, den Bowstring-Hanf liefernd . . . . 2 —

à Stück — la pièce M.Pf.

Schinus Molle, peruanischer Pfefferbaum — Poivrier du Pérou 1 50
Scilla maritima, echte Meerzwiebel — Squille rouge ou Scipoule; sehr starke Zwiebeln — bulbes très-forts . . . . 1 — à 2 —
Seguiera americana, amerikanisches Stinkholz — sipo d'alho . . . . 2 —
Smilax officinalis, Sarsaparilla liefernd — fournit le salsepareille . . . . 2 —
Sterculia diversifolia . . . . 1 —
Teucrium fruticans, buschiger Gamander, liefert herba Teucrii veri . . — 50 à 1 —
» Marum, Katzenkraut . . . . . . — 40 à 1 —
Thea Bohea, chinesischer Theestrauch, 12 St. 5 —, — 50 à — 75
» viridis . . . . 1 —
Tragia volubilis 2 50
Trichilia undulatifolia, Kerseboom, Purgans und Emmenagogum . . . . . . 5 —
Vanilla aromatica, Vanille . . . . . 7,50 à 10 —
Xanthorrhoea minor . . . . 2 —
» Preissi . . . . 2 —
Zanonia sarcophylla, dickblättriger Bandelierstrauch 1 50
Zingiber Zerumbet, Zerumbet oder Blockingwer — Gingembre 1 50

Agave, Dasylirion, Yucca etc.



Agave americana fol. aur. marg.

à Stück — la pièce M.Pf.

Agave americana . . . . — 50 à 6 —
» americana fol. var. . . . . 1,50 à 6 —
» » fol. aur. marg. (picta) . . . — 60 à 6 —
starke — fort 10 —
» angustifolia . . . . 1 —
» **applanata** . . . . 2 — à 6 —
» atrovirens . . . . 1 —
» attenuata subdentata . . . . 15 —
» Beaucarnei . . . . 5 —
» Bessereriana . . . . 1 —
» » longifolia . . . . 6 —
» Bonneti . . . . 2 — à 4 —
» Boucheana vera . . . . 1 — à 20 —
» caribaea . . . . 5 —
» Celsiana . . . . 1 — à 3 —
» chloracantha . . . . 1 —
» **coccinea** . . . . 1 — à 10 —
» **coerulescens** . . . . 2,50 à 15 —
» conduplicata . . . . 2 — à 3 —
» Corderoyi brevifolia . . . . 4 —
» » longifolia . . . . 5 —
» **dasylirioides** (dealbata) . . . 3 — à 10 —
» densiflora . . . . 1 — à 10 —
» Deserti . . . . 2 —

à Stück — la pièce M.Pf.

Agave Ellemeetiana . . . . 3 — à 10 —
» **Engelmanni** . . . . 3 —
» ensifolia . . . . 3 — à 10 —
» erubescens . . . . 1 —
» **ferox** . . . . 3 — à 30 —
» filifera . . . . 2 —
» Gauliniana . . . . 5 — à 10 —
» geminiflora, vide Bonapartea juncea.
» Ghiesbreghti, stark — fort . . . 5 — à 15 —
» Gilbeyi (Roezlii) . . . . 4 — à 15 —
» grandidentata . . . . 1 — à 6 —
» Gustaviana . . . . 4 — à 20 —
» **Henriquesi**, Baker . . . . . . 3 — à 5 —
» **heteracantha** . . . . 2,50 à 15 —
» **horrida** (Regeliana) . . . . . . 2 — à 10 —
» Hookeri 1 50
» Houlletiana . . . . 2 —
» Jacquiniana, vide lurida.
» Inghami gigantea . . . . 5 —
» Ixtli . . . . 3 — à 6 —
» **Kerchovei** . . . . 4 — à 20 —
» » brevifolia 2 50
» latissima . . . . 3 — à 10 —
» **Lechuguilla** . . . . 2 — à 5 —
» **lophantha** . . . . — 75 à 15 —
» lurida (Jacquiniana) . . . . . . 1 — à 6 —
» maculata, Rgl. in horto Dyckense culta 2 — à 10 —
» marmorata . . . . 6 —
» mexicana fol. striatis . . . . . . 1,50 à 6 —
» micracantha 2 50
» miradorensis (Desmetiana) . . . 2 — à 6 —
» Nissoni 1 50
» **Ousselghemiana** . . . . 2 — à 5 —
» **Palmeri**, Engelm. . . . . 2 — à 5 —
» Parryi, Engelm. . . . . 10 —
» picta vide americana fol. aur. marg.
» polyacantha . . . . 1 — à 25 —
» pulcherrima . . . . 2 —
» Regeliana, vide horrida.
» **rigida var. Sisaliana**, den kostbaren Sisalhanf liefernd, wird auf den Bahama-Inseln in grossem Maassstabe angebaut — fournissant le chanvre de Sisal . . . 12 St. 10 — à 15 —, 1 — à 1 50
» Robini . . . . 15 —
» rupicola . . . . 2 — à 15 —
» Salmiana . . . . — 60 à 10 —
» » sehr stark — très-fort . . 15 — à 30 —
» Scolymus . . . . 1 — à 2 —
» Sebastiani . . . . 2 — à 3 —
» Shawi, Engelm. . . . . 6 — à 20 —
» spec. Paso del Macho . . . . . . 8 — à 12 —
» spectabilis . . . . 3 —

Agave Victoriae Reginae.

à Stück — la pièce M. Pf.

Agave striata, prächtige Species, ähnlich stricta (Bonapartea Hystrix) — superbe, ressemblant à stricta ou Bonapartea Hystrix . . . . 20 — à 30 —
» **stricta** (Bonapartea Hystrix), prachtvoll — magnifique . . . . . . 8 — à 20 —
» sylvestris . . . . 2 — à 10 —
» Troubetzkoyana . . . . 4 — à 25 —
» univittata, sehr schön — très-beau 1 — à 10 —
» **Vanderwinneni**, stark — fort 8 — à 15 —
» Verschaffelti . . . . 4 — à 15 —
» **Victoriae Reginae** (Consideranti), die schönste und auffallendste aller Sorten — le plus beau et le plus remarquable de tous. . . . . . 4 — à 25 —
» Wildingi 1 50
» Wislizeni 2 50
» xalapensis . . . . — 75 à 20 —
» xylacantha longifolia . . . . . 2 — à 10 —
» 12 schöne Sorten unserer Wahl . . . 10 —
» 12 belles espèces à notre choix . . . . 10 —
» 25 » » » » » . . . . 30 —
Elitesortiment von 25 Sorten . . 50 —
Collection de 25 sortes d'élite . . . . . 50 —
Beaucarnea, vide Pincenectitia.

à Stück — la pièce M. Pf.

Beschorneria yuccoides (Roezlia Regia), 7 50
Bonapartea Hystrix, vide Agave stricta.
» **juncea** . . . . 1,50 à 4 —
Dasylirion acrotriche (serratifolium) 1 — à 8 —
» acrotriche glaucum . . . . 2 — à 10 —
» gracile 1 50
» graminifolium . . . . 1 —
» **juncifolium** . . . . 1,50 à 6 —
» **longifolium verum** (Roulinia pitcairniaefolia) . . . . 1 — à 4 —
» **Wheeleri** (Nolina) . . . . . . 2 — à 5 —
Dyckia princeps . . . . 4 —
» regalis . . . . 2 — à 5 —
» remotiflora . . . . — 60 à 1 —
» sulfurea . . . . — 75
Fourcroya candelabrum . . . . 2 —
» cubensis . . . . 4 —
» gigantea . . . . 1 —
» Lindeni, buntblättrig — à feuille panachée . . . . 6 — à 12 —
» rigida . . . . 1 — à 2 —
Hesperaloë yuccaefolia . . . . . . 5 — à 10 —
Pincenectitia tuberculata (Beaucarnea recurvata) . . . . 2 —
» glauca (Beaucarnea glauca) . . . . . . 3 —
Puya coarctata 1 50
Yucca albo-spica (filifera) . . . . 10 —
» aloëfolia . . . . — 50 à 2 —
» » **fol. var.**, hübsche junge Pfl. — jolies jeunes plantes . 12 St. 10 —, 1 —
stark — fort 12 St. 40 —, 4 — à 8 —
» angustifolia . . . . 1 —
» baccata, Torr. . . . . 2 — à 4 —
» canaliculata (Treculeana) . . . . 1 — à 10 —
» **elata albo-marginata** . . . . 1,50 à 3 —
» filamentosa, prachtvolle und leichtblühende Freilandsorte — espèce de pleine terre, fleurissant franchement, superbe . . . . . 12 St. 5 —, — 50 à 1 —
sehr starke blühbare — très-fortes touffes . . . . 1,50 à 3 —
» flaccida . . . . 1 —
» gloriosa . . . . 1 —
» **pendula variegata aurea**, neu — nouv. . . . . 5 —
» **quadricolor** . . . . 5 — à 15 —
» recurva pendula 12 St. 6 — à 15 —, — 60 à 1 50
» » **glaucescens variegata** . . . . 5 —
» rupicola . . . . 3 —
» serrulata 1 50
» **Whipplei**, sehr distinct — très distinct 2 — à 6 —

Cacteen. — Cactées.

Astrophytum myriostigma varietates novae — Myriostigmées.

Unsere werthen Cacteen-Kunden werden es mit Freude begrüssen, dass der erfolgreiche Cacteen-Züchter Herr Abt Beguin in Brignoles uns in den nachstehend angebotenen Exemplaren seine mit viel Liebe und Mühe erzielten, wirklich staunenerregenden Kreuzungen von Astrophytum myriostigma mit Echinocactus ornatus u. a., sowie seine neuesten Sämlinge von Aloe (siehe Seite 215) käuflich überlassen hat. Alle Exemplare sind neu und einzig in ihrer Art und wir sind überzeugt, dass alle Cacteen-Freunde von der Schönheit derselben entzückt sein werden.

Ayant réussi à acquérir une superbe collection d'exemplaires de Myriostigmées, que Mons. l'abbé Beguin de Brignoles, l'habile semeur et cultivateur de Cactées, a obtenues par hybridation de l'Astrophytum myriostigma avec des espèces d'Echinocactus les plus distinctes et qui sont sans aucune exception très remarquables sous tous les rapports, nous ne doutons pas que tous les amateurs ne seront saisis d'une vive admiration en voyant les plantes.


Astrophytum myriostigma: à Stück — la pièce M. Pf.

amabile, sechskantig, schwarzstachlig, sehr stark punktirt, 10 cm Durchmesser — 6 côtes, aiguillons noirs, fortement ponctué, 10 centim. de diamètre . . . . 30 —
Bedinghausi, mit sechs bis acht scharfen Kanten, gedreht, wenig bestachelt, fein punktirt, 5—6 cm Durchmesser — 6 à 8 côtes aigues, tortillé, peu d'aiguillons, finement ponctué . 15 —
Beguini, fünfkantig, spiralförmig gedreht, Areolen 3 cm von einander entfernt, Randstacheln 2—4, schwarz, fein punktirt auf dunkelgrünem Grund, 7—8 cm Durchmesser, sehr schön — à 5 côtes, fortement en spirale, finement ponctué sur fond très vert, plante singulièrement belle et distincte . . . . 30 —
conspicuum, 6kantig, schwach punktirt, Stacheln ziemlich lang, aschgrau; 14 cm Durchmesser — 6 côtes, epiderme avec quelques faibles clairières, aiguillons forts, cendrés; 14 cm de diam. . . . . 40 —
imperiale, 7kantig, Stacheln braun, regelmässig punktirt; 14 cm Durchmesser — 7 côtes, très régulièrement ponctué, aiguillons bruns; 14 cm de diam. . . . . 40 —


Astrophytum myriostigma: à Stück — la pièce M.Pf.

Lapaixi, mit 8 scharfen Kanten, mehr oder weniger spiralförmig gedreht, lebhaft punktirt, Stacheln hell; 6–9 cm Durchmesser — 8 côtes, aigues, plus ou moins tournées en spirale, finement ponctué, aiguillons ombrés . . . 15 — à 20 —

Lesaunieri, 5kantig, stark punktirt, Areolen grau, Stacheln verschiedenfarbig; 10—12 cm Durchmess. – 5 côtes, macules fortes et espacées, aréoles grises, aiguillons divers; 10—12cm de diam. 20 — à 30 —



Astrophytum myriost. regale.



Astrophytum myriost. Lapaixi.

mirabile, mit 8 scharf. Kanten, gelblichweiss punktirt, Stacheln unregelmässig; 10 cm Durchmesser — à 8 côtes tranchantes, epiderme jaunâtre vers le centre, aiguillons irreguliers; 10 cm de diam. . . . . . M.Pf. 30 —


octogonum, mit 8 scharfen Kanten, Areolen 5 cm weit von einander, aschgrau punktirt und bestachelt, 10 cm Durchmesser — à 8 côtes tranchantes, aréoles espacées de 5 centim., aiguillons gris cendré, comme l'epiderme, 10 cm de diam. . . . 40 —

princeps, 7kantig, Stacheln hellbraun, sehr kurz, fein punktirt; 13 cm Durchmesser — 7 côtes, aiguillons courts, brun clair, finement ponctué; 13 cm de diam. . . . 40 —

regale, 6kantig, Stacheln gedreht, hornfarbig, fein punktirt; 14 cm Durchmesser — 7 côtes, aiguillons un peu tortillés, blonds, finement ponctué; 14 cm de diam. . . . 40 —


Schilinzkyi, mit 5 umgebogenen Kanten, wenig bestachelt, stark punktirt; 6—10 cm Durchmesser — 5 côtes à ailes obliquant à gauche, peu d'aiguillons, macules plus distantes, 6 à 10 cm de diam. . . . 15 — à 30 —

	à Stück — la pièce M. Pf.
Anhalonium prismaticum	4 — à 8 —
Astrophytum myriostigma	10 —
Cereus acutangulus	1 — à 3 —
» alacriportanus	1 — à 3 —
» albispinus (Pilocereus)	1,50 à 5 —
» areolatus	2 — à 6 —
» azureus	3 —
» Baumanni	1 — à 3 —
» baxaniensis	1 — à 3 —
» **Bélieui** (H. & S.)	15 —
» Boeckmanni	1 — à 3 —
» Bonplandi	— 50 à 3 —
» brachiatus	1,50 à 3 —
» Bridgesi	1,50 à 3 —
» » brevispinus	2 —
» caesius	1 — à 3 —
» Cavendishi	1 — à 3 —
» chalybaeus	1 — à 3 —
» chilensis	4 — à 15 —
» Chiotilla, Weber	6 —
» coccineus	2 —
» coerulescens	2 —
» colubrinus	1 — à 3 —
» » flavispinus	1 — à 3 —
» Donati	1 — à 3 —
» Donkelaari	2 —
» Dumortieri	3 — à 6 —
» Dycki vide Joconostle.	
» erectus	3 — à 5 —
» eriophorus	1,50 à 6 —
» euchlorus	3 —
» farinosus	3 — à 6 —
» fernambucensis	1 — à 3 —
» flagelliformis	1 — à 5 —
» » Aurora, hellrosa — rose clair	1 — à 2 —
» » cristatus	6 —
» » Mallisoni	1 50
» » splendens, carmoisin—cramoisi	1,50 à 3 —
» » Vulcan, scharlach — écarlate	1,50 à 3 —
» Forbesi	1 — à 6 —
» formosus	1,50 à 4 —
» » monstrosus	1,50 à 3 —
» Funkii	3 —
» gemmatus (marginatus)	2,50 à 5 —
» **geometrizans** (pugioniferus)	2 — à 6 —
» giganteus, vide Pilocereus.	



Cereus Jamacaru. Pilocereus fulvispinus. Cereus Forbesi.


	à Stück — la pièce M. Pf.
Cereus grandiflorus (Königin der Nacht — Reina della noche)	1,50 à 5 —
» grandiflorus major	3 —
» Greggi	5 — à 10 —
» gumminosus, Engelm.	6 —
» Hankeanus	2 — à 4 —
» heteromorphus	6 —
» intricatus	3 — à 6 —
» Jamacaru	— 60 à 3 —
» » caesius	1 — à 3 —
» » glaucus	1 —
» Joconostle	4 — à 10 —
» **Jusberti**	3 — à 8 —
» Karwinskii	3 —



Echinocactus Ottonis


Echinocactus setispinus.

à Stück — la pièce M. Pf.


Cereus laetus . . . . 1 — à 10 —
» Labioureti . . . . 1 — à 4 —
» Landbecki, Phil. . . . . 2 — à 5 —
» leptophis . . . . 2 —
» macrogonus . . . . 1 — à 5 —
» Martianus . . . . 2 —
» Martini . . . . — 50 à 3 —
» melanacanthus . . . . 3 — à 6 —
» multangularis limensis . . . 2 — à 6 —
» nycticalus . . . . — 50 à 3 —
» » armatus 1 50
» Ocamponis . . . . 2 —
» Palmeri . . . . 4 — à 6 —
» Paxtonianus . . . . 1 — à 3 —
» peruvianus . . . . 1 — à 5 —
» » **monstrosus** . . . . . . 1,50 à 6 —
» » » minor . . . . 2 —
» **Pitajaga**, Weber . . . . . . 2 — à 6 —
» platygonus . . . . — 50 à 3 —
» polychaetus . . . . 1 — à 5 —
» princeps . . . . 1,50 à 3 —
» **pruinosus** (edulis), eine der schönsten säulenartigen Spezies — l'un des plus beaux Cierges à tige columnaire 4 — à 10 —
» pugioniferus, vide geometrizans.
» rostratus . . . . — 50 à 3 —
» Schotti, Engelm. . . . . 5 — à 8 —
» Seideli . . . . 1 — à 3 —
» Seitzi . . . . 3 —
» serpentinus . . . . — 75 à 3 —
» » albispinus . . . . 1,50 à 3 —
» **sonorensis** . . . . 4 — à 8 —
» Spachianus . . . . — 75 à 3 —
» speciosissimus . . . . 1 — à 2 —
» spinulosus (pentagonus) . . . . . . 1 —
» splendens . . . . 2 — à 4 —
» sublanatus vide Pilocereus.
» subrepandus . . . . 1 —
» tephracanthus . . . . 1 — à 3 —
» **Thurberi**, Engelm. . . . . . . 5 — à 8 —
» Tinei . . . . 1 —
» tortuosus . . . . — 50 à 3 —
» triangularis . . . . 1 — à 4 —
» » pictus . . . . 1,50 à 3 —
» Uranos . . . . — 75 à 3 —
» » nycticalus . . . . — 75 à 3 —
» validus . . . . — 50 à 3 —
» variabilis . . . . 1 — à 3 —



Echinocactus denudatus.


Echinocactus Simpsoni.

à Stück — la pièce M. Pf.

Cereus, 12 gute Sorten uns. Wahl — 12 bonnes espèces à notre choix . . . . 5 —
» 12 Sorten, stärkere Exempl. — 12 espèces en exemplaires plus forts . . . 8 — à 15 —
Echinocactus acifer . . . . 4 —
» acutissimus . . . . 4 —
» arrigens . . . . 6 —
» **bicolor** . . . . 3 — à 4 —
» **brevihamatus**, Engelm. . . . 3 — à 5 —
» Cachetianus, vide setispinus.
» **capricornis**, selten — rare . . 5 — à 10 —
» centeterius . . . . 5 —
» concinnus . . . . 2 —
» **coptonogonus** . . . . 8 —
» coquimbanus . . . . 6 —
» **cornigerus** . . . . 1 — à 6 —
» **crispatus** . . . . 4 —
» Cumingi . . . . 5 —
» **cylindraceus** (Leopoldi) . . . 6 — à 12 —
» denudatus . . . . 2 — à 3 —
» dolichacanthus (Echidne) . . . . . . 10 —
» echinoides . . . . 8 —
» **electracanthus** (hystrichacanthus), Originalexemplare — sujets originaux 10 — à 20 —
Sämlinge — semis . . . . 2 —
» **flavovirens** . . . . 4 — à 6 —
» Geissei longispinus . . . . 6 —
» gibbosus . . . . 2,50 à 6 —
» » cristatus . . . . 4 — à 8 —
» » ferox . . . . 6 — à 8 —
» gracillimus . . . . 2 — à 3 —
» **Grusoni** . . . . 3 — à 8 —
sehr stark — très fort 30 — à 50 —
» hastatus . . . . 6 —
» **Havermansi** . . . . 12 —
» Haynii . . . . 5 —
» **hexaëdrophorus** . . . . 5 —
» **horizonthalonius** . . . . . . 4 — à 10 —
» humilis (Hankeanus) . . . . 6 —
» hyptiacanthus . . . . 2 —
» **ingens** (helophorus, Visnaga) . 5 — à 6 —
» **Jourdani** . . . . 6 —
» Laboureti . . . . 5 —
» lancifer . . . . 4 —
» **Le Contei**, Engelm. „Des Teufels Nadelkissen“.—„Pelote du diable“ 10 — à 20 —
» leonensis . . . . 2 — à 4 —
» **leucacanthus** (Maeleni) . . . . 2 — à 6 —
» **longihamatus** . . . . 3 — à 5 —
» **lophothele**, Originale — sujets originaux . . . . 2,50 à 8 —
» Maeleni, vide leucacanthus.
» mammillosus . . . . 2 — à 3 —
» » rubescens 1 50
» **McDowelli** . . . . 5 — à 8 —
» Monvillei . . . . 4 — à 6 —
» **multicostatus** . . . . 4 — à 6 —
» Netrelianus . . . . 4 —
» obvallatus . . . . 5 —
» **Orcutti**, Sämlinge — semis 1 50
» **ornatus** (Mirbeli) 7 50
» » **Beguini** (Beguin), 8kantig, theilweise spiralförmig gedreht, stellenweise stark weiss punktirt auf dunkelgrünem Grund, stark bestachelt, 7 — 15 cm Durchmesser — 8 côtes, plus ou moins tourné en spirale, ponctué de blanc sur fond vert foncé, aiguillonné fortement, 7 à 15 cm de diam. . . . . 15 — à 30 —
» » Kochii 7 50
» Ottonis . . . . 1 — à 3 —
» » Linki . . . . 1,50 à 6 —
» Ourselianus . . . . 4 —
» Pepinianus . . . . 6 —
» phymatothelos . . . . 8 —
» **pilosus** (Steinesi) . . . . . . 6 — à 10 —
» polyraphis (villosus) . . . . 5 —
» porrectus . . . . 3 —
» Poselgeri . . . . 10 —
» Pottsii . . . . 6 —
» pumilus . . . . 2 —
» reductus, vide gibbosus.
» **robustus** . . . . 10 —


Echinocactus Williamsi.


Mammillaria longimamma.

à Stück — la pièce M. Pf.

Echinocactus Scheeri . . . . . 3 — à 5 —
» Scopa . . . . 3 — à 6 —
» » candidus . . . . 3 —
» » » cristatus . . . . 8 —
» **setispinus** (Cachetianus) . . . 3 — à 5 —
» » Sämlinge — semis . . . . 1 —
» **Simpsoni**, Originale — sujets originaux . . . . 3 — à 6 —
» **sinuatus** . . . . 6 — à 10 —
» submammillosus 1 50
» tabularis . . . . 3 —
» » **cristatus** . . . . 7,50 à 15 —
» **texensis** . . . . 2 — à 5 —
» tortuosus . . . . 1 — à 4 —
» tulensis . . . . 6 —
» undulatus . . . . 5 —
» **viridescens** . . . . 3 —
» Visnaga, vide ingens.
» **Williamsi** (Anhalonium) . . . 2 — à 4 —
» Wippermanni . . . . 3 —
» **Wislizeni**, Fischhakencactus, prachtvolle, seltene Species — espèce rare magnifique . . . . 5 — à 10 —
» xiphacanthus . . . . 6 —
» 12 Sorten unserer Wahl — 12 espèces à notre choix . . . . 15 —

Echinocereus acifer . . . . 2 — à 3 —
» » brevispinulus . . . . 2 —
» amoenus (Echinopsis amoena) . 3 — à 5 —
» **Berlandieri** . . . . 1 — à 2 —
» Blankii, Engelm. . . . . 2 —
» **caespitosus** . . . . 2 — à 3 —
» candicans . . . . 2 —
» carnosus . . . . 2 — à 6 —
» cinerascens (Deppei) . . . . . — 75 à 6 —
» » crassior . . . . — 75 à 6 —
» cirrhiferus . . . . — 75 à 6 —
» **dasyacanthus** . . . . 3 —
» dubius . . . . 2 —
» **Durangensis** . . . . 2 — à 6 —
» » nigrispinus . . . . 3 — à 6 —
» » rufispinus . . . . 3 — à 6 —
» Ehrenbergi . . . . — 75 à 3 —
» » cristatus . . . . 3 — à 6 —
» **enneacanthus** . . . . 1 — à 6 —
» gladiatus . . . . 2 —
» glycimorphus . . . . 2 — à 4 —
» lamprochlorus . . . . — 75 à 3 —
» papillosus . . . . 1,50 à 3 —
» **paucispinus** . . . . 1,50 à 5 —
» **pectinatus** . . . . 3 — à 6 —
» » cristatus . . . . 6 —
» pentalophus (leptacanthus) . . — 50 à 3 —
» phoeniceus . . . . 4 — à 6 —
» pleiagonus (Leeanus) . . . . 2 —
» polyacanthus . . . . . 2 — à 4 —
» polycephalus, Engelm. . . . . . 2 — à 6 —
» Poselgeri . . . . 1 — à 3 —
» **procumbens**, Blüthe ähnlich der von enneacanthus — à fleur semblable à celle d'enneacanthus . . . . . — 50 à 3 —
» pulchellus (Echinopsis pulchella) . . 3 —
» Roemeri . . . . 1,50 à 3 —
» Salmianus . . . . 1 — à 3 —
» Salm-Dyckianus . . . . — 50 à 3 —
» Scheerii, Engelm. . . . . 1 — à 3 —
» **stramineus**, Engelm. . . . . 4 —
» **viridiflorus** . . . . 3 — à 4 —
» 12 Sorten unserer Wahl — 12 espèces à notre choix 7 50

Echinopsis achatina . . . . 2 —


Epiphyllum Russellianum Gaertneri.


à Stück — la pièce M. Pf.

Echinopsis apiculata . . . . 3 —
» Bridgesi . . . . 1 — à 3 —
» campylacantha . . . . 8 —
» Decaisneana . . . . — 50 à 6 —
» denudata . . . . 1 —
» Duvalli . . . . — 50 à 6 —
» Eyriesii . . . . — 50 à 6 —
» » cristata . . . . 3 — à 5 —
» formosissima . . . . 10 — à 20 —
» Huotti . . . . 1 — à 5 —
» imbricata 1 50
» integra . . . . 2 —
» Lagermanni . . . . — 50 à 6 —
» **Lapaixi** . . . . 3 —
» multiplex . . . . — 50 à 6 —
» » cristata . . . . 5 —
» » picta . . . . 1 — à 5 —
» nigerrima . . . . 1 —
» oxygona . . . . — 50 à 6 —
» Pentlandi . . . . 2 — à 5 —
» » longispina . . . . 3 —
» » Scheeri . . . . 3 —
» » tricolor . . . . 4 —
» Schelhasei . . . . — 50 à 3 —
» tephracantha . . . . 2 —
» tubiflora . . . . 1 — à 3 —
» turbinata . . . . — 50 à 3 —
» Zuccarini . . . . — 50 à 6 —
» » cristata . . . . 2,50 à 5 —
» » flore roseo . . . . 1,50 à 6 —
» » Rohlandi . . . . — 50 à 6 —
» 12 Sorten unserer Wahl — 12 espèces à notre choix 7 50

Epiphyllum Mackoyanum . . . 1,50 à 3 —
» Ruckerianum . . . . 1 —
» **Russellianum Gärtneri**, Gartenflora 1884, Taf. 1172 . . . . . 1,50 à 5 —
» truncatum . . . . 1 —
» » bicolor . . . . 1 —
» » Bridgesi . . . . 1 —
» » carminatum . . . . 1 —
» » grandiflorum . . . . 1 —
» » Harrisoni . . . . 1 —
» » multiflorum (Altensteini) . . . . . 1 —
» » purpureum . . . . 1 —
» » » superbum . . . . 1 —
» » salmoneum . . . . 1 —
» » spectabile . . . . 1 —
» » » superbum . . . . 1 —
» » tricolor . . . . 1 —
» » violaceum superbum . . . . 1 —
» hübsche Kronenbäumchen — jolies plantes greffées à tige . . . . 1,50 à 3 —


Lepismium cavernosum 1 50
» commune 1 50
» Knightii 1 50

	à Stück — la pièce M.Pf.
Malacocarpus acuatus (erinaceus)	4 —
» corynodes	3 —
» Couranti	3 —
» Sellowianus	2 —
Mammillaria acanthoplegma	3 — à 5 —
» amoena	1 50
» anguinea, vide elongata.	
» angularis	1 — à 3 —
» **applanata**, schön — beau	2 — à 3 —
» arietina	— 50 à 3 —
» aulacothele	3 —
» auricoma	3 —
» **barbata**, selten — rare	4 — à 6 —
» Benneckei	4 —
» bicolor	2 — à 3 —
» biglandulosa	4 —
» **Bocasana**	1 — à 3 —
» Bockii	1 50
» Buchiana	2 —
» **calcarata**	3 —
» candida, vide sphaerotricha.	
» caput-Medusae	2 —
» carnea (villifera)	3 —
» castanoides cristata	3 — à 4 —
» Celsiana (Mühlenpfordti)	2 — à 6 —
» centricirrha	— 50 à 4 —
» » goniadacantha	2 —
» chrysacantha	1 — à 3 —
» cirrhifera	— 50 à 3 —
» » longispina	1 — à 3 —
» **columnaris**	— 50 à 2 —
» **conoïdea**	4 —
» conopsea (Neumanniana)	1 — à 3 —
» **cornifera**, sehr schön — très beau	3 — à 4 —
» coronaria	3 —
» **crassispina**	3 — à 5 —
» crinita	1 50
» crocidata	3 —
» crucigera	3 —
» **decipiens**	2 —
» deflexispina	3 —
» **Deleuili**	5 —
» discolor	1,50 à 3 —
» divaricata	1 — à 3 —
» divergens	1 —
» dolichocentra	1 — à 3 —
» » Galeotti	3 —
» **Donati**	1 — à 4 —
» Droegei	4 —
» echinata (caespitosa, densa)	— 50
» **elegans**	2 — à 5 —
» **elephantidens**	2 — à 5 —
» » **spinosissima**	8 —


Mammillaria elongata.

Mammillaria elongata (anguinea)	— 50
» elongata subcrocea	— 50
» Emundtsiana	1 — à 3 —
» eriacantha	3 — à 5 —
» Eugenia	2 — à 4 —
» falcata	1,50 à 3 —
» fertilis	1 —
» Foersteri	1 — à 3 —
» formosa	2 —
» foveolata	1,50 à 3 —
» fulvispina	1 — à 3 —
» fuscata	1 — à 3 —
» geminiflora	1 —
» gigantea	1 —
» gladiata	1 — à 3 —
» glochidiata	1 — à 3 —
» globosa	5 —
» **Goodrichi**	3 —

	à Stück — la pièce M.Pf.
Mammillaria gracilis	— 50
» Guilleminiana	1 — à 3 —
» Haagei	3 —
» Herrmanni	2 —
» Hevernicki	4 —
» Hopferiana	2 — à 4 —
» Hystrix	1 — à 3 —
» imbricata	2 — à 4 —
» intertexta	1 —
» **Karwinskiana**	— 50 à 4 —
» kewensis	4 —
» Krameri	1 — à 3 —
» laeta	5 —
» **lasiacantha**	2 — à 4 —
» Lehmanni	2 — à 5 —
» **Leona**, schön — beau	2 — à 4 —
» leucocarpa	3 —
» longimamma	1,50 à 3 —
» » compacta	3 —
» » **cristata** (H. & S.)	3 — à 5 —
» » gigantothele	1,50 à 3 —
» **longiseta**	1 — à 3 —
» Ludwigii (phymatothele)	2 — à 4 —
» macracantha (recurva)	1,50 à 3 —
» **macromeris**, Engelm.	2,50 à 4 —
» macrothele	3 —
» magnimamma	1 — à 3 —
» **mazatlensis**	3 —
» megacantha	1,50 à 5 —
» meiacantha	3 —
» melaleuca	3 —
» melanocentra	2 — à 4 —
» micromeris	4 —
» microthele	3 —
» minima	1 —
» monothele	1 — à 3 —
» multiceps	12 St. 5 —, — 50
» **mutabilis**	1 — à 5 —


Mammillaria macromeris.

» mystax	4 —
» Neumanniana, vide conopsea.	
» nigra	2 —
» » euchlora	1 50
» » cristata	5 —
» nitens (discolor nitens)	1,50 à 3 —
» **nivea**	2 — à 3 —
» » **cristata**	4 — à 6 —
» nobilis	2 — à 5 —
» **Nuttalli**	2,50 à 4 —
» obscura	5 —
» **Odieriana**	2 — à 4 —
» pachythele	1,50 à 3 —
» pallescens	3 —
» **Parkinsoni**	3 — à 5 —
» **Peacocki**	1,50 à 3 —
» pentacantha	1 — à 3 —
» **Perringi**	1,50 à 3 —
» **Pfeifferi**	1 — à 3 —
» phaeacantha	2 — à 3 —
» phymatothele (Ludwigi)	2 — à 4 —
» polyedra	3 —
» polygona	2 —
» polythele	2 — à 3 —
» porphyracantha	2 — à 4 —
» Praelii	3 —
» pretiosa	3 —
» pulchella	1 50
» » nigrescens	1 50
» pulchra	1 —
» pusilla	1 —
» » caespititia	1 50
» » neo-mexicana	1 50
» » texensis	1 —
» pyramidalis	2 — à 3 —
» **quadrispina**	— 50 à 3 —
» **radiosa**, sehr schön — très beau	2 — à 4 —
» **Radliana**, neu — nouv.	7 50
» » Sämlinge — semis	2 50

à Stück — la pièce M.Pf.

Mammillaria raphidacantha . . . . . . 2 —
» recurva (macracantha) . . . . . 1,50 à 3 —
» **recurvispina** . . . . 4 — à 6 —
» rhodantha . . . . 1 — à 3 —
» sanguinea . . . . 2 — à 4 —
» Schelhasei . . . . 2 — à 4 —
» » **sericata** . . . . 3 —
» Schlechtendalii . . . . 2 — à 4 —
» **Schmidti** . . . . 2 — à 3 —
» Seitziana . . . . 1 —
» **Sempervivi** . . . . 2 — à 4 —
» » tetracantha 1 50
» Senkei . . . . — 50
» simplex (caracasana) . . . . . . 1 — à 2 —
» spec. Villa Lerdo . . . . 3 —
» **sphacelata** . . . . 1 — à 5 —
» **sphaerotricha** (candida) . . . . . 3 —
» **spinosissima** . . . . 1 — à 3 —
» » brunea . . . . 3 —
» stella aurata . . . . — 50
» strobilifera . . . . 3 — à 5 —
» subangularis . . . . — 50 à 3 —
» subcrocea, vide elongata.
» subechinata . . . . 1 —
» sulcoglanduligera . . . . 3 —
» **sulphurea** . . . . — 50 à 4 —
» tentaculata . . . . 1 — à 5 —
» triacantha . . . . 1,50 à 3 —
» **tuberculata** . . . . 2,50 à 4 —
» uberiformis . . . . 2 — à 3 —
» » hexacentra . . . . 2 — à 3 —
» » major . . . . 2 — à 4 —
» » Melaena . . . . 2 — à 3 —
» umbrina . . . . 1 —
» uncinata . . . . 3 — à 5 —
» valida . . . . 1 — à 4 —
» vetula (grandiflora) . . . . 1 — à 3 —
» villifera, vide carnea.
» viridis . . . . — 50 à 3 —
» » cristata . . . . 3 —
» Wildiana . . . . — 50 à 2 —
» » cristata . . . . 2 — à 4 —
» 12 Sorten unserer Wahl — 12 espèces à notre choix . . . . 5 —
» 25 Sorten unserer Wahl — 25 espèces à notre choix . . . . 15 —

Melocactus spec. Central-America, Sämlinge — semis . . . . 2 —

Opuntia albicans . . . . — 50
» arborescens . . . . — 50 à 1 —
» arizonica . . . . 1 — à 2 —
» atacamensis, Poselg. . . . . 1,50 à 3 —
» aurantiaca . . . . — 50
» **basilaris** . . . . 2 — à 3 —
» bernardina . . . . 1 —
» bicolor . . . . — 75
» **boliviensis**, Poselg. . . . . . 1 — à 2 —
» **brachyarthra**, Engelm. . . . . — 75
» brasiliensis . . . . — 75
» **camanchica**, für Freiland — de pleine terre . . . . — 75
» » **albispina** . . . . — 75
» » **major** . . . . — 75
» » **minor** . . . . — 75
» candelabriformis . . . . 1 —
» clavarioïdes . . . . 2 —
» » cristata 2 50
» coccinellifera (Nopalea) . . . . 1 —
» corrugata . . . . — 50
» crinifera . . . . 1 —
» cylindrica . . . . — 50
» » cristata . . . . 1 — à 3 —
» cymochila . . . . 1 —
» Davisi, Engelm. . . . . — 50 à 1 50
» Dilleni . . . . — 50
» echinocarpa 1 50
» elata . . . . — 50
» elongata . . . . — 50
» **Emoryi** . . . . 1,50 à 2 50
» Engelmanni . . . . 1,50 à 3 —
» extensa . . . . — 75
» ferox . . . . 1 —
» Ficus indica . . . . — 50
» filipendula, Engelm. . . . . — 50 à 1 50
» frutescens . . . . — 50
» fulgida nana . . . . — 50

à Stück — la pièce M. Pf.

Opuntia glaucophylla . . . . — 50
» glomerata . . . . — 50
» humilis, Freilandsorte — de pleine terre . . . . — 50 à 1 —
» hyptiacantha . . . . 1 —
» intermedia . . . . — 50
» Kleinia . . . . — 75
» Laboureti . . . . 1 —
» lanigera . . . . — 50
» Lemairei . . . . — 75
» **leonina**, Chili . . . . 1 — à 2 —
» leucospina . . . . 1 —
» leucotricha . . . . — 50
» littoralis . . . . — 50
» lurida, Californien . . . . — 75 à 2 —
» macrophylla . . . . — 75
» maculacantha . . . . — 50 à 2 —
» microdasys monstrosa . . . . . . 1 — à 2 —
» monacantha . . . . — 50
» » prolifera . . . . — 50
» » variegata 1 50
» occidentalis . . . . — 50
» oligacantha . . . . — 50
» **Palmeri**, Engelm. . . . . 2 —
» **papyracantha** . . . . 1 — à 2 —
» Pentlandi . . . . 1 —
» Pes corvi, Engelm. . . . . 1 — à 2 —
» phaeacantha. Engelm. . . . . 1 —
» Piccolominiana 1 75
» polyantha 1 75
» pseudo-Tuna . . . . 1 —
» puberula . . . . — 75
» **Rafinesquiana** . . . . . 12 St. 5 —, — 50
» » **arkansana** (spec. Kansas), weit robuster und winterharter als die Species — bien plus robuste et plus rustique que le type . . . 12 St. 4 —, — 40
» rufida, Engelm. . . . . 1 —
» Salmiana . . . . — 50 à 1 —
» Scheeri . . . . 1 —
» senilis . . . . 1 —
» sericea . . . . — 75
» serpentina . . . . 1 —
» spec. Linden . . . . 1 —
» spinosissima . . . . — 50
» spinulosa . . . . — 50
» spirocentra . . . . — 50
» texana 1 50
» tomentosa . . . . — 75
» tunicata . . . . — 75
» **vaginata**, Engelm. . . . . . . — 75 à 2 —
» vestita . . . . 1 —
» virens . . . . — 50
» vulgaris . . . . — 75
» 12 Sorten unserer Wahl — 12 espèces à notre choix 4

Peirescia aculeata . . . . . . 12 St. 5 —, — 50
» amapola . . . . 1 — à 2 —
» Bleo 1 50
» spathulata . . . . — 50 à 1 —
» subulata . . . . 1 —

Pelecyphora aselliformis . . . . . 6 — à 10 —
» **pectinata** . . . . 6 — à 10 —

Pfeiffera cereiformis . . . . 2 —


Phyllocactus et Hybris, Species und Hybriden — espèces et variétés:

9 Ackermanni.
78 » nova species.
10 » Quillardeti.
7 **albus superbissimus** 1,50
65 Alexandrinae.
11 anguliger.
12 aurantiacus superbus.
13 Benselerianus.
14 Boothii.
82 Bruennowi.
15 caulorhizus.
46 Conway's Giant.
69 Cooperi.
17 crenatus lateralis.
68 » splendens.
19 » Vogeli.
3 Ernesti.
49 Franzii.
80 grandis.
81 Guedeneyi 2 — à 3 —
79 Haageanus.
76 Hitchensi.
51 Hookerii.
22 Jenkinsonii.
29 » superbus.
23 ignescens.
52 Johnsonii.
74 Kampmanni.
1 **kermesinus magnus** 1 — à 3 —
77 Kiardi.
2 **Laloyi** 1 — à 3 —
25 **latifrons**, weiss, gelb schattirt — blanc jaunâtre 1,50 à 3 —
54 Makoyi.
83 Mayfly.
75 mexicanus.
84 Niedti.

Phyllocactus et Hybris:

71 **Pfersdorffi**, sehr schön, gelb — beau, fl. jaune 1,50
5 phyllanthoides, schön hellrosa — beau rose clair.
27 » erubescens.
31 Potstatzkyanus.
32 Preissleri.
33 ruber.
62 serratus.
72 **speciosissimus Feltoni**, purpurviolett, grossblumig — pourpre violacé, à gr. fl. 1 — à 3 —
40 **Tettaui**, Blume mittelgross, dunkelviolett mit purpur Rückseiten — fleur moyenne violet foncé à revers pourpre 1 — à 3 —
42 triumphans
43 Vonhoffini.
44 Wippermanni.
70 **Wrayi**, sehr gross, gelb — fl. grande, jaune 1 — à 3 —

à Stück — la pièce M. Pf.
à Sorte — chaque espèce . . . . — 75
in Stecklingen — en boutures — 40
1 Sortiment von 12 schönsten Sorten unserer Wahl — collection des 12 meilleures sortes à notre choix 7 50



Pilocereus senilis.

	M. Pf.
Pilocereus albispinus	4 —
» barbatus	4 —
» Bruennowi	12 — à 20 —
» Celsi gracilior	5 — à 15 —
» » lanuginosior	6 —
» chrysomallus (militaris)	5 — à 10 —
» Consolei	2 — à 15 —
» Dautwitzi	6 — à 10 —
» » **cristatus**	50 —
» euphorbioides	3 — à 15 —
» floccosus	8 —
» fossulatus	15 —
» **fulvispinus**	2 — à 8 —

à Stück — la pièce	M. Pf.
Pilocereus Ghiesbreghti, Salm-Dyk	6 — à 10 —
» **giganteus**, Lem. (Cereus giganteus, Engelm.), Sämlinge — semis	3 —
» Haworthi	2 — à 10 —
» Hermenti	1 — à 5 —
» Houlleti	3 — à 10 —
» » leucocephalus	2 —
» jubatus	3 — à 10 —
» lanuginosus	4 — à 10 —
» niger	2 — à 6 —
» » aureus	4 — à 10 —
» **Pasacana**, Web.	10 — à 20 —
» Pfeifferi	3 — à 10 —
» polylophus	5 — à 10 —
» polyptichus	2 —
» Royeni	3 — à 10 —
» » armatus	3 — à 5 —
» Russellianus, klein — petit	2 —
» **senilis**, Greisenhaupt — tête de vieillard	6 — à 20 —
» » **Sämlinge — semis**	2 —
» sublanatus	2 — à 6 —
» tilophorus	1 — à 2 —
» Verheinii	4 — à 6 —
» virens	1 — à 6 —



Rhipsalis salicornioides.

	M. Pf.
Rhipsalis capilliformis	1 —
» Cassytha	— 75
» conferta	1 —
» crispata	— 75
» floccosa	1 —
» funalis	— 75
» grandiflora	1 —
» Houlleti	1 —
» mesembrianthemoides	1 50
» micrantha	1 —
» pachyptera	1 —
» penduliflora laxa	1 —
» pentaptera	1 50
» pulvinigera	1 50
» Regneli	1 —
» rhombea	1 —
» » crispata	1 —
» Saglionis	1 —
» salicornioides	1 —
» squamulosa	1 —
» Swartziana	1 —
» trigona	1 —
» Warmingiana	1 —

100 Species Cacteen, gut assortirt — Collection de 100 espèces Cactées, bien assorties 80 —

Billige Cacteen-Sortimente für angehende Liebhaber.

Collections de **Cactées** à prix modérés pour amateurs commençants.

Um die Liebhaberei für die so interessante Familie der Cacteen den weitesten Kreisen zugänglich zu machen, offeriren wir nachstehende Sortimente, welche trotz der äusserst niedrig gestellten Preise eine gute Anzahl sehr schöner charakteristischer Formen enthalten, und welche für Anfänger vollständig genügen, um sich zunächst mit der Cultur vertraut zu machen. — Afin de répandre autant que possible le goût pour la famille si intéressante des Cactées et la faire abordable à toutes les bourses, nous offrons ci-après des collections à prix très-réduit, mais qui se composent tout de même d'un bon nombre d'espèces caractéristiques, et qui suffiront au commençant, pour se rendre d'abord familier avec leur culture.

	M. Pf.
12 schöne Sorten Cacteen unserer Wahl, kräftige Exempl. — 12 belles espèces de Cactées à notre choix	4 50
25 » » » » » » » 25 » » » » » » »	10 —
50 » » » » » » » 50 » » » » » » »	25 —

Diverse succulente Pflanzen. — Plantes grasses diverses.

Aloë.

Aloe, neue Hybriden (Beguin) — hybrides nouveaux de Mons. Beguin: M. Pf.

Beguini, Hybride von Gasteria verrucosa und Aloe longiaristata — très bel hybride . 5 —

» **perfectior**, Blätter länger als bei A. longiaristata, sehr schön punktirt — feuilles plus longues, que celles de l'A. longiaristata, plus claires et plus perlées . . . . . 6 à 20 —

Bedinghausi, stengellos, schöne Rosetten bildend, Blätter kurz, dick, gezähnt, weiss punktirt — acaule, formant de belles rosettes, feuilles courtes, épaisses, dentées, pustulées . . . 30 —

Chludowi, sehr distinct, blaugrün, gebogen, schwach gezähnt — très distinct, vert-bleuâtre, faiblement denté . . . 20 —

cyanea, bläulich bestaubte Blätter, leicht blühend, sehr schön — pulverulant et bleuâtre, fleurit facilement, très beau . . . 30 —

de Laetii, grünblättrig, gezähnt, hochwachsend — belles feuilles vertes, dentées, caulescent 3 — à 10 —

Holtzei, Blätter kurz, muschelförmig, weiss gefleckt auf dunkelgrünem Grund — feuilles courtes, en forme de coquille, maculé blanc sur fond vert foncé . . . 10 —

Hoyeri, grünblättrig, lang, schwach gezähnt — feuilles vertes, longues, faiblement dentées 5 — à 20 —

hybrida formosa, grossblättrig, dichte, schöne Rosetten bildend — feuilles larges, formant une belle rosette très dense . . . 20 —

» **gloriosa**, Blätter lang, ähnlich Lomatophyllum, gefleckt — feuilles longues, ressemblant au Lomatophyllum, maculées . . . 5 — à 20 —

» **insignis**, Blätter weniger lang, als die vorhergehende Sorte — feuilles moins longues, que celles de la var. précédente . . . 10 —

» **Stella**, Rosetten von 20—25 cm Durchmesser bildend, Blätter sich genau gegenüberstehend, weiss gefleckt — feuilles étalées, se superposant exactement, formant une rosette de 20 à 25 cm de diam. en forme d'une étoile parfaite . . . 20 —


Lapaixi, Blätter lanzettförmig, sehr scharf, schön grün mit grossen weissen Punkten, gezähnt — feuilles lancéolées, très aigues, d'un beau vert avec de gros points blancs, dentées 5 — à 20 —

Lapaixi latifolia, Blätter etwas breiter und weniger spitz, als die der vorhergehenden Sorte — feuilles plus larges et moins pointues que celle de la var. précédente . . . 5 —


Lauchei, Blätter lang, dunkelgrün, stark beperlt, Gasteria-Bau — feuilles longues, vert foncé, pustulées, forme de Gasteria . . . 20 — à 30 —

Nowotnyi, etwas länger und nicht ganz so breit im Blatt, wie A. Bedinghausi — feuilles plus longues et moins larges, que celles d'A. Bedinghausi . . . 5 — à 30 —

Quehlii, Blätter dunkelgrün, weiss gefleckt, eine sehr dichte Rosette bildend — feuilles vert foncé, maculées de blanc, formant une rosette très dense . . . 5 — à 20 —



Aloë longiaristata.



Aloë Beguini perfectior.

a. Aloë

à St. — la pièce M. Pf.

abyssinica		6 —
arborescens	—50 à	3 —
brevifolia	. 1 — à	3 —
ciliaris	— 75 à	3 —
depressa		3 —
distans		3 —
echinata		1 —
elegans		1 50
excavata		1 50
flavispina	. 3 — à	6 —
glauca elatior		5 —
» humilis		3 —

Aloë:

à St. — la pièce M. Pf.

grandidentata	2 — à	5 —
Greeni		5 —
Hanburyana (albo-cincta)	2 — à	6 —
latifolia	. 3 — à	6 —
longiaristata	1,50 à	5 —
macrocarpa		1 —
paniculata		1 —
Perryi		20 —
picta, vide Saponaria.		

Aloë:

à St. — la pièce M. Pf.

prolifera		1 —
Rebuti, Del.	8 — à	20 —
Saponaria	— 50 à	3 —
» fol. var.		3 —
Schimperi		1 50
smaragdina		5 —
socotrina purpurascens		5 —
spinosissima		3 —
striatula	. 1 — à	3 —
subtuberculata		1 50
umbellata	. 1 — à	3 —
variegata	1 — à	3 —


Aloë:

à St. — la pièce M. Pf.

virens	4 —
vulgaris	3 —
xanthocantha	5 —

b. Apicra

aculeata	1 —
coarctata	1 50
congesta	2 —
Eckloni	2 —
hybrida	1 —
imbricata	1 50
Reinwardti	1 50
spiralis	1 50



Aloe Bedinghausi.



Aloe hybrida Stella.

Apicra:

à St. — la pièce M. Pf.

tortuosa 1 50
viscosa 2 50

c. Gasteria

acinacifolia 1 — à 3 —
» longifolia 1 — à 3 —
anguinea . 1 — à 3 —
angulata . 1 — à 3 —
angustifolia 1 — à 3 —
Bowieana . 1 — à 5 —
brachyphylla 1 — à 3 —
candicans . 1 — à 5 —
carinata . . . . . 1 —
compacta . 1 — à 3 —
conspurcata 1 — à 3 —
Croucheri . 1 — à 5 —
decipiens . . . . 1 —
elongata . . . . 3 —
guttata . . . . . 2 —
intermedia 1,50 à 3 —
laete punctata 1,50 à 3 —
Lingua . . . . 3 —
maculata . 1,50 à 3 —
nitida . . . . . . 3 —

Gasteria:

à St. — la pièce M. Pf.

obtusifolia 1,50 à 3 —
pseudo-nigricans 1 50
pulchra . . 1 — à 3 —
scaberrima 1,50 à 3 —
trigona . . 1 — à 5 —
venusta . . . . . 3 —
verrucosa . 1 — à 3 —
vittata . . 2 — à 5 —

d. Haworthia

altilinea . . . . 1 —
attenuata . . . . 1 —
denticulata . . . 1 50
fasciata . . . . 1 —
Klugii 1 50
laetevirens . . . 1 50
margaritifera . . 1 50
mirabilis 2 50
planifolia 2 50
Radula . . . . 1 —
setacea . . . . . 2 —
turgida 1 50

e. Rhipidodendron

distichum (Aloë plicatilis) . . 3 —

à St. — la pièce M. Pf.

Aloë, 12 Species, kleine Exempl. — jeunes 5 —
» 12 » kräftige Exempl. — forts 10 —
» 25 » 30 —
Anacampseros filamentosa 1 50
Bryophyllum calycinum . . . . — 50
» pinnatum . . . . — 60
Bulbine frutescens . . . . 1 —
Coleus spicatus . . . . — 75
Cotyledon arborescens . . . . 1 —
» Cooperi . . . . — 75
» coruscans . . . . — 75
» macrantha rubro-marginata 2 50
» maculata minor . . . . — 75
» pulverulenta . . . . — 75
» Umbilicus . . . . — 75
Crassula Bolusii . . . . 12 St. 4 —, — 40
» coccinea vide Kalosanthes.
» Cooperi, reizend — charmant . . . . . — 40
» cordata . . . . 1 —
» Dachyana . . . . — 60
» lactea, sehr guter Winterblüher — très-bonne plante pour fleurir en hiver 12 St. 4 —, — 40
» lycopodioides . . . . — 60
» obliqua . . . . — 60
» perfossa . . . . 1 —
» punctata . . . . — 60
» **recurva,** sehr schön — très beau . . 2 —

à Stück — la pièce M. Pf.

Crassula Schmidti, Rgl. . 12 St. 4 —, — 40
» spathulata, gute Ampelpflanze — belle plante pour vases suspendus 12 St. 4 —, — 40
Echidnopsis Dammanniana 2 50
Euphorbia abyssinica . . . . 3 — à 6 —
» antiquorum . . . . 1 — à 3 —
» balsamifera 1 50
» canariensis . . . . 2 —
» **caput-Medusae** . . . . 6 —
» cereiformis . . . . 3 —
» coerulescens . . . . 2 —
» dendroides . . . . 1 —
» Echinus . . . . 3 —
» **Fournieri** . . . . 4 —
» globosa 1 50
» grandicornis . . . . 3 — à 8 —
» grandidens . . . . 1 — à 3 —
» Granti . . . . 2 — à 4 —
» Hermentiana . . . . 3 —
» Hystrix viridis . . . . 5 —
» imbricata . . . . 3 —
» jacquiniflora . . . . 2 —
» lactea . . . . 2 —
» Lemairei . . . . 2 — à 4 —
» **monstrosa** 7 50
» **Morini,** neu — nouv. . . . . 5 —
» natalensis . . . . 1 — à 3 —
» ornithopus . . . . 1 —
» **pavoensis** (Candelabrum) . . . . . 5 —
» **Rebuti** . . . . 3 —
» regis Jubae . . . . 1 —
» splendens 1 50
» 6 Sorten unserer Wahl — 6 espèces à notre choix . . . . 9 —
Globulea canescens . . . . 1 —
Greenovia aurea 1 50
Huernia macrocarpa 2 50
Kalanchoe carnea . . . . — 50 à 1 —
» **Cassiopega** . . . . — 60
» crenata . . . . — 60
» **glaucescens** . . . . — 60
» integerrima . . . . — 60
» Petitiana . . . . — 50
Kalosanthes coccinea, Haw. . . . . . . — 60
Kleinia articulata . . . . — 50
» **canescens, silberweissfilzig,** sehr schön — duveté blanc-argenté, très-beau . . . . 1,50 à 3 —
» cylindrica . . . . 1 —
» ficoides . . . . — 50
» odora . . . . 1 —
» pugioniformis . . . . 1 —
» repens, intensiv bläulich — toute la plante d'un beau bleu . . 12 St. 4 —, — 40
» suspensa . . . . 1 —
Mesembrianthemum acinaciforme . . — 75
» albinotum . . . . — 75

	à Stück — la pièce M. Pf.
Mesembrianthemum caninum	1 —
» cordifolium fol. var. . . . . 12 St. 3 —,	— 30
» **densum**	1 50
» **lupinum**	1 —
» muricatum	— 75
» robustum	1 —
» stelligerum	— 50
» **tigrinum**, unter den stengellosen die schönste Sorte — espèce la plus belle parmi les acaules . . . . 12 St. 5 —,	— 50
12 Mesembrianthemum in 12 Sorten	6 —
25 » » 25 »	15 —
Notonia trachycarpa	1 50
Othonna carnosa, hübsch zu Ampeln — jolie plante pour vases suspendus	— 50
Pachyphytum bracteosum	1 —
Petrophyes muralis	— 75
Rochea falcata . . . . 12 St. 6 —,	— 60
» longifolia	1 —
» odorata	1 50
» perfoliata	1 —
Sedum carneum fol. var. . . . 12 St. 4 —,	— 40
» Sieboldi . . . . 12 » 4 —,	— 40
» » fol. med. pictis	— 50
Sempervivum abyssinicum	— 75
» arboreum	— 75
» » atropurpureum	1 —
» » fol. var.	1 —
» barbatum	— 75
» canariense	1 —
» Donkelaari	— 75
» glandulosum	— 75
» glutinosum	1 —
» » fol. var.	1 —
» Haworthi	— 75
» Humboldti	— 75
» **tabulaeforme**	1 —
» villosum	1 —
Senecio calamiformis	1 —
» oxyriaefolius	1 —
Stapelia albicans	1 —
25 Succulenten in 25 richtig benannten Sorten	—
50 » » 50 » » »	—
100 » » 100 » » »	—

Stapelia variegata.

	à Stück — la pièce M. Pf.
Stapelia angustifolia	1 —
» cylindrica	1 —
» proxima anguinea	1 —
» **revoluta**	1 50
» Scylla	1 50
» tsomoensis	1 50
» variegata	1 —
» » cristata	3 —
» verrucosa	2 —
» 12 andere Sorten — 12 autres espèces 7,50,	— —
Umbilicus chrysanthus	— 30
» spinosus (Sempervivum spinosissimum)	— 40
collection de 25 plantes grasses bien étiquetées	7 50
» » 50 » » » »	15 —
» » 100 » » » »	40 —

Echeveria.

	à Stück — la pièce M. Pf.
acaulis	1 —
agavoides . . 12 St. 5 —,	— 50
stärkere — plus forts 12 St. 10 —, 1 — à	3 —
amoena . . . . . . — 50 à	1 —
blanda . . . . — 50 à	1 —
bracteosa (Pachyphytum)	1 —
californica	2 —
campanulata . . 1 — à	2 —
clavifolia . . . . . — 50 à	1 50
» cristata . . . . 1,50 à	3 —
» striata	2 —
cochlearis	2 —
crispa	1 50
cymbuliformis . . . 1 — à	3 —
Denoteri . . . . 2 — à	3 —
Desmetiana, prachtvoll blaugrau — feuille d'un glauque magnifique 12 St. 7,50, — 75 à	1 50
discolor . . . . 12 St. 5 —,	— 50
Dittrichi	2 —
erecta	1 —
farinosa . . . . . . 3 — à	5 —
Fischeri	2 —
Froebeli tricolor 3 — à	4 —
fruticosa . . . . . . — 50 à	1 —
Funki	2 —
furfurescens . . . . 1 — à	2 —
fusifera (Del.) . . . 1 — à	2 —
gibbiflora . . . . . — 75 à	1 50
glauca . . . . — 50 à	1 —
globosa (rosacea) . — 50 à	1 —
» extensa . . . — 50 à	1 —
grandifolia Haw.	3 —
Grusoni . . . . 1 — à	2 —
Hookeri (Diotostemon)	1 —
imbricata . . . . . — 75 à	1 50
lancifolia . . . . . — 60 à	1 —
linguaeformis	1 —
magnifica . . . . . 1,50 à	3 —
metallica . . 12 St. 6 —,	— 60
» starke und stärkste Exemplare — exemplaires forts et très-forts . . . . 1 — à	3 —
metallica glauca — 50 à	1 —
mirabilis . . . . . . 2 — à	4 —
mucronata . . . . — 50 à	1 —
mutabilis	— 75
nivalis	3 —
opalina . . . . . . — 50 à	1 —
orbiculata . . . . . 1,50 à	3 —
pachyphytoides	1 —
pruinosa	1 50
pubescens	— 50
pulverulenta (argentea) 2 — à	4 —
racemosa	1 —
retusa	— 75
scaphiphylla . . . — 75 à	1 50
Scheideckeri . . . — 75 à	1 50
secunda . . . . 12 St. 3 —,	— 30
» glauca . . 12 » 3 —,	— 30
stellata	1 —
Uehri . . . . . . — 50 à	1 —
Uhinki . . . . . . 1 — à	2 —
valida . . . . 1 — à	3 —
villosa	2 —

12 Sorten unserer Wahl — 12 espèces à notre choix . . . . 5 — à 10 —
25 » » » — 25 » » » » . . . . 15 — à 30 —

Crassula Bolusii.

Mammillaria bicolor.

Sumpf- und Wasserpflanzen.

Plantes aquatiques.

Die mit ⌂ bezeichneten verlangen Cultur im Warmhause; die mit ⌂ bezeichneten können im Sommer in Bassins ins Freie gesetzt und den Winter hindurch in einem halbwarmen Hause aufbewahrt werden; die übrigen halten im Freien aus.

Les espèces marquées ⌂ exigent la culture en serre chaude, celles marquées ⌂ peuvent passer l'été dehors et doivent être rentrées en serre pendant l'hiver; les autres sont tout-à-fait rustiques.



Azolla caroliniana.

à Stück — la pièce M. Pf.

Acorus Calamus . . . . 12 St. 3 —, — 30
Aldrovandia vesiculosa, erst vom Mai an abgebbar — ne livrable qu'à partir de la fin de Mai . . . . 1 —
Alisma natans radicans . . . . 12 St. 3 —, — 30
» Plantago . . . . — 40
Allium suaveolens . . . . — 40
Anacharis Alsinastrum (Elodea canadensis) — 40
Anemiopsis californica ⌂ . 12 St. 5 —, — 50
Aponogeton distachyon ⌂ 1 50
Arundo Phragmites . . . . . . 12 St. 3 —, — 30
Azolla caroliniana . . . . 10 St. — 40
» filiculoides . . . . 10 » — 40
Butomus umbellatus . . . . . 12 St. 4 —, — 40
Cabomba caroliniana . . . . 1 —
Calla aethiopica ⌂ . . . . . — 30 à — 50
» » **compacta** ⌂ . . . . . . — 50
» palustris . . . . 12 St. 5 —, — 50
Callitriche verna . . . . — 40
Caltha palustris flore pleno . . 12 St. 5 —, — 50
Carex acuta . . . . 12 » 3 —, — 30
» baldensis . . . . — 40
» folliculata 1 50
» japonica **albo marginata** ⌂, neu — nouv. 1 50
» » fol. var. ⌂ . . 12 St. 6 —, — 60 à 1 —
» mirabilis . . . . — 40
» pendulina maxima . . . . 12 St. 4 —, — 40
» pilulifera aurea . . . . — 50
» Pseudo-Cyperus . . . . — 50
» riparia fol. var. . . . . 1 —
Ceratophyllum demersum . . . . — 50
Ceratopteris thalictroides ⌂, höchst interessanter Wasserfarrn — fougère aquatique très-intéressante . . . . — 80
Cladium Mariscus . . . . 2 —
Comarum palustre . . . . — 50
Cyperus alternifolius ⌂ . . 12 St. 4 —, — 40
» » fol. var. ⌂ 1 50
» » nanus compactus ⌂ . . . — 60
» **gracilis** ⌂ . . . . 12 St. 5 —, — 50
» **laxus** ⌂ . . . . — 60
» natalensis ⌂ . . . . — 50
» **Papyrus** ⌂ . . . . — 80 à 2 —
» reflexus ⌂ . . . . — 50
» tolucensis ⌂ . . . . — 60
» umbellatus ⌂ . . . . — 50
Dionaea muscipula ⌂, Venus Fliegenfalle — Dionée attrape-mouche 1 50
Drosera longifolia . . . . — 80
» rotundifolia . . . . — 80
Eichhornia speciosa (Pontederia crassipes) ⌂ 1 50
Equisetum hiemale . . . . — 50
» variegatum . . . . — 50
Eriophorum alpinum . . . . — 50
» gracile . . . . — 60
» latifolium . . . . — 50
» Scheuchzeri . . . . — 75
Euryale ferox, vom Mai ab — au mois de mai ⌂ . . . . 3 —
Glyceria aquatica . . . . 12 St. 3 —, — 30

à Stück — la pièce M. Pf.

Heteranthera reniformis ⌂ . . . . . . — 60
» zosteraefolia ⌂ . . . . . . 12 St. 4 —, — 40
Hippuris vulgaris . . . . . . 12 » 4 —, — 40
Hydrocharis morsus ranae . . 12 » 5 —, — 50
Hydrocotyle vulgaris, Wassernabel 12 St. 4 —, — 40
Hydrolea spinosa ⌂ . . . . — 60
Iris Pseud-Acorus . . . . 12 St. 3 —, — 30
» » **fol. argenteis var.** . . . . . 1 —
Isoetes lacustris . . . . — 60
Isolepis canariensis ⌂ . . . . — 60
» gracilis ⌂ . . . . — 40
» prolifera ⌂ . . . . — 50
» pygmaea ⌂ . . . . — 40
» setacea ⌂ . . . . — 50
» stricta ⌂ . . . . — 40
Juncus effusus spiralis . . . . 1 —
» glaucus . . . . — 40
» maritimus ⌂ . . . . 1 —
» **zebrinus** ⌂ . . . . 1 —
Jussiaea grandiflora ⌂ . . . . — 75
» **longifolia** ⌂ . . . . 1 —
» salicifolia ⌂ . . . . — 75
Limnanthemum, vide Villarsia.
Limnocharis Humboldti ⌂, sehr schön, mit grossen dreiblättrigen citronengelben Blüthen — très-beau, à grandes fleurs de trois pétales, jaune citron . . . . 1 —
Marsilea aegyptiaca ⌂ . . . . — 60
» crenata ⌂ . . . . — 60
Menyanthes trifoliata . . . 12 St. 4 —, — 40
Myriophyllum proserpinacoides ⌂ . — 50
» verticillatum . . . . — 60
Nasturtium officinale . . . . 12 St. 2,50, — 25
Nuphar advena . . . . 1 —
» lutea . . . . 1 —
» **pumila** 1 50



Nymphaea Marliacea chromatella fol. marm.

Nymphaea alba . . . . . . 12 St. 7 —, — 70
» amazonica ⌂ 2 50
» coerulea ⌂ 1 50
» dentata ⌂ . . . . 2 —
» Lotus ⌂ . . . . 2 —
» **Marliacea chromatella fol. marmoratis**, grossbl., canariengelb, Blätter rothbraun marmorirt — à fl. grandes jaune canari, à feuilles maculées de rouge brun . . . . 4 —
» mexicana ⌂ . . . . 2 —
» Ortgiesiana **rubra** ⌂ . . . . 2 —
» pygmaea helvola ⌂ . . . . 3 —
» scutifolia ⌂ 1 50
» **semiaperta** 1 50
» stellata ⌂ 2 50
» sulphurea ⌂ 2 50



Pontederia crassipes.

à Stück — la pièce M. Pf.

Nymphaea zanzibariensis, ⌂ blau — bleu, vom Mai ab – au mois de Mai 2 —
» zanzibariensis, roth — rouge, vom Mai ab — au mois de Mai . 2 —
Oenanthe fistulosa . . . . . . 12 St. 4 —, — 40
Oryza sativa ⌂ . . . . — 40
Pinguicula alpina * . . . . . . 1 —
» vulgaris, sehr hübsch blaublühend — à fleur bleue, très-joli . . . . . — 50
Pistia Stratiotes ⌂ . . . . . — 75
Polygonum amphibium . 12 St. 4 —, — 40
Pontederia coerulea ⌂, prächtige Pflanze mit grossen lilla Blüthen in aufrechten aus dem Wasser herausstehenden Rispen — plante magnifique à fleurs lilas assez grandes en épis érigés sortant de l'eau 1 50
» cordata ⌂ 1 50
» crassipes (Eichhornia speciosa) ⌂, Blüthen hellblau — fleurs bleu-clair von Juni ab — à partir du mois de juin . . . . 6 St. 3 —, — 75
Potamogeton crispus . . . . — 75
» densus . . . . — 50
» **lucens** . . . . — 75
» natans . . . . — 50
Ranunculus aquatilis . . . . — 50
» Lingua . . . . — 40
» platanifolius . . . . — 60
Sagittaria chinensis . . . . — 75




Sarracenia flava.



Sagittaria japonica fl. pl.

à Stück — la pièce M. Pf.

Sagittaria japonica flore pleno ☞ . . . 2 —
» **montevidensis** ☞ . . . . — 75
» natans . . . . — 50
» sagittifolia . . . . 12 St. 4 —, — 40
Salvinia natans, sehr niedlicher Wasserfarrn, da aber einjährig, nur vom Mai bis Spätherbst zu haben — fougère aquatique très-jolie, seulement annuelle, ne livrable que de Mai jusqu'en automne . . . . . . — 50
Sarracenia Drummondi . . . . 4 —
» **flava** . . . . 2 — à 4 —
Saururus cernuus ☞ . . . . — 80
Scheuchzeria palustris . . . . — 50
Scirpus maritimus . . . . . . 12 St. 4 —, — 40
» **radicans**, die seltenste und schönste Sorte — l'espèce la plus rare et la plus belle 1 20
» silvaticus . . . . 12 St. 4 —, — 40
» Tabernaemontani . . . . . . 12 » 4 —, — 40
Solanum Dulcamara . . . . 12 » 3 —, — 30
Sparganium ramosum . . . . — 40
» simplex . . . . — 40
Stratiotes aloides . . . . 1 —
Trapa natans, Wassernuss — Chataigne d'eau . . . . — 50
Trianea bogotensis ☞ . . . . — 50
Triglochin maritimum . . . . — 50
Typha angustifolia . . . . . 12 St. 4 —, — 40
» latifolia . . . . 12 » 4 —, — 40
» **minima** . . . . 1 —
» stenophylla . . . . 12 St. 4 —, — 40
Utricularia vulgaris . . . . — 80
Vallisneria spiralis (feminina) ☞ 12 St. 3 —, — 40
» » (masculina) ☞ 12 » 3 —, — 40



Vallisneria spiralis mascul. et femin.

à Stück — la pièce M. Pf.

Veronica Beccabunga . . . — 40

Victoria regia, junge Pflanzen vom Mai ab — jeunes plantes, ne livrables qu'à partir de Mai . . . . 5 —

Villarsia Humboldtiana (Limnanthemum) ⌙⌐, sehr schön, mit weissen, stark

Villarsia: à Stück — la pièce M. Pf.

gewimperten Blumen — très-beau à fleurs blanches à pétales fortement ciliés . . . . 1 —

» nymphaeoides . . . . 12 St. 6 —, — 60

» parnassiaefolia ⌙⌐ . . . . 1 —

» reniformis ⌙⌐ . . . . — 80

Nach unserer Wahl — Au choix de l'Etablissement:

12 Wasserpflanzen zur Cultur in Bassins im Freien — 12 Plantes aquatiques pour bassins en plein air 4 —

6 » » » » Gefässen im Zimmer — 6 » » » » en appartements 2 50

Chrysanthemum indicum fl. pl.

Beschreibung der Sorten siehe 1895er Blumenzwiebel-Catalog — pour la description voy. le catalogue des Oignons à fleurs de 1895.

Nach unserer Wahl — à notre choix: M. Pf.

12 kleinblumige oder Pompon-Sorten — 12 variétés Pompons . . . . 3 —
12 mittelgross- und grossblumige Sorten — 12 variétés à grandes fleurs . . . . 3 —
12 japanische Sorten — 12 variétés japonaises . . . . 3 —
12 neue japanische frühblühende Sorten — 12 var. nouv. du Japon à floraison précoce . 4 —
5 Straussenfederförmige, japanische Sorten — 5 var. japonaises à fleurs duveteuses . . . 3 —
6 anemonenblüthige Sorten — 6 var. à fleurs d'Anemone 1 50
1 Sortiment von 50 schönsten Sorten — collection de 50 sortes des plus belles . . . . 15 —
1 Sortiment von 100 Sorten — collection de 100 variétés . . . . 35 —

Fuchsien. — Fuchsias.

Gefülltblühende — à fleurs doubles.

349 **Dr. Crevaux**, Corolle dunkelblau, Sepalen carmin — corolle bleu foncé, sépale carmin.

350 **Frau Emma Töpfer**, C. zartrosa, S. scharlach — c. rose tendre, s. écarlate.

366 **La France**, C. hellblau, S. leuchtend roth — c. bleu clair, s. rouge vif.

377 **Mrs. E. G. Hill**, C. rahmweiss, S. lebhaft roth — c. blanc crème, s. rouge vif.

389 **Phénoménal**, C. dunkelblau, S. roth, sehr grossbl. — c. bleu foncé, s. rouge, gr. fl.

281 **Schneewittchen**, C. weiss, S. roth — c. blanche, s. rouge.

Einfach blühende — à fleurs simples.

66 **Bertha Schoen**, C. schwarzblau, S. roth — c. bleu noirâtre, s. rouge.

387 **Countess of Aberdeen**, C. und S. weiss, rosa angehaucht — c. et s. blanc, passant au rose.

102 **Kaethchen**, C. blau, S. roth — c. bleu, s. rouge.

398 **Mr. A. Hugget**, C. bläulichrosa, S. carmin c. rose bleuâtre, s. carmin.

271 **Rose of Castill**, C. violett, S. weiss — c. violette, s. blanc.

365 **Trailing Queen**, C. violettpurpur, S. scharlachrosa — c. pourpre violacé, s. rose écarlate.

Obige 12 Sorten sind die empfehlenswerthesten Sorten — les variétés énumérées ci dessus sont les var. les plus recommandables. M. Pf.

Alle 12 Sorten zusammen in jungen Exemplaren — la collection de 12 var. en boutures . . . 3 50
» 12 » » » überwinterten » — » » » 12 var. en plantes hivernées 5 —
12 andere einfachblühende Sorten unserer Wahl — 12 autres var. à fl. simples à notre choix 3 50
12 » gefülltblühende » » » — 12 » » à » doubles » » » 4 —
12 neuere gefüllte und einfache Sorten unserer Wahl — 12 var. nouv. à fl. doubles et simples 6 —

Hochstämmige Fuchsien, hübsche Kronenbäumchen, 100 à 125 cm hoch per Dtzd. 20 — à 30 —, per St. 2 — à 3 — M. — Fuchsias à hautes tiges avec jolie couronne, de 100 à 125 cm. de hauteur, la douzaine 20 — à 30 — . . . . à St. — la pièce 2 — à 3 —

Fuchsien-Species. — Espèces de Fuchsia.

No.
22 americana elegans.
23 aucubaefolia.
295 Aurora superba.
298 boliviana.
317 » penduliflora.
225 coccinea.
39 conica.
1 corallina.
233 cordifolia.
2 corymbiflora.
3 » alba.
4 » candidissima.
7 » fol. var.
374 dependens. — 75
26 Dominiana.
9 fulgens.

No.
284 fulgens obscura.
20 globosa.
21 » grandiflora.
10 » fol. var. — 75
11 gracilis.
12 » fol. var.
27 integrifolia.
40 longipedunculata.
293 magnificens.
13 Miellezi. — 75
311 myrtifolia.
296 Polhymnia.
299 procumbens.
300 pulchella.
15 pumila (Tom Thumb).
24 Riccartonii.

No.
373 Riccartonii Télégraphe.
30 **Rubin.** 1 —
318 semperflorens.
341 splendens.
294 syringaeflora.
343 » Liboniana.
386 **triphylla.** — 75.
31 » **carnea.** 1 —
29 » **hybrida,** carminroth, in dichten Trauben, ausgezeichneter Winterblüher — rouge carminé en grappes serrées, fleurit en hiver. — 75
315 venusta.

M. Pf.

Jede der vorstehenden Sorten, wo kein Preis angegeben, einzeln — Chaque espèce séparément non cotée . . . . — 50
12 Fuchsien-Species nach unserer Wahl — 12 espèces de Fuchsias à notre choix . . . . 5 —

Pelargonien, grossblumige, englische, diadematum und fünffleckige Sorten. — Pelargonium à grandes fleurs.

Ausführliche Sortenliste steht auf gefl. Verlangen zu Diensten — la liste détaillée des sortes sera envoyée sur demande.

M.

98 **Perle von London**, reinweiss, grossbl. — blanc pur, à grande fleur . à Stück — la pièce 2
12 Sorten unserer Wahl je nach Stärke — 12 variétés à notre choix selon la force . . 6 — à 12
6 » » » remontirende — 6 variétés remontantes 4
6 » » » halbgefüllte — 6 variétés semidoubles à notre choix 8
6 » » » Fantasie — 6 variétés de fantaisie 4
50 » » » in kräftigen Exemplaren — 50 variétés à notre choix en exemplaires forts 30

Pelargonium zonale, gefüllt- und einfachblühende — à fl. doubles et simples.

Gefülltblühende — à fl. doubles.

374 **Aérolithe**, orangeroth — rouge orange.
366 **Dr. Thouvenet**, krapproth — rouge de garance.
379 **La Vienne**, reinweiss — blanc pur.
340 **Mad. Otto Froebel**, kirschcarmoisin — cramoisi cerise.
384 **M. Fabre**, scharlach mit weisser Mitte — écarlate à centre blanc.
357 **Ravissant**, bläulichcarmoisin — cramoisi violacé.

Einfachblühende — à fl. simples.

407 **Dejazet**, hellscharlach — écarlate clair.
474 **Duchesse de Cars**, reinweiss — blanc pur.
469 **Gambetta**, feurigscharlach — écarlate feu.
464 **Henry Jacoby**, amarantcarmoisin — amarante cramoisi.
465 **Königin Olga**, dunkelrosa — rose foncé.
475 **West Brighton Gem**, zinnober — vermillon.

Obige 12 Sorten sind die besten zur Bepflanzung von Gruppen — les variétés énumérées ci-dessus sont les meilleures pour la plantation en pleine terre.

M. Pf.

Alle 12 Sorten zusammen in jungen Exemplaren — la collection des 12 variétés en boutures du printemps . . . . 3 —
Dieselbe Collection in starken überwinterten Exemplaren — la même collection en plantes hivernées . . . . 4 —

Neuere Sorten — Var. nouvelles.

Gefülltblühende — à fl. doubles.

315 **Aug. Buchner**, orange — orange.
312 **Frieda**, rosacarmin mit weissem Auge, halbgefüllt — carmin rosé à oeil blanc, semi-double.
314 **Gustav Emich**, scharlachorange — écarlate orangé.
305 **Nydia**, weiss, innen lachsrosa — blanc à centre rose saumoné.

Einfachblühende — à fl. simples.

408 **Mrs. Norman**, lachsrosa mit rosa Rand — rose saumoné à bord rosé.
409 **Rev. Dr. Harris**, scharlachcarmin, sehr grossbl. — écarlate carminé, à très gr. fl.
406 **Renommée lyonnaise**, orange mit weisser Mitte — orange à centre blanc.
404 **Rosy Morn**, hellrosacarmin — carmin rosé clair.

Obige 8 Sorten in jungen Exempl. — la collection des 8 var. énumérées ci-dessus en boutures . . . . 4 —, à St. — la pièce — 60
12 andere Sorten in jungen Exemplaren — 12 autres variétés en boutures du printemps . . . 3 —
12 » » » überwinterten » — 12 » » » plantes hivernées . . . . . 4 —

Vor Mai können nur überwinterte Exemplare geliefert werden. — Avant le mois de Mai nous ne pouvons fournir que des plantes hivernées.

Pelargonium zonale, buntblättrige.

Gold- und bronceblättrige.

Zonales à feuilles dorées et bronzées.

à Stück — la pièce M. Pf.

Golde Vesuvius . . . . 1 —
12 Sorten unserer Wahl — 12 variétés à notre choix . . . . 4 —, — —

Silber- und goldbuntblättrige Sorten.

Zonales à feuilles panachées et tricolores.

Nach unserer Wahl — à notre choix: M. Pf.

12 Sorten — 12 variétés . . . . 5 —
12 » in starken Exemplaren — 12 variétés en fortes plantes . . . . 10 —

Pelargonium peltatum, epheublättrige — à feuilles de lierre.

Gefülltblühende — à fleurs doubles.

43 **Alice Crousse**, purpurviolett mit amarant — pourpre violacé et amarante.
24 **Fürstin von Hohenzollern**, scharlachpurpur — écarlate pourpré.
19 **Jeanne d'Arc**, reinweiss — blanc pur.
18 **Mad. Crousse**, hellrosa — rose clair.
27 **Mad. E. Fabre**, lachsrosa — rose saumoné.
42 **Röschen**, dunkelviolett — violet foncé.

Obige 6 Sorten zusammen — collection de 6 var. 3 M.

M. Pf.

10 andere einfachblühende Sorten uns. Wahl — 10 autres var. à fl. simples à notre choix . . 4 —
10 » **gefülltblühende** » » » — 10 » var. à fl. doubles » » » . . 5 —

Pelargonien-Species.

à Stück — la pièce M. Pf.

athamantoides . . . . — 60
canariense . . . . — 75
cinereum . . . . — 60
coronopifolium (Campylia), Jacq., sehr schön, dunkelbraunroth, untere Pet. blassrosa — très-belle espèce à fleurs d'un rouge brun foncé, pét. inférieurs rose clair . . . 1 50
glutinosum . . . . — 75

à Stück — la pièce M. Pf.

malvaeflorum . . . . — 75
nutans . . . . — 75
odoratissimum . . . . — 60
Radula rosodorum . . . . — 60
roseum fol. var. (Lady Plymouth) . . . . . — 75
stenopetalum . . . . — 75
tabulaeforme . . . . — 75
tetichorum . . . . — 75
tomentosum . . . . — 75
triste . . . . — 75

Georginen. — Dahlias.

Beschreibung der Sorten siehe 1890er Catalog — pour la description voy. le catalogue de 1890.

Preise für Topfknöllchen — Prix pour tubercules élevés en pots.

12 grossblumige **gefülltblühende** Sorten	—	12 var. à grandes fl. **doubles**	3 50
25 » » »	—	25 » » »	7 —
50 » » »	—	50 » » »	15 —
12 **Liliput** » »	—	12 » **liliputiennes** »	3 50
25 » » »	—	25 » » »	7 —
50 » » »	—	50 » » »	15 —
12 **Zwerg** » »	—	12 » **naines** »	4 —
12 **einfachblühende** »	—	12 » à fl. **simples**	3 —
25 » »	—	25 » » »	6 —
6 » **gestreifte** »	—	6 » » » **striées**	2 —
6 » **niedrige** »	—	6 » **naines à fl. simples**	2 —
100 Sorten aus allen Klassen »	—	100 » de toutes les classes	25 —

Dahlia imperialis . . . . à St. — la pièce 1 50

Preise für Pflanzen — Prix pour plantes.

12 Sorten nach unserer Wahl — 12 var. à notre choix	2 50
25 » » » » — 25 » » »	5 —
50 » » » » — 50 » » »	10 —

Cactus-Georginen. — Dahlias-Cactus.

No. à Stück — la pièce M. Pf.

400 Ariel, reinweiss — blanc pur . . . — 50
401 Astercactus, gelblichrosa mit hellpurpur geflammt, geröhrt, gerundete Cactusform — rose jaunâtre, flammé pourpre clair, tuyauté, en forme de Dahlia Juarezi — 50
402 **Auguste Weber**, leuchtend canariengelb — jaune canari vif . . . — 50
403 **Baron v. Helldorf**, carmoisin mit hellem Grunde — cramoisi à fond clair — 50
404 Beauty of Brentwood, violett, purpur schattirt — violet nuancé pourpre . . — 75
405 **v. Bloedau**, ockerfarben mit braun schattirt und weissen Spitzen — jaune nuancé brun, à bouts blancs . . — 50
408 Carl Leschkowitz, scharlachcarmin mit weissen Spitzen — carmin écarlate à bouts blancs . . . . — 50
409 Carl Mauch, weinroth mit lillacarmin schattirt — rouge de vin nuancé carmin lilacé . . . . — 50
410 Charming Bride, fleischfarbig mit rosa Spitzen — carné à bouts roses . — 50
411 Cochineal, dunkelcarm. — cramoisi foncé — 50
413 **Edmund Mauthner**, chromgelb — jaune chrôme . . . . — 50
414 **Eduard Meyer**, salmroth mit carmin gerandet — rouge saumoné marginé carmin . . . . — 50
415 **Emil Dietze**, weiss mit rosa Streifen, Mitte gelblich — blanc strié rose, centre jaunâtre . . . . — 60
416 **Empress of India**, dunkelcarmoisin mit kastanienbraun — cramoisi foncé et marron . . . . — 60
418 Friedr. Spittel, ziegelroth in blutroth übergehend, Rand zuweilen weiss gesäumt — rouge brique passant au rouge sang, bord marginé blanc . . . . . — 50

No. à Stück — la pièce M. Pf.

419 **Frau N. Fl. Chludow**, hellrosa, innen chromgelb — rose clair, jaune chrome au centre . . . . — 60
422 Glare of the Garden, scharlach, sehr reichblühend — écarlate, très florifère — 50
425 **Hauptmann v. Pawel**, ockergelb mit salmrosa Anhauch — jaune ocre voilé rose saumoné . . . . — 50
426 **H. E. Locke**, gelblichweiss mit ockerfarben bandirt — blanc jaunâtre bordé jaune . . . . — 50
427 Henry Patrick, schön weiss — beau blanc — 75
428 **Herm. Schubert**, gelblichweiss, Mitte rosa angehaucht, prächtige Asterform — blanc jaunâtre, centre rose . . . — 75
429 Hofgärtner Betz, hellpurpur, Mitte braunpurpur — pourpre clair, à centre pourpre brunâtre . . . . — 50
432 Juarezi, scharlach, reichblühend — écarlate, très florifère . . . . . . — 50
433 **Jubelbraut (Delicata)**, prachtvoll, rein centifolienrosa, nach innen blassgelb — magnifique, rose de centfeuilles, jaune clair au centre . . . . 1 —
435 **Kaiserin Auguste Victoria**, neu, reinweiss — nouv., blanc pur . . 1 50
434 King of Cactus, carminroth — rouge carmin . . . . — 50
437 **Kunigunde**, lillarosa, dunkelcarmoisin gesprenkelt — rose lilacé strié cramoisi foncé . . . . — 50
438 Lady Hume Campbell, purpur, violett schattirt — pourpre, teinté violet . . — 50
441 **Louis Bechstaedt**, violettrosa, sehr reichblühende schöne Form — rose violacé, très florifère . . . . — 50

No. à Stück — la pièce M. Pf.

Cactus-Georginen — Dahlias-Cactus:

444 **Marianne Harvey**, feurig dunkelblutroth, sehr grossblumig — rouge sang foncé, à gr. fl. . . . . — 50
447 **Meta**, lilla mit hellen Spitzen, grossbl. — lilas à points clairs, a gr. fl. . . . — 60
446 Mrs. Hawkins, schwefelgelb mit helleren Spitzen — soufre à bouts plus clairs — 50
451 **Mrs. Peart**, neu, reinweiss — nouv., blanc pur . . . . 1 —
450 **Otto Stehle**, schwefelgelb mit lilla Spitzen — jaune soufre, à bouts lilas — 50
453 **Paul Scheloski**, dunkelblutroth mit weissen Spitzen — rouge sang foncé, à bouts blancs . . . . — 50
454 Picta formosissima, orangeroth mit glänzend scharlachrothen Streifen — rouge orange à striures écarlate vif . — 50

No. à Stück — la pièce M. Pf.

Cactus-Georginen — Dahlias-Cactus:

455 Prince Albert Victor, carmin, gelb schattirt — carmin, nuancé jaune . . — 50
458 Riesen-Cactus (Deeg.), rein roth, hübsche Form, riesig gross — rouge pur, d'une jolie forme, fleur énorme . . . . — 50
461 **W. Kapferer**, dunkelpurpur mit violetten in rosenroth übergehenden Spitzen — pourpre foncé à bouts violets passant au rose . . . . — 50
462 Yellow Juarezi, canariengelb, breitpetalig, sehr grossblumig — jaune canari, à petales larges, gr. fl. . . . . — 50
464 Zulu, dunkelkastanienbraun — marron foncé . . . . — 50

12 Sorten unserer Wahl — 12 var. à notre choix . . . . 5 —

Einfache gerandete Georginen — Dahlias à fl. simples bordées.

No. à Stück — la pièce M. Pf.

626 **Anna Lucas**, kupfrigscharlach mit dunklen Rändern und gelben Spitzen — écarlate cuivré à bord foncé, pointé jaune . . . . — 50
620 **Bagamoyo**, rahmweiss, orangeroth gerandet — blanc crème, bordé rouge orange . . . . — 50
621 **Chilwell Beauty**, gelb, carmoisin gerandet — jaune bordé cramoisi . . . — 60
627 **Conspicua**, weiss, kastanienbraun gerandet — blanc, bordé marron . . — 50
628 **Dr. Moffat**, dunkelblutroth mit hellem Rand — rouge sang foncé à bord clair — 60

No. à Stück — la pièce M. Pf.

622 **Duchess of Albany**, bläulichweiss, chamois gerandet — blanc bleuâtre, bordé chamois . . . . — 50
623 **F. C. Heinemann**, milchweiss, carmoisin gerandet — blanc crème, bordé cramoisi . . . . — 60
624 **Guilielma**, lachsroth, orangegelb gerandet — rouge saumoné, bordé jaune orange — 60
625 **Mrs. W. C. Harvey**, rothviolett, lillarosa gerandet — rouge violacé, bordé rose lilacé . . . . — 60

6 Sorten unserer Wahl — 6 var. à notre choix 2 —

Stauden

oder perennirende Pflanzen.

Plantes vivaces.


Die mit △ bezeichneten müssen im Winter bedeckt oder frostfrei überwintert werden.

△ Signifie que la plante doit être couverte ou rentrée en bâche pendant l'hiver.

à Stück — la pièce M. Pf.

Acaena, *Rosaceae*, Stachelnüsschen, △
millefoliata . . . . — 60
Acantholimon, *Plumbagineae*,
glumaceum . . . . — 75
Acanthus, *Acanthaceae*, Bärenklau, △
candelabrum . . . . — 60
latifolius . . . . 12 St. 4 —, — 40
lusitanicus . . . . 12 » 4 —, — 40
mollis . . . . 12 » 4 —, — 40
spinosus . . . . 12 » 4 —, — 40
Achillea, *Compositae-Anthemideae*, Garbe,
aegyptiaca . . . . — 60
Clavennae (Ptarmica) . . . . 12 St. 4 —, — 40
filipendulina . . . . — 30
Gerberi . . . . — 40
lanata . . . . 12 St. 3 —, — 30
Millefolium fl. roseo . . . . — 40
mongolica 1 50
moschata . . . . — 40
nana . . . . — 75
nobilis . . . . 12 St. 3 —, — 30
Ptarmica fl. pl., gefüllt, reinweiss — à fl. double, blanc pur . 12 St. 3 —, — 30
» fl. pl. **elegans**, grossbl. — à gr. fl. . — 40
» » » **serrata** . . . 12 St. 5 —, — 50
» » » **The Pearl**, beste Sorte zur Binderei — très beau . . . . 12 St. 6 —, — 60
pubescens . . . . 12 » 4 —, — 40
umbellata . . . . — 60
Aconitum, *Ranunculaceae*, Eisenhut,
Camarum fl. albo . . . . — 60

Aconitum: à Stück — la pièce M. Pf.
longigaleatum . . . . — 60
Lycoctonum . . . . — 40
Napellus . . . . 12 St. 4 —, — 40
variegatum . . . . — 50
6 andere Sorten — 6 autres espèces . . à — 40
1 Sort. von 6 Sort. — collect. de 6 esp. . 2 —
Acorus, *Aroideae*, Calmus,
Calamus . . . . 12 St. 3 —, — 30
graminifolius △ . . . . 12 » 3 —, — 30
» fol. var. △ . . . . 12 » 3 —, — 30
japonicus fol. var. △ . . . . 12 » 6 —, — 60
minimus △ . . . . 12 » 5 —, — 50
Actaea, *Ranunculaceae*, Christophskraut,
elegans (racemosa) . . . . — 50
spicata . . . . — 50
» fr. rubro . . . . — 80
Adenophora, *Campanul.*, Drüsenträger,
denticulata . . . . — 50
liliifolia . . . . — 50
verticillata . . . . — 50
Adenostyles, *Compos.-Eupatorieae*, Drüsengriffel.
albifrons . . . . — 50
Adlumia, *Fumariaceae*,
cirrhosa ⚓ . . . . — 40
Adonis, *Ranunculaceae*, Adonis,
hybrida . . . . — 75
vernalis . . . . 100 St. 7,50, 12 St. 1,20, — 15
Adoxa, *Araliaceae*,
Moschatellina . . . . 12 St. 3 —, — 30




Anemone japonica.

à Stück — la pièce M. Pf.

Aegopodium, *Umbelliferae*, Giersch,
Podagraria fol. var. . . . . — 40
Aethionema, *Cruciferae*, Steintäschel.
coridifolium . . . . 12 St. 5 —, — 50
grandiflorum . . . . — 60
persicum . . . . 12 St. 3 —, — 30
Agrimonia, *Rosaceae*, Odermennig,
Eupatorium . . . . — 40
odorata . . . . 12 St. 3 —, — 30
pilosa . . . . 12 » 3 —, — 30
Agrostemma, *Caryophyll.-Sileneae*, Rade,
coronaria . . . . 12 St. 3 —, — 30
» alba . . . . 12 » 3 —, — 30
» bicolor . . . . 12 » 3 —, — 30
flos Jovis . . . . 12 » 3 —, — 30
hybrida Walkeri, leuchtend rosenroth
— rose brillant . . . . — 80
Ajuga, *Labiatae*, Günsel.
pyramidalis . . . . — 40
reptans fol. argenteis var. . . . . — 40
» fol. atropurpureis . . . . 12 St. 4 —, — 40
Alchemilla, *Rosaceae*, Frauenmantel,
alpina . . . . — 40
fissa . . . . — 40
pubescens . . . . — 40
vulgaris . . . . — 40
Alfredia, *Compositae*,
cernua . . . . — 40
nivea . . . . — 60
stenolepis . . . . — 80
Alopecurus, *Gramineae*, Fuchsschwanz,
pratensis fol. var. . . . 12 St. 4 —, — 40
Alsine, *Caryophylleae*, Miere,
Bauhinorum . . . . — 50
pinifolia (gracilis) . . . . — 40
Althaea, *Malvaceae*, Eibisch, Malve,
cannabina . . . . — 30
narbonensis . . . . 12 St. 3 —, — 30
nigra . . . . 12 » 2 —, — 25
officinalis . . . . — 40
rosea fl. pl., 12 Sorten in Sämlingen —
12 variétés, semis . . . . . 12 St. 3 —, — 30
taurinensis . . . . — 40
Alyssum, *Cruciferae*, Steinkraut,
argenteum . . . . — 40
saxatile . . . . 12 St. 4 —, — 40
Amsonia, *Apocyneae*,
salicifolia . . . . — 40
Anandria, *Compositae*,
Bellidiastrum, Alpine . . . . — 40
Anchusa, *Boragineae*, Ochsenzunge,
Barrelieri . . . . — 40
» **fol. varieg.**, neu — nouv. . . . . 3 —
italica . . . . — 40
sempervirens (Caryolopha) . . . . — 40

à Stück — la pièce M. Pf.

Androsace, *Primulaceae*, Mannsschild,
chamaejasme . . . . 1 —
coronopifolia . . . . — 50
lactea . . . . — 60
lanuginosa Leichtlini, weiss mit rosa
Herz — blanc à centre rose 1 50
sarmentosa . . . . — 50
Anemone, *Ranunculaceae*, Windröschen,
albana . . . . — 50
alpina . . . . — 50
decapetala . . . . — 75
fulgens, vide pag. 183.
hepatica, vide Hepatica.
japonica, **Brillant** . . . . . 12 St. 5 —, — 50
» dunkelrosa — rose foncé . 12 » 4 —, — 40
» elegans, hellrosa — rose clair
12 St. 4 —, — 40
» Honorine Jobert, reinweiss, sehr
schön — blanc pur, très-beau
12 St. 4 —, — 40
» **Lady Ardilaun**, neu, grösstblumige
weisse — nouv., blanc pur à très
grande fleur . . . . . . 12 St. 8 —, — 80
» **Whirlwind**, neu, weiss, halbgefüllt
— nouv, blanc semidouble . . . 1 —
multifida Hudsoniana . . . . — 50
narcissiflora . . . . 12 St. 8 —, — 80
nemorosa fl. albo . . . 100 St. 3 —, 12 St. — 60
» » » pleno . . . . 12 St. 3 —, — 30
» bracteata flore pleno . . . 12 » 3 —, — 30
» fl. rubro . . . . . 100 St. 3 —, 12 St. — 60
» » » pleno . . . . . . 12 St. 4 —, — 40
patens (Pulsatilla) . . . . 1 —
Pulsatilla (Pulsatilla vulgaris) 12 St. 1,50, — 15
» **alba** 1 50
ranunculoides . . . . 12 St. 1 —, — 10
rivularis . . . . — 60
silvestris . . . . 12 St. 2 —, — 20
Anisodus, *Solaneae*,
luridus . . . . — 75
Antennaria. *Compositae-Gnaphalieae*,
dioica . . . . — 30
margaritacea . . . . 12 St. 3 —, — 30
tomentosa candida . . . . . . 12 » 3 —, — 30
Anthemis, *Compositae*, Kamille.
nobilis, echt — vraie . . . . . 12 St. 3 —, — 30
» flore pleno △ . . . . . 12 » 5 —, — 50
Anthericum, *Asphodeleae*, Zaunlilie,
algeriense . . . . 12 St. 4 —, — 40
Liliago (Phalangium) . . . . . 12 » 4 —, — 40
Liliastrum (Czackia), schön! . 12 » 5 —, — 50
ramosum . . . . 12 » 4 —, — 40
Antirrhinum, *Scrophularineae*, Löwenmaul,
Asarina . . . . — 60
Apios, *Leguminosae*,
tuberosa (Glycine Apios) . . . 12 St. 4 —, — 40
Apium, *Umbelliferae*,
chilense . . . . — 40
Apocynum, *Apocyneae*, Hundswolle.
androsaemifolium, Fliegenfänger—Atrappe-
mouche . . . . 12 St. 6 —, — 60
hypericifolium . . 100 St. 6 —, 12 » 1,50, — 20
Aquilegia, *Ranunculaceae*, Akelei,
aurea . . . . — 50
canadensis . . . . — 50
chrysantha . . . . — 50
» grandiflora alba . . . . — 60
coerulea . . . . — 60
» fl. luteo . . . . — 60
erecta nana atrocoerulea plena 12 St. 4 —, — 40
flabellata nana alba . . . . . 12 » 3 —, — 30
glandulosa vera . . . . — 80
haylodgensis . . . . — 50
Jaetschaui . . . . 12 St. 4 —, — 40
nivea grandiflora . . . . 12 » 3 —, — 30
Skinneri . . . . — 75
» hybrida flore pleno . . . . — 40
Stuarti, grossblumiger als A. glandulosa
vera — à fl. plus grande, que celle d'A.
glandulosa vera . . . . — 75
truncata . . . . — 60
Vervaeneana fol. var. . . . . — 60
vulgaris fol. aureis . . . . — 50
12 andere Species und Varietäten —
12 autres espèces et variétés . . . . . à — 50



Armeria Laucheana.

à Stück — la pièce M. Pf.

Arabis, *Cruciferae*, Gänsekraut,
albida fol. var. . . . . — 60
alpina . . . . 12 St. 2,50, — 30
ciliata . . . . 12 » 3 —, — 30

Aralia, *Araliaceae*, Bergangelike,
cashmerica . . . . — 75
edulis . . . . — 75
nudicaulis, falsche Sarsaparille, sehr gesuchte Arzneipfl. — Salsepareille fausse, plante médicinale très-recherchée . . . 1 —
racemosa . . . . — 60
sachalinensis 1 20

Arenaria, *Caryophylleae*, Sandkraut,
caespitosa (Spergula pilifera) . 12 St. 2,50, — 25
cephalotes . . . . — 30
graminifolia . . . . — 30
laricifolia, zierlich — gracieux . . . . . — 40
longifolia . . . . 12 St. 3 —, — 30
peploides △ . . . . — 60
rotundifolia, reizend — charmant . . . . — 60

Aristolochia, *Aristolochieae*, Osterluzei,
Clematitis . . . . 12 St. 3 —, — 30
rotunda . . . . — 60

Armeria, *Plumbagineae*, Grasnelke,
alpina . . . . — 40
cephalotes . . . . — 40
formosa . . . . 12 St. 3 —, — 30
» alba . . . . 12 » 3 —, — 30
Laucheana, prächtig dunkelcarmin — carmin foncé, magnifique . . . . 12 St. 4 —, — 40
maritima . . . . 12 » 3 —, — 30

Arnebia, *Boragineae*,
echioïdes, schön u. selten! — beau et rare! 1 50

Arnica, *Compos.-Vernoniaceae*, Wohlverlei,
Chamissonis . . . . 12 St. 3 —, — 30
montana . . . . — 60

Artemisia, *Compos.-Anthemideae*, Beifuss — Armoise,
Abrotanum, Eberwurz — citronelle . . . — 40
Absinthium, Wermuth — Absinthe 12 St. 2,50, — 30
campestris . . . . 12 » 3 —, — 30
camphorata, vide Abrotanum.
Dracunculus, Esdragon . . . 12 St. 3 —, — 30
glacialis . . . . 12 » 5 —, — 50
gnaphalioides, schön silbergrau — gris-argenté, joli . . . . 12 St. 4 —, — 40
maritima . . . . — 40
Moxa . . . . — 40
mutellina . . . . — 60
pontica . . . . 12 St. 3 —, — 30
rupestris . . . . 12 » 3 —, — 30
selengensis . . . . 12 » 4 —, — 40
Stelleriana, silberweiss — feuillage blanc-argenté . . . . — 50
vulgaris, Beifuss — Armoise commune 12 St. 2 —, — 20

Arundo, *Gramineae*, Wasserrohr,
Donax, stark — fort . . . . . 12 St. 5 —, — 50
» **fol. var.** △ stark — fort 12 » 10 —, 1 —



Astern, perennirende — vivaces.

à Stück — la pièce M. Pf.

Asarum, *Aristolochieae*, Haselwurz,
canadense . . . . 12 St. 4 —, — 40
caudatum, seltsam — curieux 1 20
europaeum . . . . 12 St. 1,50, — 20
grandiflorum . . . . — 60

Asclepias, *Asclepiadeae*, Schwalbenwurz,
incarnata . . . . — 40
princeps . . . . — 40
syriaca, L. (cornuti, D. C.) Der Honigsaft der Blüthen hat einen bedeutenden Zuckergehalt — Le nectaire des fleurs contient une quantité considérable de sucre . . . . 12 St. 5 —, — 50
tuberosa, prachtvoll — magnifique 12 St. 5 —, — 50

Asparagus, *Asphodeleae*, Spargel — Asperge,
acutifolius △ . . . . — 50
caspicus △ . . . . — 50
davuricus △ . . . . — 80
glycicarpus △ . . . . — 50
longifolius . . . . — 50
trichophyllus △ . . . . — 60
verticillatus, prachtvoll, wenn erst ein starker Busch — plante magnifique quand elle est devenue forte . . . . 1 —

Asperula, *Rubiaceae*, Waldmeister,
ciliata . . . . — 60
hexaphylla . . . . — 40
odorata, Waldmeister, zum Maitrank benutzt, starke Topfexemplare — Reine des bois, sert dans la préparation du „Maitrank", fortes plantes en pots 12 St. 4 —, — 40
tinctoria . . . . 12 » 4 —, — 40

Asphodelus, *Asphodeleae*, Affodill,
albus △ . . . . 12 St. 5 —, — 50
cerasiferus △ . . . . 1 —
fistulosus △ . . . . — 40
luteus . . . . — 40
» fl. pleno . . . . 1 —
ramosus . . . . — 40
Villarsi . . . . — 40

Aster, *Compositae-Astereae*, Sternblume,
adscendens . . . . 12 St. 3 —, — 30
adulterinus . . . . 12 » 3 —, — 30
aestivus . . . . 12 » 3 —, — 30
alpinus . . . . — 40
» albus . . . . — 60
» speciosus . . . . — 60
» superbus . . . . — 60
bessarabicus (ibericus, elegans), die schönste blaue, niedrig — le plus beau des bleus, nain . . . . . . 12 St. 5 —, — 50
brumalis . . . . — 40
canus (Galatella) . . . . — 40
cassubicus . . . . — 60



Caltha palustris fl. pl.

Aster: à Stück — la pièce M. Pf.
caucasicus . . . . — 60
cordifolius . . . . — 60
» **elegans** . . . . — 75
corymbosus . . . . — 50
Curtisi . . . . — 40
Datchii . . . . — 60
Drummondi . . . . — 60
dumosus . . . . 1 —
ericoides, sehr schön — très beau . . . — 50
floribundus . . . . 12 St. 4 —, — 40
Fortunei . . . . 12 » 4 —, — 40
fragilis . . . . 12 » 3 —, — 30
grandiflorus, blau — bleu . . . . — 75
horizontalis, reichblühend, eine der schönsten zu Gruppen — l'une des plus belles pour massifs, très-florifère . . . — 40
horizontalis grandiflorus . . . . — 60
hybridus **Madame Soymier**, sehr elegante Sorte — espèce très-élégante . . — 50
hyssopifolius (Galatella), (A. humifusus) . — 40
laevigatus . . . . 12 St. 4 —, — 40
laevis . . . . — 40
macrophyllus (Biotia) . . . . . 12 St. 3 —, — 30
Mad. Cocheux, neu, nur 30 cm hoch, sehr schön zur Topfcultur, sowie zu Einfassungen; Blumen weiss, in rosalilla übergehend — nouv., ne dépassant guère 30 centim., très beau pour la formation des bordures ou pour en faire de jolies potées; fleurs blanches passant au rose lilas . . . . 12 St. 7,50, — 75
microcephalus . . . . — 75
miser (diffusus, Gray) . . . . — 60
multiflorus, reinweiss, sehr klein und reichblühend, die beste Sorte für Bouquets — blanc pur, très-petit et florifère, la meilleure espèce pour bouquets . . . — 50
niveus, grossbl. weiss — blanc à gr. fl. — 75
Novae Angliae Constanze . . . . . — 75
» » **fl. coeruleo** . . . . . . — 50
» » **fl. rubro** . . . . — 50
» » **W. Bowman** . . . . . . — 50
Novi Belgii . . . . — 40
paniculatus albus . . . . — 60
» coerulescens . . . . — 60
patens . . . . — 60
prenanthoides . . . . — 60
» albus . . . . 1 —
ptarmicoides, weiss — blanc . . . . — 75
punctatus . . . . — 40
puniceus . . . . — 60
pyramidalis hybridus . . . . — 75
pyrenaicus . . . . 12 St. 4 —, — 40
Radula . . . . — 40
Robert Parker . . . . — 75
sagittifolius . . . . — 75

Aster: à Stück — la pièce M. Pf.
salsuginosus . . . . 12 St. 3 —, — 30
Schmidti . . . . — 60
Shorti . . . . — 60
spec. Rocky Mountains . . . . — 50
tenuifolius . . . . — 40
Tradescanti . . . . — 60
undulatus . . . . — 60
versicolor . . . . — 80
virginicus . . . . 12 St. 3 —, — 30
Astilbe, *Saxifrageae*,
rivularis (Spiraea barbata) . . . . — 80
Thunbergi . . . . — 50
Astragalus, *Papilionaceae*, Tragant,
alopecuroides . . . . — 40
canariensis . . . . — 60
Cicer . . . . — 40
galegiformis . . . . — 40
thiantschanicus . . . . — 50
vulpinus . . . . — 40
Astrantia, *Umbelliferae*, Sterndolde,
Biebersteini . . . . — 40
major . . . . — 40
Athamanta, *Umbelliferae*, Hirschwurz,
Matthioli, hübsche feine Belaubung — beau feuillage finement découpé . . . . 1 —
Aubrietia, *Cruciferae*,
deltoidea . . . . — 40
Eyrii, sehr grossbl. — à très-grandes fl. . — 50
graeca . . . . 12 St. 3 —, — 30
Hendersoni . . . . — 50
Leichtlinii . . . . — 60
Mooreana . . . . — 40
olympica . . . . — 50
purpurea fol. var. . . . . 12 St. 8 —, — 80
violacea . . . . — 40
Audibertia, *Labiatae*,
polystachya △ . . . . 1 —
stachyoides △ . . . . 1 —
Schöne californische Stauden — belles plantes de la Californie.
Ballota, *Labiatae*,
nigra fol. var. . . . . — 40
Bambusa, *Gramineae-Bambusaceae*, Bambusrohr △
nana . . . . — 80
Baptisia, *Papilionaceae*,
australis . . . . — 75
Bartsia, *Scrophularineae*,
alpina . . . . — 60
Bellidiastrum, *Compositae*, Bergmassliebe,
Michelii . . . . — 40
Bellis, *Composit.-Astereae*, Tausendschön — Pâquerette,
perennis fl. pl., in schön gefüllten Sorten, gut variirt — variétés doubles, bien variées . . 100 St. 4 —, 12 St. — 60, — —
» aucubaefolia fl. albo pleno 12 » 2,50, — 30
» » » rubro pl. 12 » 2,50, — 30
» „**die Braut**“, neu, grossbl. weiss — **la fiancée**, à gr. fl. blanche 12 St. 5 —, — 50
» Highlander, rosa — rose 12 St. 2,50, — 30
» **maxima alba** . . . . 12 » 3 —, — 30
» Prince of Wales . . . . . 12 » 2,50, — 30
» rubra fistulosa pl. . . . 12 » 2 —, — 20
» **Schneeball** . . . . . 12 » 3 —, — 30
» 10 Sorten à 1 St. — 10 variétés . . . 2 —
rotundifolia coerulescens . . . . — 30
Betonica, *Labiatae*, Zehrkraut,
grandiflora, sehr schön — très-beau . . . — 50
longifolia . . . . — 40
officinalis . . . . — 40
Bidens, *Compositae*,
Warscewiczi, gelb — jaune . . 12 St. 5 —, — 50
Biebersteinia, *Zygophylleae*,
Orphanidis, △ . . . . 3 —
Bocconia, *Papaveraceae*,
japonica (Macleaya), prachtvolle Blatt- und Blüthenpflanze — belle plante à feuillage ornemental et à jolies fleurs blanches 12 St. 4 —, — 40
Boykinia, *Saxifrageae*,
aconitifolia . . . . — 80
Briza, *Gramineae*, Zittergras,
lutescens . . . . — 75
media . . . . 12 St. 4 —, — 40
Brunella vide Prunella.

à Stück — la pièce M. Pf.

Bryonia, *Cucurbitaceae*, Zaunrübe,
alba ... — 40
dioica ... — 40

Bubon, *Umbelliferae*,
gummifer △ ... — 60

Caccinia, *Boragineae*,
strigosa, schön — beau ... — 80

Calamintha, *Labiatae*, Bergmünze,
alpina ... 12 St. 4 —, — 40

Calimeris, *Compositae-Astereae*,
incisa ... — 40

Caltha, *Ranunculaceae*, Dotterblume,
palustris grandifl. fl. pl., eine der schönsten und ansehnlichsten unter den im zeitigen Frühjahr blühenden Stauden — l'une des plantes vivaces printanières les plus belles et les plus remarquables 12 St. 5 —, — 50

Calystegia, *Convolvulaceae*, Bärwinde,
dahurica ... 12 St. 1,50, — 20
pubescens flore pleno ... 12 » 1,50, — 20
Sepium fl. incarnato (grandiflora) 12 » 2,—, — 20

Campanula, *Campanulaceae*, Glockenblume,
alliariaefolia ... 12 St. 3 —, — 30
altaica ... — 40
barbata ... — 50
» fl. albo ... — 50
Baumgarteni ... — 40
carpathica ... — 40
» fl. albo ... — 40
collina ... — 50
garganica, reizend — charmant ... — 80
glomerata ... — 40
grandiflora fl. coeruleo (Wahlenbergia, Platycodon) ... — 60
» fl. albo ... — 60
grandis ... — 40
» alba ... — 40
isophylla alba △ ... — 75
Leutweini △ ... — 60
macrantha ... — 40
nitida fl. albo pl. ... — 60
nobilis alba ... — 60
persicifolia ... — 50
» alba ... — 50
» » duplex ... — 40
» » **grandiflora**, sehr schön — très beau ... 1 —
» » **fl. pleno**, feinste weisse Schnittblume — blanc pur, beau pour la fleur coupée ... — 75
» fl. pleno ... — 60
primulaefolia ... — 60
pulla ... — 60
punctata ... — 50
pusilla ... — 40
» alba ... — 40
pyramidalis ... — 40
» alba ... — 40
Raineri ... — 60
rotundifolia ... — 40
» fl. albo ... — 40
sarmatica ... — 50
turbinata ... 12 St. 4 —, — 40
» alba ... — 40
» pelviformis ... — 50
van Houttei ... — 60
Wanneri ... — 60

Canarina, *Campanulaceae*,
Campanula, ⌐ ... — 50

Cardamine, *Cruciferae*, Schaumkraut,
pratensis flore pleno ... — 50

Carlina, *Compos. Cynarocephalae*,
acaulis ... — 40

Carum, *Umbelliferae*,
Bourgaei, Knollen-Kümmel ... 12 St. 3 —, — 30

Catananche, *Compos. Lactuceae*,
coerulea ... — 40
» alba ... — 40

Caulophyllum, *Berberideae*, Pappusenwurzel,
thalictroïdes (Leontice) ... 1 20

Cedronella, *Labiatae*,
cana ... — 50

Celsia, *Scrophularineae*,
betonicaefolia ... — 50

à Stück — la pièce M. Pf.

Centaurea, *Compos.-Carduaceae*, Flockenblume,
candidissima ⌐ ... 12 St. 3 —, — 30
gymnocarpa △ ... 12 » 3 —, — 30
jacea ... — 30
macrocephala, gelb — jaune ... — 40
montana, mit grossen schön blauen Blumen — à grandes et belles fleurs bleues ... — 40
nervosa, hübsche Blattpflanze — à feuillage ornemental ... — 50
nigrescens ... — 40
peregrina ... — 40
ruthenica ... — 60
sordida lutescens ... — 40
» purpurascens ... — 40

Cephalaria, *Dipsaceae*,
alpina ... — 40
leucantha ... — 50
tatarica ... — 40

Cerastium, *Caryophylleae*, Hornkraut,
Biebersteini ... 12 St. 2,50, — 30
Boissieri ... — 40
pennsylvanicum ... 12 St. 2 —, — 20
tomentosum ... 12 » 4 —, — 40
Reizend zu Einfassungen — excellent pour bordures.

Chaerophyllum, *Umbelliferae*,
aureum ... — 40

Chamaemelum, *Compositae-Anthemideae*,
caucasicum ... — 40

Chamaepeuce, *Compositae*,
Casabonae △ ... — 40
diacantha ... — 40

Chartolepis, *Compositae-Carduaceae*,
schizolepis, gelbblühend mit lanzettförmigen filzigen Blättern — à fleur jaune, feuilles lancéolées, duveteuses ... 1 —

Chelidonium, *Papaveraceae*, Schöllkraut,
majus ... 12 St. 2 —, — 25
» flore pleno ... 12 » 2 —, — 25

Chelone, *Scrophularineae*, Schildblume,
barbata ... 12 St. 4 —, — 40
» coccinea ... 12 » 4 —, — 40
» hybrida ... 12 » 4 —, — 40

Chrysanthemum, *Compositae*, Wucherblume.
indicum Jardin des plantes, weiss, ganz hart — blanc, tout-à-fait rustique — 60
» Jardin des plantes, **gelb** — jaune ... — 60
maximum, werthvoll zur Binderei — beau, pour la fleur coupée ... 12 St. 5 —, — 50

Chrysocoma, *Comp.-Vernoniaceae*, Goldhaar,
Linosyris ... — 40

Chrysosplenium, *Saxifrageae*, Goldmilz,
alternifolium ... 12 St. 4 —, — 40
oppositifolium ... — 50

Cimicifuga, *Ranunculaceae*, Wanzenkraut,
americana ... — 60

Cineraria, *Compositae*,
crispa (Senecio crispus sudeticus) ... — 60

Circaea, *Onagrarieae*, Hexenkraut,
alpina ... — 40
lutetiana ... 12 St. 4 —, — 40

Cirsium, *Compos.-Carduaceae*, Kratzkraut,
ciliatum, schön — beau ... — 40

Claytonia, *Portulaceae*,
virginica, △, sehr zierlich, knollenartig — très-gracieux, à racine tuberculeuse — 60

Clematis, *Ranunculaceae*, Waldrebe,
alpina (Atragene) ... 1 20
coccinea, leuchtend scharlachroth — écarlate brillant ... 12 St. 5 —, — 50
crispa (Pitcheri) ... 1 —
Davidiana ... 1 50
diversifolia ... — 60
orientalis ... — 60
recta ... — 60
stans ... 1 —
tubulosa (mongolica) ... 1 —

Commelina, *Commelinaceae*,
coelestis ... 12 St. 3 —, — 30
» alba ... 12 » 3 —, — 30
» variegata ... 12 » 3 —, — 30

Convallaria, *Smilaceae*, Maiblume.
bracteata ... 12 St. 3 —, — 30



Cypripedium macranthum.

Convallaria: à Stück — la pièce M. Pf.
japonica △, mit schönen blauen Beeren, — l'herbe aux turquoises . 12 St. 3 —, — 30
latifolia (Polygonatum) . . . 12 » 3 —, — 30
majalis, Maiblume 100 St. 3,80, 12 » — 60, — —
» Pflanzkeime — griffes à planter 100 St. 1,50, — —
» fl. pl. . . . . 12 » 3 —, — 30
» flore roseo . . . . . . 12 » 1,50, — 20
» fol. striatis . . . . 12 » 1,50, — 20
multiflora . . . . 12 » 3 —, — 30
Polygonatum majus, zum Treiben 12 St. 2 —, — 20
racemosa . . . . 12 » 2 —, — 20
verticillata . . . . 12 » 2 —, — 20
Coreopsis, *Comp.-Helianth.*, Wanzenblume,
grandiflora . . . . 12 St. 5 —, — 50
lanceolata . . . . — 40
philadelphica . . . . — 40
Coronilla, *Papilionaceae*, Peltschen,
montana . . . . — 40
vaginalis, Alpine . . . . — 60
varia . . . . — 40
Cortusa, *Primulaceae*, Bärsanikel,
Matthioli, sehr schön, carmoisinrosa — très-belle fleur rose-cramoisi △ . — 60
Corydalis, *Fumariaceae*, Hohlwurz,
cava, weiss und lilla — blanc et lilas . . — 30
lutea . . . . — 75
nobilis, schön — beau . . . 12 St. 6 —, — 60
Sewerzowi, Rgl. sehr schön — très beau 1 50
Crambe, *Cruciferae*, Meerkohl,
maritima . . . . — 50
tatarica . . . . — 40
Crepis, *Comp. — Cichoraceae*,
blattarioides . . . . — 40
Crucianella, *Rubiaceae*, Kreuzblatt,
stylosa . . . . — 40
Cucubalus, *Caryophylleae*, Hühnerbiss,
baccifer, beerentragender . . . . — 50
Cucurbita, *Cucurbitaceae*,
perennis △ . . . . — 80
Cyclamen, *Primulaceae*, Alpenveilchen,
autumnale fl. albo . . . . — 80
europaeum . . 100 Stück 9 —, 12 St. 1,20, — 20
andere, siehe Kalthauspflanzen — pour autres voy. Plantes de serre froide.
Cynanchum, *Asclepiadeae*, Hundswürger,
fuscatum . . . . 12 St. 3 —, — 30
purpurascens . . . . — 40
sibiricum, werthvolle Gespinnstpflanze — plante textile . . . . . 12 St. 7,50, — 75
Vincetoxicum . . . . 12 » 2 —, — 25
Cypripedium, *Orchideae*, Frauenschuh — sabot de Vénus,
acaule . . . . 12 St. 12 —, 1 20
Calceolus . . . . 12 » 3 —, — 30
guttatum . . . . 12 » 12 —, 1 20

Cypripedium: à Stück — la pièce M. Pf.
macranthum . . . . 12 St. 12 —, 1 20
parviflorum . . . . 12 » 15 —, 1 50
pubescens . . . . 12 » 12 —, 1 20
Datisca, *Datisceae*, Strichkraut,
cannabina △, hübsche Blattpflanze — belle plante ornementale . . . . 12 St. 10 —, 1 —
Delphinium, *Ranunculaceae*, Rittersporn — Pied d'Alouette.
Belladonna, hellblau, grossbl., sehr schön — bleu clair, à gr. fl., très beau 12 St. 7,50, — 75
Brunonianum, blau, mit Moschusgeruch — bleu, à odeur de musc . . . . 1 —
cardinale △ . . . . — 60
cashmerianum . . . . — 60
chinense, blau — bleu . . . . 12 St. 4 —, — 40
» album . . . . 12 » 4 —, — 40
formosum . . . . 12 » 4 —, — 40
hybridum,
1 Sortiment von 6 schönen Sorten — collection de 6 belles variétés . . . . . . 2 —
1 Sortiment von 6 gefüllten Sorten — collection de 6 variétés à fleurs doubles . 3 —
1 Sortiment von 12 gefüllten Sorten — collection de 12 variétés à fleurs doubles . 6 —
hybridum, verschiedene Sorten gemischt — en mélange . . . . 12 St. 2,50, — 25
nudicaule . . . . — 40
Przewalskyanum . . . . . 12 St. 6 —, — 60
sulfureum (Zalil) . . . . — 75
triste, auffallend — remarquable . . . . — 80
Dentaria, *Cruciferae*, Zahnwurz,
bulbifera . . . . — 75
digitata . . . . — 60
diphylla . . . . — 75
enneaphylla . . . . — 75
laciniata . . . . 1 —
Desmodium, *Papilionaceae*, Fesselhülse,
canadense . . . . — 60
Dianthus, *Caryophylleae*, Nelke — Œillet.
alpestris . . . . — 40
alpinus . . . . — 50
arenarius . . . . — 40
Carthusianorum . . . . — 40
Caryophyllus fl. pl., siehe am Schluss der Stauden — voy. à la fin des Plantes vivaces de pleine terre.
cruentus . . . . 12 St. 3 —, — 30
deltoides . . . . 12 » 3 —, — 30
giganteus . . . . — 40
hybridus semperflorens, Mule Pink, carmin gefüllt — à fleur carmine double, remontant . . . . — 60
» semperflorens, weiss gefüllt — blanc double . . . . — 60
plumarius fl. pl., vide p. 241.
racemosus . . . . 12 St. 4 —, — 40
Seguieri . . . . — 40
spinosus . . . . 12 St. 4 —, — 40
squarrosus . . . . 12 » 4 —, — 40
subacaulis, Alpine . . . . . . 12 » 4 —, — 40
superbus nanus . . . . 12 » 3 —, — 30
Wimmeri . . . . 12 » 3 —, — 30
Diclytra, *Fumariaceae*, Doppelsporn,
canadensis, reizend — charmant 12 St. 5 —, — 50
cucullaria . . . . 12 » 4 —, — 40
formosa . . . . — 30
spectabilis . . . 100 St. 18 —, 12 St. 2,50, — 30
» fl. albo 1 25
» fol. var. . . . . 1 —
Dictamnus, *Rutaceae*, Diptam,
Fraxinella . . . . — 50
» fl. albo . . . . — 80
Digitalis, *Scrophularineae*, Fingerhut,
ferruginea gigantea . . . . . . 12 St. 3 —, — 30
gloxiniaeflora, in prachtvollen Nüancen — en différentes variétés magnifiques 12 St. 3 —, — 30
grandiflora . . . . 12 » 3 —, — 30
lanata . . . . 12 » 3 —, — 30
lutea . . . . 12 » 3 —, — 30
Dioscorea, *Dioscoreae*, Yamswurzel — Batate,
japonica . . . . — 50
villosa . . . . — 75

à Stück — la pièce M. Pf.

Diplopappus, *Compositae-Astereae*,
umbellatus . . . . — 40

Dipsacus, *Dipsaceae*, Karden,
ferox . . . . — 50

Disporum, *Melanthaceae-Veratreae*,
pullum, Λ . . . . 2 —

Dodecatheon, *Primulaceae*, Götterblume,
Jaffrayanum . . . . 12 St. 8 —, — 80
Meadia, lilla — lilas . . . . . 12 » 4 —, — 40
» album, reinw. — blanc pur 12 » 5 —, — 50
» splendens (fälschlich integrifolium) 12 St. 5 —, — 50

Doronicum, *Compos.-Vernoniaceae*, Gemswurz,
caucasicum . . . . 12 St. 4 —, — 40
magnificum . . . . 12 » 6 —, — 60
plantagineum excelsum . 12 » 6 —, — 60
» var. **Harpur Crewe** . . . . — 75

Draba, *Cruciferae*, Hungerblümchen,
aizoides . . . . — 50
Aizoon . . . . — 40
alpina . . . . — 40
carinthiaca . . . . — 40
elongata . . . . — 40
Haynhaldi . . . . — 60
lasiocarpa . . . . — 40
sehr zierliche Alpinen — plantes alpines très-gracieuses.

Dracocephalum, *Labiatae*, Drachenkopf,
altaiense . . . . — 40
argunense . . . . — 40
austriacum . . . . — 40
nutans . . . . — 40
peregrinum . . . . — 40
Ruprechti . . . . — 40
Ruyschianum . . . . — 40

Dryas, *Rosaceae*, Waldgöttinkraut,
octopetala . . . . — 80

Echinacea, *Comp.-Heliantheae*, Stachelkopf,
angustifolia . . . . — 60
purpurea (Rudbeckia) . . . . — 60

Echinops, *Comp.-Carduaceae*, Kugeldistel,
exaltatus . . . . — 30
Ritro . . . . — 40
sphaerocephalus . . . . — 30
syriacus . . . . — 30

Elymus, *Gramineae*, Strandhafer,
arenarius . . . . — 40

Eomecon, *Papaveraceae*, Λ
chionantha, neu, sehr schöne Pflanze aus China, Blumen reinweiss, blüht spät im Herbst — nouv. plante originaire de Chine, fleurs blanc pur. Sa floraison se prolonge jusqu'en Décembre 2 50

Epilobium, *Onagrarieae*, Weidenröschen,
boreale . . . . — 40
Fleischeri . . . . — 80
hirsutum . . . . — 40
obscurum . . . . — 40
rosmarinifolium . . . . — 50

Epimedium, *Berberideae*, Sockenblume,
alpinum . . . . — 40
Ikariso . . . . — 60
Musscheanum . . . . — 40
niveum . . . . — 40
rubrum . . . . 12 St. 4 —, — 40
sulfureum . . . . 12 » 4 —, — 40

Erianthus, *Gramineae-Andropogoneae*, Wollgras,
Ravennae, Λ . . . . 12 St. 4 —, — 40

Erigeron, *Compos.-Astereae*, Berufskraut,
alpinus . . . . — 40
aurantiacus, aus Turkestan, das schönste der Gattung — du Turkestan, le plus beau du genre . . . . — 60
bellidifolius . . . . — 40
canadensis . . . . — 40
glandulosus . . . . 12 St. 3 —, — 30
glaucus . . . . — 40
lanuginosus . . . . — 40
macranthus . . . . — 40
speciosus . . . . — 40
Villarsii . . . . — 50

Erinus, *Scrophularineae*, Leberbalsam,
alpinus . . . . — 60



Funkia lancifolia fol. var.

à Stück — la pièce M. Pf.

Erodium, *Geraniaceae*, Reiherschnabel,
macradenum, sehr schöne Alpine — très-belle alpine . . . . — 60

Erpetion, *Violaceae*,
reniforme, Neuholländ. Veilchen 12 St. 5 —, — 50

Eryngium, *Umbelliferae*, Mannstreu,
alpinum 1 50
amethystinum 1 25
giganteum . . . . — 60
planum . . . . — 40

Erysimum, *Cruciferae*, Hederich,
pulchellum, niedrig, gelb — nain, jaune — 40

Erythrochaete, *Compositae*, Rothmähne,
palmatifida 1 20

Eupatorium, *Comp.-Eupatoriae*, Walddost,
cannabinum . . . . — 40
Fraseri . . . . — 40
purpureum . . . . — 40
teucriifolium . . . . — 40

Euphorbia, *Euphorbiaceae*, Wolfsmilch,
palustris . . . . 12 St. 4 —, — 40
sylvatica . . . . — 50

Euryangium, *Umbelliferae*,
Sumbul, die wohlriechende Sumbul- oder Moschuswurzel — le Sumbul odorant ou plante à musc . . . . 12 St. 10 —, 1 —

Ferula, *Umbelliferae*, Steckenkraut,
communis . . . . — 80
neapolitana . . . . — 60

Festuca, *Gramineae*, Schwingel,
elegans . . . . — 40
glauca . . . . 100 St. 9 —, — 20
punctaria . . . . — 60

Fragaria, *Rosaceae*, Erdbeere,
indica . . . . 12 St. 3 —, — 30
vesca fol. var. . . . . — 40

Francoa, *Saxifrageae*,
rupestris ☞ . . . . — 50

Funkia, *Hemerocallideae*,
alba (grandiflora, liliiflora), sehr schön mit rein weissen grossen Blumen — très-beau à grande fleur d'un blanc pur . . — 60
albo-marginata lutescens . . . . 1 —
alba **Thomas Hogg** . . . . 3 —
aureo-marginata . . . . 1 —
chinensis micrantha . . . . . 12 St. 4 —, — 40
cucullata . . . . — 50
» albo-marginata . . . . — 60
» viride-marginata . . . . — 50
Fortunei . . . . 1 —
» fol. variegatis . . . . 1 —
japonica fol. var. . . . . — 80
lancifolia (longifolia) . . . . . 12 St. 4 —, — 40
» fol. marg. . . . . 12 » 4 —, — 40
minor alba . . . . — 60
ovata (coerulea) . . . . 12 St. 4 —, — 40
» aureo-maculata . . . . 1 —
spathulata albo-marginata . . . . 1 —
subcordata . . . . — 40
undulata . . . . — 50
» fol. varieg. . . . . 12 St. 5 —, — 50
univittata . . . . — 60

Gaillardia, *Compositae-Heliantheae*,
aurantiaca . . . . — 40



Gunnera scabra.

Gaillardia: à Stück — la pièce M. Pf.
grandiflora . . . . 12 St. 4 —, — 40
» **Distinction**, reingelb — jaune pur. — 75
» **hybrida**, neue grossbl. Hybriden — hybrides nouv. à gr. fleurs 12 St. 4 —, — 40
» **J. W. Manning** . . . . — 75
» **Marcobrunner**, niedrig, kirschroth mit gelb — nain, rouge cerise et jaune — 75
» maxima . . . . — 60
» » gelb — jaune . . . . — 60
» **Rauenthaler**, hellkirschroth mit citrongelbem Rand — cerise clair à bord jaune citron . . . . — 75
» **Rheingold**, blutroth mit breitem goldgelbem Rand — rouge sang à bord doré . . . . — 75
» **Wallufer**, citrongelb mit weinrother Mitte — jaune citron à centre rouge vineux . . . . — 75
» superba . . . . — 40

Galega, *Papilionaceae*, Geissraute,
officinalis . . . . — 40
» fl. albo . . . . — 40
orientalis . . . . — 40

Galium, *Rubiaceae*, Labkraut,
cruciatum . . . . — 40
densiflorum . . . . — 40
verum . . . . — 40

Gentiana, *Gentianeae*, Enzian,
acaulis, sehr schön, mit grossen tief azurblauen Blumen, namentlich zu Felspartieen und Einfassungen — très-beau à grandes fleurs d'un bleu azuré, excellent pour bordures et pour rocailles . . . . . . — 40
asclepiadea . . . . 12 St. 5 —, — 50
» alba . . . . 12 » 6 —, — 60
cruciata . . . . — 40
decumbens . . . . 12 St. 4 —, — 40
lutea . . . . 12 » 6 —, — 60
septemfida . . . . — 80
tibetica ^ . . . . 1 —
verna . . . . 12 St. 5 —, — 50

Geranium, *Geraniaceae*, Storchschnabel,
aconitifolium . . . . — 50
argenteum, reizende Alpine — espèce alpine charmante ^ 1 20
armenium . . . . — 60
cinereum ^ . . . . — 80
ibericum (grandiflorum) . . 12 St. 5 —, — 50
maculatum . . . . — 50
molle . . . . — 40
phaeum . . . . — 40
platypetalum . . . . 12 St. 4 —, — 40
pratense . . . . 12 » 4 —, — 40
» fl. albo . . . . 12 » 4 —, — 40
» fl. pleno . . . . 12 » 5 —, — 50
prostratum . . . . — 40
sanguineum . . . . 12 St. 4 —, — 40
tuberosum . . . . — 40
Wlassowianum . . . . — 40

Geum, *Rosaceae*, Nelkenwurz,
atrosanguineum flore pleno . . . . — 50
montanum, grossbl. gelb — jaune à gr. fl. — 80
pyrenaicum . . . . — 40
Gillenia trifoliata vide Spiraea.

à Stück — la pièce M. Pf.

Glechoma, *Labiatae*, Gundermann,
hederacea fol. var. . . . . — 50

Globularia, *Globularieae*, Kugelblume,
cordifolia . . . . — 50
nudicaulis . . . . — 50
trichosantha . . . . 12 St. 4 —, — 40

Glossocomia, *Campanulaceae*,
clematidea . . . . — 60

Gnaphalium, *Compos.-Gnaphalieae*, Ruhrkraut.
Leontopodium (Leontopodium alpinum), Edelweiss . . . . 12 St. 5 —, — 50
supinum . . . . — 40

Gunnera, *Urticeae*, ^
manicata, sehr schön, Blätter weit grösser als die der G. scabra — très beau, feuillage plus grand, que celui de G. scabra . . . . 3 —
scabra, prächtige Blattpflanze — plante à feuilles ornementales; stark — fort 1 50
sehr stark — très-fort 3 —

Gymnandra, *Scrophularineae*, Kletschbl.,
stolonifera . . . . — 80

Gymnothrix, *Gramineae*, ^
caudata . . . . 12 St. 4 —, — 40
japonica . . . . 12 » 4 —, — 40
latifolia . . . . 12 » 4 —, — 40

Gynerium, *Gramineae*, Pampasgras, ^
argenteum . . . . 12 St. 4,50, — 50
» jubatum . . . . 12 » 5 —, — 50

Gypsophila, *Caryophylleae*, Gypskraut,
cerastioides . . . . — 50
paniculata . . . . 12 St. 4 —, — 40
repens, niedliche Alpine — Alpine charmante . . . . 12 St. 3 —, — 30

Hablitzia, *Chenopodieae*,
tamnoides ⚶ . . . . — 60

Hacquetia, *Umbelliferae*,
Epipactis (Dondia), eine der ersten Frühjahrsblumen — l'une des premières fleurs de printemps . . . . — 60

Harpalium, *Comp.-Heliantheae*,
rigidum . . . . 12 St. 5 —, — 50
» **semiplenum** . . . . . 12 » 6 —, — 60

Hedysarum, *Papilionaceae*, Hahnenkopf,
coronarium . . . . 12 St. 3 —, — 30
» fl. albo . . . . 12 » 3 —, — 30
» splendens . . . . 12 » 3 —, — 30
sibiricum . . . . — 40

Helenium, *Compos.-Heliantheae*, Sonnenbraut,
autumnale . . . . 12 St. 3 —, — 30
grandicephalum striatum 1 75
Hoopesi, grossbl., orangegelb, sehr leuchtend — jaune orangé très vif, à gr. fl. 12 St. 4 —, — 40
pumilum . . . . 12 » 4 —, — 40


Helianthemum, *Cistineae*, Sonnenröschen,
mutabile flore pleno, gefülltes Sonnenröschen in 3 reizenden Spielarten, jede — Helianthème à fleurs doubles en 3 très-belles variétés, chacune — 50
mutabile, 3 gefüllte Sorten zusammen — la collection des 3 variétés pour 1 20, — —
pilosum . . . . — 50
thymifolium aureum . . . . — 60

Helianthus, *Comp.-Heliantheae*, Sonnenbl.,
angustifolius . . . . — 80
atrorubens . . . . 1 —
Bouquet d'or . . . . 2 —
decapetalus . . . . — 80
divaricatus . . . . — 80
doronicoides . . . . — 80
giganteus . . . . 1 —
laetiflorus . . . . — 60
Maximiliani . . . . 12 St. 4 —, — 40
microcephalus . . . . — 80
missouriensis . . . . — 60
mollis . . . . — 60
multiflorus fl. pl. . . . . — 80
» **fl. pl. Perle**, sehr schön — très beau 1 50
» maximus . . . . 1 —
rigidus . . . . — 50
» praecox . . . . — 80
salicifolius . . . . 1 —
strumosus . . . . 1 —
tracheliifolius . . . . — 75

à Stück — la pièce M. Pf.

Helichrysum, *Comp.-Gnaphalieae*, Strohbl.
angustifolium, schön, mit feiner weisser Belaubung — beau, à feuillage blanc. 12 St. 4 —, — 40
lanatum (anatolicum) . . . . . 12 » 3 —, — 30
Heliopsis, *Comp.-Heliantheae*,
laevis . . . . — 80
Helleborus, *Ranunculaceae*, Niesswurz,
foetidus . . . . — 40
graveolens . . . . 1 —
hybridus, **Sämlinge** in sehr schöner Mischung — semis en très-beau mélange 12 St. 8 —, — 80
niger, Christwurz mit grossen reinweissen Blumen, blüht am frühesten, oft schon zu Weihnachten — Rose de Noël à grandes fleurs blanches, l'espèce la plus précoce, fleurissant souvent à la Noël 12 St. 2 —, — 25
niger maximus 1 20
purpurascens 1 20
viridis . . . . 12 St. 4 —, — 40
Helonias, *Melanthaceae*, Schwindblume,
erythrosperma △ . . . . — 60
glaberrima . . . . — 60
Hemerocallis, *Hemerocallideae*, Taglilie,
disticha flore pleno . . . . — 60
Dumortieri . . . . — 40
flava, goldgelb — jaune d'or . . . . . — 40
fulva, hochorange — orange vif 12 St. 2 —, — 25
» fl. pleno . . . . 12 » 4 —, — 40
» fol. variegatis . . . . — 80
graminea . . . . — 40
Kwanso fol. var. . . . . — 80
Middendorfiana, dunkelgelb — jaune foncé — 60
rutilans . . . . — 50
Thunbergi . . . . 12 St. 4 —, — 40
Hepatica, *Ranunculaceae*, Leberblümchen,
americana (acutiloba) . . . . 12 St. 8 —, — 80
angulosa, das grossblum. Leberblümchen aus Ungarn, prachtvoll — l'Hépatique à très-grande fleur de la Transsylvanie, magnifique . . . . 12 St. 4 —, — 40
angulosa rosea, neu — nouv. . . 1 50
triloba, Leberblümchen 100 St. 3 —, 6 St. — 25
» fl. albo . . . . 12 St. 2 —, — 25
» fl. coeruleo pleno . . . . 12 » 6 —, — 60
» fl. rubro . . 100 St. 6 —, 12 » 1 , — 10
» fl. rubro pl. . . . . 12 » 2 —, — 20
Heracleum, *Umbelliferae*, Bärenklau, Berce,
eminens . . . . — 40
Leichtlini . . . . — 40
5 andere Species, jede — 5 autres espèces chacune . . . . — 40
Herniaria, *Portulaceae*,
glabra . . . . 12 St. 3 —, — 30
Hesperis, *Cruciferae*, Nachtviole — Julienne des Jardins,
matronalis fl. albo pleno . . . 12 St. 5 —, — 50
» fl. rubro pleno . . . . . 12 » 5 —, — 50
tristis . . . . 12 » 3 —, — 30
Heuchera, *Saxifrageae*,
americana . . . . — 40
lucida . . . . — 30
Richardsoni . . . . — 40
sanguinea, prachtvoll, mit leuchtend rothen Blumen in langen Rispen, siehe Abbildung Seite 114 — magnifique, à fleurs rouge brillant, voy. page 114 12 St. 3 —, — 30
sanguinea splendens, leuchtend dunkelcarmoisin — cramoisi foncé brillant 12 St. 4 —, — 40

Hieracium, *Compos.-Hieracieae*, Habichtskraut — Epervière,
aurantiacum . . . . — 40
crinitum . . . . — 40
integrifolium . . . . — 40
pulmonaroides . . . . — 30
speciosum . . . . — 40
villosum, weisswollige Blätter, sehr schön — à feuilles blanches laineuses, très-beau — 60
3 andere Sorten — 3 autres espèces . . à — 40
Horminum, *Labiatae*, Scharlachkraut,
pyrenaicum . . . . 12 St. 6 —, — 60


Hemerocallis.

à Stück — la pièce M. Pf.

Hoteia, *Rosaceae-Spiraeaceae*,
japonica (Spiraea) 100 St. 20 —, 12 St. 3 —, — 30
» **compacta** . . . . . 12 » 4 —, — 40
» fol. aureis reticulatis . . . . — 60
» **fol. purpureis** . . . . — 60
Hydrophyllum, *Hydrophylleae*, Wasserblatt,
canadense . . . . 12 St. 10 —, 1 —
virginicum . . . . 12 » 4 —, — 40
Hyoscyamus, *Solaneae*, Bilsenkraut,
orientalis . . . . 12 St. 4 —, — 40
Scopolia . . . . 12 » 5 —, — 50
Hypericum, *Hypericineae*, Johanniskraut,
calycinum . . . . — 50
hircinum . . . . — 40
Moserianum, reichblühende Hybride mit grossen goldgelben Blumen — hybride très florifère, à gr. fl. d'un jaune d'or . . 1 20
Moserianum tricolor, neu, buntblättrig — nouv., à feuilles panachées ⌴ . 2 —
orientale, feine niedrige reichblühende Species — espèce naine, très-florifère et charmante . . . . — 60
perforatum, Johanniskraut . . 12 St. 3 —, — 30
pulchrum . . . . — 50
tomentosum . . . . — 40
veronense . . . . — 50
Hypoxis, *Liliaceae-Hypoxideae*, Härtling,
villosa ⌴ . . . . — 60
Hyssopus, *Labiatae*, Isop,
officinalis fl. albo . . . . — 40
Jasione, *Campanulaceae*, Schafrapunzel,
perennis . . . . 12 St. 3 —, — 30
Iberis, *Cruciferae*, Schleifenblume, Thlaspi,
corifolia . . . . — 50
gibraltarica ⌴ . . . . — 60
» hybrida . . . . — 40
jucunda . . . . — 80
semperflorens △ . . . . — 80
sempervirens . . . . 12 St. 4 —, — 40
» flore pleno . . . . — 60
Jeffersonia, *Papaveraceae*,
diphylla . . . . — 80
Imperata, *Gramineae*,
sacchariflora . . . . 12 St. 4 —, — 40
Imperatoria, *Umbelliferae*, Meisterwurz,
Ostruthium, ächte — vraie . . 12 St. 3 —, — 30
Inula, *Compositae-Vernoniaceae*, Alant,
Bubonium . . . . — 30
ensifolia, niedrig, goldgelb — nain, jaune d'or . . . . — 60
glandulosa . . . . — 80
» **grandiflora** . . . . 1 —
Helenium grandiflorum . . . . 12 St. 3 —, — 30
salicifolia . . . . 12 » 3 —, — 30
thapsoides . . . . 12 » 3 —, — 30
Ipomoea, *Convolvulaceae*,
pandurata △, grossbl. weiss — blanc à gr. fl. 1 50



Ligularia macrophylla.

à Stück — la pièce M. Pf.

Iris, *Irideae*, Schwertlilie,
atrofusca . . . . 1 —
atropurpurea △ . . . . — 50
balcana . . . . — 50
biglumis . . . . 12 St. 3 —, — 30
Bismarckiana △ . . . . — 75
Bludowi . . . . — 50
bohemica . . . . — 60
elongata . . . . 12 St. 3 —, — 30
florentina, Veilchenwurzel . . 12 » 3 —, — 30
foetidissima . . . . 12 » 2 —, — 20
» fol. albo-vittatis . . . . 12 » 5 —, — 50
furcata . . . . 12 » 1,50, — 20
» flore albo . . . . 12 » 1,50, — 20
germanica, Sortiment v. 25 Prachtsorten — collection de 25 var. . . . . 6 —
» Sortiment von 12 Prachtsorten — collection de 12 var. magnifiques 3 —
» im Rommel — mélange . . 100 St. 5 —
» Princess of Wales, reinweiss — blanc pur . . . . . 12 St. 4 —, — 40
graminea . . . . 12 » 2 50, — 25
Grant Duffi △ . . . . 1 —
Gueldenstaedti . . . . 12 St. 1,50, — 20
halophila . . . . — 40
iberica (Oncocyclus) . . . . 12 St. 5 —, — 50
japonica . . . . 12 » 5 —, — 50
Kaempferi typus △ . . . . . 12 » 3 —, — 30
» gemischt — en mélange . 12 » 3 —, — 30
» Ein Sortiment von 10 neuesten grossblumigen japanischen Sorten — collection de 10 var. japonaises nouvelles . . . . 12,50, — —
livida, Tod. . . . . 12 St. 3 —, — 30
Lorteti △ . . . . 1 —
Mariae (Helenae) △ . . . . — 75
maritima . . . . — 40
notha . . . . — 40
ochroleuca gigantea, sehr grossbl., reinweiss — blanc pur, à tr. gr. fleur. 1 50
pallida . . . . 12 St. 4 —, — 40
plicata . . . . 12 » 4 —, — 40
prismatica . . . . — 40
pumila alba . . . . 12 St. 5 —, — 50
» atrocoerulea . . . . 12 » 1 —, — 15
» azurea pallida . . . . . 12 » 1 —, — 15
» sulphurea . . . . 12 » 1 25, — 15
» attica (Gartenflora Tab. 377), die allerfrüheste — la première à fleurir . — 60
pumila nova,

9 albida.	10 canescens.
7 albo-virens.	4 coerulea.
13 atroviolacea.	11 pallida.
1 aurea.	12 sulfurea.
2 azurea maxima.	5 violacea.
8 candida.	

Iris: à Stück — la pièce M. Pf.
pumila nova:
Jede Sorte — chaque variété . . . . . — 30
6 Sorten uns. Wahl — 6 var. à n. choix 1 20
Sehr schöner Rommel — très-beau mélange . . . . 100 St. 6 —, 12 St. — 80
sambucina . . . . 12 St. 3 —, — 30
setosa . . . . 12 » 2 —, — 25
sibirica . . . . 12 » 4 —, — 40
» leucantha . . . . — 40
spectabilis . . . . — 50
squalens . . . . — 40
stylosa △ . . . . 12 St. 3 —, — 30
» alba . . . . 1 —
susiana △, Dame in Trauer — Iris deuil — 40
Tolmieana . . . . — 30
tridentata . . . . — 40
variegata, gemischt — mélange 12 St. 5 —, — 50
virginica . . . . 12 » 4 —, — 40
Isopyrum, *Ranunculaceae*, Tolldocke,
thalictroides . . . . 12 St. 5 —, — 50
Laportea, *Urticeae*,
pustulata, Gespinnstpflanze — plante textile 1 —
Laserpitium, *Umbelliferae*,
Siler . . . . — 40
Lasiagrostis, *Gramineae*,
argentea . . . . — 40
Lathyrus, *Papilionaceae*, Platterbse — Gesse,
latifolius fl. albo . . . . — 75
» fl. rubro . . . . — 50
pratensis . . . . — 40
sylvestris Wagneri . . . . . 12 St. 2 —, — 20
tuberosus, niedrig, leuchtend purpurcarmoisin — nain, à fleur cramoisi-pourpre brillant . . . . 12 St. 3 —, — 30
Leontice, *Berberideae*, Löwenblatt,
Alberti 1 20
Eversmanni . . . . 2 —
Leontopetalum 2 50
Leontodon, *Compositae*, Löwenzahn,
autumnalis (Opornia), zierliche Alpine — espèce alpine élégante . . . . 12 St. 4 —, — 40
Leontopodium, *Compositae-Gnaphalieae*, Löwenpfötchen,
alpinum, Edelweiss . . . . . . 12 St. 5 —, — 50
Leonurus, *Labiatae*,
Cardiaca, gutes Bienenfutter — pour abeilles . . . . 12 St. 3 —, — 30
Lepachys, *Compositae-Heliantheae*,
pinnata . . . . — 40
Leuzea, *Compositae-Carduaceae*,
conifera, interessant . . . . . 12 St. 4 —, — 40
Liatris, *Compositae-Vernoniaceae*, Prachtscharte, △
pycnostachya . . . . — 75
scariosa . . . . — 60
spicata . . . . — 60
Libertia, *Irideae*,
grandiflora ⌂ . . . . — 50
Ligularia, *Compos.-Jacobeae*, Bandblume,
Kaempferi △ . . . . — 80
» fol. var. △ 1 50
macrophylla . . . . — 80
sibirica . . . . — 60
Linaria, *Scrophularineae*, Frauenflachs,
alpina . . . . — 30
apennina . . . . 12 St. 5 —, — 50
Cymbalaria . . . . 12 » 3 —, — 30
» fl. albo . . . . 12 » 5 —, — 50
maritima . . . . — 40
pallida, hübsche Alpine, jolie plante alpine — 60
Linnaea, *Caprifoliaceae*,
borealis . . . . 1 —
Linosyris, *Compositae*, Leinkraut,
punctata . . . . 12 St. 5 —, — 50
vulgaris . . . . 12 » 4 —, — 40
Linum, *Lineae*, Lein — Lin,
arboreum △ . . . . — 80
austriacum . . . . — 30
flavum . . . . 12 St. 4 —, — 40
narbonense . . . . 12 » 4 —, — 40
perenne . . . . 12 » 3 —, — 30
Lippia, *Verbenaceae*,
repens, △ reizend — charmant 12 St. 4 —, — 40
Liriope, *Narcisseae-Amaryllideae*,
graminifolia ⌂ . . . . — 80

à Stück — la pièce M. Pf.

Lithospermum, *Boragineae*, Steinsame,
purpureo-coeruleum . . . . — 60
Lobelia, *Lobeliaceae*, △
cardinalis . . . . 12 St. 4 —, — 40
fulgens Queen Victoria . . . . 12 » 4 —, — 40
» » » rosa-rose 12 » 5 —, — 50
» neue Hybriden — hybrides nouveaux 12 St. 5 —, — 50
Gerardi . . . . 12 » 8 —, — 80
splendens . . . . 12 » 4 —, — 40
syphilitica . . . . 12 » 4 —, — 40
» alba . . . . 12 » 4 —, — 40
Lotus, *Papilionaceae*,
uliginosus . . . . — 40
Lupinus, *Papilionaceae*, Wolfsbohne,
arboreus △ . . . . — 60
polyphyllus, 3 Sorten, jede — chacune . . — 40
» Rommel — mélange . . . 12 St. 2,50, — 30
Luzula, *Juncineae*, Aftersimse,
nivea, Alpine . . . . — 50
sylvestris fol. var. (maxima) . . . . — 75
Lychnis, *Caryophylleae*, Lichtnelke,
alpina . . . . 12 St. 4 —, — 40
chalcedonica . . . . 12 » 3 —, — 30
» fl. albo . . . . — 40
» fl. albo pleno . . . . — 80
» fl. rubro pleno . . . . — 60
dioïca alba plena . . . . — 80
» rubra plena . . . . 12 St. 8—, — 80
Haageana hybrida gemischt — mélange 12 St. 4 —, — 40
Lagascae (Petrocoptis) . . . . — 40
Preslii . . . . — 40
Viscaria fl. pl. . . . . 12 St. 5 —, — 50
» rosea . . . . 12 » 3 —, — 30
» splendens . . . . . . 12 » 3 —, — 30
Lysimachia, *Primulaceae*, Gelbweiderich,
brachystachys . . . . 12 St. 5 —, — 50
ciliata . . . . — 50
dahurica . . . . — 60
Ephemerum . . . . 12 St. 6 —, — 60
Nummularia . . . . 12 » 2 —, — 25
» aurea . . . . 12 » 4 —, — 40
punctata, schön — très-joli . . 12 » 4 —, — 40
verticillata . . . . 12 » 4 —, — 40
Lythrum, *Lythrarieae*, Weidrich,
roseum superbum . . . . 12 » 4 —, — 40
Salicaria . . . . 12 » 4 —, — 40
Macleaya, vide Bocconia.
Marshallia, *Compos.-Heliantheae*,
caespitosa . . . . — 60
Mazus, *Scrophularineae*,
Pumilio, reizende Miniatur — charmante miniature △ . . . . 12 St. 4 —, — 40
Melica, *Gramineae*, Perlgras,
altissima atropurpurea . . . . 12 St. 4 —, — 40
ciliata . . . . — 30
Melittis, *Labiatae*, Immenblatt,
Melissophyllum, schön — beau . . . . . — 80
Mentha, *Labiatae*, Münze,
corsica fol. var. . . . . 12 St. 2,50, — 30
Pulegium . . . . 12 » 2,50, — 30
» gibraltarica △, bildet sehr zierliche Miniaturkissen von feinem wohlriechendem Grün — forme de charmants petits gazons d'un vert très-odorant . . — 30
Requieni, die allerniedrigste — la plus petite — 40
rotundifolia . . . . 12 St. 4 —, — 40
viridis . . . . — 40
Mertensia, vide Pulmonaria.
Michauxia, *Campanulaceae*,
campanuloides . . . . — 60
Mirabilis, *Nyctagineae*, Wunderblume,
multiflora . . . . — 80
Mitella, *Saxifrageae*,
pentandra, zierlich — gracieux . . . . . — 80
Moehringia, *Caryophylleae-Alsineae*,
muscosa, Alpine — plante alpine 12 St. 6 —, — 60
Molinia, *Gramineae*,
coerulea fol. var. . . . . . . 12 » 2,50, — 30
Molospermum, *Umbelliferae*, Schwielendolde.
cicutarium, hübsche Decorationspflanze für Rasenplätze — belle plante ornementale pour pelouses . . . . — 75



Morina longifolia.

à Stück — la pièce M. Pf.

Monarda, *Labiatae*,
didyma . . . . — 50
» rosea . . . . — 80
splendens . . . . 12 St. 4 —, — 40
Morina, *Dipsaceae*,
longifolia, schön — beau . . . . — 60
Mulgedium, *Compositae-Cichorieae*,
giganteum . . . . — 80
thiantschanicum . . . . 1 —
Myosotis, *Boragineae*, Vergissmeinnicht,
dissitiflora . . . . 12 St. 4 —, — 40
» alba . . . . 12 » 4 —, — 40
hybr. semperflorens Kaiserin Elisabeth 12 St. 5 —, — 50
palustris Sensation . . . . — 60
» grandiflora „Nixenauge", sehr grossbl. — à très grande fleur . . — 75
Rehsteineri . . . . 12 St. 6 —, — 60
rupicola . . . . — 60
Nepeta, *Labiatae*, Katzenmünze,
Cataria . . . . — 40
italica . . . . — 40
kokamirica . . . . — 40
latifolia . . . . — 40
nuda . . . . — 40
Nierembergia, *Solanaceae*, △
rivularis . . . . 12 St. 6 —, — 60
Obeliscaria, *Compos.-Corymbiferae*,
columnaris . . . . — 50
Oenothera, *Onagrarieae*, Nachtkerze,
fruticosa major . . . . — 40
missouriensis . . . . — 40
speciosa vera △ . . . . 1 —
Youngi . . . . — 75
Omphalodes, *Boragineae*, Gartenvergissmeinnicht,
longiflora (Lindelofia spectabilis) . . . . — 40
» praecox, neu — nouv. . . . . 2 —
verna . . . . 12 St. 3 —, — 30
» fl. albo . . . . 12 » 4 —, — 40
Ononis, *Papilionaceae*, Hauhechel — Bugrane.
hircina . . . . — 50
Onosma, *Boragineae*,
albo-roseum △ . . . . 1 —
Onopordon, *Compos.-Cynarocephalae*,
acaule . . . . — 40
arabicum . . . . — 40
Ophiopogon, *Smilaceae*, Natterzauke, △
Jaburan . . . . — 60
» fol. var. 1 50
Origanum, *Labiatae*, Dost — Marjolaine,
perenne . . . . 12 St. 4 —, — 40
» fl. roseo . . . . — 40
vulgare . . . . 12 St. 2,50 — 25



Phyteuma.

à Stück — la pièce M.Pf.

Orobus, *Papilionaceae*, Walderbse,
lathyroides . . . . — 80
niger . . . . — 60
tuberosus . . . . — 50
vernus . . . . — 60

Pachysandra, *Euphorbiaceae*, Dickbeutler,
terminalis fol. arg. var. . . . . . . — 75

Paederota, *Scrophularineae*, Alpenrodel,
Ageria . . . . — 80
Bonarota . . . . — 60

Paeonia, *Ranunculaceae*, Pfingstrose — Pivoine,
arietina . . . . — 80
corallina (triternata) . . . . 1 — à 2 —
officinalis . . . . — 50
» flore pleno . . . . 12 St. 5 —, — 50
tenuifolia . . . . — 80
» flore pleno . . . . 12 St. 6 —, — 60
chinensis:
12 St. in 12 Sorten nach unserer Wahl — 12 variétés à notre choix . 5 —
12 St. in 12 Sorten von den vorzüglichsten — 12 variétés des meilleures . 10 —
25 St. in 25 Sorten unserer Wahl — 25 variétés à notre choix . . 10 —, 15 — à 20 —
Die vollständige Aufführung und Beschreibung unseres Päoniensortiments ist in unserem Verzeichniss von Blumenzwiebeln u. Knollengewächsen für 1895 zu finden, wovon noch Exemplare zur Disposition stehen. — La spécification des variétés se trouve dans notre catalogue d'oignons à fleurs de 1895, qui est à la disposition des amateurs.

Papaver, *Papaveraceae*, Mohn — Pavot,
alpinum . . . . — 50
bracteatum . . . . — 40
caucasicum . . . . — 40
involucratum maximum . . . . — 40
nudicaule, gelb — jaune . . . 12 St. 3 —, — 30
» album . . . . — 30
» **coccineum** (aurantiacum) . . . . . — 40
orientale . . . . — 40
» **Blush Queen** . . . . 1 —
» **immaculatum** 1 25
» **Royal Scarlet** . . . . — 80
» **Salmon Queen** 1 50
» **semiplenum** 1 25
pilosum . . . . — 60

Pardanthus, *Irideae*, Pardelblume, ⩘
chinensis, prächtig, mit grossen gelben, scharlachroth getigerten Blumen — magnifique, fleurs safranées, tigrées de rouge écarlate . . . . 12 St. 4 —, — 40

Paris, *Smilaceae*, Einbeere,
quadrifolia . . . . 12 St. 3 —, — 30

Parnassia, *Droseraceae*, Sumpfleberblume,
palustris . . . . — 60

Pentstemon, *Antirrhineae*, Bartfaden,
acuminatus ⩘ . . . . — 60
atropurpureus ⩘ . . . . — 50

Pentstemon: à Stück — la pièce M. Pf.
Cobaea . . . . — 60
confertiflorus . . . . — 40
cyananthus Brandegei . . . . — 50
Digitalis . . . . — 40
glaber . . . . — 50
» roseus . . . . — 50
latifolius . . . . — 40
Lobbi, gelb — jaune ⩘ . . . . — 75
Menziesii . . . . — 60
ovatus . . . . — 40
procerus . . . . — 40
pubescens . . . . — 40
puniceus . . . . — 75
secundiflorus ⩘ . . . . — 50
speciosus . . . . — 50
Wrighti ⩘ . . . . — 60

Petasites, *Compositae - Eupatorieae*, Pestilenzwurz,
albus . . . . — 50
niveus . . . . — 50
vulgaris . . . . 12 St. 3 —, — 30

Peucedanum, *Umbelliferae*, Haarstrang,
Morrisoni . . . . — 40
officinale . . . . — 40

Phalangium, vide Anthericum.

Phalaris, *Gramineae*, Glanzgras,
arundinacea fol. var. . . . . . 12 St. 1,50, — 25

Phaseolus, *Papilionaceae*,
perennis ⩘ . . . . 1 —

Phlomis, *Labiatae*, Flammenlippe,
Russelliana . . . . — 80
tuberosa . . . . — 60

Phlox, *Polemoniaceae*, Flammenblume,
amoena, purpurrosa — rose pourpre . . . — 40
canadensis (divaricata) . . . . — 80
decussata:
Eclaireur, sehr grossbl., carminviolett mit lachsrosa Mitte — violet carminé à centre saumoné, fl. très grande . . — 75
Etna, orangescharlach, sehr feurig — orange écarlate vif . . . . — 75
Gloire d'Orléans, buntblättrig, rosenroth — à feuilles panachées . . . — 75
Le Soleil, rosa mit dunkler Mitte, blassrosa Rand, sehr grossbl — rose à centre foncé, bordé rose clair, fl. tr. grande — 75
W. Robinson, eine der grösstblumigen, lachsrosa mit violettem Auge — rose saumoné à centre violet, tr. gr. fl. . — 75
12 schönste Sorten unserer Wahl — 12 var. à notre choix . . . . 4 —
25 schönste Sorten — 25 variétés . . . 8 —
12 **neueste** Sorten unserer Wahl — 12 var. **nouvelles** à notre choix . . . . 6 —
10 **Zwerg**-Sorten — 10 var. **naines** . 4 —
Nelsoni . . . . 12 St. 5 —, — 50
nivalis (frondosa), ganz niedrig, rasenbildend, hellrosa mit dunkelcarmin Auge, giebt zur Blüthezeit unübertreffliche Teppichbeete — très-nain gazonnant, à fleur rose clair à œil carmin foncé, formant pendant sa floraison des tapis uniques de beauté. 12 St. 4 —, — 40
nivalis **fl. albo**, reinweiss . . 12 » 4 —, — 40
ovata . . . . — 50
paniculata, reinweiss — blanc pur . . — 75
reptans . . . . 12 St. 6 —, — 60
suffruticosa **Circle**, weiss, Centrum rosa — blanc à centre rose . . . . . — 60
» **James Young**, weiss — blanc . . — 60
» **Lady Musgrave**, weiss gestreift — blanc strié . . . . — 60
» **Snow**, weiss — blanc . . . . — 60
verna . . . . 12 St. 4 —, — 40

Physalis, *Solaneae*, Judenkirsche,
Alkekengi . . . . 12 St. 2,50, — 30

Physostegia, *Labiatae*, Blasenkelch,
speciosa . . . . — 40

Phyteuma, *Campanulaceae*, Rapwurzel,
comosum . . . . — 40
Halleri . . . . — 40
orbiculare, schön! — beau . . . . 1 —
Scheuchzeri . . . . — 50
spicatum . . . . — 40
feine Alpinen — plantes alpines très-belles.

à Stück — la pièce M. Pf.

Phytolacca, *Phytolacceae,* Kermesbeere,
acinosa . . . . — 80
decandra . . . . — 60
esculenta . . . . — 60
octandra . . . . — 60

Platycodon, *Campanulaceae,*
Mariesi, prachtvoll, niedrig, mit schönen, röthlichblauen Blumen — magnifique, nain, à fleurs grandes d'un bleu rougeâtre 12 St. 7,50, — 75
andere, siehe Campanula.

Pleurospermum, *Umbelliferae,* Rippensame,
austriacum . . . . — 60

Plumbago, *Plumbagineae,* Bleiwurz,
Larpentae △, niedrig, leuchtend himmelblau — bleu de ciel . . . . 12 St. 5 —, — 50

Poa, *Gramineae* Rispengras,
sudetica . . . . — 40

Podophyllum, *Podophyllaceae.* Entenfuss,
Emodi . . . . 12 St. 12 —, 1 20
peltatum . . . . 12 » 5 —, — 50


Polemonium, *Polemoniaceae,* Sperrkraut — Valériane grecque
coeruleum . . . . 12 St. 4 —, — 40
» fl. albo . . . . — 40
» **fol. variegatis,** sehr schön buntblättrig — très beau . . 12 St. 7,50, — 75
» grandiflorum . . . . — 40
dissectum . . . . — 40
» fl. albo . . . . — 40
flavum . . . . 12 St. 4 —, — 40
himalayense . . . . 12 » 5 —, — 50
pauciflorum . . . . 12 » 4 —, — 40
reptans, niedrig — nain . . . . 12 » 4 —, — 40
Richardsoni . . . . 1 —

Polygala, *Polygalaceae,* Kreuzblume,
Chamaebuxus, reizende Alpine — Alpine charmante . . . . — 75


Polygonum, *Polygoneae,* Knöterich,
alpinum, hübsch — joli . . . . — 40
amplexicaule oxyphyllum, schön, weiss, im Spätherbst blühend — beau, fleurissant en automne . . 12 St. 6 —, — 60
Brunonis . . . . — 50
filiforme . . . . — 40
» **fol. variegatis** . . . . — 75
multiflorum ⚓ . . . . — 60
sachalinense, schöne Blattpflanze und zugleich viel gerühmte Futterpflanze – belle plante à feuillage ornemental, en même temps recommandée comme plante fourragère d'un grand avenir 12 St. 3 —, — 30
Sieboldi (cuspidatum) . . . . . 12 » 2.50, — 25
viviparum, Alpine, interessant . . . . . — 60

Potentilla, *Rosaceae,* Fingerkraut,
6 gefüllte Sorten nach unserer Wahl — 6 variétés à fl. doubles à notre choix . 3 —
6 einfache Varietäten nach unserer Wahl — 6 variétés à fl. simples à notre choix 2 —
alba . . . . — 40
alpestris . . . . — 40
argentea . . . . — 40
aurea . . . . — 40
kurdica . . . . — 40
minima . . . . — 40
neglecta . . . . — 40
nepalensis . . . . — 40
rupestris . . . . — 40
Sprengeliana . . . . — 40
sämmtlich hübsche Alpinen — tous sont de jolies espèces alpines.

Primula, *Primulaceae,*
Auricula, **Aurikeln,** in schönem Rommel — **Auricules** en beau mélange 100 St. 10 —, 12 St. 1 50
Auricula, **Rangblumen, Luiker** in Rommel — **Auricules Liégeoises** en mélange . . . . 12 St. 2 50
» alpina, die ursprüngliche alpine Spec. — l'espèce typique des Alpes . . . — 60
capitata (Gartenflora 1879, Tafel 985) — P. cashmeriana (Kew) . . . 12 St. 5 —, — 50
carniolica . . . . — 60
Clusiana . . . . — 80
cortusoides . . . . — 40
» amoena grandiflora, vide Sieboldi.


Primula Poissoni.

Primula: à Stück — la piece M. Pf.
farinosa . . . . 12 St. 4 —, — 40
floribunda . . . . 12 » 4 —, — 40
» **grandiflora** . . . . — 80
Forbesi, neu — nouv. . . . . 12 St. 7,50, — 75
japonica . . . . 12 » 5 —, — 50
» **alba** . . . . — 60
» carminea . . . . — 60
» sanguinea . . . . — 60
minima, eine der schönsten Alpinen! — belle espèce alpine . . . . — 60
nivea . . . . 1 —
obconica, △, eine der schönsten, sicherlich die blüthenreichste aller Primeln, mit vollem Recht immerblühend zu nennen — l'une des plus belles espèces, certainement la plus florifère, et qui peut justement être appelée toujours fleurie . . . 12 St. 4 —, — 40
obconica grandiflora . . . . . 12 » 6 —, — 60
Poissoni, neu — nouv. 1 20
rosea . . . . 12 St. 6 —, — 60
Sieboldi (cortusoides amoena grandiflora) 12 St. 5 —, — 50
» **alba** . . . . — 80
» **intermedia** . . . . — 50
» **laciniata** . . . . — 80
» **Président Simon** . . . . 1 —
» **Queen of Whites** . . . . 1 —
» **rosalba** . . . . — 60
» vincaeflora . . . . — 80
» **violacea** . . . . — 60
» **Virginal** . . . . — 60
» Ein Sortiment von 12 Sorten — collection de 12 variétés . . . . 6 —
sikkimensis . . . . — 80
spectabilis . . . . — 80
venusta . . . . — 60
veris acaulis alba plena . . . 12 St. 5 —, — 50
» » **Arthur du Moulin,** gefüllt, leuchtend rosa — rose vif double . . . . . . 12 St. 8 —, — 80
» » lilacina plena . . . . — 60
» » lutea plena . . . . — 60
» » rubra plena . . . . 12 St. 6 —, — 60
» **coccinea** . . . . 12 » 5 —, — 50
» **elatior,** in schönem Rommel — en beau mélange 100 St. 8 —, 12 St. 1 20
» » Rangblumen — mélange de var. d'élite . . . . . . 12 St. 2,50, — 25
» **suaveolens** (Pr. officinalis multicolor), grossblumige Schlüsselblume — coucou à grande fleur 12 St. 2 —, — 20
villosa, Const. . . . . — 80
viscosa major . . . . — 60
vulgaris (Primrose), grossblumige gelbe


Rheum officinale.


Saxifraga crassifolia.

Primula: à Stück — la pièce M. Pf.
Primel — Primevère odorante à gr. fl. 12 St. 4 —, — 40
Warei . . . . . . 1 —
Wulfeniana 1 50

Priva, *Verbenaceae,*
laevis (Verbena orchidioides), △ mit fleischrosenrothen, wohlriechenden Blumen — à fleurs roses, très odorantes 12 St. 4 —, — 40

Prosartes, *Smilaceae,*
Hookeri . . . . . . 1 —
lanuginosa . . . . . . 12 St. 10 —, 1 —

Prunella, *Labiatae,* Brunelle,
grandiflora . . . . . . 12 St. 4 —, — 40
» alba . . . . . . 12 » 4 —, — 40
incisa . . . . . . — 60
pyrenaica . . . . . . — 40
Webbiana . . . . . . — 50

Ptarmica, *Compositae-Anthemideae,* Garbe,
alpina . . . . . . — 50

Pulmonaria, *Boragineae,* Lungenkraut,
mollis . . . . . . — 60
officinalis . . . . . . — 60
» maculosa, Dietr. . . . . . . — 60
saccharata . . . . . . 12 St. 4 —, — 40
sibirica (Mertensia) . . . . . . 1 —
virginica (Mertensia) . . . 12 St. 7,50, — 75

Pyrethrum, *Comp.-Anthemideae,* Bertramwurz,
caucasicum . . . . . . — 40
cinerariaefolium . . . . . . — 40
macrophyllum . . . . . . 12 St. 4 —, — 40
roseum hybridum flore pleno, in den besten dichtgefülltesten Sorten — variétés d'élite très-doubles.
12 St. in 12 Sorten . . . . . . 6 —
12 » » Rommel — en mélange . . 4 —
roseum hybr. fl. pl. **Schneeball,** schönste weissgefüllte — le plus beau blanc . . — 75
Tschihatschewi . . . . . . 12 St. 3 —, — 30

Pyrola, *Ericaceae,* Wintergrün,
minor . . . . . . — 60
rotundifolia, Topfexemplare — en pots, 12 St. 4 —, — 40
uniflora . . . . . . — 60

Ramondia, *Primulaceae,*
pyrenaica, eine der allerschönsten Alpinen, eine Prachtpflanze ersten Ranges — l'une des plus belles parmi les plantes alpines et du tout premier rang . . . 1 25

Ranunculus, *Ranunculaceae,* Hahnenfuss,
aconitifolius . . . . . . 12 St. 4 —, — 40
» fl. pl. . . . . . . 12 » 5 —, — 50
acris fl. pl. . . . . . . 12 » 4 —, — 40
alpestris . . . . . . 12 » 4 —, — 40
amplexicaulis . . . . . . 12 » 5 —, — 50

Ranunculus: à Stück — la pièce M. Pf.
carpathicus . . . . . . — 80
cortusaefolius ☞ . . . . . . 3 —
Ficaria ochroleucus . . . . . . — 40
» flore pleno . . . . . . — 40
Gaudini . . . . . . — 50
lanuginosus fl. pl. . . . . . . — 40
montanus (alpinus) . . . . . . — 60
repens fl. pl. . . . . . . 12 St. 2,50, — 30
Sibthorpi . . . . . . — 40
speciosus flore pleno . . . . . . — 60
Traunfellneri . . . . . . — 40

Rhazya, *Apocyneae,*
orientalis . . . . . . — 40

Rheum, *Polygoneae,* Rhabarber — Rhubarbe,
Collinianum, Baillon, Blätter in der Art, aber noch grösser als die von officinale — feuilles semblables, mais encore plus grandes que celles d'officinale 12 St. 8 —, — 80
Emodi, echt, bekannte schöne Sorte mit grossen kupferroth austreibenden Blättern, treibt am spätesten von allen Sorten — très-belle à grandes feuilles d'un rouge cuivré, l'espèce la plus tardive . — 75 à 1 20
officinale, Baillon, der chinesische Rhabarber, mit prachtvollen Gunnera scabra ähnlichen sehr grossen Blättern, sehr distinct — Rhubarbe de Chine à très-grandes feuilles magnifiques ressemblant à celles de Gunnera scabra, très-distincte; stark — fort . . . . . . 12 St. 6 —, — 60
palmatum tanguticum Rgl., der thibetanische Rhabarber, mit ganz distincten handförmig eingeschnittenen Blättern — Rhubarbe de Thibet à grandes feuilles palmées . . . 12 St. 5 — à 10 —, — 50 à 1 —
palmatum typicum . . . . . . 12 St. 7,50, — 75
Rotheanum 1 50

Rhexia, *Melastomeae,*
virginica . . . . . . 12 St. 8 —, — 80

Rodgersia, *Saxifragaceae,*
podophylla 1 20

Rohdea, *Aroideae,* △ oder ☞
japonica . . . . . . 1 —
» marginata alba . . . . . . 1 —

Rudbeckia, *Compositae-Heliantheae,*
californica . . . . . . — 50
digitata . . . . . . — 40
fulgida . . . . . . — 40
laciniata . . . . . . — 50
maxima 1 20
Neumanni . . . . . . — 75
scabra fol. var. . . . . . . — 75
subtomentosa . . . . . . — 75
texana . . . . . . — 50

à Stück — la pièce M.Pf.

Rumex, *Polygoneae*, Sauerampfer,
alpinus . . . . — 40
salicifolius . . . . — 40

Ruscus, *Smilaceae*, Mäusedorn — Fragon
aculeatus Λ . . . . — 60

Salvia, *Labiatae*, Salbei — Sauge
argentea, schöne Blattpflanze — plante à beau feuillage . . . . 12 St. 4 —, — 40
byzantina . . . . — 40
glutinosa . . . . — 40
grandiflora . . . . — 60
nutans, auffallend — remarquable . . . . — 40
officinalis **aurea varieg.** . . . . — 50
» tricolor . . . . — 75
pratensis, blau — bleu . . . 12 St. 4 —, — 40
» nana multiflora praecox 12 » 5 —, — 50
Sclarea . . . . 12 » 4 —, — 40
silvestris fl. albo . . . . — 30

Sanguinaria, *Papaveraceae*, Blutkraut,
canadensis, reinw. — blanc pur 12 St. 5 —, — 50

Sanguisorba, *Rosaceae*, Wiesenknopf,
canadensis . . . . 12 St. 4 —, — 40
tenuifolia . . . . 12 » 4 —, — 40

Santolina, *Compos.-Senecioïdeae*, Heiligenpflanze,
Chamaecyparissus . . . . . . 12 St. 4 —, — 40
incana, weisse Belaubung, gute Teppichbeetpflanze — à feuillage argenté, bonne plante pour la mosaïculture . 12 St. 4 —. — 40

Saponaria, *Caryophylleae*, Seifenkraut,
ocymoides . . . . 12 St. 4 —, — 40
» splendens . . . . 12 » 4 —, — 40
officinalis . . . . 12 » 2 —, — 20
» fl. pleno (caucasica fl. pl.) 12 » 4 —, — 40

Saxifraga, *Saxifrageae*, Steinbrech,

à St. — la pièce	M.Pf.	à St. — la pièce	M.Pf.
acanthifolia . .	— 40	geranioïdes .	— 50
aizoides	— 40	granulata fl. pl.	— 40
Aizoon	— 40	hirsuta	— 40
» intacta . .	— 40	Hosti . .	— 40
» minor . .	— 40	**hybrida Brillant** (Megasea)	1 20
ajugaefolia . .	— 40	Kolenatiana . .	— 40
altissima . . .	— 40	Lantoscana . .	— 40
apennina . . .	— 40	**Leichtlini** .	1 20
atlantica .	1 —	leucanthemifolia	— 40
bronchialis cherlerioides . .	— 40	lingulata . . .	— 40
Burseriana .	1 —	longifolia vera	1 —
caesia, echt — vrai	— 60	Malyi 12 St. 4 —,	— 40
caespitosa . . .	— 40	muscoides . . .	— 40
» groenlandica	— 60	mutata	— 60
Camposi (Walacei), grossbl. weiss — à gr. fl. blanche	— 75	nepalensis . . .	— 50
cartilaginea . .	— 40	nivalis	— 60
cervicornis . .	— 40	oppositifolia .	— 40
cordifolia (Megasea) . .	— 40	orbicularis . .	— 50
cordifolia purpurea .	1 20	palmata	— 50
Cotyledon montafoniensis	— 80	pectinata . . .	— 50
» pyramidalis	— 40	peltata, Roezl Λ	1 20
crassifolia (Megasea) 12 St. 4 —,	— 40	pennsylvanica .	— 60
crustata	— 40	punctata 12 St. 4 —,	— 40
cuneifolia . . .	— 40	rhaetica . . .	— 50
elatior	— 40	Rochelli . . .	— 50
erosa	— 40	rotundifolia . .	— 40
Gaudini	— 40	Schmidti . . .	— 80
		speciosa	1 —
		Stelleriana . .	— 60
		Stracheyi . . .	— 60
		taygetea . . .	— 40
		thysanotes . .	— 40
		umbrosa . . .	— 30
		villosa	— 40

12 Sorten unserer Wahl — à notre choix 3 50
25 » » » » » » 7 —

Sämmtliche Saxifraga eignen sich vorzüglich zur Auspflanzung auf schattige Felspartieen u. s. w.—Excellentes plantes pour le côté nord des rocailles etc.

Scabiosa, *Dipsaceae*, Scabiose,
caucasica . . . . — 50
» **alba,** neu, reinweiss, sehr schön — nouv., blanc pur, très beau 1 50
ochroleuca . . . . — 40
silenifolia . . . . — 40

à Stück — la pièce M. Pf.

Scorodosma, *Umbelliferae*, Stinkasand, foetidum, Bge. (Narthex Asa foetida, Falcon.) Sehr wichtige offizinelle Pflanze, liefert die echte Asa foetida, zu gleicher Zeit eine der allerschönsten Stauden — plante médicinale très-importante, qui fournit la véritable Asa fétide, mais en même temps l'une de nos plus belles plantes vivaces 12 St. 5 —, — 50

Scrophularia, *Scrophularineae*, Braunwurz,
nodosa . . . . — 40
vernalis . . . . — 60

Scutellaria, *Labiatae*, Helmkraut — La toque
alpina . . . . 12 St. 4 —, — 40
» fl. albo . . . . 12 » 4 —, — 40
canescens . . . . — 40
macrantha, reizend — très-beau . . . . . — 75
peregrina . . . . — 40

Sedum, *Crassulaceae*, Mauerpfeffer,

à St. — la pièce	M.Pf.	à St. — la pièce	M.Pf.
acre	— 25	Maximowiczi .	— 40
Aizoon	— 30	maximum . . .	— 40
Alberti 12 St. 3 —,	— 30	Middendorfianum	— 30
album	— 30	ochroleucum .	— 30
altissimum . .	— 30	oppositifolium	— 30
amplexicaule .	— 30	pallidum roseum	— 30
Anacampseros (rotundifolium)	— 30	populifolium .	— 30
anglicum . . .	— 30	pruinosum . .	— 40
atratum	— 30	pulchrum . . .	— 50
atrosanguineum	— 75	reflexum . . .	— 30
Beyrichianum	— 30	Rhodiola linifolium	— 40
boloniense . .	— 40	rotundifolium, vide Anacampseros.	
Brauni	— 30	rupestre spirale	— 40
collinum . . .	— 30	sexangulare . .	— 30
crista galli . .	— 40	**Sieboldi** 12 St. 4 —,	— 40
cruentum . . .	— 40	**Sieboldi fol. mediis pictis** 12 St. 5 —,	— 50
dasyphyllum .	— 30	spectabile . . .	— 50
Ewersi	— 30	spurium	— 30
Fabaria	— 25	» splendens 12 St. 3 —,	— 30
glaucum . . .	— 30	stellatum . . .	— 40
» aureum (fälschlich Lydium aureum)	— 40	Telephium purpurascens . .	— 30
grandifolium .	— 40	undulatum . .	— 40
hybridum . . .	— 30	Wallichianum	— 30
ibericum . . .	— 40		
kamtschaticum	— 30		
Lehmanni . . .	— 30		
Lydium	— 30		
magellense . .	— 30		

12 Species unserer Wahl — à notre choix 2 50
25 » » » » » » 5 —

Sempervivum, *Crassulaceae*, Hauswurz, lieferbar in gut bestockten Topfexemplaren — disponibles en beaux exemplaires touffus en pots.

à St. — la pièce	M.Pf.	à St. — la pièce	M.Pf.
acuminatum . .	— 40	globiferum .	— 40
albidum	— 40	grandiflorum .	— 40
alpinum, schön! — beau! . . .	— 40	Greeni	— 60
anomalum, sehr hübsche Miniaturform — très-belle miniature	— 40	heterotrichum	— 40
arachnoideum	— 40	Heuffeli	— 40
arenarium . . .	— 40	hirtum	— 40
assimile . . .	— 40	hispidulum . .	— 40
atlanticum . . .	— 40	**Hookeri** . . .	— 40
avernense . . .	— 40	juratense . . .	— 40
blandum . . .	— 40	Laggeri	— 40
Boissieri, schön — beau . . .	— 40	Lamottei . . .	— 40
Boutinianum .	— 40	latifolium . . .	— 60
Brauni	— 40	Lehmanni . . .	— 40
californicum .	— 30	Mettenianum .	— 40
colchicum . . .	— 40	Moggridgei Λ	— 60
Comolli	— 40	montanum . .	— 40
Delusori . . .	— 40	Neilreichi . . .	— 40
Doellianum . .	— 30	parviflorum . .	— 40
elegans	— 40	patens	— 40
fimbriatum . .	— 30	piliferum . . .	— 40
flagelliforme .	— 40	Pittoni	— 50
Funki	— 40	**Reginae Amaliae**	— 80
		rubens	— 40
		rubicundum . .	— 40
		rupestre	— 40

Spiraea digitata.

Sempervivum:

à St. — la pièce	M. Pf.	à St. — la pièce	M. Pf.
ruthenicum . .	— 40	tectorum . . .	— 30
Scherzerianum	— 40	» pyrenaicum	— 40
Schlehani . . .	— 40	tomentosum	
Schnittspahnii	— 40	(Webbianum)	— 50
soboliferum . .	— 40	triste	— 40
spec. Athen . .	— 60	violaceum . . .	— 40
spinulifolium .	— 40	Wulfeni . . .	— 40

12 Sorten unserer Wahl — à notre choix 3 50
25 » » » — » » » 7 —
25 » » » Ausläufer — rejetons 3 50

Senecio, *Compositae-Jacobeae*, Kreuzkraut,
abrotanifolius . . . . — 40
artemisiaefolius . . . . — 50
Doronicum . . . . — 80
thapsoides . . . . — 60

Septas, *Crassulaceae*, Siebenling,
capensis Δ . . . . — 60

Serratula, *Comp.-Cynarocephalae*, Scharte,
radiata . . . . — 40
tinctoria . . . . — 40

Sida, *Malvaceae*, Sammetpappel,
dioica . . . . — 50
Napaea . . . . — 50

Sidalcea, *Malvaceae*,
candida . . . . — 50

Silene, *Caryophylleae*, Leimkraut,
alpestris, sehr hübsche rasenbildende weissblühende — à fl. blanche, gazonnante — 40
Elisabethae . . . . — 60
fimbriata . . . . — 40
graminifolia . . . . — 40
maritima fl. pl. . . . . — 60
petraea . . . . — 40
pusilla . . . . — 80
repens . . . . — 60
Saxifraga . . . . — 40
Schafta . . . . — 40
swertiaefolia . . . . — 80
virginica, sehr schön, grossbl., dunkelscharlach — très beau, à gr. fl. écarlate 1 —
Zawadskyi . . . . — 40

Silphium, *Compositae-Heliantheae*,
connatum . . . . — 40
doronicifolium . . . . — 40
laciniatum . . . . — 60

Sisyrhynchium, *Irideae*, Schweinsrüssel, Δ
anceps . . . . — 30
californicum . . . . — 40
Engelmanni . . . . — 50
grandiflorum (Douglasi, vernum) . . . . . 1 —
» album . . . . 1 —
striatum . . . . — 40

Smilacina, *Smilaceae*, Maienblümlein,
bifolia (Majanthemum) . . . . 12 St. 2 —, — 25

à Stück — la pièce M. Pf.

Sobolewskya, *Cruciferae*,
clavata, weiss, im zeitigen Frühjahr blühend — blanc, à floraison printanière 1 —

Soldanella, *Primulaceae*, Alpenglöckchen,
alpina, reizend mit kleinen hellvioletten Glockenblumen — charmante plante à petites clochettes d'un violet clair . . . — 60
Clusii . . . . 1 —
minima . . . . — 60

Solidago, *Compositae-Astereae*, Goldruthe,
ambigua fol. var. . . . . — 50
arguta . . . . — 40
caesia . . . . 12 St. 4 —, — 40
canadensis . . . . — 40
gigantea . . . . 12 St. 4 —, — 40
latifolia . . . . — 40
mollis . . . . — 40
odorata . . . . — 40
recurvata . . . . — 40
rigida . . . . — 40
Shortii . . . . — 40

Spergula, *Caryophylleae*, Spörgel,
pilifera . . . . 12 St. 2,50, — 30
» **aurea** . . . . — 60

Spigelia, *Gentianeae*,
marylandica Δ 1 20

Spiraea, *Rosaceae*, Spierstaude,
Aruncus, Federbusch-Spierst., Bocksbart — 40
astilboides . . . . 12 St. 6 —, — 60
camtschatica . . . . — 40
digitata . . . . — 40
» tomentosa . . . . — 40
Filipendula . . . . — 50
» **flore pleno**, reinweiss gefüllt, ausgezeichnet für Bouquets — fleur double blanc pur, très propre pour bouquets . — 50
gigantea, sehr decorativ — très beau 12 St. 7,50, — 75
Humboldti . . . . — 75
japonica vide Hoteia.
palmata, carmoisinrosa — à fleur rose-cramoisi . . . . — 50
» **alba** 1 50
» elegans . . . . 12 St. 6 —, — 60
pedata, schön rosenroth — beau rose . . — 50
sachalinensis . . . . — 60
trifoliata (Gillenia) . . . . — 80
Ulmaria . . . . — 40
» fl. pleno . . . . — 40
» fol. var. . . . . — 60
venusta . . . . — 60
» rosea . . . . — 60

Stachys, *Labiatae*, Ziest,
lanata . . . . 12 St. 4 —, — 40
sericea . . . . — 30
Tmolea . . . . — 40

Statice, *Plumbagineae*, Strandnelke,
6 Staticen in 6 Sorten — 6 Statice en 6 espèces . . . . 2 —
jede Sorte einzeln — chacune . . . . . . — 40

Stellaria, *Caryophylleae*, Sternmiere
graminea aurea . . . . — 40

Stipa, *Gramineae*, Federgras,
elegantissima . . . . — 50
pennata, Federgras . . . . . . 12 St. 3 —, — 30
tenacissima . . . . — 60

Stobaea, *Compositae*,
Radula Δ, neu — nouv. . . . . — 75

Stokesia, *Compositae-Carduaceae*,
cyanea Δ 1 20

Streptopus, *Uvularieae*, Drehfuss,
amplexifolius Δ . . . . — 80

Succisa, *Compositae-Scabioseae*, Teufelsabbiss,
australis, lillaviolett . . . . — 40

Swertia, *Gentianeae*.
perennis . . . . — 60

Symphyandra, *Campanulaceae*, Bandglocke,
pendula . . . . 12 St. 4 —, — 40

Symphytum, *Boragineae*, Schwarzwurz — Consoude
asperrimum, Hort. (**peregrinum** in Bot. Mag. T. 6466), schön blaublühend — à belle fleur bleue, Setzwurzeln — plants . . 1000 St. 25 —, 100 St. 3 —, 12 St. — 60

Symphytum: à Stück — la pièce M.Pf.
caucasicum, schön — très-beau 12 St. 3 —, — 30
coccineum, schön — beau . 12 » 4 —, — 40
officinale fol. var. . . . . — 75

Tamus, *Dioscorieae,* Schmeerwurz, Λ
communis . . . . 12 St. 8 —, — 80

Tanacetum, *Compos.-Anthemideae,* Wurmkraut,
Balsamita . . . . — 50
Meyerianum . . . . — 30
vulgare . . . . — 30
» crispum . . . . — 40

Telekia, *Compositae-Astereae,*
speciosissima . . . . — 40

Telephium, *Portulaceae,*
Imperati . . . . 12 St. 3 —, — 30

Tellima, *Saxifrageae,*
grandiflora . . . . — 40

Teucrium, *Labiatae,* Gamander, Germandrée,
aureum Λ . . . . — 50
Chamaedrys, hübsche, immergrüne Pflanze — jolie plante toujours verte . 12 St. 4 —, — 40
Marum ☞ . . . . — 50 à 1 —
montanum, Alpine . . . . — 60
Scorodonia . . . . — 40

Thalictrum, *Ranunculaceae,* Wiesenraute,
adiantifolium, sehr feinblättrig — feuillage très élégant . . . . — 60
anemonoides . . . . — 60
» fl. pl. . . . . 2 —
aquilegiaefolium, schön rothblühend — à fl. rouge, beau . . . . — 60
» fl. albo . . . . 1 —
foetidum . . . . — 60
minus . . . . — 50
purpurascens . . . . — 60
tuberosum 1 50
6 andere Sorten — 6 autres espèces . . à — 40
1 Sortiment von 12 schönen Sorten nach unserer Wahl — collection de 12 belles espèces à notre choix . . . . 4 —

Thermopsis, *Papilionaceae,* Fuchsbohne,
fabacea . . . . — 60

Thymus, *Labiatae,* Thymian,
citriodorus fol. aur. marg. . . 12 St. 4 —, — 40
» fol. argenteis var., sehr schön — très beau . . . . 12 St. 5 —, — 50
serpyllifolius lanuginosus . . . 12 » 4 —, — 40
strictus . . . . — 40

Tiarella, *Saxifrageae,* Spitzhütchen,
cordifolia . . . . 12 St. 4 —, — 40
purpurea . . . . 1 —

Tofieldia, *Colchicaceae,*
borealis . . . . — 75
calyculata . . . . — 50

Tommasinia, *Umbelliferae,*
verticillaris . . . . — 40

Tradescantia, *Commelineae,*
virginica, 3 Farben, jede — 3 variétés, chacune . . . . — 40

Trautvetteria, *Ranunculaceae,*
palmata . . . . —60


Tricyrtis, *Uvularieae,*
hirta (Japan) . . . . — 40
» fl. nigro . . . . — 60
» fol. var. 1 25
macropoda . . . . 12 St. 4 —, — 40
pusilla 1 25

Trientalis, *Primulaceae,* Schirmkraut,
europaea . . . . 12 St. 5 —, — 50

Trifolium, *Papilionaceae,* Klee — Trèfle,
montanum . . . . — 40
pannonicum . . . . — 40
repens fol. atropurpureis . . 12 St. 3 —, — 30
rubens . . . . 12 » 3 —, — 30
» fl. roseo . . . . 12 » 3 —, — 30

Trillium, *Smilaceae,* Dreiblatt,
cernuum . . . . — 75
erectum . . . . — 75
grandiflorum . . . . 12 St. 6 —, — 60
recurvatum . . . . — 80
sessile . . . . — 60

Tritoma, *Hemerocallideae,* Hyacinthaloë, Λ
caulescens (Kniphofia) 2 50



Tritoma Uvaria nobilis.

Tritoma: à Stück — la pièce M. Pf.
corallina, Del., sehr schöne remontirende Hybride, ausgezeichnet durch halbhohen Wuchs, leichtes u. reiches Blühen und die hübsche corallenrothe Färbung d. Blum.— très bel hybride, distingué par son port demi nain et la jolie couleur rouge corail des fleurs, fleurissant franchement et presque sans interruption . . 12 St. 5 —, — 50
hybrida Lachesis, dunkelgelb — jaune foncé . . . . 1 —
Leichtlini (Kniphofia), stark — fort . . 3 —
» aurea . . . . 2 —
» distachya 1 50
Mac Owani . . . . 12 St. 6 —, — 60
Quartiniana . . . . 12 » 7,50, — 75
Rooperi . . . . 12 » 4,50, — 50
Saundersi, prächtige Sorte mit sehr langen Blüthenähren — magnifique, à épis très longs . . . . 12 St. 6 —, — 60
Tuckii (Kniphofia) . . . . 2 —
Uvaria floribunda 1 50
» grandiflora . . . . . 12 St. 4 —, — 40
» nobilis, mit grosser leuchtender Blüthenrispe — à tige énorme de fleurs très-brillantes . . . . . 12 St. 4,50, — 50

Trollius, *Ranunculaceae,* Trollblume,
asiaticus . . . . — 75
europaeus . . . . 12 St. 3 — — 30
patulus . . . . — 80

Tunica, *Caryophylleae,* Steinnelke,
Saxifraga . . . . 12 St. 2,50, — 30

Tussilago, *Compositae-Jacobeae,* Huflattig,
alpina (Homogyne) . . . . — 50
Farfara . . . . 12 St. 2 — — 20
» fol. var. . . . . — 75
fragrans (Nardosmia) . . . . — 60

Umbilicus, *Crassulaceae,* Nabelkraut,
chrysanthus . . . . — 30
spinosus Λ . . . . 12 St. 4 —, — 40

Uniola, *Gramineae,*
latifolia . . . . — 40

Urtica, *Urticaceae,* Nessel,
cannabina, decorative Blattpflanze — à feuillage ornemental . . . . — 60

Uvularia, *Melanthaceae,* Zäpfchenkraut,
grandiflora . . . . 12 St. 5 —, — 50
perfoliata . . . . — 60

Valeriana, *Valerianeae,* Baldrian,
montana . . . . — 60
Phu . . . . — 60
rubra . . . . — 40
» fl. albo . . . . — 40
tripteris . . . . — 60

Vancouveria, *Berberideae,* Λ
hexandra, mit Epimedium verwandt — genre allié à Epimedium . . . . 1 —



Verbascum olympicum.

à Stück — la pièce M. Pf.

Veratrum, *Melanthaceae*, Germer,
album Lobelianum . . . . . . 12 St. 10 —, 1 —
nigrum . . . . 1 —

Verbascum, *Scrophularineae*, Königskerze,
nigrum . . . . — 40
olympicum, eine ausserordentlich stattliche Sorte — espèce vraiment grandiose . . . — 40
ovalifolium, neu — nouv. . . . . — 75
pannosum, sehr schöne, weissblättrige Blattpflanze — très ornemental à feuillage blanc . . . . — 50
phoeniceum, in Rommel — mélange . . . — 40
Thapsus . . . . — 40
Wiedemannianum, neu — nouv. . . . 1 —
xanthophoeniceum, neu — nouv. . . — 80

Verbena, *Verbenaceae*, Verveine,
bracteosa, purpurrothe nordamerikanische Species — de l'Amérique du Nord à fleurs pourpres . . . . — 60
orchidioides, vide Priva.

Vernonia, *Compositae-Vernonieae*.
eminens . . . . — 75

Veronica, *Scrophularineae*, Ehrenpreis,
amethystina . . . . 1 —
bracteata . . . . — 40
candida . . . . 12 St. 4 —, — 40
caucasica, Alpine . . . . — 60
chamaedryfolia . . . . — 40
Chamaedrys . . . . 12 St. 4 —, — 40
cupressoides ^, aufrecht, ähnlich einer Cypresse — érigé . . . . 1 —
dychrus . . . . — 60
elegantissima . . . . 12 St. 5 —, — 50
fruticulosa . . . . 12 » 4 —, — 40
gentianoides (pallida) . . . . 12 » 4 —, — 40
» fol. var. . . . . 12 » 4 —, — 40
Koenitzeri . . . . — 50
longifolia . . . . 12 St. 4 —, — 40
» incana . . . . 12 » 4 —, — 40
maritima . . . . 12 » 4 —, — 40
nummularia . . . . — 60
pinnata . . . . — 60
prostrata . . . . — 60
repens . . . . 12 St. 4 —, — 40
saturejifolia . . . . — 40
saxatilis Grievei . . . . — 60
sibirica . . . . — 40
spicata . . . . 12 St. 4 —, — 40
subsessilis . . . . 1 —
suffruticosa . . . . — 40
urticaefolia . . . . — 40
verbenaefolia fol. var. . . . . — 60
virginica . . . . — 60

Veronica: à Stück — la pièce M. Pf.
virginica fl. albo . . . . — 60
12 Sorten unserer Wahl — 12 espèces à notre choix . . . . 4 —

Vinca, *Apocyneae*, Sinngrün,
major . . . . 12 St. 3 —, — 30
» fol. aur. var. . . . . . . 12 » 4 —, — 40
» » » reticulatis . . . 12 » 6 —, — 60
minor . . . . 12 » 2,50, — 25
» fl. albo . . . . — 40
» fl. coeruleo pleno . . . . — 60
» fl. purpureo pl. . . . . — 50
» fol. arg. var. . . . . — 50

Viola, *Violarieae*, Veilchen,
biflora, goldgelb — à fleur jaune d'or . . — 50
canadensis . . . . — 60
cornuta, siehe Samen-Catalog — voy. Cat. de graines.
cyanea . . . . — 60
hirta . . . . — 40
Jovii . . . . — 40
obliqua striata . . . . — 40
odorata Admiral Avellan, neu, Blumen purpurroth, sehr gross, an langen Blüthenstielen — nouv., fleurs très grandes d'un rouge-purpurin, pédoncules jusqu'à 30 centim. de longueur . . . . 12 St. 7,50, — 75
» fl. albo . . . . 12 » 2,50, — 30
» » » pleno . . . . 12 » 3,50, — 40
» fl. coeruleo pleno . . . . 12 » 3,50, — 40
» fl. rubro pleno . . . . . 12 » 4 —, — 40
» fol. variegatis . . . 12 » — —, 1 —
» Barrenstein's Samling . . 12 » 2,50, — 30
» Belle de Châtenay . . 12 » 5 —, — 50
» Czar . . . . 12 » 3,50, — 40
» » fl. albo . . . . 12 » 4 —, — 40
» Hamburger Treib- . . . . 12 » 3,50, — 40
» Kaiserin Augusta . . . . 12 » 4 —, — 40
» Laucheana . . . . 12 » 4 —, — 40
» parmensis fl. pl. Comte de Brazza, rein weiss gefüllt — à fl. double blanc pur . . . . . 12 St. 6 —, — 60
» parm. fl. pl. Mad. Millet, gefüllt rosa — à fl. rose double . . . 1 —
» » fl. pl. Marie Louise, hellblau, gefüllt — bleu clair, double . — 60
» » Princesse de Savoie . . . — 75
» Princesse Béatrix, neu, sehr grossblumig, dunkelviolett mit heller Mitte — nouv., fleurs très grandes, d'un beau violet foncé à centre éclairé . . . . 12 St. 7,50, — 75
» Princesse de Galles, neu, sehr grossblumig, dunkelblau — fleurs très grandes, bleu foncé 12 St. 7,50, — 75
» Reine des violettes, dunkelblau, gefüllt — bleu foncé, double . . . — 75
» rossica, russisches Treibveilchen — Violette de Russie . . 12 St. 2,50, — 30
» semperflorens, echtes italienisches Gartenveilchen, sehr gut für den Winterflor und zum Treiben — l'ancienne espèce à forcer des fleuristes. 100 St. 12 —, 12 St. 2 —, — 25
» Swanley white . . . 12 » 4 —, — 40
» Victoria Regina (Lee), das grösste bis jetzt bekannte Veilchen — la plus grande fleur connue jusqu'à présent . . . . 12 St. 4 —, — 40
pedata . . . . — 75
persicifolia . . . . 12 St. 4 —, — 40
pinnata . . . . 12 » 4 —, — 40
primulaefolia . . . . — 40
pyrenaica . . . . — 40
rostrata . . . . — 75

Waldsteinia, *Rosaceae*,
fragarioides . . . . — 50
geoides . . . . — 60

Zauschneria, *Onagrariae*, ^
californica . . . . 1 —

Zigadenus, *Melanthaceae*, Jochblümchen,
glaberrimus . . . . — 80

Staudensortimente nach unserer Wahl. — Plantes vivaces par collections à notre choix.

Werden grossentheils in kräftigen Topfexemplaren, zu jeder Jahreszeit versendbar, gegeben. — Nous fournissons la plupart en exemplaires élevés en pots, livrables à chaque saison.

		M. Pf.
12 schöne Sorten mit Namen für — 12 belles espèces avec noms, pour	2,50 à	4 —
25 » » » » » — 25 » » » » »	4 — à	8 —
50 » » » » » — 50 » » » » »	8 — à	15 —
100 » » » » » — 100 » » » » »	20 — à	40 —
200 » » » » » — 200 » » » » »		50 —
500 » » » » » — 500 » » » » »		150 —
12 Sorten Alpenpflanzen für Felspartieen etc. — 12 espèces alpines pour rocailles etc.		4 —
25 » » » » » — 25 » » » » »		7 50
50 » » » » » — 50 » » » » »		15 —
12 » » seltenere — 12 » » plus rares		8 —

Dianthus Caryophyllus fl. pl.

Extra gefüllte Topfnelken. — Oeillets des fleuristes.

Spezialität unseres Etablissements. — Spécialité de notre établissement.

	M. Pf.
12 Sorten mit Namen und Charakteristik — 12 variétés avec noms et descriptions	4 —
25 » » » » » — 25 » » » » »	8 —
50 » » » » » — 50 » » » » »	15 —
Einzelne Sorten nach Wahl des Bestellers — variétés au choix de l'acheteur, chacune	— 50
Germania, reingelb, sehr grossbl. — jaune pur unicolore à gr. fl. . . . à Stück — la pièce	— 75
Pride of Great Britain (Stolz von Grossbritannien), reingelb, grossbl. — jaune pur à gr. fl. à St. — la pièce	1 50
Weisse Dame, reinweiss, sehr grossbl. — Dame Blanche, blanc pur, à gr. fl. » » — » »	1 —
Topfnelken in Rommel — sans noms, mélange extra . . . 100 St. 20 —, 12 St.	3 —
Landnelken in extra Rommel — Oeillets doubles en beau mélange . . 100 » 12 —, 12 »	1 75


Zwerg-Topfnelke — Oeillet des fleuristes nain.

Remontant-Topfnelken. — Oeillets remontants, collection d'élite.

	M. Pf.
12 Sorten mit Namen und Charakteristik — 12 variétés avec noms et descriptions	7 —
Gloire de Nancy, reinweiss, grossbl. — blanc pur, à gr. fl. 12 St. 8 —, à St. — la pièce	— 80
Souvenir de la Malmaison, zart fleischfarbig, sehr gross — rose carné tendre, fl. très grande 12 St. 10 —, à St. — la pièce	1 —
12 Remontant-Nelken in Rommel — 12 Oeillets remontants en mélange	4 50

Zwerg-Topfnelken. — Oeillets des fleuristes nains.

	M. Pf.
6 Sorten mit Namen und Charakteristik — 6 variétés avec noms et descriptions	3 50

Victoria-Topfnelken. — Oeillets des fleuristes Victoria.

Ausgezeichnet schöne Race von kräftigstem gedrungenem Habitus, an den der bekannten Remontantnelke Souvenir de la Malmaison erinnernd — très belle race d'un port trapu et des plus vigoureux rappelant celui de l'Oeillet remontant bien connu „Souvenir de la Malmaison."

	M. Pf.
6 Sorten nach unserer Wahl — 6 variétés à notre choix	4 —

Dianthus plumarius scoticus fl. pl.

Schottische Federnelken — Mignardises écossaises.

	M. Pf.
6 Sorten nach unserer Wahl — 6 variétés à notre choix	3 —
Königin der Schotten — Reine d'Ecosse . . . 12 St. 5 —, à St. — la pièce	— 50

Dianthus plumarius fl. pl.

Gefüllte Federnelken — Mignardises doubles.

6 Sorten nach unserer Wahl — 6 var. à notre choix	1 80
Early Blush, reinrosa, grossbl. — rose pur, fl. tr. grande . . . 12 St. 3 —, à St. — la pièce	— 30
Her Majesty, reinweiss, grossbl. — blanc pur, à gr. fl. . . . 12 » 4 —, » » — » »	— 40
Mrs. Sinkins, schönste weisse — le plus beau blanc . . . 12 » 4 —, » » — » »	— 40

☛ Obige Nelkensorten werden in gut bewurzelten Pflanzen in Töpfen abgegeben. — **Ein spezielles Verzeichniss unserer reichhaltigen Nelkensammlung steht Liebhabern franco und gratis zu Diensten.** — Les Oeillets seront livrés en plantes cultivées en pots et bien enracinées. — Un catalogue spécial descriptif de notre superbe collection est à la disposition des amateurs.

Freilandfarrne. — Fougères de pleine terre.

à Stück — la pièce M.Pf.

Adiantum pedatum 1 50
Allosorus crispus . . . . — 75
» rotundifolius 1 50
Aspidium acaule densum 1 75
» acrostichoides 1 50
» aculeatum (Polystichum) . . . . 1 —
» Bootti 1 50
» bulbiferum . . . . — 60
» cristatum 1 50
» » var. Clintonianum 1 50
» dilatatum . . . . 12 St. 8 —, — 80
» Filix mas (Lastraea, Nephrodium) 12 St. 4,50, — 50
» » » Barnesi . . . . 1 —
» » » cristatum . . . . 1 —
» » » furcans 1 50
» » » grandiceps . . 12 St. 6 —, — 60
» » » interruptum . . 12 » 10 —, 1 —
» » » Pindari . . . . 1 —
» Goldieanum 1 20
» lobatum 1 20
» Lonchitis 1 20
» » mucronatum . . . . 1 —
» marginale (Nephrodium) . . . . 1 —
» munitum 1 50
» novaboracense . . . . 1 —
» pallidum 1 50
» pilosum 1 50
» rigidum 1 50
» spinulosum . . . . 12 St. 6 —, — 60
» » intermedium 1 20
» Thelypteris (Nephrodium) 1 20
» » uliginosum . . . . — 80
Asplenium angustifolium 1 20
» ebenum 1 20
» Ruta muraria . . . . 12 St. 6 —, — 60
» septentrionale . . . . — 75
» thelypteroides . . . . 1 —
» Trichomanes . . . . 12 St. 6 —, — 60
» viride . . . . 12 » 5 —, — 50
Athyrium Filix-foemina (Asplenium), 12 St. 5 —, — 50
» Filix-foemina cornigerum . . . . — 80
» » » coronatum . . . . — 60
» » » crispum 1 50
» » » Frizelliae . . . . 1 —
» » » graminicon . . . . . . 2 —
» » » interruptum 1 50
» » » laciniatum dissectum . . . 1 —
» » » Pritchardi cristatum . . . . 1 —
» » » purpureum . . . . 1 —
» » » Stansfieldi . . . 12 St. 12 —, 1 20
» » » Victoriae . . . . 1 —
» Goringianum pictum △ 1 50

Blechnum Spicant, vide Lomaria.

Botrychium Lunaria . . . . 1 —
Ceterach officinarum (Grammitis Ceterach) 1 —
Cyrtomium falcatum △ . . 12 St. 5 —, — 50
» Fortunei △ . . . . 12 » 7,50, — 75
Cystopteris alpina 1 20
» fragilis . . . . — 80
» intermedia 1 20
» montana . . . . — 80
» regia . . . . — 80
Dicksonia punctilobula . . . . 1 —

Osmunda regalis.

à Stück — la pièce M.Pf.

Doodia caudata . . . . 1 —
Lastraea, vide Aspidium.
Lomaria alpina 1 20
» Spicant (Blechnum) . . . . 12 St. 5 —, — 50
Onoclea sensibilis . . . . 12 » 8 —, — 80
Osmunda cinnamomea 1 75
» Claytoniana 1 75
» regalis . . . . — 75
» » cristata 2 50
» » gracilis 1 50
Polypodium alpestre 1 50
» calcareum . . . . — 75
» Dryopteris . . . . 12 St. 5 —, — 50
» hexagonopterum . . . . 1 —
» Phegopteris . . . . — 75
» Robertianum (calcareum) . . . . . . — 75
» vulgare . . . . 100 St. 15 —, — 40
Polystichum angulare 1 50
» angulare proliferum Wollastoni . . . 1 50
» grandidens 1 50
» montanum 1 50
» setosum 1 50
Pteris aquilina . . . . — 50
» » Topfexemplare — sujets en pots — 80
Scolopendrium officinarum (vulgare), 12 St. 5 —, — 50
» officinarum crispum 1 50
» » daedaleum . . . . 2 —
» » marginatum 1 50
» » undulatum 1 25
Selaginella helvetica . . . . — 50
Struthiopteris germanica . . 12 St. 5 —, — 50
» pennsylvanica 1 50
Woodsia ilvensis 1 50
» obtusa 1 75
Woodwardia angustifolia 1 50
» virginica 1 50

1 Sortiment v. 12 Sorten unserer Wahl — Collection à notre choix: 12 espèces bien variées 6 —
1 » » 12 » » » seltenere — » » » » 12 » plus rares 12 —
1 » » 25 » » » — » » » » 25 » bien variées 15 —

Zierbäume und Sträucher.

Arbres et arbrisseaux d'ornement.


à Stück — la pièce M.Pf.

Acer, *Acerineae*, Ahorn — Erable,
colchicum rubrum . . . . 1 —
Ginnala . . . . 12 St. 15 —, 1 50
Negundo . . . . — 60 à 1 —

Acer: à Stück — la pièce M.Pf.
Negundo hochstämm. Alleebäume — hautes tiges 1 50
» **fol. var.** . . . . 1 —
» **fol. var.**, Hochstämme — tiges 2,50 à 3 50

Acer: à Stück — la pièce M.Pf.
platanoides, hochstämmig — haute tige 1 50
» dissectum » » » . 1 50
» **Schwedleri** 1 80
Pseudo-Platanus . . . . — 50 à 1 —
» hochstämmige Alleebäume — hautes tiges . . . . . 100 St. 80 —, 1 20
Pseudo-Platanus fol. atropurpureis — 60 à 1 20
Hochstämme — hautes tiges 1 80
» » **Leopoldi** . . . . . . 1 — à 1 50
Aesculus, *Hippocastaneae*, Rosskastanie, — Marronnier,
Hippocastanum, gemeine — d'Inde, **Alleebäume** — hautes tiges 1 50
» flore pleno, Hochst. — tige 2 50
» fol. laciniatis . . . . 1 —
macrostachya, schön — beau . . 1 — à 1 50
Pavia flava . . . . 1,50 à 2 50
rubicunda, rothblühende — rouge . . . 1 —
» **Hochstämme** — tiges . . . 1,80 à 2 50
» fol. var. . . . . 2 —
Ailantus, *Terebinthaceae*, Götterbaum,
glandulosa — Vernis du Japon, buschig — touffe . . . . — 50 à 1 —
Alnus, *Amentaceae*, Erle, Else — Aune,
imperialis aspleniifolia 1 20
Amelanchier, *Rosaceae*, Felsen- oder Flühbirne,
Botryapium . . . . 1 —
» Hochstämme — hautes tiges 1 50
Amorpha, *Papilionaceae*, Unform,
fruticosa . . . . 12 St. 3 —, — 30
Amygdalopsis, *Rosaceae*, Pflaumenbaum,
Lindleyi (Prunus triloba) . . . 12 St. 8 —, — 80
Hochstämme — tiges . . . . 2 —
Amygdalus, *Rosaceae*, Mandel, Pfirsiche,
nana, sehr frühblühend — à floraison précoce . . . . 1 —
persica alba plena 1 50
» camelliaeflora pl. 1 20
» Davidiana alba 1 20
» fol. atropurpureis 1 50
Andromeda, *Ericaceae*, Andromede,
paniculata 1 50
Aralia, *Araliaceae*, Aralie, △
ricinifolia (Maximowiczi) . . . . 2 —
spinosa . . . . 1 —
Aronia, *Rosaceae*, Schwarzbirne,
arbutifolia (floribunda), mit sehr schönem Herbstcolorit — très-beau coloris en automne . . . . — 80
Azalea, *Ericaceae*, Azalee,
mollis, Sämlinge in den schönsten und lebhaftesten Färbungen, hübsche buschige Exemplare mit Knospen — jolies touffes boutonnées . . . . . 12 St. 12 —, 1 20
Starke buschige Exemplare mit Knospen — fortes touffes boutonnées 12 St. 15 — à 30 —; 1,50 à 3 —
pontica, Sämlinge, blühbare Exempl. — semis, de force à fleurir 12 St. 15 — . . . 1 50
Baccharis, *Compositae*, Kreuzstrauch,
halimifolia △ . . . . — 60
Berberis, *Berberideae*, Sauerdorn — Epinevinette,
heteropoda . . . . 1 —
vulgaris . . . . 12 St. 2 —, — 25
» atropurpurea . . . . . 12 » 4 —, — 40
Betula, *Amentaceae*, Birke — Bouleau,
alba, gemeine Weissbirke, hochstämmige Alleebäume — hautes tiges 1 50
» **fol. purpureis**, 40 à 50 cm 1 25
100 à 250 » . 2 — à 3 —
Bignonia, *Bignoniaceae*, Trompetenbaum,
Catalpa . . . . — 75 à 2 —
» aurea (Catalpa syringaefolia aurea) 1 50
» Kaempferi . . . . 1 —
» **speciosa** 1 50
Broussonetia, *Urticaceae*, Papier-Maulbeerbaum,
papyrifera . . . . — 60
Buddleia, *Scrophularineae*,
Lindleyana, △ schön — beau . . . . . — 75
Buxus, *Euphorbiaceae*, Buxbaum — Buis,
arborescens, 30—40 cm . . . 100 St. 25 —, — 40

Buxus: à Stück — la pièce M. Pf.
arborescens, Pyramiden von 70 bis 100 cm Höhe — pyramides de 70 à 100 cm de hauteur . . . . 6 — à 12 —
Kronenbäumchen von 50 bis 75 cm Stammhöhe — couronnes sur des tiges de 50 à 75 cm de hauteur . . . . 6 — à 12 —
suffruticosa, zu Einfassungen — pour bordures . . . . 100 St. 4,50, 10 St. — 60
Calycanthus, *Calycantheae*, Gewürzstrauch,
floridus . . . . 1 —
macrophyllus (occidentalis) 1 50
praecox (Chimonanthus fragrans) . . . . 1 —
Caragana, *Papilionaceae*, Erbsenbaum,
arborescens . . . . — 40
» nana . . . . — 75
» pendula . . . . 2 —
Chamlagu . . . . 1 — à 1 50
pygmaea . . . . 1 —
Carpenteria, *Philadelphaceae*,
californica △, Blumen weiss, wohlriechend — fleurs blanches odorantes 4 —
Carpinus, *Amentaceae*, Weissbuche,
Betulus, stark — fort . . . . — 75
Castanea, *Amentaceae*, **japonica**, grossfrüchtige, japanische Esskastanie, niedrig — Chataignier du Japon, basse tige 3 — à 4 —
Ceanothus, *Rhamneae*, Säckelblume,
americanus . . . . 12 St. 6 —, — 60
Gloire de Versailles . . . . 1 —
roseus carmineus 1 50
Celtis, *Urticeae*, Zürgelbaum,
occidentalis . . . . — 50
Cerasus, *Rosaceae*, Kirschbaum,
acida flore pleno, gefüllte Sauerkirsche . . — 80
Avium flore pleno, gef. Süsskirsche . . . — 75
Hochstämme — hautes tiges 1 75
Chamaecerasus, Lois. (C. pumila, Pall., Prunus fruticosa, Pall.) 2 50
Laurocerasus △, Lorbeerkirsche . 1 — à 1 50
» fol. var. . . . . 1 —
Mahaleb, Weichsel . . . . . . 12 St. 3 —, — 40
Padus, Traubenkirsche . . . . — 60 à — 80
semperflorens, Allerheiligenkirsche — cerisier toujours fleuri . . . . 1 —
virginiana, Virgin. Traubenkirsche . . . . — 60
Cercidiphyllum, *Trochodendraceae*,
japonicum, neu — nouv. . . . . 2 —
Cercis, *Papilionaceae*, Judasbaum — Gainier,
Siliquastrum . . . . — 50
Chionanthus, *Oleaceae*, Schneeflockenbaum,
virginiana 1 50
Clethra, *Ericaceae*, Maiblumenstrauch,
alnifolia 1 20
Colutea, *Papilionaceae*, Blasenstrauch,
arborescens . . . . — 50
purpurea, mit braunrothen Blumen — à fl. rouge brun . . . . 1 —
Cornus, *Caprifolieae*, Hartriegel, Cornouiller,
alba . . . . 12 St. 4 —, — 40
mascula, Kornelkirsche . . . 12 » 5 —, — 50
» aurea elegantissima 1 50
sanguinea . . . . 12 St. 5 —, — 50
sibirica, mit schön corallenrothen Zweigen im Winter — à bois corail . . . — 40
» fol. arg. variegatis 1 20
Corylopsis, *Hamamelideae*,
spicata . . . . 2 —
Corylus, *Amentaceae*, Haselnuss—Noisetier,
Avellana, starke Büsche — fortes touffes, 12 St. 4 —, — 40
» atropurpurea, Bluthaselnuss . . . . — 75
» laciniata . . . . 1 —
Cotoneaster, *Rosaceae*, Quittenmispel,
microphylla △ . . . . 1 —
thymifolia △ . . . . 1 —
Crataegus, *Rosaceae*, Dorn, Hagedorn, Weissdorn, Epine,
Oxyacantha, gemeiner Weissdorn, beste Heckenpflanze; Samenpflanzen, siehe weiterhin unter Gehölzsämlingen. — Epine blanche, plants voy. plus loin sous «Jeunes plants».
» crus galli splendens . . . . — 80
» fl. albo pleno . . . . — 80
Hochstämme — hautes tiges . . . 2 —



Hydrangea paniculata grandiflora.

Crataegus: à Stück — la pièce M. Pf.
Oxyacantha rubra plena . . . . — 80
» rubra pl., Hochstämme — hautes tiges 2 —
» Sesteriana, (fl. puniceo pleno) . . . . — 80
» » Hochstämme — hautes tiges . . 2 —
Pyracantha, Feuerdorn . . . . — 80
» **Lalandi**, Topfexemplare — en pots 1 20
sanguinea . . . . 12 St. 5 —, — 50
Cydonia, *Rosaceae*, Quitte,
japonica (Pirus), roth . . . . 12 St. 5 —, — 50
5 Sorten nach unserer Wahl — 5 variétés
à notre choix . . . . 4 —
Cytisus, *Papilionaceae*, Bohnenbaum,
Alschingeri . . . . — 50
elongatus . . . . — 40
purpureus, niedrig — nain . . . . — 80
Watereri 1 50
Daphne, *Thymeleae*, Seidelbast,
Mezereum, Kellerhals . . . . — 60
Laureola . . . . — 60 à 1 20
Desmodium, *Papilionaceae*, Fesselhülse, △
Dilleni . . . . — 75
penduliflorum (racemosum) . . . . — 75
Deutzia, *Philadelpheae*, Deutzie,
crenata flore pleno . . . . . . 12 St. 5 —, — 50
» » » rubento . . 12 » 5 —, — 50
» candidissima plena . . . . — 50
gracilis △ . . . . 12 St. 5 —, — 50
» marginata aurea . . . . — 80
Diervilla, *Caprifoliaceae*, Dierville,
canadensis (lutea) . . . . — 80
Dimorphanthus, *Araliaceae*, Unformblume,
mandschuricus, von ähnlichem decorativem
Habitus wie Aralia japonica — plante
ornementale rappelant l'Aralia japonica — 80
Elaeagnus, *Elaeagneae*, Oelweide, Silberbaum — Chalef,
angustifolia (argentea) 1 20
edulis, Topfexempl. — en pots . . 2 —
pungens fol. marg., Topfexemplare —
en pots . . . . 1,50 à 2 —
Evonymus, *Celastrineae*, Spindelbaum,
Pfaffenhütchen,
europaeus . . . . 12 St. 4 —, — 40
japonicus, siehe Kalthauspflanzen — voy.
Plantes de serre froide.
Exochorda, *Saxifragaceae*,
Alberti, die schönste — la plus belle . 1 50
grandiflora (Spiraea) 1 50
Fagus, *Amentaceae*, Buche, Rothbuche,
sylvatica atropurpurea, **Blutbuche** —
Hêtre pourpre 1 50
hochstämmig — haute tige . . 4 —
» laciniata 1 50
Fontanesia, *Oleaceae*,
phillyraeoides . . . . — 50

à Stück — la pièce M. Pf.
Forsythia, *Oleaceae*, Forsythie,
Fortunei . . . . — 60
suspensa . . . . 12 St. 6 —, — 60
viridissima . . . . 12 » 5 —, — 50
Fraxinus, *Oleineae*, Esche — Frêne,
americana . . . . 1 —
excelsior, starke Alleebäume — fortes
hautes tiges 1 50
» aurea . . . . 1 —
» **globosa**, Kugelesche, Hochstämme
— Frêne globe, tiges 2 50
» pendula, **Traueresche** — pleureur,
starke Hochstämme — fortes tiges 2 50
Ornus . . . . — 50
potamophila 1 25
Schiedeana ⌴ 1 50
Genista, *Papilionaceae*, Ginster,
juncea, Topfexempl. △ 12 St. 5 —, — 50
Gleditschia, *Leguminosae*, Gleditschia,
Christusdorn,
triacanthos . . . . — 40
Glycyrrhiza, *Papilionaceae*, Süssholz,
glabra — Bois de réglisse . . . . — 75
Gymnocladus, *Leguminosae*, Schusserbaum,
canadensis 1 20
Halimodendron, *Papilionaceae*, Salzstrauch,
argenteum . . . . 12 St. 10 —, 1 —
Hibiscus, *Malvaceae*, Eibisch, Chinarose, △
syriacus, in 5 Sorten, jede — Althea en
5 variétés, chacune . . . . 1 —
alle 5 Sorten — la collection des 5 var. . 4 50
Hippophaë, *Elaeagneae*, Sanddorn,
rhamnoides — Griset . . . . — 60
Hydrangea, *Saxifrageae*, Wasserstrauch,
Hortensia, △
hortensis (japonica) . . . . — 50 à 1 50
» **fol. var.** . . . . — 50 à 1 50
» **Otaksa**, sehr grossdoldig — à très-
grandes ombelles . . . . . — 50 à 1 50
» **Thomas Hogg** . . . . . 12 St. 5 —, — 50
sehr stark — très-fort 1 — à 2 —
» speciosa (tricolor) . . . . 1,50 à 2 —
mandschurica . . . . — 80
paniculata grandiflora, eine der allerempfehlenswerthesten, schon in ganz kleinen Exemplaren überaus dankbar blühende Sorte, dabei härter als hortensis und eine gute Freilandsorte — la meilleure espèce rustique de pleine terre, fleurissant déjà très-jeune, stark — fort 12 St. 6 —, — 60
paniculata grandifl., Halbstämme,
45–50 cm hoch — demi-
tiges 1 50
» » **Hochstämme**, 90 bis
100 cm — tiges 2 50
quercifolia, sehr schöne Belaubung —
très beau feuillage, Topfexempl. — en pots 2 —
Hypericum, *Hypericineae*, Johanniskraut,
calycinum . . . . — 50
Jasminum, *Jasmineae*, Jasmin,
fruticans . . . . — 50
nudiflorum . . . . — 50
Ilex, *Celastrineae*, Stechpalme, Hülsen — Houx.
Aquifolium . . . . — 50 à 6 —
» 6 schöne Varietäten, grün u. buntblättrige, in Topfexemplaren — collection de 6 variétés tant vertes que panachées, en pots . . . . . 15 — à 30 —
Incarvillea, *Bignoniaceae*,
Olgae, Rgl. (Koopmanni, Lauche) . . . . — 80
Indigofera, *Papilionaceae*, Indigo,
dosua △ . . . . 12 St. 6 —, — 60
Juglans, *Juglandeae*, Wallnuss — Noyer,
nigra, schwarze amerik. Butternuss — 50 à 1 50
Regia, Hochstämme — hautes tiges 2,50 à 3 50
» fertilis (praeparturiens) . . . . 1 —
» laciniata . . . . 2 —
Kalmia, *Ericaceae*,
angustifolia 1 50
glauca 1 20
latifolia △, schön — beau . . 1,50 à 2 50
Kerria, *Rosaceae*, Kerrie,
japonica flore pleno . . . . . 12 St. 5 —, — 50
» fol. arg. var. . . . . 12 » 4 —, — 40

à Stück — la pièce M.Pf.

Koelreuteria, *Sapindaceae,*
paniculata, niedrig — nain . . . . . — 60

Laburnum, *Papilionaceae,* Bohnenbaum — Cytise, Faux-ébénier,
vulgare (Cyt. Laburnum), Goldregen, starke Büsche — fortes touffes 12 St. 4 —, — 40
» Adami . . . . 1 —

Laurus, *Laurineae,* Lorbeer,
nobilis △, edler oder echter Lorbeer, hübsche Topfexemplare — Laurier sauce, jolis sujets élevés en pots . . . . 1 — à 3 —
starke Pyramiden von 1 m Höhe, von unten auf gut garnirt, ausgezeichnete Decorationspflanzen — fortes pyramides d'1 m. de hauteur, bien garnies jusqu'à la base, à St. — la pièce 8 —, à Paar — la couple 15 —
Kübelexemplare in Pyramiden oder Kronenform, Preise brieflich — très-grandes pyramides ou couronnes de toutes dimensions en cuvelles, prix par lettre.

Leicesteria, *Caprifoliaceae,* Leicesterie,
formosa △, in Töpfen — en pots . . . . . — 60

Lespedeza, *Leguminosae-Hedysareae.*
bicolor . . . . — 60

Ligustrum, *Oleineae,* Liguster — Troëne,
amurense . . . . 12 St. 4 —, — 40
japonicum △ . . . . — 50
» fol. aur. mac. △, in Töpfen — en pots 1 —
italicum . . . . 12 St. 3 —, — 30
ovalifolium . . . . — 40
vulgare . . . . 12 St. 3 —, — 30
» **fol. aureis** . . . . — 60

Liriodendron, *Magnoliaceae,* Tulpenbaum,
tulipifera . . . . — 50 à 3 —
» fol. med. pictis, Topfexempl. — en pots 2 50

Lonicera, *Caprifoliaceae,* Heckenkirsche.
Alberti, Rgl. (Gartenflora T. 1065.), schöne, distincte Sorte mit rosenrothen Blüthen und feiner linearer Belaubung fast wie Salix rosmarinifolia — belle espèce à fleurs roses, dont le feuillage fin linéaire rappèle plutôt le Salix rosmarinifolia 12 St. 5 —, — 50
diverse Sorten — plusieurs espèces. à 12 St. 4 —, — 40
1 Sortiment von 5 Sorten — collection de 5 espèces 1 75

Lycium, *Solanaceae,* Bocksdorn,
barbarum . . . 100 St. 15 —, 12 St. 3 —, — 30

Maakia, *Papilionaceae,*
amurensis . . . . 1,50 à 2 50

Maclura, *Urticeae,* Osagen-Orange,
aurantiaca . . . . 12 St. 5 —, — 50

Magnolia, *Magnoliaceae,* Magnolie, Bieberbaum.
alba superba . . . . 6 —
Alexandrina . . . . 3 — à 6 —
fuscata △, Topfexemplare — en pots . . 3 —
grandiflora de la Galissonnière, △ in Töpfen — en pots — 50 à 1 —
Lenné, prachtvolle Hybride von purpurea-Yulan . . . . 6 — à 10 —
purpurea (discolor) . . . . 3 — à 8 —
Soulangeana . . . . 4 — à 10 —
Yulan (conspicua), die schönste Sorte mit grossen rein weissen wohlriechenden Blumen — la plus belle espèce, à fleurs grandes, blanches, odorantes . . 5 — à 10 —

Mahonia, *Berberideae,* Mahonie,
Aquifolium . . . . — 60
japonica △ . . . . 1 — à 2 —
Malus, vide Pirus Malus.

Morus, *Urticeae,* Maulbeerbaum,
alba . . . . 12 St. 5 —, — 50
Lhou . . . . 1 —
nigra . . . . — 60

Nandina, *Berberideae,*
domestica atropurpurea . . . . 2 —

Neviusia, *Rosaceae,*
alabamensis, Gray, Zierstrauch von 2 m Höhe, im Frühjahr mit weissen Blumen ganz überdeckt — arbuste de 2 m de hauteur, qui au printemps se couvre entièrement de fleurs blanches . . 1,50 à 2 —

Nuttallia, *Rosaceae,*
cerasiformis 1 50



Lonicera Alberti.

à Stück — la pièce M. Pf.

Paeonia arborea, *Ranunculaceae,* Pfingstrose,
12 Sorten nach unserer Wahl — 12 var. à notre choix . . . . 18 —, — —
Aufführung der Sorten, siehe Zwiebelverzeichniss 1895 — pour la description voy. le catalogue d'Oignons à fleurs pour 1895.

Paulownia, *Scrophularineae,* Paulownie,
imperialis 1 25

Phellodendron, *Zanthoxyleae,* Korkbaum,
amurense . . . . 2 —

Philadelphus, *Philadelpheae,* Pfeifenstrauch, falscher Jasmin — Seringa,
coronarius . . . . 12 St. 3 —, — 30
» aureus . . . . 12 » 4 —, — 40
» nanus . . . . 12 » 4 —, — 40
grandiflorus speciosissimus . . 12 » 3 —, — 30
Keteleeri flore pleno . . . . . 12 » 4 —, — 40

Phillyraea, *Oleineae,* Steinlinde,
laurifolia △ . . . . 1 —
media △ . . . . 1 —

Pirus, *Rosaceae,* Birne — Poirier,
japonica, siehe — voy. Cydonia.
salicifolia, mit silbergrauen Blättern, wird baumartig und hat das Aussehen einer Silberweide — à feuilles d'un gris argenté, arbre ressemblant au Saule argenté . . . . 1 —

Pirus Malus, Apfel — Pommier,
baccata, in mehreren Spielarten — en plusieurs variétés . . . . — 75 à 1 —
floribunda . . . . — 80
» **atrosanguinea** 1 50
fol. aur. varieg. . . . . 1 —
Kaido . . . . — 80
Ringo . . . . — 80
spectabilis fl. albo pl. . . . . — 80
» fl. rubro pl. . . . . — 80
Tenori flore carneo pleno . . . . — 80

Platanus, *Amentaceae,* Platane,
vulgaris (occidentalis und orientalis) junge Pfl. — jeunes plants 12 St. 3,50, — 40

Polycarpa Maximowiczi, Rgl. (Idesia polycarpa) △ . . . . — 60 à 1 20

Populus, *Amentaceae,* Pappel — Peuplier,
argentea vera . . . . — 40 à 1 —
balsamea . . . . — 50
Bolleana, Pyramiden-Silberpappel, ausgezeichnet schön! — P. pyramidal à feuillage argenté d'un effet remarquable 1 — à 2 —
canadensis aurea (Van Geert) . . . . 1 —

Potentilla, *Rosaceae,* Fingerkraut,
fruticosa, strauchartiges . . . . — 50

Prunus, *Rosaceae,* Pflaumenbaum — Prunier,
cerasifera (Pr. Myrobalana) . . . . — 40
» **flore roseo pleno** 1 50

Prunus: à Stück — la pièce M. Pf.
Pissardi (cerasifera fol. purpureis), Stengel und Blätter dunkelbraunroth — tiges et feuilles d'un rouge brun foncé 12 St. 8 —, — 80
Plantieri (flore pleno) 1 50
Simoni, Zwergspecies aus China, mit ziemlich grossen essbaren Früchten — espèce naine de la Chine à fruits comestibles assez gros 1 50
sinensis fl. albo pleno . . . . — 60
» » roseo » . . . . — 75
spinosa flore pleno . . . . — 60
tomentosa, trägt zahllose kleine korallenrothe Früchte — à très nombreux petits fruits d'un rouge corail . . . . 1 —
triloba, vide Amygdalopsis.
virgata fl. roseo pleno . . . . 1 —

Ptelea, *Rutaceae*, Lederbaum, Kleebaum,
trifoliata . . . . 12 St. 4 —, — 40

Pterocarya, *Juglandeae*, Flügelnuss,
caucasica . . . . 1,25 à 2 —

Quercus, *Amentaceae*, Eiche — Chêne,
coccinea, echte Scharlacheiche 1 50
olivaeformis . . . . 1 —
pedunculata, Stieleiche . . . . 1 —
» atrosanguinea, Bluteiche 2 50
» Concordia (aurea), Goldeiche 2 50
» fastigiata, Pyramideneiche 1 50
rubra, amerikan. Scharlacheiche 12 St. 6 —, — 60
suber △, Korkeiche — Chêne liège . . 1 —

Rhamnus, *Rhamneae*, Wegdorn, Kreuzdorn,
Alaternus, Topfexemplare — en pots . . 1 20
catharticus . . . . 12 St. 5 —, — 50
Frangula, Faulbaum . . . . — 40
Imeretinus . . . . 1 —

Rhododendron, *Ericaceae*, Alpenrose,
ferrugineum . . . . 2 —
hirsutum 1 50
ponticum, fürs Freie, buschige Pflanzen mit Knospen — plantes bien boutonnées . . . . 12 St. 15 —, 1 50
Wilsoni . . . . 1,50 à 3 —

Rhodotypus, *Rosaceae*, Kaimastrauch,
kerrioides . . . . 12 St. 5 —, — 50

Rhus, *Terebinthaceae*, Sumach — Sumac,
Cotinus, Perrückenstrauch . . 12 St. 5 —, — 50
» atropurpurea, mit leuchtend rothen Blüthen, sehr effectvoll — à fleurs du rouge le plus éclatant 1 25
glabra . . . . 12 St. 4 —, — 40
» laciniata, sehr schön — très-beau — 75
Osbecki, mit prachtvoller Belaubung — à très-beau feuillage . . . . — 75
Toxicodendron . . . . 12 St. 4 —, — 40
typhina (virginiana), Essig- oder Hirschkolbenbaum . . . . 12 St. 4 —, — 40 à 1 —

Ribes, *Grossularieae*, Johannisbeere und Stachelbeere — Groseillier,
arboreum . . . . — 40
aureum . . . . 12 St. 3 —, — 30
Beatoni (Gordonianum) . . . . — 50
nigrum fol. var. . . . . — 60
petraeum . . . . — 60
sanguineum, dunkelroth — rouge foncé 12 St. 6 —, — 60
» albidum, sehr schön — très-beau . . — 60
» flore pleno . . . . — 80
saxatile . . . . 12 St. 4 —, — 40

Robinia, *Papilionaceae*, Akazie, Schotendorn — Acacia,
hispida complexa, rothblühend, schönste Varietät — à fleurs roses, la meilleure var. 1 —
Pseudo-Acacia, gewöhnliche Akazie — Acacia commun, hochst. Alleebäume — hautes tiges 1 50
» aurea, mit goldgelber Belaubung — à feuillage doré 1 50
» Bessoniana . . . . 1 —
» Decaisneana, rosa fleischfarbig — à fleur rose-carné . . . . . — 80 à 1 50
» inermis, Kugelakazie — A. boule, hochstämmig — haute tige 2,— à 3 —
» monophylla, sehr grosse Blätter — très-grandes feuilles . . . . 1 —
» robusta Vignei . . . . — 75
» semperflorens 1 50
viscosa, hellrosa blühende Pechakazie . . 1 —

à Stück — la pièce M. Pf.

Rosa, *Rosaceae*, Rose,
cinnamomea, Zimmtrose . . . 12 St. 3 —, — 30
lucida . . . . 12 » 3 —, — 30
multiflora de la Grifferaie . . 12 » 4 —, — 40
pimpinellifolia . . . . 12 » 4 —, — 40
pisocarpa . . . . 12 » 4 —, — 40
rugosa (Regeliana) . . . . . 12 » 7,50, — 75
» fl. albo . . . . 12 » 7,50, — 75
» fl. pleno, Kaiserin des Nordens 12 St. 6 —, — 60
villosa (pomifera), Hagebutte . . . . — 75

Rottlera, *Euphorbiaceae*,
japonica (Mallotus) . . . . — 60 à 1 —

Rubus, *Rosaceae*, Brombeere — Ronce,
canadensis roseus . . . . — 60
crataegifolius . . . . 12 St. 3 —, — 30
fruticosus fl. albo pl. . . . . — 60
» fl. roseo pl. . . . . — 60
laciniatus . . . . — 80
odoratus . . . . 12 St. 4 —, — 40
phoenicolasius . . . . 1 —

Salix, *Amentaceae*, Weide — Saule,
alba argentea . . . . — 60
nigra pendula, Trauerweide
Hochstämme (Trauerbäume) je nach Höhe und Stärke der Kronen — hautes tiges, suivant la force . . . . 2,50 à 4 —
rosmarinifolia . . . . — 40
1 Sortiment v. 12 distincten Sort., stark — 1 coll. de 12 espèces distinctes, fort 4 —
1 Sortiment v. 50 distincten Sort., stark — 1 coll. de 50 espèces distinctes, fort 20 —
1 Sortiment v. 50 Sorten in Schnittlingen — 1 collection de 50 espèces distinctes en boutures . . . . 6 —
1 Sortiment von 100 Sorten in Schnittlingen — collection de 100 espèces en boutures . . . . . 10 —
Folgende beste Korb- oder Flechtweiden: les espèces suivantes sont les meilleures pour les vanniers et tonneliers:
acutifolia, Willd., Kaspische Weide.
amygdalina, L. var. fusca, Braune Mandelweide — Saule amandier brun.
polyphylla, Grüne Buschweide.
pulchra, Wimm., Kaspische Blutweide.
purpurea L., Purpurweide — Saule pourpre.
rubra, Huds., Lange Blendweide — Saule rouge.
uralensis, Hort., Uralische Bachweide.
viminalis, L. var. regalis, Gelbe Korbweide — S. osier jaune.
vitellina, L., Dottergelbe Silberweide — S. blanc osier jaune.
Stecklinge von 25 cm Länge, jede Sorte — boutures de 25 cm de longueur.
100 St. 1 —
1000 » 7 —
10,000 » 50 —

Sambucus, *Caprifoliaceae*, Hollunder — Sureau,
canadensis variegata . . . . — 50
nigra aurea . . . . — 80
» laciniata . . . . — 50
» pulverulenta . . . . — 80
» pyramidalis . . . . — 80 à 1 25
racemosa, Früchte korallenroth, zierend — S. à grappes, fruits rouge-corail — 50
» serratifolia (plumosa) . . . . — 80

Sorbus, *Rosaceae*, Eberesche, Vogelbeere,
Aria, Mehlbeere . . . . — 75 à 1 20
Aucuparia, gemeine Eberesche — Sorbier des oiseaux 1 25

Spartium, *Papilionaceae*, Pfriemen,
junceum, Topfexemplare — en pots 12 St. 5 —, — 50

Spiraea, *Rosaceae*, Spierstrauch,
amurensis . . . . — 50
ariaefolia . . . . — 75
Billardi . . . . 12 St. 3 —, — 30
callosa . . . . 12 » 5 —, — 50
» alba . . . . 12 » 5 —, — 50
chamaedryfolia . . . . 12 » 4 —, — 40
Douglasi . . . . 12 » 5 —, — 50
hypericifolia . . . . 12 » 4 —, — 40
lanata . . . . 12 » 5 —, — 50
opulifolia . . . . 12 » 4 —, — 40
» aurea . . . . 12 » 5 —, — 50

à Stück — la pièce M. Pf.

Spiraea:
prunifolia . . . . 12 St. 4 —, — 40
» fl. pleno . . . . 12 » 5 —, — 50
Reevesi fl. pleno . . . . . . 12 » 5 —, — 50
salicifolia . . . . 12 » 5 —, — 50
Thunbergi . . . . 12 » 5 —, — 50
triloba . . . . 12 » 5 —, — 50
ulmifolia . . . . 12 » 5 —, — 50
van Houttei . . . . . 12 » 4 —, — 40
12 Spiraeen in 12 Sorten 3 50

Staphylea, *Celastrineae*, Pimpernuss,
colchica (**Hoibrenkia formosa**), sehr guter Treibstrauch — très-bon pour forcer 12 St. 10 —, 1 —
pinnata . . . . 12 » 5 —, — 50

Symphoricarpus, *Caprifoliaceae*, Peterstrauch — Symphorine,
racemosus, Schneebeere . . . 12 St. 4 —, — 40
vulgaris (fructu rubro) . . . 12 » 4 —, — 40
» fol. var. . . . . 12 » 5 —, — 50

Syringa, *Oleaceae*, Flieder — Lilas,
amurensis (*Ligustrina amurensis, Max.*) . 1 20
Emodi, Himalaya-Flieder . . . . 1 —
japonica, neu — nouv. 1 50
Josikaea, ungarischer Flieder, im Laub schöner als vulgaris — Lilas de Hongrie, à très-beau feuillage . . . . — 75
persica . . . . — 75
» alba . . . . — 75
» laciniata . . . . — 75
sinensis (Rothomagensis) . . . . — 60
» rubra (Saugeana) . . . . . . — 60
vulgaris, blauer Flieder — Lilas commun 12 St. 3 —, — 30
» alba, weisser Flieder . . . . — 50
» alba grandiflora . . . . — 80
» Charles X. . . . . — 60
» Dr. Lindley . . . . — 75
» Lemoinei flore pleno 1 50
» Mad. Briot . . . . 1 —
» **Marie Legrey** 1 20
» **Marlyensis** . . . . 12 St. 4 —, — 40
» Princesse Marie . . . . — 80
» Professor Stoeckhardt . . . . — 80
» ranunculiflora plena (Renoncule) . . 1 20
» Rouge de Trianon . . . . 1 —
» rubra insignis . . . . — 80
» Triomphe de Moulins . . . . — 75
6 Syringen in 6 Sorten . . . . 3 —

Tamarix, *Tamariscineae*, Tamariske,
africana . . . . — 40
gallica . . . . — 40
germanica (Myricaria) . . . . — 50
japonica (plumosa) . . . . — 50
tetrandra (parviflora) . . . . . 12 St. 3 —, — 30
» purpurea . . . . — 40

Tilia, *Tiliaceae*, Linde — Tilleuil,
argentea (tomentosa), niedrig — nain . . 1 —
» spectabilis 1 25
begoniaefolia 1 50
europaea platyphylla, grossbl. Linde — T. de Hollande, Hochstämme — haute tige . . 100 St. 75 — à 150 —, 1 — à 3 —
» Handsworth's carmoisinzweigige — de Handsworth à bois corail 1 50
» Handsworth orangezweigige — à bois jaune 1 25

à Stück — la pièce M. Pf.

Ulmus, *Ulmaceae*, Ulme, Rüster,
americana pendula, Hochstämme — tiges 2 50
campestris . . . . — 60
» Hochstämme — hautes tiges 1 20
» purpurea, Purpurulme 1 50
Dampieri (pyramidalis) 1 25
» Wredei (fol. aur.) 1 50
pyramidalis (exoniensis), **Pyramidenulme** 1 50
umbraculifera . . . . 1,50 à 2 —

Vaccinium macrocarpum, siehe Beerenobst.

Viburnum, *Caprifoliaceae*, Schneeball,
Lantana . . . . — 60
macrocephalum ⩘ 1 50
Opulus sterile, gefüllter — double 12 St. 6 —, — 60
Tinus, Laurus Tinus ⩘, buschige Pflanzen mit Knospen — plantes touffues boutonnées . . 12 St. 5 — à 10 —, — 60 à 1 —
stärkere — plus forts . . . . . . 1,50 à 3 —

Virgilia, *Papilionaceae*, Virgilie,
lutea 1 50

Weigelia, *Caprifoliaceae*, Weigelie,
amabilis (grandiflora) . . . . . 12 St. 5 —, — 50
» alba . . . . — 60
» Van Houttei . . . . — 60
biformis . . . . — 75
coccinea . . . . — 60
Hendersoni . . . . — 60
Isoline . . . . — 75
Kosteriana . . . . — 60
Lowi . . . . — 75
Mad. Couturier . . . . — 75
pulchella . . . . — 75
rosea . . . . — 60
» Caméléon . . . . — 60
» nana fol. var. . . . . — 75
» Stelzneriana . . . . — 60
venosa . . . . — 75
Verschaffelti . . . . — 75
12 Weigelia in 6 Sorten — en 6 espèces . 6 —

Xanthoceras, *Sapindaceae*,
sorbifolia, Bunge, aus der Mongolei, einer der schönsten Blüthensträucher — de la Mongolie, un des plus jolis arbustes récemment introduits . . . . 1 — à 2 —

Xanthoxylon, *Xanthoxyleae*,
Bungei . . . . 1 —

Xylosteum, *Caprifoliaceae*,
Philomelae, Siebold . . . . . 12 St. 6 —, — 60

Zu Anpflanzungen in grösseren Gärten oder Parkanlagen liefern wir nach unserer Auswahl:
100 Ziersträucher in 25 Sorten starke Exempl. 20 —
100 » in 25 Sorten starke Exempl. bessere Auswahl . . . . 40 —
100 » in 100 Sorten . . . . 40 —
12 feine Ziersträucher in 12 Sorten zur Einzelanpflanzung in Schmuckgärten . . 6 — à 15 —
Arbustes à notre choix en fortes touffes pour la plantation de jardins et parcs:
100 Arbustes en 25 espèces . . . . 20 —
100 » » 25 » plus rares . . . 40 —
100 » » 100 » . . . . 40 —
12 Arbustes en 12 espèces choix extra, pour planter comme spécimens isolés . . 6 — à 15 —

Schling-Pflanzen,

welche im freien Lande aushalten.

Zur Bekleidung von Mauern, Spalieren und Lauben.

Plantes grimpantes de pleine terre.

à Stück — la pièce M. Pf.

Actinidia, *Ternstroemiaceae*, Strahlengriffel
polygama 1 20

Akebia, *Lardizabalaceae*, Akebie,
quinata ⩘ . . . . 1 — à 1 50

à Stück — la pièce M. Pf.

Ampelopsis, *Ampelideae*, Jungfernrebe — vigne-vierge,
Engelmannii . . . . 1 —
quinquefolia, wilder Wein . . 12 St. 3 —, — 30



Clematis Viticella.

Ampelopsis: à Stück — la pièce M. Pf.
radicantissima . . . . . 12 St. 6 —, — 60
tricolor (Cissus heterophylla fol. var.) 12 St. 7,50, — 75
Veitchi, prachtvolle Schlingpflanze, sich selbst anklammernd wie Epheu — magnifique, s'attachant aux murailles comme le lierre 12 St. 7,50 à 10 —, — 75 à 1 —
» **purpurea** 1 75
virginiana . . . . — 75
Aristolochia, *Aristolochieae*, Heberblume,
Sipho, Osterluzei . . . . . . 12 St. 10 —, 1 —
sehr starke Exemplare — très-fort 1,50 à 2 —
tomentosa, weissfilzige . . . . 12 St. 8 —, — 80
Bignonia, *Bignoniaceae*, Trompetenblume,
grandiflora . . . . — 75
radicans, stark rankend . . . 12 St. 5 —, — 50
» sanguinea praecox . . . . 1 —
» speciosa rubra . . . . 1 —
Caprifolium, *Caprifoliaceae*, Geisblatt, Jelängerjelieber — Chèvre-feuille,
brachypodum fol. aur. reticulatis . . . . — 50
coccineum . . . . — 75
flavum . . . . — 50
fuchsioides . . . . — 60
sempervirens . . . . — 50
Clematis, *Ranunculaceae*, Waldrebe,
coccinea . . . . 12 St. 5 —, — 50
flammula . . . . — 60
graveolens, gelbblühend, sehr schöne Schlingpflanze — à fleur jaune, très belle plante grimpante . . . . . 12 St. 4 —, — 40
montana . . . . — 60
paniculata, schön, weissblühende, nordamerikanische Species — belle espèce de l'Amérique du Nord 1 50
Pitcheri (crispa) . . . . 1 —
Vitalba . . . . 12 St. 4 —, — 40
Viticella . . . . 12 » 5 —, — 50
» flore pleno 1 25
» **kermesina** 1 50
» rubra grandiflora 1 50
» venosa 1 25

Clematis hybrida, grossblumige Hybriden — hybrides à grandes fleurs:
No.
130 **André Leroy,** glänzend hellblau — bleu clair luisant. 1,50.
99 Bangholm Bell, reinweiss — blanc pur. 1,50.
35 **Duchess of Edinburgh,** sehr gross, weiss, dichtgefüllt — très grande fleur, très-double, blanc pur. 1,50.
131 **Duchess of Teck,** weiss mit rosa — blanc et rose. 1,50.

No. à Stück — la pièce M. Pf.
Clematis hybrida:
36 **Duke of Edinburgh,** dunkelpurpurviolett — violet pourpré foncé. 1,50.
127 florida pallida. 1,25.
105 **Frau Hedwig Heinemann,** lebhaft röthlich violett, dichtgefüllt, sehr reichblühend — rouge violacé vif, fl. très double, tr. florifère. 4 —.
16 **Gem,** lavendelblau — bleu lavande. 1,25.
58 Gipsy Queen, dunkelcarmoisin — cramoisi-foncé. 1,50.
26 **Henryi,** rahmweiss grossbl. — blanc crème, à gr. fl. 1,50.
128 hybrida splendida. 1,25.
44 Jackmanni, dunkelviolett — violet foncé. 1,25.
132 » **alba.** weiss mit lilla Schein — blanc teinté lilas. 1,50.
14 Jeanne d'Arc, weiss, sehr grossblumig — à très grande fleur blanche. 1,50.
5 John Gould Veitch, lavendelblau, gefüllt — fl. double, bleu-lavande. 1,50.
122 **Lady Bovill,** hellgraublau — bleu grisâtre clair. 1,50.
81 **La France,** sehr gross, glänzend blau — bleu brillant, fl. tr. grande. 2,50.
45 **lanuginosa,** blass lavendelblau — bleu lavande pâle. 1,50.
27 » **candida,** schattirt grauweiss, sehr schön - blanc grisâtre, très beau. 1,50.
68 Lawsoniana, purpurrosa — rose pourpré. 1,25.
119 lilacina floribunda. 1,25.
6 **Lord Londesborough,** silbergrau, sehr grossbl. — gris argenté, fleur très grande. 1,50.
7 **Lucie Lemoine,** weiss, gefüllt — blanc double. 1,50.
91 **Marie Boisselot,** weiss, grossbl. — blanc, à gr. fl. 1,50.
46 **Miss Bateman,** rein weiss — blanc pur. 1,50.
133 **Miss Crowshay,** lillarosa - rose lilacé. 1 50.
64 Otto Froebel, blasslilla, grossbl. — lilas pâle, à gr. fl. 1,50.
121 Proteus, purpurrosa — rose pourpré. 1,50.
4 **Rubella,** tief weinroth — rouge bordeaux foncé. 1,50.
106 **Sensation,** königsblau — bleu royal. 1,50.
114 Sieboldi, hellblau — bleu clair. 1,50.
65 **Sir Garnet Wolseley,** röthlichblau — bleu rougeâtre. 1,50.
134 **Smith's Snowwhite,** die beste weisse, sehr reichblühend, neu — nouv., la plus belle blanche, très florifère. 3,50.
13 **Sophia flore pleno,** weiss mit lilla Rand, halbgefüllt — à fleur semi double blanc bordé lilas. 1,50.
115 Standishi, azurblau mit metallischem Reflex — bleu azuré à reflet métallique. 1,25.
66 **Star of India,** dunkelblauviolett mit braunrothem Stern — violet bleu-foncé, centre formant une étoile rouge. 1,50.
28 **Stella,** hellviolett — violet clair. 1,50.
75 velutina purpurea, purpurviolett — violet pourpré. 1,50
135 **Ville d'Angers,** neu, lavendelblau mit silberiger Schattirung — bleu de lavande teinté argenté, nouv. 2,50.
118 **Will. Kennet,** dunkellavendelblau mit hellen Streifen — bleu de lavande à striures claires. 1,50.
Sortiment in 12 der schönsten grossblumigen Sorten nach unserer Wahl — collection de 12 Clématites en 12 des meilleures variétés à grandes fleurs à notre choix . . . . 15 —
12 stärkere Pflanzen — 12 plantes plus fortes. 18 —.

Elaeagnus, *Elaeagneae*, Oelweide,
reflexa . . . . — 60
Glycine, *Papilionaceae*, Wistarie, Glycine,
frutescens . . . . 12 St. 6 —, — 60
» magnifica . . . . — 80
multijuga, Sieb., Blüthentrauben 75 bis 100 cm lang — grappes de fleurs de 75 à 100 cm de longueur 1 50
sinensis, blaublühend, eine der schönsten Schlingpflanzen . . . . 12 St. 12 —, 1 20

Glycine: à Stück — la pièce M. Pf.
sinensis, zweijährige Ableger 12 St. 6 —, — 60
» alba . . . . 12 » 15 —, 1 50
» flore pleno . . . . 2 —
Hedera, *Araliaceae*, Epheu — Lierre,
algeriensis (latifolia) . . . . — 50
arborea . . . . — 80
Caenwoodiana . . . . — 60
Cavendishi . . . . — 60
colchica (Roegneriana) . . . . — 60
conglomerata . . . . — 50
dentata . . . . — 60
Donerailensis . . . . — 40
flava . . . . — 50
Glijmii . . . . — 60
Helix, gemeiner Epheu — Lierre commun — 30
hibernica . . . . 12 St. 4 —, — 40
» stark — fort . . . . 1 — à 2 —
» fol. var. . . . . — 80
japonica argentea . . . . — 60
latimaculata elegans . . . . — 60
madarensis fol. var. 1 50
microphylla picta . . . . — 60
palmata aurea . . . . — 60

Hedera: à Stück — la pièce M. Pf.
pannonica . . . . — 60
poetica . . . . — 60
sagittifolia . . . . — 60
taurica . . . . — 60
vitifolia . . . . — 60
1 Sortiment von 12 Sorten in Topfexempl.
— collection de 12 variétés en pots 5 — à 10 —
Maximowiczia, *Schizandreae*,
sinensis (Kadsura) 1 50
Menispermum, *Menispermaceae*, Mondsame,
davuricum (canadense) . . . . 1 —
Periploca, *Asclepiadeae*, Schlinge,
graeca . . . . 12 St. 5 —, — 50
Rosa, *Rosaceae*, Rose (Kletterrosen),
rubifolia, in Sorten — en variétés . . — 50
» 1 Sortiment von 6 Sorten Kletterrosen
— collection de 6 variétés . . . . . 3 —
Rubus, *Rosaceae*, Brombeere, — Ronce,
fruticosus fl. albo pleno . . . . 12 St. 6 —, — 60
» fl. roseo pleno . . . . — 60
Schizophragma, *Saxifrageae*,
hydrangeoides △ 1 50

Coniferae. — Conifères.

Zapfenträger oder Nadelhölzer.

☞ Für ausgesuchte Exemplare behalten wir uns vor, einen höheren Preis zu berechnen. — Nous nous réservons une augmentation des prix pour des sujets choisis.

à Stück — la pièce M. Pf.
Abies, *Abietineae*, Weiss- oder Edeltanne — Sapin argenté,
balsamea, 40 cm 1 25
cephalonica, 30 cm 2 50
Fraseri, 40 cm 2 50
Nordmanniana, 50 cm . . . . 3 —
pectinata (Pinus Abies, du Roi; A. argentea, A. taxifolia), gemeine Weiss- oder Edeltanne . . . . 1 — à 2 —
Pinsapo, 30 cm 1 50
sibirica (Pichta), 40 cm 1 50
subalpina, 30 cm 1 20
Araucaria, *Araucarieae*, Schmucktanne,
Bidwilli . . . . 5 — à 10 —
brasiliensis . . . . 10 —
excelsa, Samenpflanzen — plantes de graines . . . . 3 —
» wurzelechte — franc de pied 6 — à 15 —
» 8 à 10 cm, veredelte — greffés . . . 3 50
» glauca, Stecklingspflanzen, — franc de pied . . . . 15 — à 30 —
imbricata . . . . 12 St. 5 —, — 50
Biota, *Cupressineae*, Chines. Lebensbaum,
orientalis, 50—60 cm . . . . — 50 à 1 —
» aurea (Thuja aurea), 50 cm 1 50
» elegantissima (fol. aur. var.), 20 cm . . — 75
» pendula (filiformis), 40 cm . . . . . 2 —
» semperaurea, 40 cm 1 50
Callitris, *Juniperineae*,
verrucosa . . . . 1 —
Casuarina, *Casuarineae*,
quadrivalvis . . . . — 75
Cedrus, *Abietineae*, Ceder,
atlantica (africana, argentea), 60—80 cm . 2 —
Deodara, 30 cm 1 20
Libani, 40 cm 1 50
Cephalotaxus, *Taxineae*, Kopfeibe,
drupacea, 50—60 cm . . . . . . 12 St. 5 —, — 50
Fortunei, 40—50 cm . . . . . . 12 » 5 — — 50
Chamaecyparis, *Cupressineae*, Lebensbaum, Cypresse,
Lawsoniana (Cupressus Lawsoniana) 60 cm . . . . — 80 à 1 50
nutkaensis (Thujopsis borealis), . 60 cm 1 50
» compacta, 40 cm 1 50
» variegata argentea, 50 cm 2 50
obtusa (Retinospora), 30 cm 1 25
» filicoides 1 50

Chamaecyparis: à Stück — la pièce M. Pf.
pisifera (Retinospora), 30 cm 1 25
» aurea, 50 cm . . . . 2 —
» plumosa, 30 cm 1 50
» » argentea 30 cm 1 50
» » aurea, 30 cm 1 50
sphaeroidea (Cupressus thyoides), 30 cm . 1 —
Cryptomeria, *Cupressineae*, Japan. Cypresse,
japonica, 50 cm . . . . 2 —
» elegans, 30 cm 1 25
Cupressus, *Cupressineae*, Cypresse,
horizontalis (Tourneforti, expansa), 80 cm 2 —
Lawsoniana, vide Chamaecyparis.
sempervirens, 30 cm . . . . 1 —
torulosa (pendula, cashmerica), 30 cm . . 1 25
Frenela, *Cupressineae*,
rhomboidea . . . . 1 —
Ginkgo, *Taxineae*, Ginkgobaum,
biloba (Salisburia adiantifolia) . . . 1,75 à 3 —
Juniperus, *Cupressineae*, Wachholder,
chinensis (Reevesiana), 30 cm 1 50
communis . . . . 1 — à 3 —
» hibernica (erecta) (J. pyramidalis), 40 cm 1 50
drupacea, 30 cm 1 25
japonica, 30 cm 1 50
Oxycedrus (Withmanniana), 30 cm 2 50
Sabina . . . . 1 — à 2 —
» variegata, 20 cm 1 50
virginiana, 60 cm 1 20
» Schotti, 40 cm 2 50
Larix, *Abietineae*, Lärche,
europaea, 50 cm . . . . 1 —
Libocedrus, *Cupressineae*, Chilenischer Lebensbaum,
chilensis (Thuja andina), 30 cm 1 50
Picea, *Abietineae*, Fichte, Rothtanne—Epicea,
alba, 40 cm 1 25
Alcockiana, 30 cm 1 50
Engelmanni, 50 cm 2 50
excelsa (Pinus Picea, Du Roi), gemeine Fichte oder Rothtanne, Epicea commun, 0,60 à 3 m . . . . — 60 à 1 —
» inverta, Trauerfichte, 30 cm . . . . . 2 —
» pumila glauca, 30 cm 1 50
» pygmaea, 50 cm . . . . 2 —
» pyramidalis, 30 cm 1 50
» Remonti, 40 cm . . . . 2 —
Morinda, (Khutrow, Smithiana), 30 cm . . 1 50

Picea: à Stück — la pièce M.Pf.
nigra Doumetti, 40 cm 2 50
orientalis, 30 cm 1 50
Parryana glauca, 30 cm . . . . 3 —
polita (Japan), 30 cm 1 50
sitchensis (Menziesii), 30 cm . . . . 2 —
Pinus, *Abietineae,* Kiefer oder Föhre.
austriaca (P. Laricio austriaca, P. nigra), 1 — à 2 —
Cembra, Zürbelkiefer, 30 cm 1 25
silvestris . . . . — 75 à 1 —
Strobus, Weimuthskiefer . . . . 2 —
Prumnopitys, *Taxineae,* Kirsch-Eibe,
elegans . . . . 2 — à 3 —
Retinospora, vide Chamaecyparis.
Sciadopitys, *Abietineae,* Schirmfichte,
verticillata, 10 cm 1 50
Sequoia, *Taxodieae,* Sequoja,
sempervirens, 50 cm 1 50
Taxodium, *Cupressineae,* Sumpf-Cypresse,
distichum (Cupressus), 50 cm . . 1,25 à 2 —
Taxus, *Taxineae,* Eibe,
baccata . . . . 1 — à 2 —
» aurea var. . . . . 2 —
» Dovastoni, 25 cm . . . . 2 —
» erecta (pyramidalis), 30 cm 1 50
» **fastigiata** (T. hibernica), säulenartig, 40 à 60 cm . . . . . . 1 — à 3 —

Taxus: à Stück — la pièce M. Pf.
canadensis variegata, 30 cm 1 25
Thuja, *Cupressineae,* Lebensbaum,
gigantea (Lobbi, Menziesii), 60 cm 1 50
» atrovirens, 60 cm . . . . 2 —
» semperaurea, 40 cm 1 50
occidentalis . . . . — 80 à 1 50
» cristata, 30 cm 1 50
» Ellwangeriana, 30 cm 1 25
» globosa, 30 cm 1 50
» pyramidalis, 30 cm 1 50
» Warreana, 30 cm . . . . 1 —
Thujopsis, *Cupressineae,* Japan. Lebensbaum,
borealis, vide Chamaecyparis nutkaensis.
dolabrata . . . . 1,50 à 2 —
» fol. var. . . . . 1,50 à 2 —
laetevirens, 20 cm 1 50
Torreya, *Taxineae,* Nusseibe,
grandis, 30 cm 2 50
Myristica, 30 cm . . . . 2 —
Tsuga, *Abietineae,* Hemlocktanne, Schierlingtanne,
canadensis, 40 cm . . . . 2 —
Douglasi, 60 cm . . . . 1 —
Wellingtonia, *Cunninghamieae,* Mammuthfichte,
gigantea, 40 cm 2 50

Sortimente nach unserer Wahl — collections à notre choix:
12 Coniferen fürs freie Land — 12 esp. de Conifères pour pleine terre . . . . 10 — à 30 M.
25 » » » » — 25 » » » » » » . . . . 20 — à 75 »

Rosen. — Rosiers.

Niedrige Rosen. — Nains.

			M.Pf.
10	Rosa bengalensis, Monatsrosen — Bengales	in 10 Sorten	3 50
12	» thea, Theerosen — Thés	» 12 »	6 —
12	» Noisettiana, Noisette-Rosen — Noisettes	» 12 »	6 —
12	» borbonica, Bourbon-Rosen — Bourbon	» 12 »	6 —
12	» hybrida bifera, Remontant-Rosen — hybrides remontants	» 12 »	4 50
25	» » » »	» 25 »	10 —
50	» » » »	» 50 »	25 —
6	» polyantha, Polyantha-Rosen — polyanthes	» 6 »	3 —
6	» rubifolia, Kletterrosen — grimpants	» 6 »	3 —
6	» muscosa, Moosrosen — Mousseux	» 6 »	3 50
6	» » bifera, remontirende Moosrosen — Mousseux remontants	» 6 »	5 —
100	niedrige Rosen aus allen Klassen — nains de toutes les classes	in 100 Sorten mit Namen	60 —
100	» » » » » — » » » » » »	» 50 » » »	45 —
100	» » » » » — » » » » » »	» 25 » » »	40 —
	» Centifolia, verpflanzte — centfeuilles transplantés	12 St. 5 —, à St.	— 50
	» » dijonensis, Damenröschen, blassrosa — Pompon rose	12 » 5 —, à »	— 50
	» » muscosa, roth	12 » 4 —, à »	— 40

» **polyantha, Crimson Rambler,** starkrankende, reichblühende Sorte mit glänzend carmoisinrothen, dichtgefüllten Blumen — espèce rampante à fleurs très doubles d'un cramoisi vif . . . . . 12 St. 7,50, à St. — 75

Neue Thee-Hybride Preciosa (Vieweg), Blume gross, gut geformt, sammtig dunkelcarminroth, von Mai bis Herbst ununterbrochen blühend, abgebbar vom 1. Mai 1896 ab — nouvel hybride Thé, fleurs grandes, parfaites, rouge carmin foncé velouté, fleurissant de mai jusqu'en automne; jeunes plantes à partir du 1[er] mai 1896 . à St. — la pièce 5 —

Weisse Maréchal Niel (Deegen), neu, prachtvoll, Winterveredlungen in Töpfen, abgebbar im Mai — **Maréchal Niel nouveau blanc,** greffé, à partir du 1[er] Mai 1896. à St. — la pièce 10 —

Hochstämmige Rosen — Rosiers tiges.

Schöne Stämme mit ausgezeichneter Bewurzelung und guten kräftigen Kronen — belles tiges avec fort chevelu et bonnes couronnes.

	M. Pf.
Einzelne Sorten nach unserer Wahl — hautes tiges à notre choix, la pièce	1 25
Gloire de Dijon, Maréchal Niel und alle Theerosen	1 75
Trauerrosen, 150 à 200 cm Stammhöhe — Rosiers pleureurs, tige de 150 à 200 cm . . . 2,50 à	3 50
12 Sorten Remontant-Rosen — 12 var. hybrides remontants	12 —
12 » von Noisette-, Bourbon- und Remontant-Rosen	15 —
12 » » » » » » » mit sehr starken Kronen — très-fortes couronnes	20 —
100 St. in vielen Sorten, gut assortirt — 100 Rosiers tiges en sortes avec noms, bien variées	120 —

Gehölzsämlinge, Obstwildlinge und Heckenpflanzen. — Jeunes plants. — Young seedling plants.

M. Pf.

Crataegus Oxyacantha, **Weissdorn**, Epine blanche, 2jährige 30 à 40 cm hohe — plants de 2 ans de 30 à 40 centimètres de hauteur . . . . 3—5 mm 100 St. 1,60, 1000 St. 14 —
3jährige 40—50 cm hohe — 3 ans de 40 à 50 cm de haut. 5—6 mm 100 » 2 —, 1000 » 18 —
5—6 mm verpflanzt — repiqué 100 » 2,75, 1000 » 25 —
» **sanguinea**, der sibirische Dorn — l'Epine sanguine de Sibérie, 5jährig verpflanzt — 5 ans repiqué . . . . 100 St. 10 —
Cydonia vulgaris, **Quitte**, Cognassier, sehr schön — très-beau . . . . . . 100 St. 4 —, 1000 » 30 —
Malus communis, **Apfelwildlinge**, verpflanzte — Pommier repiqué 100 » 4 —, 1000 » 36 —
» paradisiaca — Johannis- od. **Paradiesapfel**, beste Unterlage für Cordons und Topfexempl. — Pommier paradis . . . . 100 St. 6 —
Pirus communis sylvestris, **Birnwildlinge**, verpflanzte — Poirier franc, repiqué . . . 100 » 4 50
Prunus domestica, **Pflaumenwildlinge** — Prunier Zwetsche d'Allemagne, 100 St. 5 —, 1000 » 40 —
Quercus rubra, 2jährig — 2 ans . . . . 100 » 3 50
Rosa canina, Rosenwildlinge — Eglantiers-semis, 2jährige — 2 ans . . . . 100 St. 4 —, 1000 » 35 —
1jährige — 1 an . . . . 100 » 3 —, 1000 » 25 —
extra Auswahl — choix extra 100 » 5 —
Sämlingsstämme, beste Unterlagen für Hochstämme — semis tiges 100 » 20 —

Obstsorten. — Arbres fruitiers.

Aprikosen. — Abricotiers.

à Stück — la pièce M. Pf.
Zwergstämme — basse tige 1 50
12 Zwergstämme für Spalier in Sorten nach unserer Wahl — 12 basses tiges . . . 15 —
Hochstämme — hautes tiges . . . . . 4 —
Spalierbäume, mit einer und zwei Etagen — palmettes simples et doubles . . . . 2,50 à 4 —

Pfirsichen. — Pêchers.

à Stück — la pièce M. Pf.
Zwergstämme — basses tiges . 12 St. 15 —, 1 50
Hochstämme — hautes tiges . . . . 4 —
Spalierbäume, mit 1 bis 3 Etagen — palmettes simples et doubles . . . . 2,50 à 4 —

Kirschen. — Cerisiers.

à Stück — la pièce M. Pf.
Zwergstämme — basses tiges . . . . — 80
Hochstämme — hautes tiges . . . 1,50 à 1 75
Ostheimer Weichsel, Ausläufer . . . 100 St. 6 —
Sauerkirschen, Kirchheimer, hochstämmig — haute tige . . . . . . 1 —
niedrige — nains 100 St. 20 —, — 30
Hochgenuss von Erfurt, von September bis October reifend, niedrig — mûrissant de septembre en octobre, nain 1 20
Hochstämme — hautes tiges . . . . . . 2 —
Schattenmorelle, niedrig — nain 1 20

Pflaumen. — Pruniers.

à Stück — la pièce M. Pf.
Hochstämme — tiges 1 50
Anna Späth, Hochstämme — hautes tiges 2 —
Gemeine **Zwetschen**, hochst. — Zwetsche d'Allemagne, tiges . . . . 100 St. 60 —, — 75
Zwetsche, frühe aus dem Bühlerthal, sehr früh und äusserst reichtragend, Hochstämme — très hâtive et productive, tiges . . . . 2 —
» **italienische**, Hochstämme — de l'Italie, tiges . . . . 2 —

Birnen. — Poiriers.

à Stück — la pièce M. Pf.
Zwergstämme auf Quittenunterlage — nains sur cognassier . 100 St. 80 —, — 90
Hochstämme in Sorten unserer Wahl — hautes tiges en sortes variées à notre choix . . . . 1,50 à 2 —
König Karl von Württemberg, Hochstämme — hautes tiges 2 50
niedrig — nains 1 20

Aepfel. — Pommiers.

à Stück — la pièce M. Pf.
Zwergstämme — nains . . 100 St. 60 —, — 75
Pyramiden — pyramides . . . . . 1,50 à 2 —
Schnurbäume, 1armig u. 2armig . 1,20 à 2 —
Spalierbäume — palmettes . . . 1,50 à 3 —
Hochstämme, nach uns. Wahl — hautes tiges en sortes variées à notre choix 100 St. 100 —; 1 25
Beauty of Bath, niedrig — nain 1 20
Belle de Pontoise » — » 1 20
Bismarck, vielgerühmte Sorte, welche an einjährigem Holze schöne, grosse Früchte bringt, niedrig veredelt — variété très recommandée, produisant des beaux fruits sur greffes d'un an, nain . . . 12 St. 10 —, 1 —
Bismarck, Hochstämme — hautes tiges . 2 —
Delaware red Winter, niedrig — nain 1 —
Heinemann's Schlotterapfel, niedrig — nain 1 20
Himbeerapfel von Holovous, niedrig — nain 1 50
Nathusius' Taubenapfel, niedr. — nain 1 20
Schöner von Nordhausen » — » 1 20

Mispeln. — Néfliers.

à Stück — la pièce M. Pf.
Grossfrüchtige, niedrig — à gros fruit, nain — 80
Hochstämme — hautes tiges . . . . 2 —

Quitten. — Quinces.

à Stück — la pièce M. Pf.
Portugiesische, niedrig — du Portugal, nain 1 —

Haselnüsse. — Noisetiers.

à Stück — la pièce M. Pf.
Sortiment von 20 distincten grossfrüchtigen Sorten mit Namen — Collection de 20 variétés distinctes à gros fruits et avec noms 10 —
jede Sorte einzeln — chaque variété séparément . . . . — 60
Lambertsnüsse, grosse, weisskernige — à pellicule blanche . . . . . . 12 St. 6 —, — 60
» Blutnuss mit dunkelrothen Blättern und Früchten — à feuilles pourpres 12 St. 7,50, — 75
Zellernüsse, grosse runde — Aveline grosse ronde . . . . 12 St. 6 —, — 60
» grosse längliche — Aveline grosse longue 12 St. 6 —, — 60
Gewöhnliche Haselnuss — commun 12 St. 3 —, — 30
Merveille de Bollwiller, sehr grossfrüchtig — très grosse et très-bonne . . . . — 75

Wallnüsse. — Noyers.

à Stück — la pièce M. Pf

Juglans Regia, gewöhnliche, hochstämmig — haute tige . . . . 2,50 à 3 50
» fertilis, niedrig — fertile, nain 12 St. 10 —, 1 —

Mandeln. — Amandiers.

à Stück — la pièce M. Pf.

Dünnschalige Krachmandel — à coque tendre 1 —
Prinzessin- oder Damen- — Princesse . . . 1 —

Feigen. — Figuiers.

Beste Sorten gemischt — en mélange . . . 1 —

Beeren-Obst. — Fruits en baies.

Erdbeeren. — Fraisiers.

Beschreibung siehe Zwiebelverzeichniss 1895 — pour la description voy. le Catalogue d'Oignons fleurs 1895.

1 Sortiment von 6 neuen Sorten (Topfexemplare) — collection de 6 var. nouvelles (en pots) 1 50
» » 12 vorzüglichsten Sorten (Topfexemplare) — collection de 12 espèces » » 2 50
» » 25 vorzüglichsten Sorten (Topfexemplare) — collection de 25 espèces » » 5 —
» » 50 » » » — » » 50 » » » 12 —
100 Erdbeerpfl. in 10 Sorten à 10 St. (Ausläufer) — 100 fraisiers en 10 sortes par 10 de chaque (coulants) 4 —
250 » » 25 » » » » » — 250 » » » » » 25 » » » 10 —
100 » grossfrüchtige in Rommel — 100 fraisiers à gros fruits en mélange . . . . 2 —
12 » in starken Topfexemplaren zum Treiben — 12 fraisiers, forts sujets en pots pour forcer 3 —
Rothe Monats-, mit Ranken — des quatre saisons à fr. rouges avec filets . . . . . 100 St. 3 —
» » ohne » — » » » » » » sans » . . . . . . 100 » 4 —
Weisse » » » — » » » » » blancs » » . . . . . . 100 » 4 —
» » mit » — » » » » » » avec » . . . . . . 100 » 3 —
Belle de Montrouge, roth, grossfrüchtig, aufrechtstehend — rouge, fruit grand, à fruit érigé . . . . 100 St. 4 —
Belle Lyonnaise, roth, grossfrüchtig — rouge, fruit grand . . . . 100 » 4 —
Non plus ultra, dunkelroth — rouge foncé . . . . 100 » 4 —
Schöne Meissnerin, verbesserte weisse — blanc amélioré . . . . 100 » 4 —
Knacker Erdbeere (Fragaria collina), Fraisier de Russie . . . . 100 St. 3 —, 12 » — 50

Hochstämmige Stachelbeere — Groseiller, haute tige.

M. Pf.

Vaccinium macrocarpum, amerikanische grossfrüchtige Preisselbeere — Canneberge à gros fruits de l'Amérique du Nord 12 St. 3 —, — 40

Himbeeren. — Framboisiers. Raspberries.

100 St. in 6 Sorten nach unserer Wahl mit Namen — 100 en 6 espèces à notre choix avec noms . . . . 20 —
jede Sorte einzeln — chaque sorte . . . . . — 30

neue Sorten — var. nouvelles:

American Black . . . . — 60
Cuthbert . . . . — 60
Gregg . . . . — 60
Hansell . . . . — 60
Johnson's sweet . . . . — 60
Mammoth Cluster . . . . — 60
Marlborough red . . . . — 60
Ohio . . . . — 60
Shaffer's Colossal . . . . 12 St. 7 —, — 70

Brombeeren. — Ronces (à gros fruits). — Blackberries.

M. Pf.

10 St. in 5 Sorten unserer Wahl — 10 St. en 5 var. à notre choix 3 50
jede Sorte einzeln — chaque sorte — 40
6 St. in 6 **neuen grossfrüchtigen amerikanischen** Sorten — 6 St. en 6 var. nouvelles américaines à gr. fr. . . . . . 3 —

Hochstämm. Kronenbäumchen

von Stachel- und Johannisbeeren — Groseilliers à grappes et épineux (dits à maquereau) en hautes tiges.

Veredlungen auf Ribes aureum mit gut entwickelten Kronen, vorräthig in den wichtigsten Hauptsorten — Greffes sur Ribes aureum à belles couronnes, disponibles dans les espèces principales.

100 cm Stammhöhe — hauteur de la tige M. 1,25
130 » » — » » » » » 1,50
160 » » — » » » » » 2 —

Johannisbeeren. — Groseilliers à grappes. — Currants.

	M. Pf.
10 St. in 10 Sorten mit Namen unserer Wahl	3 —
10 » en 10 espèces avec noms à notre choix	3 —
jede Sorte einzeln — chaque sorte séparée	— 40
Fay's prolific, m. s. gr. Trauben — à grappes très longues . . . 12 St. 6 —,	— 60
» » hochstämmig — hautes tiges .	2 —

Schwarze Sorten. — Cassis.

	M. Pf.
6 St. in 3 Sorten — 6 St. en 3 espèces . .	2 —
jede Sorte einzeln — chaque sorte séparée	— 40
Lee's prolific, grossfrüchtig — à gros fruit . . . . 12 St. 6 —,	— 60

Stachelbeeren. — Groseilliers épineux (dits à maquereau) — Gooseberries.

	M. Pf.
Einzelne Sorten — la pièce . . . . à	— 40
10 St. in 10 Sorten — 10 ex. en 10 variétés	3 50
25 » » 25 » — 25 » » 25 »	7 50
Whinham's Industry, dunkelroth, grossfrüchtig, frühreifend, als reichtragendste Sorte zum Anbau im Grossen empfohlen — à gros fruit rouge foncé, hâtif, recommandé pour la culture en grand 12 St. 6 —,	— 60
Hochstämme — tiges	2 —
früheste von Neuwied, neu, sehr grossfrüchtig, grün; Hochstämme — **le plus hâtif de Neuwied**, nouv., à fruit vert, très gros, tiges	2 50

Verschiedene Gemüse-Pflanzen. — Plantes potagères diverses.

Küchenkräuter und officinelle Gewächse. — Herbes potagères et plantes officinales.

			M. Pf.
Alant (Inula Helenium)	12	St.	3 —
Angelika, wahre Engelwurz (Angelica Archangelica)	12	»	4 —
Artischoken, überwinterte Pflanzen — Artichaut, pl. d'un an 100 St. 18 —,	12	»	2 50
Baldrian (Valeriana officinalis) . .	12	»	4 —
Beifuss (Artemisia vulgar.) — Armoise	12	»	2 —
Belladonna (Atropa Belladonna) .	12	»	4 —
Bingelkraut, Mercurialis perennis	12	»	3 —
Blumenkohlpflanzen, echter Haage'scher Zwerg, überwinterte Pflanzen — Choufleur hâtif nain de Haage, plants hivernés 100 St. 4 —,	12	»	— 60
Champignonbrut, Blanc de Champignon, nebst ausführlicher gedruckter Culturanweisung, in Backsteinform — briquets		kg	1 20
in loser Form — meuble		»	2 60
Citronenmelisse (Melissa officinalis) — Citronelle ou Mélisse .	12	St.	2 —
Esdragon (Artemisia Dracunculus) — Estragon	12	»	3 —
Gnadenkraut, Gratiola officinalis, Gratiole	12	»	4 —
Isop (Hyssopus officinalis) — Hyssope	12	»	1 50
Kamille, römische (Anthemis nobilis) — Camomille romaine	12	»	3 —
Knoblauch (Allium sativum), Pflanzzwiebeln — Ail, à kg M. 1,80.			
Krausemünze (Mentha crispa) — Menthe crispée	12	»	— 50
Lavendel, Winter- (Lavandula Spica) — Lavande . . . . . 12 St. 3 —,	1	»	— 30
Liebstock, Levisticum officinale — Livèche . . .	12	»	3 —
Meerrettig (Cochlearia Armoracea), Setzwurzeln — Raifort sauvage, jeunes plants . . . 100 St. 3,80,	12	»	— 60
Parietaria officinalis, Gespinnstpflanze — plante textile	12	»	4 —
Perllauch (Allium Ampeloprasum), Pflanzzwiebeln, **Juli** bis **October** — Ognon Perle, du mois de **Juillet** jusqu'en **Octobre**	100	»	1 —
Pfeffermünze (Mentha piperita) — Menthe poivrée . . . . 100 St. 3 —,	12	St.	— 50
Pimpinell (Poterium Sanguisorba hortense) — Pimprenelle	12	»	2 50
Quendel (Thymus Serpyllum) . . .	12	»	2 50
Raute (Ruta graveolens) — Rue . .	12	»	2 —
Rhabarber, Victoria — Rhubarbe, Victoria	12	»	2 50
» **Paragon**, mit starken, sehr fleischigen Blattstielen — à pétioles très charnus	1	»	1 —
» Prinz Albert	12	»	2 50
Rosmarin (Rosmarinus officinalis) — Romarin	1	»	— 50
Salbei (Salvia officinalis) — Sauge	12	»	2 50
» Mammuth . . . . . 12 St. 3,50,	1	»	— 40
Sanicula europaea	12	»	3 —
Sauerampfer (Rumex acetosa), grossblättriger — Oseille à gr. feuilles	12	»	1 50
» Belleville	12	»	1 50
» Lyoner Riesen — de Lyon à tr. large feuille	12	»	2 —
Schalotten (Allium ascalonicum), Pflanzzwiebeln — Echalottes . . .	100	»	1 50
Schnittlauch (Allium Schoenoprasum) — Ciboulette-Civette 100 St. 6 —,	12	»	1 —
Spinat, engl., immerwährender Winter- (Rumex patientia) — Epinard perpétuel	12	»	1 50
Thymian (Thymus vulgaris) — Thym	12	»	2 50
Tripmadam (Sedum reflex.) — Orpin	12	»	3 —
Waldmeister (Asperula odorata) — Aspérule odorante, Topfexempl. .	12	»	4 —
Wermuth (Artemisia Absinthium) — Absinthe	12	»	2 50
Winterbohnenkraut (Satureja montana) — Sarriette vivace . .	12	»	2 50
Wintermajoran (Origanum vulgare) — Marjolaine vivace	12	»	2 50
Winterheckzwiebeln, gewöhnliche — Ciboule commune 100 St. 6—,	12	»	1 20

Hopfenfechser. — Plants de Houblon. (Humulus Lupulus.)

						M. Pf.
Bayerscher Frühhopfen — Houblon hâtif de Bavière	1000	St.	30 —,	100	St.	5 —
Bayerscher Späthopfen — Houblon tardif de Bavière . . .	1000	»	30 —,	100	»	5 —
Schwetzinger Hopfen — Houblon hâtif de Schwetzingen . . .	1000	»	30 —,	100	»	5 —
Rother Hopfen von Saaz — Houblon rouge de Saaz	1000	»	40 —,	100	»	6 —
Braunschweiger Hopfen — Houblon de Brunswick	1000	»	30 —,	100	»	5 —

Spargel-Pflanzen. — Plants d'Asperge.

Beste Pflanzzeit: April bis Ende Juni — à planter du mois d'Avril jusqu'à la fin de Juin.

M.Pf.

Erfurter Riesen-Spargel, allergrösste, zartfleischigste Sorte, 3jährige Exemplare. — Asperge géante d'Erfurt, la plus grande, chair tr.-tendre, plants de 3 ans replantés, qual. extra. . . . . 1000 St. 30 —, 100 St. 4 —
» » » 2jährige — 2 ans . . . . 1000 » 20 —, 100 » 2 50
» » » 1jährige — un an . . . . 1000 » 12 —, 100 » 1 50
» **früher Riesen-**, sehr gross, zartfleischig, um volle 10 bis 14 Tage früher treibend als der gewöhnliche Spargel. — **Géante d'Erfurt hâtive**, tr.-grande, tendre, poussant 10 à 14 jours plutôt que l'Asp. ordinaire.
» » » 1jährige — un an . . . . 1000 St. 16 —, 100 St. 2 —
» » » 2jährige verpflanzte, — 2 ans replantés . . . . . 1000 » 30 —, 100 » 4 —
» » » 3 » » — 3 » » . . . . . 1000 » 40 —, 100 » 5 —

Französ. v. Argenteuil, früher — hâtive,
Amerikan. Conover's Colossal,
- 1jähr. Pflanzen — un an 100 » 2 —, 1000 » 16 —
- verpflanzte 2jährige — 2 ans replantés 100 St. 4 —; 1000 » 30 —
- 3j. verpfl. — 3 ans repl. 100 » 5 —; 1000 » 40 —

Palmetto, amerikanische Sorte, 2jährige Pflanzen — var. américaine, plantes de 2 ans 100 » 5 —

Ausführliche gedruckte Anweisung der rationellsten Cultur-Methode wird jeder Bestellung gratis beigegeben. Mit 100 Pflanzen kann ein Spargelbeet von 30 Meter Länge und 3 Meter Breite angelegt werden — 100 plants sont suffisants pour planter un carré d'asperges de 30 mètres de longueur sur 3 m. de largeur.

Blatt-, Schling- und Teppichbeet-Pflanzen

zum Auspflanzen in's freie Land für den Sommer.

☛ Die Versendung der in dieser Abtheilung aufgeführten Pflanzen erfolgt von **Mai** ab. Früher verlangte können nur zu den in den anderen Rubriken angegebenen höheren Preisen geliefert werden.

Plantes à feuillages ou à fleurs,

spécialement utilisées pour la décoration des jardins pour massifs ou mosaïculture.

☛ Les plantes énumérées sur cette page ne seront disponibles aux prix cotés qu'en **Mai**.

à Stück — la pièce M. Pf.

Achyranthes, in Sorten — var. diverses 12 St. 2 —, — 20
Ageratum Cannel's Dwarf . . 12 » 2 —, — 20
» Louise Bonnet, weiss — blanc 12 » 2 —, — 20
Alternanthera, in Sorten — var. diverses 12 St. 1.50, — 15
Antennaria tomentosa . . 12 » 2 —, — 20
Begonia Erfordia . . . . . 12 » 3 —, — 30
» hybr. gigantea, gemischt-mélange 12 St. 3 —, — 30
» semperflorens alba compacta 12 » 2 —, — 20
» » **atropurpurea** . . . 12 » 2 —, — 30
» » rosea compacta . . . . 12 » 2 —, — 20
Canna, rothblättrige — à feuillage rouge 12 St. 3 —, — 30
» grünblättrige — à feuillage vert 12 St. 2 —, — 20
» niedrige frühbl. — naines à fl. précoce 12 St. 4 —, — 40
Cannabis gigantea . . . . . . 12 » 1,20, — 15
Centaurea candidissima . . . 12 » 2,50, — 25
Cerastium Biebersteini . . . 12 » 2 —, — 20
» tomentosum . . . . 12 » 2,50, — 25
Chrysanthemum frutescens . 12 » 2,50, — 25
Cineraria maritima . . . . . . 12 » 2 —, — 20
Cobaea scandens ‡ . . . . . . 12 » 2,50, — 25
Coleus, in Sorten — var. diverses 12 » 2 —, — 20
Cosmophyllum cacalioides . . 12 » 4 —, — 40
Crassula Schmidti . . . . . . 12 » 3 —, — 30
Cuphea platycentra . . . . . . 12 » 3 —, — 30
Eccremocarpus scaber ‡ . . 12 » 2,50, — 25
Echeveria metallica . . . . 12 » 5 —, — 50
» secunda . . . . 12 » 3 —, — 30
Erianthus Ravennae . . . . 12 » 3 —, — 30
Festuca glauca . . . . 12 » 1,50, — 15
Fuchsia hybrida . . . . 12 » 2,50, — 25
Gazania splendens . . . . . . 12 » 2 —, — 20
Gnaphalium, in Sorten — var. diverses 12 St. 2 —, — 20
Gymnothrix, in Sorten — var. diverses 12 St. 3 —, — 30
Gynerium argenteum . . . . . 12 » 4 —, — 40
Hedera hibernica, grossbl. Epheu — Lierre à gr. feuilles 12 St. 3 —, — 30
Heliotropium, in Sorten — var. div. 12 St. 2,50, — 25
Herniaria glabra . . . . 12 » 2 —, — 20
Humulus japonicus ‡ . . . . 12 » 1,20, — 15

à Stück — la pièce M. Pf.

Iresine, in Sorten — var. div. . 12 St. 1,50, — 15
Kleinia repens 12 » 4 —, — 40
Lantana, verschiedene — variés 12 » 2,50, — 20
Lavatera arborea fol. var. . . 12 » 5,—, — 50
Lobelia Erinus, verschiedene — variés 100 St. 1,50, — —
» fulgens Queen Victoria . . 12 » 3 —, — 30
Lophospermum scandens ‡ . 12 » 2,50, — 25
Maurandia ‡, in Sorten — var. div. 12 St. 2 —, — 20
Mentha Pulegium gibraltarica 12 » 2 —, — 20
Mesembrianthemum cordifol. fol. var. 12 St. 2 —, — 20
Mina lobata ‡ . . . . 12 » 3 —, — 30
Musa Ensete . . . . — 75 à 3 —
» superba . . . . 3 — à 10 —
Nicotiana colossea . . . . . 12 St. 4 —, — 40
Pelargonium zonale, einfache — à fl. simple . . . . 12 St. 2,50, — 25
» zonale, gefüllte — à fl. double 12 » 3 —, — 30
» » buntblättrige — à feuillage panaché 12 St. 4 —, — 40
Perilla nankinensis . . . . . . 100 » 1,50, — —
Petunia hybrida, Sämlinge — semis 100 St. 1,50, — —
Phormium tenax . . . . 12 » 6 —, — 60
Pilea muscosa . . . . 12 » 2,50, — 25
Pyrethrum partheniif. aureum 100 » 1,50, — —
Rheum, verschiedene — variés . . — 50 à 1 —
Ricinus, verschiedene — variés 12 St. 2 —, — 20
Santolina incana . . . . 12 » 2,50, — 25
Sedum carneum fol. var. . . . 12 » 2,50, — 25
Sempervivum, in Sorten — var. div. 12 St. 2,50, — 25
Senecio leucostachys . . . . 12 » 6 —, — 60
Solanum, verschiedene — variés 12 » 2,50, — 25
Stevia serrata albo-marg. . 12 » 2 —, — 20
Thunbergia alata ‡, verschiedene — variés . . . . 12 St. 2 —, — 20
Thymus citriod. fol. aur. marg. 12 » 2 —, — 20
Tritoma corallina . . . . 12 » 3 —, — 30
» Uvaria nobilis . . . . 12 » 4 —, — 40
Tropaeolum canariense ‡ . . 12 » 2 —, — 20
Verbena, Samenpfl. — semis . 100 » 2 —, — —
» Stecklinge — boutures . . 12 » 1,50, — 15
Zea Caragua, Riesen-Mais . . 12 » 1 —, — 10
» gracillima fol. var. . . . . 12 » 1 —, — 10
» japonica fol. var. . . . . 12 » 1 —, — 10

Diverse Artikel und Garten-Utensilien.

M. Pf.

Bindebast, Raphiabast 10 kg 16 —, à kg 1 80

Nummerhölzer,

10 cm lang 1000 St. 1,60, 100 St. — 20
» 12 » » 1000 » 2 —, 100 » — 25
» 14 » » 1000 » 2,50, 100 » — 30
» 17 » » 1000 » 3,25, 100 » — 40
» 20 » » 1000 » 4 —, 100 » — 50
» 24 » » 1000 » 5,40, 100 » — 70
» 30 » » 1000 » 7,50, 100 » — 80
» 10 cm zum Anhängen 1000 » 2,50, 100 » — 30

Pflanzenstäbe,

30 cm lang 1000 St. 2,40, 100 St. — 30
» 45 » » 1000 » 3,75, 100 » — 40
» 60 » » 1000 » 6 —, 100 » — 70
» 75 » » 1000 » 8 —, 100 » — 90
» 90 » » 1000 » 10 —, 100 » 1 20
» 105 » » 1000 » 13 —, 100 » 1 50
» 120 » » 1000 » 18 —, 100 » 2 —
» 150 » » 1000 » 25 —, 100 » 2 80

Nelkenhaken . . . 1000 » 2,50, 100 » — 30

Rosenhaken . . . . 1000 » 7,50, 100 » — 90

Unauslöschliche Tinte zum Schreiben auf Holzetiketten . . . . à Flacon — 50

Porzellanschilder mit eingebrannten Nummern, auf Bestellung beliebig nach Angabe, je nach Grösse . . 100 St. 4 bis 10 —

Walzblei zu Etiketten . . . . à kg 1 —

Bleidraht, feiner . . . . à » 1 50

Zahlenstempel von Stahl z. Einschlagen d. Nummern auf Blei. 1 Satz von 9 St. Nr. 0—9 2 25

Zinketiketten zum Anstecken, verbesserte, System Girard-Col,
$6^1/_2$ cm lang . . pr. 1000 6,75, pr. 100 — 80
$9^1/_2$ » » . . . pr. 1000 13 —, pr. 100 1 50

Zinketiketten zum Anhängen mit Metallöse und fertig angedrahtet, verbesserte Girard-Col, 8 cm lang, 2 cm breit pr. 1000 11 —, pr. 100 1 25

Dieselbe Grösse in schwachem Zink pr. 1000 7 —, pr. 100 — 90

Diese verbesserten Etiketten werden von besonders präparirtem Zink gefertigt und haben eine glatte mattweisse Oberfläche, auf welche man sowohl mit Bleifeder als auch mit Zinktinte viel besser schreiben kann als auf gewöhnliches Zink.

Zinktinte, verbesserte . . . . . à Flacon — 50

Kaltflüssiges Baumwachs nach E. Lucas, bewährt, in Blechbüchsen von $^1/_8$ kg — 40, $^1/_4$ kg — 75, $^1/_2$ kg 1,20, 1 kg 2 —

Kaltflüssiges Baumwachs Lhomme-Lefort, ebenfalls sehr gerühmt, in Büchsen zu $^1/_8$ kg — 50, $^1/_4$ kg — 80, $^1/_2$ kg 1 60

Baumwachs zum Warmauftragen nach der vorzüglichsten Zusammensetzung zum Gebrauch in Baumschulen; wird in der Praxis dem kaltflüssigen vorgezogen
ein Packet von $^1/_2$ kg 1,60,
ein Packet von 1 kg 3 —
bei Entnahme von 5 kg u. darüber à » 2 60

Raupenharz (Brumataleim), Schutzmittel gegen die Feinde der Obstbäume, den Frostspanner (Acidalia brumata) etc. . in Blechbüchsen von $^1/_2$ kg — 80, 1 kg 1 50

Nicotin-Seife, zur Vertilgung von Ungeziefer an Pflanzen, in Porzellandeckelbüchsen mit Gebrauchsanweisung
kleine Büchse (ca. 60 g Inhalt) — 50
mittlere » (ca. 120 g ») — 90
grosse » (ca. 240 g ») 1 70

Erfurter Pflanzennährstoff . $^1/_2$ kg — 90
(Grössere Mengen in Säcken billiger.) 1 » 1 60

Erfurter Düngepulver, für Topfgewächse, à Flacon nebst Gebrauchsanweisung . . . . — 50

Erfurter Teppichrasensand, zur Zerstörung von Gänseblumen, Löwenzahn, Disteln etc. auf Rasenanlagen, zugleich als Düngemittel dienend . . . à Büchse — 90

Glaserdiamanten in eleganter Fassung, leicht und sicher schneidend,
No. 1. 5 —, No. 2. 6 —, No. 3. 7,50,
No. 4. 9 —, No. 5. 11 —

Thermometer, ganz in Glas, Papierscala
30 cm lang à St. — 85, 25 cm lang à St. — 75

Thermometer auf pol. Holz ca. 20 cm lang — 65
25 cm lang — 75, 30 cm lang — 85
» auf Metall, matt versilbert, 20 cm lang 1 35
25 cm lang 1,50, 28 cm lang 1 65
(Diese Thermometer nach Celsius sind sämmtlich genau gearbeitet und sehr zuverlässig.)

Baroscop auf Holzbr., lackirt, mit Thermometer . . . . à St. 2 40

Heideerde, trocken . . . . 100 kg 6 —
(Ist die Erde feucht, so wird $^1/_4$ Kubikmeter für 100 kg gegeben.)

Alexandra-Bestäuber mit Gummiball und innerer Mechanik zum Bespritzen von Zimmerpflanzen per Dtzd. 15 —, à St. 1 50

Verzinkter Spalierdraht . . . . à kg 1 20

» **Draht für Etiketten** . . . . » » 1 50


Blumendraht, weiss geglüht, in Ringen zu $2^1/_2$ kg

	2	4	6	8	10	12	15 Blei
Stärke:	0,65	0,5	0,4	0,34	0,31	0,28	0,25 mm
	0,65	0,70	0,75	0,80	0,90	1,—	1,10 ℳ à Kilo

Drahtgeflecht, verzinkt

Maschenweite:	52	65 mm	13	20	26	33	39	52	65 mm	52 mm	52 mm
Br. d. Geflechts:	1,50 m		1 m							0,75 m	0,50 m
lfd. Meter:	0,50	0,58 ℳ	1,00	0,60	0,42	0,42	0,36	0,32	0,39 ℳ	0,25 ℳ	0,16 ℳ

Drahtspanner (Schlüssel 0,25 extra) . . . . à St. — 35












Gartengeräthe.

100 **Baumsäge,** Hohenheimer Form, m. 1 Schraube. Blatt 32 cm ℳ 1,75; mit 2 Schrauben ℳ 2,20.

101 **Baumsäge** mit Schlangengriff, 24 cm ℳ 1,20.

102 **Baumsäge,** amerikanische, mit Fuchsschwanzgriff, zweiseitig gezahnt, für hartes und weiches Holz, Blattlänge 35 cm ℳ 1,80.

103 **Astsäge,** spitz, mit Dülle zum Befestigen an einer Stange, Länge 45 cm ℳ 1,80.

104 **Taschensäge** mit Feder, zum Zusammenlegen, Blatt 20 cm ℳ 1,20.

105 **Sichel** mit pol. Heft, geschärft ℳ — 60.

106 **Heckenscheere,** mit Flügelschraube und messing. Stellrad ℳ 5,25.

107 **Heckenscheere,** mit Flügelschraube ohne Stellrad

klein	mittel	gross
ℳ 3,50.	ℳ 3,75.	ℳ 4 —.

108 **Rosenscheere,** schwarz, mit Patentfeder und Drahtabschneider, 22 cm ℳ 3 —, 24 cm ℳ 3,50.

109 **Rosenscheere,** fein polirt, mit Patentfeder und Drahtabschneider, 22 cm ℳ 3,50, 24 cm ℳ 4 —.

110 **Rosenscheere,** fein polirt, mit Büffelhornschalen und Patentfeder, 20 cm ℳ 4,25.

111 **Rosenscheere,** mit Pufferfeder, 23 cm ℳ 2,50.

112 **Rosenscheere,** schwarz, mit Patentfeder, 23 cm ℳ 2,75.

113 **Rosenscheere,** polirt, mit Patentfeder und Drahtabschneider, 23 cm ℳ 3,75.

113a **Rosenscheere,** ganz aus Stahl, blank, mit Pufferfeder, 22 cm ℳ 2,25.

114 **Rosenscheere,** schwarz, mit Pufferfeder, 21 cm ℳ 2,75.

115 **Rosenscheere** „Goliath", polirt, mit Pufferfeder, 23½ cm, D. R.-P., ℳ 4,—.

116 **Rosenscheere** „Goliath", mit schwarzem Handgriff, 20 cm, D. R.-P., ℳ 3,60.
Die Schneide dieser Goliath-Scheeren macht eine bogenförmige Bewegung; die Schnittkraft wird dadurch verstärkt.

117 **Raupenscheere** ℳ 3,40.

118 **Aststosser** ℳ 2,50.

119 **Spargelstecher** ℳ 1,60.

120 **Gärtnerkelle** von Stahl,

Breite	65.	75.	85.	95.	105 mm
ℳ	— 80	— 90	1 —	1,10	1,20

121 **Wühleisen** zum Auflockern der Erde ℳ — 70.

122 **Unkrautstecher** (**Pflanzenheraus-heber**) ℳ 1,60.

123 **Jätegabel** ℳ — 90.

124 **Erdbohrer,**

Durchm. ca.	80	105	130	160 mm
ℳ	7 —	7,50	9,50	10,75

125 **Erdbohrer** aus Schmiedeeisen, Durchm. 130 mm ℳ 4,50.

126 **Hydronette,** extra stark, ganz aus Messing, Tragweite 14—18 Meter.

	Länge d. Cylinders		Länge d. Saugschlauches
126	450 mm	ℳ 25 —	1250 mm
127	550 mm	ℳ 28,50	1340 mm
128	650 mm	ℳ 32 —	1340 mm

129 **Gartenspritze,** für Garten- und Zimmercultur, 40 cm lang, 35 mm stark, mit 1 Brause und 1 Strahlrohr ℳ 6,70.

130 **Gartenspritze,** für Gewächshäuser, 45 cm lang, 35 mm stark, mit 2 Brausen und 1 Strahlrohr ℳ 13,50.

131 **Gartenspritze,** für Garten und Zimmercultur, 35 cm lang, 30 mm stark, mit 1 Brause und 1 Strahlrohr ℳ 5,60.

132 **Gartenspritze,** für Zimmercultur, 30 cm lang, 25 mm stark, mit 1 Brause und 1 Strahlrohr ℳ 4,50.

133 **Gartenspritze** „Simplex", aus Zinkblech, mit Saug- und Druck-Ventil und 4 verschied. Mundstücken, 850 mm lang ℳ 4 —.

134 **Blumenspritze,** für Zimmercultur, 20 cm lang, 16 mm stark, mit Brause ℳ — 80.

135 **Doppelradhacke „Planet Jr."** mit 2 Hackmessern und 4 Cultivatorscharen ℳ 38 —.

136 **Einradhacke „Planet Jr."** mit 2 Hackmessern und 3 Cultivatoren ℳ 29 —.

137 **Handbeil,** amerikanisches, aus Gussstahl, goldbroncirt, mit Hammer und Nagelzieher ℳ 4,25.

138 **Rasenkantenstecher** von Stahl, Radform, fein geschliffen, ohne Stiel ℳ 2,20, mit Stiel ℳ 3 —.

139 **Wegeschaufel** mit Stiel ℳ 2 —.

140 **Gartenhacke**

№	2/0.	0.	1.	2.
Breite	6½	7½	8	9 cm
ohne Stiel	0,65	0,65	0,70	0,80 ℳ
mit Stiel	1,30	1,30	1,35	1,45 ℳ

№	3.	4.	5.
Breite	9½	10	11 cm
ohne Stiel	0,90	0,95	1 ℳ
mit Stiel	1,55	1,60	1,65 ℳ

141 **Gartenhacke,** Schwanenhalsform

№	6.	7.	8.	9	10.
Breite	7½	9½	16	18½	20½ cm
ohne Stiel	— 70	— 85	1,30	1,50	1,65 ℳ
mit Stiel	1,35	1,50	1,95	2,15	2,30 ℳ

№ 6 und 7 als Korn-, Raps- und Mohnhacke, № 8, 9 und 10 als Rübenhacke vorzüglich.

142 **Gartenhacke mit Karst** ohne Stiel ℳ 1,40, mit Stiel ℳ 2 —.

143 **Kartoffelhacke**

№	11.	12.	13.	14.
Grösse	10½	11½	13	14½ cm
ohne Stiel	1,40	1,50	1,60	1,70 ℳ
mit Stiel	2 —	2,10	2,20	2,30 ℳ

144 **Spaten,** von Gussstahl, **spitz**

№	1.	2.	3.	4.	5.	6.
ohne Stiel	0,90	1 —	1,10	1,20	1,40	1,60 ℳ
mit Stiel	1,70	1,80	1,90	2 —	2,20	2,40 ℳ

145 **Spaten** von Gussstahl, **stumpfer** Erfurter ca. 1 kg schwer, ohne Stiel ℳ — 90,
mit Stiel ℳ 1,70.

146 **Spaten,** von Gussstahl, **spitz,** mit patentirter Federdülle, sehr empfohlen

№	3.	4.	5.
Gewicht ca.	1375	1500	1750 g
ohne Stiel	2,20	2,40	2,60 ℳ
mit Stiel	3 —	3,20	3,40 ℳ

150 **Schaufel,** breite, von Stahl

№	3.	4.
ohne Stiel	— 80	— 85 ℳ
mit Stiel	1,30	1,35 ℳ

151 **Schaufel,** spitze, von Stahl

	№ 4.	5.
ohne Stiel	— 60	— 75 ℳ
mit Stiel	1,10	1,25 ℳ

154 **Rechen** mit Holzbalken und eisernen Zinken, Erfurter Form, mit

8	10	12 Zinken
1,75	2 —	2,50 ℳ

156 **Rechen von Gussstahl** mit gedrehten Zinken und Stosseisen

mit	8	10	12 Zinken
Breite	20	26	32 cm
ohne Stiel	— 60	— 70	— 80 ℳ
mit Stiel	1,25	1,35	1,45 ℳ

158 **Laubrechen,** Stiel zum Losschrauben, ℳ 3,20.

159 **Grabegabel** von Stahl mit Schienenzwinge, 4zinkig, Hickory-Stiel mit *D*-Griff, ℳ 3,50.

160 **Düngergabel** von Stahl mit Hickory-Stiel, 3zinkig, ℳ 1,90.

161 **Düngergabel,** stählerne mit Hickory-Stiel und Schienenzwinge, 4zinkig, ℳ 2 —.

162 **Düngerhaken,** stählerne mit Hickory-Stiel und Schienenzwinge, 4zinkig, ℳ 2,25.

163 **Basthalter** aus Stahldraht ℳ — 40, ganz aus Stahl mit kräftiger Feder ℳ 1 —.

164 **Pflanzensetzer** von hartem Holz mit massiver Eisenspitze, in Stärke von

21	28	34	40 mm
— 90	1 —	1,10	1,15 ℳ

Gartengeräthe für Damen:

165 Satz von 4 Stück in Holzkasten 34 cm lang, 14 cm breit, 6 cm hoch, ℳ 4 —.

166 Satz von 4 Stück, fein mit polirten Buchenholzstielen (Länge des Rechens 82 cm), ℳ 5 —.

167 **Nummerirzange,** zum Einprägen von Nummern in Bleistreifen, ℳ 4 —

168 **Signirzange,** zum Einprägen von Namen in Bleistreifen, ℳ 12,00.

170 **Selbstgiesser** oder **Rasensprenger,** rotirend, neuester verbesserter Construction mit 4 Armen, fein vernickelt, besprengt staubregenartig eine Rasenfläche von 12—15 m Durchmesser, ℳ 24 —.

171 **Gummischlauch** zum Rasensprenger No. 170, 13 mm Schlauchweite, laufendes Meter ℳ 1,25.

172 **Rasensprenger,** amerikanischer (Rival). Der einfachste und billigste Rasensprenger, der auch bei geringem Wasserdruck vorzügl. functionirt; nebst Schlauchstutzen, ℳ 4,75.

173 **Gummischlauch** zum Rasensprenger No. 172, 20 mm Schlauchweite, laufendes Meter ℳ 2,25.

177 **Baumkratzer,** mit Holzstiel, ℳ 1,10.

178 **Baumkratzer,** mit langer Dülle, ℳ 2 —.

179 **Baumkratzer,** grosser, mit kurzer Dülle ℳ 2,40.

180 **Baumrindenbürste,** ℳ 1,90.

181 » » 1,90.

182 » » 2,60.

183 » » 1,90.

184 **Rasenscheere,** ℳ 1,80.

185 **Rasenscheere** zum Auseinandernehmen behufs besseren Schleifens, ℳ 2,40.

186 **Gartensäemaschine „Liliput"** mit auswechselbaren Schöpflöffeln, klein und leicht, aber sehr leistungsfähig, ℳ 12 —.

187 **Universalleiterstütze,** ℳ 7,50.

188 **Einbaumleiter** mit Sicherung gegen Durchbrechen und Ausgleiten, nebst 2 Stützstangen
10 Sprossen Höhe ℳ 9 —.
12 » » » 10,50.
14 » » » 12,50.

189 **Beet-Schoner** „Stumme Diener", 10 St. ℳ 1,30; 100 St. ℳ 12 —.

190 **Brause** mit abnehmbarem Stirnblech, Garnitur ℳ 1,50.

249 **Blumenscheere,** die geschnittenen Stengel festhaltend, 17 cm, ℳ 1,80.

250 **Weintraubenscheere,** ℳ 1,50.

251 **Stecklingscheere,** ℳ — 80.


252 **Blumenscheere** 10 cm ℳ 1,20, 14 cm ℳ 1,30.

260 **Obstpflücker,** ℳ — 90.


261 **Patent-Obstpflücker** mit 3 m langem leinenem Gleitschlauch, nebst Astschneider und Raupensack, vielseitig verwendbar, praktisch, complett, ℳ 4 —.

262a **Hamsterfalle,** praktische, D. R.-P., à St. ℳ — 80, 5 St. ℳ 3,75.

262b **Maulwurfsfalle,** ebenfalls bestens bewährt, D. R.-P., à St. ℳ 1,20; 5 St. 5,60.



Rasenmäh-Maschinen.




Rasenmäher.

Rasenmäher der Philadelphia Lawn Mower Co., **bewährten Systems**, für Handbetrieb


No.	00.	0.	1.
Schnittfläche:	25	30	35 cm
Gewicht circa:	13½	15	16½ kg
Preis:	ℳ 35 —	40 —	45 —

No.	2.	3	4.
Schnittfläche:	40	45	50 cm
Gewicht circa:	17½	19	21 kg
Preis:	ℳ 50 —	55 —	60 —

Solinger Gartenmesser.



No.	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239
ℳ	1,40	1,70	2,40	3,40	2 —	1,70	1,60	1,80	2,70	2,20





No.	263	264	265	266	267	268	269	270
ℳ	3,00	3,30	2,70	2,90	2,50	1,70	2,70	1,20

Englische Gartenmesser

aus der Fabrik von **Saynor, Cooke & Ridal.**

No.	Preis
200	ℳ 3 —
201	ℳ 3 -
202	ℳ 4 —
203	ℳ 2,75
204	ℳ 2,75
205	ℳ 2,25
206	ℳ 2,25
207	ℳ 2,75
208	ℳ 2,70
209	ℳ 3 —
210	ℳ 2,25
211	ℳ 1,75
212	ℳ 2 —
213	ℳ 2 —
214	ℳ 3 —
215	ℳ 3 —
216	ℳ 3 —
217	ℳ 3 —
218	ℳ 4 —
219	ℳ 3,25
220	ℳ 3,25
221	ℳ 3 —



108 110 117



138


139



141



164



140



142



143



156


151


154


145


146


172. Rasensprenger — Arrosoir „Rival".

Alphabetisches Register

der im Pflanzen-Catalog enthaltenen Gattungsnamen.

Table alphabétique.


Inhalt des Samen-Verzeichnisses.

Xylographie und Druck von F. A. Brockhaus in Leipzig.

Cultur-Anweisungen — Literatur.

Folgende Gartenbücher halten wir empfohlen, wie wir auch andere Werke der Fachliteratur ebenfalls zu Ladenpreisen schnell besorgen können.

Nr.	Titel	M. Pf.
1.	**Gartenbuch für Jedermann,** von Garteninspektor W. Hampel, mit in den Text gedruckten Abbildungen, 2. Aufl., geb.	6 —
2.	**Frucht- und Gemüsetreiberei,** Handbuch der, von demselben Verfasser, mit in den Text gedruckten Abbildungen, geb.	7 —
3.	**Vilmorin's Blumengärtnerei,** 3. Auflage, 50 Lieferungen à M. 1 —	50 —
4.	**Kittel, G.,** Inspektor der Düsseldorfer Friedhöfe, **Die werthvollsten Obstsorten Deutschlands,** tabellarisch zusammengestellt unter Berücksichtigung ihrer Reifezeit u. Verwendbarkeit u. s. w., geb.	3 —
5.	**Allgemeines Illustrirtes Gartenbuch,** 4. Aufl., von Garteninspektor H. Jäger, mit 262 Abb., geh. M. 6 —; geb.	7 50
6.	**Apothekergarten,** der, von H. Jäger, mit 33 Abb., 3. Aufl., geh.	3 —
7.	**Boden- und Düngerkunde,** von H. Jäger .	3 —
8.	**Gemüsegärtner, der praktische,** von H. Jäger, 3 Theile, Gemüsebau im Allgemeinen, Cultur im freien Lande, Gemüsetreiberei. 4. Aufl. Jeder Theil geh. M. 2,50; zusammen geb.	8 50
9.	**Immerblühende Garten,** der, von H. Jäger, 2. Aufl., mit 32 Abb., geh. M. 4,20; geb.	5 20
10.	**Obstgärtner, der praktische,** von H. Jäger, 3 Theile, Baumschule, Obstbau, Obstbaumschnitt: M. 3,75; M. 3,50; M. 3,50; zusammen geb.	12 —
11.	**Hesdörffer, Max, Handbuch der praktischen Zimmergärtnerei,** vollständig in etwa 8 Liefgn., Preis jeder Lieferung	— 75
12.	**Hesdörffer, Max, Unter Blumen,** Monatsplaudereien über Blumen und Blumenzucht, geb.	3 —
13.	**Winterflora,** von H. Jäger, 4. Aufl., geh.	3 60
14.	**Schmidlin's Gartenbuch,** 4. Aufl., neubearbeitet. Mit 9 colorirten Gartenplänen u. 751 Abb., geb.	10 —
15.	**Die schönsten Pflanzen,** von H. Jäger	9 —
16.	**Die neuen schönsten Pflanzen,** v. dems.	2 —
17.	**Zimmer- u. Hausgärtnerei,** von H. Jäger, 3. Aufl., mit 65 Abb., geh. M. 4,20, geb.	5 20
18.	**Flora im Garten und Hause,** v. H. Jäger, geh. M. 4 —; geb.	5 —
19.	**Lange, Theodor, Allgemeines Gartenbuch.**	
	1. Band: **Ziergarten und Topfblumencultur,** geh. M. 6 —; geb.	7 50
	2. Band: **Obst- und Gemüsegarten,** geh. M. 6 —; geb.	7 50
20.	**Grundriss des Obstbaues,** v. Staemmler	2 40
21.	**Zimmerpflanzen,** von Anna Fraenckel .	— 50
22.	**Obstbau,** der, von O. Hüttig	— 50
23.	**Eibel, E.,** Universitätsgärtner, **Bewirthschaftung kleiner Hausgärten.**	
	Heft 1: **Gemüsebau,** 32 Seiten . . .	— 25
	» 2: **Obstbau, Beeren- und Blumenanlage,** 32 Seiten	— 25
24.	**Bergmann I., Adolf,** Lehrer, **Die Blumenpflege,** ein praktisches Erziehungsmittel in Schule und Haus	— 50
25.	**Rossmässler, E. A., Das Süsswasser-Aquarium,** geh. M. 4,50; geb.	5 50
26.	**Geyer, W., Die Wassergewächse der Heimath und der Fremde** in ihrer Beziehung zum Süsswasser-Aquarium, broch.	1 50
27.	**Förster's Handbuch der Cacteenkunde,** M. 32 —; geb.	36 —
28.	**Schiller,** Grundzüge der Cacteenkunde	4 50
29.	**Daul, A.,** Illustrirtes Handbuch der Cacteenkunde, geb.	3 90
30.	**Succulenten,** die, v. Th. Rümpler, herausgegeben v. Prof. Dr. K. Schumann, geb.	8 —
31.	**Credner, A.,** Chrysanthemum indicum und seine Cultur, M. 4 —; elegant geb.	5 —
32.	**M. Schulze's Orchidaceen Deutschlands, Oesterreichs und der Schweiz,** mit 100 Chromotafeln, in eleg. Orig.-Einband	15 —
33.	**Burbidge, F. W.,** Orchideen	8 —
34.	**Stein's Orchideenbuch,** mit über 200 Abb., geb.	20 —
35.	**Prof. Thome's Flora von Deutschland, Oesterreich und der Schweiz,** mit 616 Chromotafeln, 4 eleg. Halbfranzbände	54 —
36.	**Handelsgewächse,** die, von **Löbe,** mit 100 Abbildungen, in 7 einzeln käuflichen Heften, vollständig	11 —
37.	**Pomologie, Deutsche. Auswahl.** 100 Farbendrucktafeln nebst Text: 30 Aepfel, 30 Birnen, 10 Kirschen, 10 Pfirsiche, 5 Aprikosen, 10 Pflaumen, 5 Wein. Geb.	25 —
38.	**Grundriss der Lehre vom Gartenbau,** von O. Hüttig.	
	1. Theil: Allgemeines, geb.	2 —
	2. » : Cultur von Topfpflanzen, geb.	1 80
	3. » : Der Schulgarten, geb. . . .	1 80
39.	**Der Feldgemüsebau,** nebst Anleitung zum Dörren und Einmachen der Gemüse, von Garteninspektor Held, M. 2,75; geb. .	3 —
40.	**Grundriss des Gemüsebaues,** von F. Staemmler, 2. verb. Aufl., geb.	1 20
41.	**Lebl's Zimmergärtnerei,** br. M. 5 —; geb.	6 20
42.	**Die Kunst der Pflanzenvermehrung,** von Neumann, bearbeitet von J. Hartwig	5 —
43.	**Öhlkers,** Die Rose. 2. Aufl.	2 50
44.	—— Unsere schönsten Gartenblumen .	4 20
45.	**Wredow's Gartenfreund,** von H. Gaerdt, 18. Aufl., geh. M. 9 —; geb.	10 —
46.	**Wredow's Gartenfreund,** bearbeitet von O. Hüttig, 2. Aufl., geb.	7 —
47.	**Eichler, G.,** Gärtnerisches Planzeichnen, 2. Aufl., mit 18 Chromolithographien u. 125 Holzschnitten, in Mappe	10 —
48.	**Legeler's praktische Messkunst u. Mathematik,** mit 240 Holzschnitten, 3. Aufl.	6 80
49.	**Wörmann,** Die Teppich-Gärten, mit 65 Mustern, 3. Aufl.	6 —
50.	**Otte u. Levy,** Muster-Album der modernen Teppichgärtnerei	5 —
51.	**Neumann, M.,** Die Anlegung von Glashäusern aller Art, von J. Hartwig. 4. Aufl.	10 50
52.	**Dippel, Dr. Leopold,** Handbuch der Laubholzkunde, I. Band M. 15 —; II. Band M. 20 —; III. Band M. 25 —; zusammen	60 —
53.	**Beissner, L.,** Nadelholzkunde	20 —
54.	—— Handbuch der Coniferen-Benennung, geb. M. 2 —; nebst 2 Nachträgen à M. 1 —:	4 —
55.	**Album für Teppichgärtnerei u. Gruppenbepflanzung,** von K. Götze, mit 253 Abb. und 694 Bepflanzungsangaben, geb. . .	8 —
56.	**Schimpfky, Heilpflanzen,** 92 Chromotaf. mit Text u. Ergänzungsb. M. 8,50; geb.	10 —
57.	—— **Die wichtigsten Giftgewächse,** 27 Chromotaf. u. Text, M. 2,25; geb. . . .	2 75
58.	**Illustrirtes Gartenbau-Lexikon,** von Th. Rümpler, 2. Aufl., M. 20 —, geb. . . .	23 —
59.	**Illustr. Cultur-Anweisung u. Arbeitskal.,** v. O. Knopff, br. M. 1,75; geb.	2 25
60.	**Die Erziehung der Pflanzen aus Samen,** v. H. Jäger u. E. Benary, eleg. geb.	8 —
61.	**Haage & Schmidt's Abbildungen in Holzschnitt,** welche bis zum Herbst 1895 herausgegeben wurden; enthaltend über 1800 Bilder, mit alphabetischem Verzeichniss; ein Heft in gr. 4⁰ brosch.	2 —
62.	**Deutscher Garten-Kalender für 1896** (23. Jahrg.), in Callico M. 2 —, in Leder	3 —
63.	**Deutscher Gartenbau-Kalender für 1896,** v. A. Würtenberger, 7. Jahrg., in Callico	1 20



Xylographie und Druck von F. A. Brockhaus in Leipzig.